PROJEKTEERITUD TIIK
veepeegli pindala ca 335 m²
Veetasemel 98.20

TRANSIT ELEKTRI LIITUMISKILP

Kesktänav 31
73201:001:0278

Kesktänav 37
46001:001:1820

Kesktänav 29
46001:001:2020

Kesktänav 21
46001:001:1990

Kesktänav 25
46001:001:1670

Kesktänav 27
46001:001:1520

Kääpa–Meremäe–Kliima tee
46001:001:1860

Vana-Kariste
73201:001:1163

Sademeveerenn

Generaator

Olemasolev kanali toru

Jalapükinis-rest

P1+1

P2

P3

P4

P5

MAHASÕIT TÜÜP II
KOOSTADA ERALDI
EHITUSPROJEKT

SADEMEVEE EESVOOLU VT AS-4-03

SADEMEVEE VIIDETIIK

SISSESÕIT

Isetühjenev maakraan DN25 vt skeemi V-1

Abihoone vesi

Olmekanalisatsiooni reoveepumpla
Kasulik maht 750 l
2 pumpa
Qa,p = 4 l/s
H = 5 m

Planeeritav kergliiklustee ei ole käesoleva projekti osa

Lammutusjäätmete laoplatsiala

Varasemalt projekteeritud (välja ehitamata) Jäätmejaam ja sellele juurdepääsutee

Proj. tarbevee liitumispunkt

Maakraan DN40

Veemõõdukaev D1000

V1-LP

De50 L=34.9m

Ühendus olemasoleva trassiga skeem V2

TULETÕRJE VEEVÕTUKOHT 108 m³

Tee nr. 25182 Võtsepalu – Meremäe – Kliima MAANTEE KAITSEVÖÖND 30M

Tee nr. 22130 Kääpa – Obinitsa – Võmmorski – Petseri MAANTEE KAITSEVÖÖND 30M

RIIGITEE NÄHTAVUSKOLMNURK 15X105

Tee alt läbi minek vastavalt profiilile K-1

Proj. reoveekanalisatsiooni liitumispunkt

Puurimiskaev

Proj. kuivhüdrant

SIDE LIITUMISPUNKT

331
I KLASS
FÄRSTMÄGINE

891b

SADEMEVEE EESVOOL PUHASTADA JA KINDLUSTADA. VAJADUSEL KOOSTADA ERALDI EHITUSPROJEKT

VÄLJAJOOKS 95.70 94.60

PROFIL 3–3

LEPPEMÄRGID

- PROJ. MAAPIND
- PROJ. TIIGI KONTUURID
- PROJ. TIIGI VEEPIND
- 96.55 PROJ. PINNA KÕRGUSARV
- 99.00 PROJ. PUNKTI KÕRGUSARV
- PROJ. MAAKIVIKINDLUSTIS
- PROJ. KILLUSTIK–KINDLUSTIS
- 12 PROFIILI ASUKOHT
- PROJ. KÕRGUSJOON, KÕRGUSARVUGA
- PROJ. KÕRGUSJOON, KÕRGUSARVUGA
- K21 SADEMEVEEKANALISATSIOONITORU

ABIHOONE VEETORUSTIKU TÜHJENDMISE SKEEM V-1



Projekteeritud välisvõrkude tingmärgid	
V11 V11	Projekteeritud kinnistu veevärgi veetoru
K11 K11	Projekteeritud kinnistu kanalisatsioonitoru
K1 K1	Projekteeritud kanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru)
SK2 SK2	Projekteeritud sademeveekanalisatsioonitoru
KS11 KS11	Projekteeritud survekanalisatsioonitoru (ühiskanalisatsioonitoru)
KS21 KS21	Projekteeritud survesademekanalisatsioonitoru
V2 V2	Projekteeritud tuletõrjeveevarustusetoru
	Projekteeritud reovee kontrollkaev
	Projekteeritud reovee-ülepumpla

MÄRKUSED

1. Koordinaatsüsteem: L-EST97; Kõrgussüsteem: EH2000
2. Kõik maanteega ristuvad tehnovõrgud rajatakse kinnisel meetodil;

VEETORUSTIKU ÜHENDUSSKEEM V-2



1. Elektrikeevis PE sadul PN16 De63/50

OLMEKANALISATSIOONI LIITUMISPUNKT



Survekanalisatsioonitorustiku maantee (Kääpa-Obinitsa-Võmmorski-Petseri tee L2) alt läbimineku profiil K-1



ABS.KÕRGUS TORU PEALE	99.70	99.70	99.71	99.71	99.71	
MAAPINNA PROJEKT ABS.KÕRGUS	100.95	100.95	101.36	100.86	100.86	
MAAPINNA OLEMASOLEV ABS.KÕRGUS	100.95	100.95	101.36	100.86	100.86	
TORU LÄBIMÕÕT, MATERJAL		De110 PE Hülsstoru De200 + De110 PE			De110 PE	
PIKKUS LANG, m/m	2.20	0.00	21.30	0.00	4.05	0.00

Nr.	Muudatus	Projekteerija	Kuupäev

iConsult
iConsultation OÜ
Kämeni 3-42, Tallinn 13521
Reg. nr. 12927096
+372 55 622 872

Projektijuht	A. Adamson	tehnosüsteemi digiallkiri
Projekteerija	T. Pomerants	tehnosüsteemi digiallkiri
Vast. spetsialist	T. Vilipõld	tehnosüsteemi digiallkiri

Joonis VK-4-01
Tarbevee- ja kanalisatsioonisüsteemid asendiplaanil

Projekti nimi ja aadress
Aiasaaduste väärindamiskeskus
Kesktänav 27 ja 29, Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond

Projekti staadium	PP
Töö number	230501
Tellija	Osaühing Aiasaaduste väärinduskeskus
Kuupäev	oktoober.2024
Mõõt	1:500