

**OHTLIKUMA LÕHKETÖÖ LUBA**  
**nr LTL-01-25**

Väljaandmise alus: lõhkematerjaliseaduse §-d 30 - 32

**Loa saaja:**

Spark & Stone Concept OÜ, registrikood: 12114424

**Lubatud lõhketöö:**

Harju maakonnas Tallinna linnas F. R. Kreutzwaldi tn 14/Gonsiori tn 21 kinnistu parklas paikneva endise telemasti betoonist vundamendi taldmike (4 tk) purustamine lõhketöödega.

**Erinõuded:**

1. Lõhketööd teostada Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile esitatud projekti kohaselt;
2. Lõhketööde läbiviimine lubatud laupäeval - pühapäeval;
3. Kolm tööpäeva enne lõhketööde teostamist saata teavitus orienteeruva tööde ajagraafikuga arno.paikles@ttja.ee; jvpohja@boftel.com; esindaja@tvesi.ee; andrei.holm.g@gmail.com; yhistu.jus@gmail.com; ky.erika.8@gmail.com; Meelis.Kond@21k.ee;
4. Ette näha ja rakendada täiendavad meetmed vahetus läheduses paikneva Gaasivõrk AS katoodkaitsejaama kilbi kaitseks;
5. Enne tööde alustamist tuvastada ÜVK tegelik asukoht. Enne ja pärast lõhketööde teostamist teha 1200mm vee ja kanalisatsiooni kollektorile kaamerauuring, tulemused edastada esindaja@tvesi.ee;
6. Lõhketöödest tuleneva vibratsiooni mõõdistamine teostada neljas punktis, vähemalt kahes mõõdistuspunktis tellida mõõdistamine vastavat akrediteeringut omavalt ettevõttelt. Tulemuste protokollid esitada TTJA-le.

**Luba kehtib:** 28. jaan 2025 kuni 27. jaan 2026

Allkirjastaja: Lauri Kütt  
Tehnikaosakonna juhataja