



Keskkonnaamet

Teie: DM-130367-4 nr 13.01.2025

Meie: 02.01.2025 nr 13-1/25-106

### **Arvamuse andmine uuringuloa taotlusele (Orava VI uuringuruum)**

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-130367-4 geoloogilise uuringu loa esmataotlus T-L.MU/1026534-2. Taotleja soovib saada luba geoloogiliseks uuringuks Orava VI uuringuruumis.

Maapõueseaduse § 27 lg 2 alusel saadab loa andja üldgeoloogilise uurimistöo loa või uuringuloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava uuringuruumi teenindusala tegelik pindala on 24,75 ha, mis vastab geoloogilise uuringu loa taotluse vormil, seletuskirjas ja graafilisel lisal Uuringuruumi teenindusala plaan märgitud tärgpindalale. Taotletav ala asub Rapla maakonnas Vardi metskond 34 (tunnus 50401:001:0342, sihtotstarve maatulundusmaa 85% ja kaitsealune maa 15%).

Taotletava uuringuruumi teenindusalal ei ole kattumist maavarade registris arvel oleva maavaravaruga.

Tutvunud taotlusmaterjalidega, toome välja järgmised puudused.

- Uuringuruum kattub idanurgas katastriüksusega Vardi metskond 49 (65401:001:0005, Maatulundusmaa 100%) 4,7 m osas. Palume korrigeerida.
- Graafilisel lisal Uuringuruumi teenindusala plaan puudub prognoosvaru plokk 2 P, mida tähistatakse sinise katkendjoonega ning see kattub osaliselt 7 aT plokiga. Palume graafilist lisa täiendada.
- Graafilisel lisal Uuringuruumi teenindusala plaan plaani jooniseosal puuduvad osaliselt olemasoleva maardla kontuurid. Kuigi idapoolsel alal said parandused sisse viidud, siis täiendada tuleks ka läänepoolseid osasid, et maardla kontuurid oleksid pideva musta joonena leitavad. Soovitame järgmisel korral tähistada olemasoleva maardla kontuure näiteks asukoha skeemil, juhul kui plaani jooniseosal on palju erinevaid jooni, mis üksteisega kattuvad.

- Graafilise lisa Uuringuruumi teenindusala plaan faili nimi on ekslikult "Lisa 2 - Orava\_IV\_teenindusala\_ruumikuju\_plaan\_1". Peaks olema Orava VI. Palume parandada.
- Palume kaaluda võimalust uuringuala laiendamiseks arveloleva tarbevaru piirini või siis aruande koostamise käigus moodustada varuplokk vahetult külgnevalt arveloleva tarbevaruga (ekstrapoleerimine vastavalt uuringu korrale).

Palume eeltoodut arvestada geoloogilise uuringu loa taotluse edasises menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Nurme

Maavarade registri osakonna juhataja

Mihkel Annusver

Maavarade registri osakonna spetsialist

5331 7112     Mihkel.Annusver@egt.ee