



Mäeeraldise piir

Mäeeraldise teenindusmaa piir

Kõlgneva mäeeraldise piir

Kõlgneva mäeeraldise teenindusmaa piir

Ploki piir (aT - aktiivne tarbevaru, aR - aktiivne reservvaru  
pT - passiivne tarbevaru)

Prognoosvaru ploki piir (P)

Katastriüksuse nimi, piir ja tunnus

Kaevandamisel jäetav nõlvatervik ja selle nõlvus

Veetaseme abs kõrgus, m

Mõõtmise kuupäev

Kasvukiht

Kruus

Moreen

Ladu

Kaitsetervik elektriliini toe ümber

Ranna või kalda piiranguvöönd

Š-3	Kaevandi nr
85,88	Suudme abs kõrgus, m
0,5	Sügavus maapinnast, m
3,5	Kaevandi sügavus, m
PA-13	Geoloogiline puurauk
Š-3	Šurf
SPŠ-3	Karjääri seinapuhastus-šurf

Märkused:

- Kõrgused EH2000 süsteemis.
- Läbilõigete koostamisel on kasutatud:
  - Maa- ja Ruumiameti väljastatud kitsenduste andmeid (seisuga 01.05.2026);
  - Murese II kruusakarjääri markseidermöödistuse geoloogilisi läbilõikeid (OÜ Inseneribüroo STEIGER, 2020, töö nr 20/3229).
- Kasutatud tarkvara: Bentley PowerCivil for Baltics V8i (litsents: 70000661800020).

Objekti nimetus ja aadress		Joonise sisu	
Murese II kruusakarjäär		Geoloogilised läbilõiked	
Viljandi vald, Viljandi maakond		I-I' ... II-II'	
Loa omanik	OÜ Raidano Kesk kaar 12, 50403 Tartu riisakas@elliise.ee	/Allkirjastatud digitaalselt/ (esindaja nimi ja allkiri)	Graafliline lisa 2/3
			Mõõtkava H 1 : 1000 V 1 : 200
	OÜ Inseneribüroo STEIGER Männiku tee 104, 11216 Tallinn +372 668 1011, info@steiger.ee	Koostas Hendrik Klaas /Allkirjastatud digitaalselt/	Kuupäev 29.06.2026
		Kinnitas Erki Vaguri /Allkirjastatud digitaalselt/	Töö nr 25/5200