

KRUNTIDE KASUTAMISE TINGIMUSED

Pos nr	Krunsti planeeritud suurus [m ²]	Maa sihtotstarve ja osakaalu protsent (katastriüksuse liikide kaupa)	Maapealne suletud brutopind [m ²]	Elamu-ühikute arv	Parkimiskohtade arv		Hoonestustihedus	Kitsendused / piirangud / märkused
					normatiivne	planeeritud		
A1	6848	Üh 100%	1800	-	6	40	0,3	
A2	18670	Üh 100%	7200	-	47	130	0,4	
A3	5735	Ä 100%	4000	-	23	48	0,7	
A4	18528	Ä 100%	5000	-	50	154	0,3	
A5	3944	Ä 100%	4500	-	50	-	1,1	
A6	3989	Ä 100%	6300	-	70	-	1,6	
A7	45906	Üh 100%	10000	-	90	159	0,2	
A8	9440	Üh 100%	3800	-	14	43	0,4	
A9	9252	E 100%	7600	89	134	90	0,8	1 parkimiskoht on määratud avalikuks kasutamiseks
A10	3905	E 100%	2800	32	48	32	0,7	
A11	10101	Üm 100%	-	-	-	-	-	
A12	4364	Üm 100%	-	-	-	-	-	
A13	12058	Üm 100%	-	-	-	-	-	
A14	20489	L 100%	-	-	-	51	-	
A15	11828	L 100%	-	-	-	-	-	
B1	14899	E 100%	8500	100	150	113	0,6	13 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B2	7041	E 100%	5500	64	96	70	0,8	6 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B3	11073	E 100%	8300	97	146	117	0,7	20 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B4	9526	E 100%	8300	97	146	111	0,9	14 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B5	10597	E 100%	7700	90	135	104	0,7	14 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B6	5575	E 100%	4500	52	78	53	0,8	1 parkimiskoht on määratud avalikuks kasutamiseks
B7	5396	E 100%	4500	52	78	53	0,8	1 parkimiskoht on määratud avalikuks kasutamiseks
B8	4554	E 100%	3100	36	54	40	0,7	4 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B9	3563	E 100%	4000	47	71	10	1,1	
B10	5125	E 100%	4500	52	78	54	0,9	2 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B11	6207	E 100%	5600	65	98	65	0,9	
B12	6518	E 100%	5600	65	98	70	0,9	5 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
B13	4766	Üm 100%	-	-	-	-	-	
B14	10248	Üm 100%	-	-	-	-	-	
B15	3157	L 100%	-	-	-	-	-	
B16	11059	L 100%	-	-	-	-	-	
B17	19119	L 100%	-	-	-	54	-	
B18	8193	L 100%	-	-	-	49	-	
C1	3166	E 100%	1750	20	30	30	0,6	10 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
C2	11667	E 100%	6800	80	120	67	0,6	
C3	17015	E 100%	8000	94	141	143	0,5	49 parkimiskohta on määratud avalikuks kasutamiseks
C4	3704	L 100%	-	-	-	84	-	
C5	10328	L 100%	-	-	-	16	-	
D1	1470	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D2	1453	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D3	1453	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D4	1278	E 100%	600	1	3	3	0,5	
D5	1223	E 100%	600	1	3	3	0,5	
D6	1315	E 100%	600	1	3	3	0,5	
D7	1400	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D8	1440	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D9	1433	E 100%	600	1	3	3	0,4	

D10	1413	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D11	1460	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D12	1507	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D13	1645	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D14	2518	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D15	2479	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D16	4829	E 100%	2400	12	24	24	0,5	
D17	2412	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D18	1446	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D19	1426	E 100%	600	1	3	3	0,4	
D20	5253	E 100%	2400	12	24	24	0,5	
D21	2406	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D22	2407	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D23	2405	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D24	2404	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D25	2411	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
D26	2406	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
E1	1528	E 100%	600	1	3	3	0,4	
E2	1478	E 100%	600	1	3	3	0,4	
E3	1483	E 100%	600	1	3	3	0,4	
E4	1554	E 100%	600	1	3	3	0,4	
E5	2714	E 100%	1200	6	12	12	0,4	
E6	2617	E 100%	1200	6	12	12	0,5	
E7	1312	E 100%	600	1	3	3	0,5	
E8	5769	E 100%	2400	12	24	24	0,4	
E9	5156	L 100%	-	-	-	-	-	
E10	15124	L 100%	-	-	-	-	-	
F1	10275	E 100%	4800	24	48	48	0,5	
F2	9678	E 100%	4800	24	48	48	0,5	
F3	2869	E 100%	1200	6	12	12	0,4	
F4	1205	E 100%	600	1	3	3	0,5	
F5	1208	E 100%	600	1	3	3	0,5	
F6	1207	E 100%	600	1	3	3	0,5	
F7	1201	E 100%	600	1	3	3	0,5	
F8	1201	E 100%	600	1	3	3	0,5	
F9	3000	T 100%	2500	-	10	10	0,8	
F10	4063	Ä 100%	2200	-	24	27	0,5	
F11	2461	L 100%	-	-	-	-	-	
G1	1245	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G2	1226	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G3	1209	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G4	1221	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G5	1244	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G6	1259	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G7	1258	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G8	1295	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G9	1313	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G10	1323	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G11	1325	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G12	1328	E 100%	600	1	3	3	0,5	

G13	1325	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G14	1433	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G15	1436	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G16	1420	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G17	1411	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G18	1249	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G19	1246	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G20	1293	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G21	1286	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G22	1292	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G23	1296	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G24	1302	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G25	1306	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G26	1333	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G27	1289	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G28	1323	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G29	1344	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G30	1374	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G31	1380	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G32	1446	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G33	1436	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G34	1426	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G35	1294	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G36	1327	E 100%	600	1	3	3	0,5	
G37	1373	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G38	1473	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G39	1519	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G40	1521	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G41	1571	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G42	1586	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G43	1588	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G44	1596	E 100%	600	1	3	3	0,4	
G45	200	T 100%	-	-	-	-	-	
G46	7408	L 100%	-	-	-	-	-	
G47	43181	Üm 100%	-	-	-	-	-	
H1	1409	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H2	1412	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H3	1402	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H4	1406	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H5	1408	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H6	1415	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H7	1417	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H8	1417	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H9	1429	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H10	1450	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H11	1481	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H12	1517	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H13	1536	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H14	1535	E 100%	600	1	3	3	0,4	

H15	1736	E 100%	600	1	3	3	0,3	
H16	1430	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H17	1428	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H18	1445	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H19	1464	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H20	1435	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H21	1444	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H22	1436	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H23	1431	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H24	1507	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H25	1450	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H26	1518	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H27	1535	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H28	1636	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H29	1611	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H30	1665	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H31	1692	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H32	1600	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H33	1614	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H34	1626	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H35	1629	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H36	1635	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H37	1652	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H38	1660	E 100%	600	1	3	3	0,4	
H39	1730	E 100%	600	1	3	3	0,3	
H40	1794	E 100%	600	1	3	3	0,3	
H41	1870	E 100%	600	1	3	3	0,3	
H42	1920	E 100%	600	1	3	3	0,3	
H43	1948	E 100%	600	1	3	3	0,3	
H44	117237	Üm 100%	-	-	-	-	-	
H45	7037	L 100%	-	-	-	-	-	
I1	1820	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I2	1823	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I3	1822	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I4	1843	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I5	1942	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I6	1988	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I7	1907	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I8	1913	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I9	1900	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I10	1911	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I11	1906	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I12	1916	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I13	1907	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I14	1915	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I15	1995	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I16	2069	E 100%	600	1	3	3	0,3	
I17	9083	Üh 100%	2000	-	17	17	0,2	
I18	31378	L 100%	-	-	-	-	-	
I19	200	T 100%	-	-	-	-	-	

	880764	Kokku:	254350	1416	2798	2800	0,3	SV: servituudi vajadusega ala
--	--------	--------	--------	------	------	------	-----	-------------------------------