

KATSEPROTOKOLL NR. TA2418149-BT

Lehekülg nr: 1 (1)

Väljastamise kuupäev: 27.08.2024

Analüüside tellija		
Ollõluuja Pruulikoda OÜ		
Postiaadress	Saatedokumendi nr	
Pikk 23, Värskä alevik, Setomaa vald	Kontaktisik	
64001 Võrumaa	Telefoni nr.	5054498

Uuritav materjal	Proovi nr	Proovivõtu koht	
Joogivesi	1	Ollõluuja Pruulikoda OÜ, Kooli 1, Obinitsa, Setomaa vald	
Proovi võtja	Marilin Martin	Saabumise kuupäev	22.08.2024 10:20
Proovivõtu kuupäev/kellaaeg	22.08.2024 8:40	Uurimise eesmärk	enese kontroll
		Uurimise kuupäev(ad)	22.08.2024-26.08.2024

KATSETULEMUSED

Uuritav näitaja	Proovi nr	Ühik	Meetod
	1		
<i>Escherichia coli</i> MPN meetodil	0	arv/100 ml	EVS EN ISO 9308-2:2014+A1:2017
Soole enterokokid	0	arv/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2:2002

Kinnitaja:

Mikrobioloogia osakonna juhtivspetsialist	Piret Põltsama	Allkirjastatud digitaalselt
---	----------------	-----------------------------

Saadetud e-postiga	marilinmartin@hotmail.com
--------------------	---------------------------

Tulemused kehtivad analüüsiks toodud proovide kohta.

Katseprotokolli ei tohi esitada osade kaupa labori loata.

Keskus on Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi õigusjärglane.