



Transpordiamet  
info@transpordiamet.ee

25.08.2025 nr 8-7/2156-20

Pärnu Vanasadama akvatooriumi piiride muudatuse  
kooskõlastamine

Pärnu Linnavalitsus menetleb LSV Holding OÜ taotlust Pärnu Vanasadama akvatooriumi piiride määramiseks, millele on Transpordiamet varasemalt kooskõlastuse andnud.

Menetluse käigus on ilmnenuv vajadus teha täiendusi taotletud piirides, et tagada ohutu laevaliiklus ning kehtivatest lepingutest tulenevate kohustuste jätkuv täitmine. Nimelt kuuluvad Vallikraavi sissesõit ja Talvesadama juurdepääsuala Pärnu sadama akvatooriumi koosseisu ja on kaetud kehtiva kasutusvalduse lepinguga, millega Pärnu sadam on võtnud endale kohustused sissesõidutee ja rajatiste hoolduseks ning süvendamiseks, sealhulgas süvendada Vallikraavi sissesõitu kolme meetri sügavuseni.

Selleks, et vältida kahe sadamapidaja kohustuste kattumist ja tagada Talvesadama toimimine, soovib Pärnu Linnavalitsus jätta Vallikraavi sissesõidu koos teenindamiseks vajaliku veeribaga Pärnu sadama akvatooriumi koosseisu. Ülejäänud piirid on kooskõlas algse taotluse loogikaga ning muudatus ei mõjuta ohutust ega navigatsioonitingimusi.

Pärnu Vanasadama muudetud akvatooriumi piiripunktide koordinaadid:

Nr	N	E
1	58°23'14,638	24°29'28,292
2	58°23'15,047	24°29'26,618
3	58°23'17,722	24°29'28,358
4	58°23'18,812	24°29'43,572
5	58°23'16,566	24°29'44,101

Palume Transpordiameti kooskõlastust muudetud piiride ettepanekule. Lisame kirja juurde skeemi, mis kajastab kavandatavat lahendust.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Maire Nigul

Ehitusjärelevalveteenistuse juhataja

planeerimisosakonna juhataja ülesannetes

Lisa: akvatooriumi piiride muutmise skeem

Merje Luik

53096126, merje.luik@parnu.ee