

Inga Vainu
Anija Vallavalitsus
inga.vainu@anija.ee

Teie 29.05.2023

Meie 08.06.2023 nr 3-1.1/2023/3504

Vastus kooskõlastuse taotlusele

Edastasite Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) Ehitisregistrist menetluse nr 356792 teate, milles palute kooskõlastust Anija vallas Kaunissaare, Vikipalu ja Mustjõe külas jalg- ja jalgrattatee rajamiseks Mustjõe raudteeülesõidust kuni Mustjõe raudteejaamani projekteerimistingimuste väljastamisele.

Ehitisregistris projekteerimistingimuste taotluse nr 2311002/02033 juurde lisatud asendiskeemi kohaselt planeeritakse rajada RMK hallatavale kinnistule Anija metskond 33 (katastritunnus 14001:002:0408) jalg- ja jalgrattatee, mis hakkaks osaleselt kulgema RMK metsateel – Mustjõe karjääri tee (nr 1401034).

Projekteerimistingimuste eelnõu kohaselt on nähtud ette projekteerida maastikul vabalt kulgev rada, mis ei oma katet ja mida võivad kasutada kõik kergliiklejad kui liikluskorraldusega ei ole ette nähtud teisiti ning raja asukoht valida selliselt, et ei peaks puid maha võtma.

RMK on seisukohal, et projekteerimise käigus tuleb uurida raja tugevdamise ja täitematerjali rajale lisamise vajadust, samuti võimaliku liigvee ärajuhtimise vajadust (truupide ja veeviimarite vajadus) tagamaks raja aastaringne kasutus. Lisaks tuleb hinnata rajale ettejäävate ja ohtlike puude raie vajadust. Kirjeldatud vajaduste ilmnemisel tuleb nendega seotud tööde teostamine projektis ette näha ja vajalikud töömahud välja tuua. Samuti tuleb projektiga lahendada liikluskorraldus (liikluskorralduslike vahendite paigaldamine) rajalõigul, mis jääb RMK metsateele.

Palume Teil lähtuvalt eeltoodust projekteerimistingimuste eelnõud täiendada. Praegusel kujul projekteerimistingimuste väljastamist ei ole RMK valmis kooskõlastama.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andrus Kevvai
Ida-Harjumaa metsaülem

506 6931 ida-harjumaa@rmk.ee