



MINISTRI MÄÄRUS

nr

Nõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele

Määrus kehtestatakse rahvatervishoiu seaduse § 19 lõike 6 alusel.

**1. peatükk
Üldsätted**

§ 1. Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

(1) Määrusega kehtestatakse terviseohutuse tagamiseks nõuded ilu- ja isikuteenuse osutajale, teenust vahetult osutava isiku teadmistele ja oskustele ning rahvatervishoiu seaduse § 19 lõike 1 tähenduses ilu- ja isikuteenuse osutamisele, sealhulgas teenuse osutamise ruumidele ja vahenditele.

(2) Määrusega kehtestatud nõudeid peavad järgima ilu- ja isikuteenust osutavad juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning teenust vahetult osutavad isikud.

**2. peatükk
Teenuste üldnõuded**

§ 2. Teenuse ohutus

(1) Pakutav teenus peab olema ohutu ja vastama tarbijakaitseseaduse §-s 9 sätestatud nõuetele.

(2) Teenuseosutajal ei ole lubatud teostada esteetilisi ja haiguste ravimisega seotud protseduure ega kasutada teenuse osutamisel seadmeid või manustada teenusesaajale ravimeid, mis on lubatud vaid tervishoiuteenuse osutajale tervishoiuteenuste korraldamise seaduse tähenduses.

(3) Teenuse osutamisel on lubatud kasutada ainult kosmeetikatooteid, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta (ELT L 342, 22.12.2009, lk 59–209) sätestatud nõuetele.

§ 3. Teenusesaaja informeerimine teenusest

(1) Teenuseosutaja teeb teenusesaajale kättesaadavaks info protseduuri käigus kasutatavate seadmete, toodete, nende omaduste, vastunäidustuste ja võimalike tüsistuste või kõrvalnähtude kohta.

(2) Teenuseosutaja informeerib vajaduse korral teenusesaajat teenusejärgsest hooldusest.

§ 4. Nõuded teenuse osutamise ruumile

- (1) Teenuse osutamise ruum on ruum, kus teenusesaajale teenust vahetult osutatakse.
- (2) Teenuse osutamise ruum peab vastama osutatava teenuse eripärale.
- (3) Teenuse osutamise ruumis peab olema mehaaniline sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsioon, mis tagab teenuse ohutuks osutamiseks piisava õhuvahetuse. Minimaalne õhuvahetus peab olema vähemalt 2,5 l/s m² kohta, kuid teenuse eripära arvestades, sealhulgas kemikaalidega töötamisel, tuleb tagada õhuvahetus, mis on piisav terviseriskide ennetamiseks.
- (4) Teenuse osutamise ruumis peab olema tagatud küllaldane kunstlik valgustus, mis võimaldab teenuse ohutut osutamist ning vähendab riske teenusesaajale. Kombineeritud valgustus töökohal (kohtvalgustus ja üldvalgustus) valgustustihedusega vähemalt 2000 lx peab olema tagatud selliste teenuste osutamisel, mille puhul töö nõuab erilist täpsust või kasutatakse teravaid, invasiivseid või potentsiaalselt ohtlikke vahendeid.
- (5) Teenuse osutamise ruumis peab olema sooja ja külma vee varustus ja kanalisatsioon.
- (6) Teenuse osutamise ruumis või teenuse osutamise vahetus läheduses peab olema tagatud tualeti kasutamise võimalus.
- (7) Teenuse osutamise ruumi kõik seinad, ukсед, aknad, põrandad ja laed peavad olema kergesti puhastatavad ning taluma niisket puhastust ja vajalikus ulatuses desinfitseerimist.
- (8) Teenuse osutamise ruumi põrand peab olema libisemiskindel. Vaipkatet ja vaipu pole lubatud teenuse osutamise ruumi põrandal kasutada.
- (9) Teenuse osutamise ruumi põrand ei tohi asuda maapinnast madalamal kui pool ruumi kõrgust.

§ 5. Hügieeninõuded teenuse osutamise ruumidele, tööpindadele ja -vahenditele

- (1) Teenuse osutamise ruum, tööpinnad ja -vahendid peavad enne teenuse osutamist olema puhtad ja vajaduse korral desinfitseeritud.
- (2) Tööpind on igasugune pind, millel teenuseosutaja teeb tööd ja mis on mõeldud töövahendite, toodete ja muude esemete hoidmiseks ja kasutamiseks.
- (3) Kui on oht vere või teiste kehavedelike edasikandumiseks, tuleb töö- ja muud pinnad katta kaitsekile, lina või muu kaitsevahendiga, mis vahetatakse pärast igit teenusesaajat.
- (4) Töövahend tuleb puhastada ja desinfitseerida pärast igit teenusesaajat. Korduvkasutusega töövahendid, mille kasutamisel on vere või teiste kehavedelike edasikandumise oht, tuleb steriliseerida pärast igit teenusesaajat.
- (5) Teenuseosutaja peab kasutama teenuse osutamise ruumide, tööpindade ja -vahendite puhastamiseks, desinfitseerimiseks ja steriliseerimiseks üksnes neid vahendeid ja aineid ning üksnes sel viisil, mis ei ohusta inimese tervist. Puhastamis-, desinfitseerimis- ja steriliseerimisaineid tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele ning ained peavad olema lubatud Eestis kasutamiseks.
- (6) Ristsaastumise vältimiseks tuleb kasutatud töövahendeid hoida puhastest töövahenditest eraldi.

§ 6. Hügieeninõuded teenuse osutamisel

(1) Teenust vahetult osutav isik peab:

- 1) kandma vastavalt teenuse iseloomule sobivat ja puhast tööriietust;
- 2) pesema enne teenuse osutamist käed ja vajaduse korral tegema käte antiseptika;
- 3) kasutama teenuse osutamisel teenuse iseloomule vastavaid isikukaitsevahendeid;
- 4) kasutama teenusesaaja ja tema rõivaste kaitsmiseks sobivaid vahendeid.

(2) Teenindamisel kasutatav korduvkasutusega pesu (rätikud, linad ja muud riideesemed) tuleb vahetada pärast igat teenusesaajat ning pesta vähemalt 60 °C veega.

§ 7. Nõuded teenuseosutaja väljaõppele

Teenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud üldine valdkondlik väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) hügieeninõuded;
- 2) haigustekitajate (bakterid, viirused, seened) ja nende leviku tundmine, neist põhjustatud nakkused ja ennetusmeetmed;
- 3) esmaabi põhimõtted (õnnetusolukorra hindamine ja tegutsemine, hädaabi kutsumine, kannatanu seisundi hindamine);
- 4) teenuse eripäradele vastava protseduuri näidustused ja vastunäidustused.

3. peatükk Teenuste erinõuded

§ 8. Nõuded kosmeetikuteenusele

(1) Kosmeetikuteenus on näo, keha, käte ja jalgade hooldus, sealhulgas maniküür ja pediküür, karvade eemaldamine ja jumestamine.

(2) Kosmeetikuteenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) naha (küüne ja karva) ehitus ja talitus;
- 2) nakkuslikud ja mittennakkuslikud nahahaigused, allergiad, nahapõletiku ja haigusseisundi tunnused;
- 3) kosmeetikuteenuse osutamisega seotud töövahendite ja instrumentide riskipõhine dekontaminatsioon (dekontaminatsiooni astmed, riskipõhine lähenemine, sobivad vahendid ja meetodid);
- 4) aseptika ja antiseptika reeglid;
- 5) kosmeetiku isikukaitsevahendite riskipõhine kasutamine;
- 6) teenuse osutamisel kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid ja kosmeetikatooted.

(3) Kosmeetikuteenuse osutamisel kasutatavaid aparate (seadmeid) tuleb kasutada, hooldada, seadistada ja kontrollida vastavalt tootja juhistele.

(4) Enne aparadi (seadme) kasutamise alustamist peab kosmeetikuteenust vahetult osutav isik olema saanud asjakohase väljaõppe.

(5) Kosmeetikuteenuse osutamise kohas peavad olema kättesaadavad kasutatava aparadi (seadme) kasutusjuhend ning asjakohastel juhtudel paigaldamist ja hooldamist käsitlevad dokumendid.

(6) Teenusesaajat teavitatakse kosmeetikuteenuse osutamise käigus märgatud naha muutustest ning vajaduse korral antakse soovitus pöörduda tervishoiuteenuse osutaja poole.

§ 9. Nõuded juuksuriteenusele

(1) Juuksuriteenus on peanaha ja juuste hooldamine ja töötlemine, juuste lõikamine, stiili loomine, värvimine ja blondeerimine, soengu ja püsilokkide tegemine ning vuntside ja habeme lõikamine.

(2) Juuksuriteenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) juuste ja peanaha anatoomia ja talitus;
- 2) nakkuslikud ja mittennakkuslikud nahahaigused, allergiad, nahapõletiku ja haigusseisundi tunnused;
- 3) juuksuriteenuse osutamisega seotud töövahendite ja instrumentide riskipõhine dekontaminatsioon (dekontaminatsiooni astmed, riskipõhine lähenemine, sobivad vahendid ja meetodid);
- 4) juuksuriteenuse osutaja isikukaitsevahendite riskipõhine kasutamine;
- 5) juuksuriteenuse osutamiseks kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid ja kosmeetikatooted.

(3) Juuksuriteenuse osutamise käigus avastatud pedikuloosi korral teavitatakse teenusesaajat nii täide kui tingude olemasolust.

(4) Pedikuloosiga teenusesaaja teenindamisel kasutatud töövahendid tuleb võimalusel korral pesta kuuma veega või steriliseerida. Ühekordsed tarvikud ja lõigatud juuksed tuleb kohe panna kotti, mis suletakse ja viiakse jäätmekonteinerisse. Korduvkasutatavaid rätikuid ja kaitsekeepe tuleb pesta vähemalt 60 °C vees vähemalt 30 minutit.

§ 10. Nõuded keha augustamise teenusele

(1) Keha augustamise teenus on protseduur, mille käigus läbistatakse nahk, limaskest, lihas või kõhrkude, et moodustuks avaus, millesse on võimalik sisestada ehteid.

(2) Keha augustamise teenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) augustatava kehapiirkonna anatoomilised iseärasused, naha ehitus ja talitus, haavahoolduse alused;
- 2) keha augustamise teenuse osutamisega seotud töövahendite ja instrumentide riskipõhine dekontaminatsioon (dekontaminatsiooni astmed, riskipõhine lähenemine, sobivad vahendid ja meetodid);
- 3) nakkuslikud ja mittennakkuslikud nahahaigused, allergiad, nahapõletiku ja haigusseisundi tunnused;
- 4) aseptika ja antiseptika reeglid;
- 5) keha augustamise teenuse osutaja isikukaitsevahendite riskipõhine kasutamine;
- 6) keha augustamise teenuse osutamisel kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad biotsiidid.

(3) Keha augustamise protseduuril tuleb avause tekitamiseks kasutada ühekordset steriilset tarvikut.

(4) Enne ja pärast keha augustamise teenuse osutamist tuleb augustatav nahapind puhastada ja teha naha antiseptika.

§ 11. Nõuded tätoveerimis- ja püsimeigiteenuse osutamisele

(1) Tätoveerimisteenus on protseduur, mille käigus viiakse värvained naha sügavamatesse kihtidesse püsiva kujutise saavutamise eesmärgil.

(2) Püsimeigiteenus on protseduur, mille käigus viiakse värvained naha pindmisesse kihtidesse poolpüsiva kujutise saavutamise eesmärgil.

(3) Tätoverimis- ja püsimeigiteenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) naha ehitus ja talitus, haavahoolduse alused;
- 2) nakkuslikud ja mittenakkuslikud nahahaigused, allergiad, nahapõletiku ja haigusseisundi tunnused;
- 3) tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutamisega seotud töövahendite ja instrumentide riskipõhine dekontaminatsioon (dekontaminatsiooni astmed, riskipõhine lähenemine, sobivad vahendid ja meetodid);
- 4) aseptika ja antiseptika reeglid;
- 5) tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutaja isikukaitsevahendite riskipõhine kasutamine;
- 6) tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutamisel kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid.

(4) Tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutamisel kasutatakse ühekordseid nõelu. Nahapinna raseerimisel kasutatakse ühekordseid žilette.

(5) Tätoverimis- ja püsimeigiseade desinfitseeritakse peale igat kasutuskorda ja kaetakse saastumise vältimiseks ühekordse kilega.

(6) Tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutamisel on lubatud kasutada üksnes värve, mis vastavad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396 30.12.2006, lk 1–850), XVII lisas kehtestatud nõuetele ja omavad nõutud märgistust.

(7) Tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutaja peab kasutama ja säilitama tätoverimis- ja püsimeigivärve vastavalt tootja juhiste ja järgima ohutusmeetmeid, mida nõutakse inimeste tervisest lähtudes.

(8) Tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutaja peab tagama tätoverimis- ja püsimeigivärvi steriilsuse. Taaskasutatavas anumasse olev värv tuleb enne kasutamist valada ühekordsesse anumasse. Üleliigset värvi taaskasutatavasse anumasse tagasi valada ei tohi.

(9) Enne tätoverimis- ja püsimeigiteenuse osutamist tuleb nahapind puhastada ja teha naha antiseptika.

(10) Tätoveritud pind tuleb peale protseduuri katta kaitsekile või plaastriga.

§ 12. Nõuded küünetehniku teenuse osutamisele

(1) Küünetehniku teenus on küünte ja käenaha hooldamine, sealhulgas küünenaha korrastamine, küünte viilimine, värvimine, kaunistamine ja pikendamine, kasutades kunstmaterjali.

(2) Küünetehniku teenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) naha ja küüne ehitus ja talitus;
- 2) nakkuslikud ja mittenakkuslikud naha- ja küünehaigused, allergiad, nahapõletiku ja haigusseisundi tunnused;
- 3) küünetehniku teenuse osutamisega seotud töövahendite ja instrumentide riskipõhine dekontaminatsioon (dekontaminatsiooni astmed, riskipõhine lähenemine, sobivad vahendid ja meetodid);
- 4) aseptika ja antiseptika reeglid;

- 5) küünetehniku teenuse osutaja isikukaitsevahendite riskipõhine kasutamine;
- 6) küünetehniku teenuse osutamisel kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid ja kosmeetikatooted.

(3) Küünetehniku teenuse osutamisel kasutatavaid seadmeid tuleb kasutada, hooldada, seadistada ja kontrollida vastavalt tootja juhiste.

(4) Küünetehniku teenuse osutamise kohas peavad olema kättesaadavad kasutatava seadme kasutusjuhend ja hooldamist käsitlevad dokumendid.

§ 13. Nõuded ripsmetehniku teenuse osutamisele

(1) Ripsmetehniku teenus on kunstripsmete paigaldamine, kujundamine, kaunistamine, hooldamine ja eemaldamine ning looduslike ripsmete keemiline töötlemine (koolutamine, lamineerimine, värvimine).

(2) Ripsmetehniku teenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) ripsmete ja silma anatoomia ja füsioloogia;
- 2) nakkuslikud ja mittenakkuslikud naha- ja silmahaigused, allergiad, naha- ja silmapõletiku ja haigusseisundi tunnused;
- 3) ripsmetehniku teenuse osutamisega seotud töövahendite ja instrumentide riskipõhine dekontaminatsioon (dekontaminatsiooni astmed, riskipõhine lähenemine, sobivad vahendid ja meetodid);
- 4) aseptika ja antiseptika reeglid;
- 5) ripsmetehniku teenuse osutamisel kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid ja kosmeetikatooted;
- 6) ripsmetel kunstmaterjalide ohutu käitlemine.

§ 14. Nõuded kulmutehniku teenuse osutamisele

(1) Kulmutehniku teenus on kulmude modelleerimine, lamineerimine, värvimine ja hooldamine.

(2) Kulmutehniku teenust vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) naha ja karva ehitus ja talitus;
- 2) nakkuslikud ja mittenakkuslikud nahahaigused, allergiad, nahapõletiku ja haigusseisundi tunnused;
- 3) kulmutehniku teenuse osutamisel kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad kemikaalid ja kosmeetikatooted;
- 4) kulmutehniku teenuse osutamisega seotud töövahendite ja instrumentide riskipõhine dekontaminatsioon (dekontaminatsiooni astmed, riskipõhine lähenemine, sobivad vahendid ja meetodid).

§ 15. Nõuded solaariumiteenuse osutamisele

(1) Solaariumiteenus on protseduur, mille käigus tekitatakse teenusesaajale solaariumiseadmega päevitus.

(2) Solaariumiteenuse vahetult osutaval isikul peab olema tõendatud väljaõpe, mis hõlmab järgmisi teemasid:

- 1) naha ehitus ja talitus, sealhulgas päevitamises osalevate nahakihtide iseloomustus;
- 2) UV-kiirguse spektraaljaotus, kiirguse liikide iseloomustus, päevitamisprotsessi olemus ja UV-kiirguse mõju tervisele, sealhulgas nahatüüpide ja individuaalse päevituskava määramine;
- 3) vastunäidustused päevitamisel, päikesepõletus, riskigrupid ja UV-kiirgusega seotud ettevaatusabinõude rakendamine (silmade kaitse);
- 4) erinevate solaariumide spetsifikatsioon ja seadmete ohutu käitlemine;

5) solaariumiteenuse osutamisel kasutatavad tervisele ohtlikult mõjuda võivad biotsiidid.

(3) Solaariumiteenuse osutamise kohas peavad olema teenusesaajale kättesaadavad info päevitamise kohta seotud ohtudest ja soovitusel ohutumaks päevitamiseks. Määruse lisas 1 sätestatud teavet, mis on vähemalt eestikeelne, võib teenusesaajale edastada trükitud flaiiril, plakatil või kleebisel, videoteavituse või presentatsioonina.

(4) Solaariumiteenuse saajale peavad olema kättesaadavad ja nähtaval kohal ultraviolettkiirguse kaitseprillid ja ühekordsed salvrätikud või muud vahendid kosmeetika eemaldamiseks. Kaitseprillidel peab olema täielik UV-A ja UV-B kaitse. Solaariumiteenuse osutaja peab korduvkasutusega kaitseprillid pärast iga kasutamist puhastama ja desinfitseerima.

(5) Solaariumiteenust vahetult osutav isik määrab koos iga uue teenusesaajaga tema nahatüübi ning selgitab selle nahatüübiga kaasnevaid spetsiifilisi riske ja vastunäidustusi.

(6) Solaariumiteenust vahetult osutav isik kohandab päevitusseansi kestuse teenusesaaja nahatüübi järgi, arvestades solaariumi omadusi, kasutatavaid lampe ja tootja soovitusi.

(7) Solaariumiteenuse kasutamine peab toimuma solaariumiteenuse osutaja pideva järelevalve all. Solaariumiteenuse osutaja peab andma teenusesaajale juhised selle kohta, kuidas toimub solaariumiseadme seiskamine päevitusseansi ajal.

§ 16. Nõuded solaariumiseadmele

(1) Solaariumiseade on vähemalt ühe ultraviolettlampiga varustatud ultraviolettkiirgusseade, mida kasutatakse päevituse tekitamiseks.

(2) Solaariumiseadme ultraviolettlampide suurim lubatud erütemne kiirgusintensiivsus on 0,3 W/m².

(3) Igal solaariumiseadmel peab olema kaasas tootja või importija väljastatud tehniline pass, mis sisaldab lisas 2 nimetatud tehnilisi andmeid.

(4) Solaariumiseadme ultraviolettlampide kasutusaeg ei tohi ületada tootja ettenähtud kasutusaega.

(5) Solaariumilampide vahetus peab olema fikseeritud aktiga, mis on solaariumiteenuse osutamise kohas kättesaadav ja sisaldab järgmisi andmeid:

1) lampide tootja;

2) nimetus;

3) kogus;

4) UV ekvivalentsuskood (märgitakse kujul: võimsus – reflektori tüübikood – ultraviolettkiirguse kood (nt 100-R-25/2,9));

5) ajaline ressurss;

6) kuupäev;

7) käiduloenduri seis.

(6) Solaariumiseade peab olema varustatud süsteemiga, mis võimaldab selle kohest seiskamist teenusesaaja poolt.

(7) Solaariumiseadet ei ole lubatud kasutada, kui selle tehniline seisukord võib ohustada teenusesaaja tervist.

4. peatükk Rakendussätted

§ 17. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2025. a.

(allkirjastatud digitaalselt)
Riina Sikkut
terviseminister

(allkirjastatud digitaalselt)
Maarjo Mändmaa
kantsler

Solaariumikeskuses esitatava teabe miinimumnõue

Pane tähele!

Päevitamine ei ole lubatud alla 18-aastastele isikutele.

Päevitamine ei ole soovitatud Fitzpatricku skaalal esimese nahatüübiga ehk eelkõige väga heleda nahaga ja väga kergesti päikesepõletust saavatele isikutele.

Päevitamine ei ole soovitatud isikutele, kellel on kõrgendatud fotosensitiivsus (naha valgustundlikkus) ja kes on seetõttu haigestunud.

Päevitamine ei ole soovitatav rasedatele.

Kaitseprillide kasutamine päevitamisel on kohustuslik. Tundlikke kehapiirkondi nagu armid, tätoveeringud, genitaalid ja rinnanäärmed tuleb UV-kiirguse eest kaitsta.

Liiges koguses ultraviolettkiirgust on tervisele kahjulik. See võib põhjustada nahakahjustusi, kiirendada naha enneaegset vananemist ning suurendada nahavähi ja melanoomi tekke riski.

Teatud ravimid ja kosmeetikatooted võivad UV-kiirguse mõjul tekitada soovimatuid nahareaktsioone.

Kui Teie nahk on kõrgendatud päikesetundlikkusega, kehal on palju sünnimärke või keegi lähisugulastest on haigestunud nahavähki või melanoomi, soovitame enne solaariumis või looduses päevitamist konsulteerida nahaarstiga.

Kahe esimese päevitusseansi vahe peab olema vähemalt 48 tundi.

Päevitamine ja solaariumiteenuse kasutamine samal päeval ei ole soovitatav.

Solaariumiseadme tehnilises passis nõutud andmed

- Seadme nimetus
- Seerianumber
- Tootja ja tootmisaasta
- Paigaldamisandmed: käiduloenduri algseis (h), kuupäev (päev, kuu, aasta), paigaldaja nimi ja allkiri
- Vastavusstandardi number ja nimetus
- Mõõdetud või arvatatud efektiivne kogukiiritustihedus erüteemtoime spektri järgi (W/m^2); UV-indeks, arvutaja või mõõtja nimi, kuupäev
- UV tüübinumber kujul „UV tüüp X“, kus X = 1, 2, 3 või 4
- UV ekvivalentsuskoodi piirkond (nt 100-R-(19-25)/(2,3-3,1))
- Mõõdetud või arvatatud standardse erüteemse kiiritusdoosi 100 J/m² saamiseks kuluv aeg (sekundites), minimaalse erüteemse kiiritusdoosi 250 J/m² saamiseks kuluv aeg (sekundites)
- Taimeri maksimaalne üksikdoosi seadistus J/m², taimeri talitluse kontroll, kuupäev, kontrollija nimi ja allkiri