



16.04.2025 nr DM-131548-7

Elektrilevi OÜ Pammana – Emmaste elektrikaabli vee erikasutuse keskkonnaloa andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõu edastamine tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks

Edastame Teile kui menetlusosalisele tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857, Veskiposti tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, Harju maakond) vee erikasutuse keskkonnaloa nr KL-523890 andmise korralduse ja keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise otsuse eelnõud.

Keskkonnaluba taotletakse merepõhja süvendamiseks, süvenduspinnase paigutamiseks ning tahkete ainete paigutamiseks Pammana – Emmaste vahel Väinamere põhjas. Töid kavandatakse vanade elektriülekandekaablite demonteerimisel ja uue merekaabli paigaldamisel. Taotluse kohaselt kavandatakse merepõhja süvendamist kaablikraavi kaevamisel mahus 6 504 m³, süvendustöid vana 35K55 merekaabli demontaažil mahus 2 094 m³. Paigutatava uue kaabli maht on 164.55 m³. Kogu süvendamisel saadud pinnas paigutatakse merepõhja kaablikraavide täiteks. Keskkonnaluba taotletakse kaheks aastaks.

Taotlusest lähtuvalt on koostatud keskkonnaloa ja keskkonnaloa andmise korralduse eelnõud. Eelnõude ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis (<https://kotkas.envir.ee/>), sisestades otsingusse menetluse numbri [M-131548](#).

Palume Teil eelnõudega seotud seisukohad esitada kirja saamisest 14 kalendripäeva jooksul e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Roheline 64, 80010 Pärnu. Kui Te määratud tähtajaks seisukohti ei esita ega teavita vajadusest vastamise tähtaega pikendada, loeme, et Teil arvamused/vastuväited eelnõudele puuduvad.

Teeme ettepaneku asja arutamiseks ilma avaliku istungit läbi viimata. Kui soovite avaliku istungi läbiviimist, palume meid sellest kirjalikult teavitada.

Lisateave

Menetlusosalise arvamuse ja vastuväidete ärakuulamine: haldusmenetluse seaduse § 40 lg 1 ja 2.

Asja arutamine ilma avaliku istungita: haldusmenetluse seaduse § 50 lg 2 ja 3.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Emma Krikova
juhtivspetsialist
veeosakond

Lisad:

1. Keskkonnaloa väljastamise korralduse eelnõu
2. Keskkonnaloa nr KL-523890 eelnõu

Kai Ginter 5699 4373
Kai.Ginter@keskkonnaamet.ee