

Kontaktid ja ühekordsete andmete import

Taust:

Dokumendi saatmiseks süsteemist välja on võimalik kasutajal lisada käsitsi adressaadi andmeväljadele info, kellele dokument edastatakse. Ühe dokumendiga võib olla seotud mitu adressaati.

Lisaks peab süsteem võimaldama ka eelseadistatud kontakti lisamist dokumendi adressaadiks, et kasutaja ei peaks korduvalt samale adressaadile dokumendi edastamiseks andmeid käsitsi sisestama.

Kontaktide ärinõuded süsteemile

Nr	Märksõna	Ärinõue süsteemile
Liidesed		
1	Ühekordsete kontaktide import (Äriregistrist/vm)	Võimaldab süsteemiadministraatoril importida (vms) kontaktid süsteemi, sh kontaktigrupid.
2	Riiklik postkast	Võimaldab liidestust Riikliku postkastiga. Riiklik postkast RIA

Adressaadi andmevälja plokk dokumendil

Realiseeritakse hankeväliselt

Adressaadi andmeväljad dokumendil:

(*kohustuslik)

andmevälja nimetus	tüüp	selgitus
Asutus	tekstiväli	<ul style="list-style-type: none">väli pakub kasutaja sisestatud tähtede alusel vasteid kontaktidest:<ul style="list-style-type: none">organisatsioonorganisatsiooni kontaktisikorganisatsiooni lühendkontaktigruppkontaktidest valitu on dokumendil muudetavkäsitsi lisatav
Isik	tekstiväli	<ul style="list-style-type: none">väli pakub kasutaja sisestatud tähtede alusel vasteid kontaktidest:<ul style="list-style-type: none">organisatsiooni kontaktisikfüüsiline isikkontaktidest valitu on dokumendil muudetavkäsitsi lisatav
E-post	e-post	<ul style="list-style-type: none">kontaktidest valides täitub automaatselt, muudetavkäsitsi lisatav
Tänav, maja, korter, küla, vald, indeks, linn, maakond, riik Kui on võimalik dokumendi malli(faili) korrektselt kanduma panna. Kui on võimalik lisada ühele andmeväljale nii e-post kui postiaadress.	tekstiväli	<ul style="list-style-type: none">kontaktidest valides täitub automaatselt, muudetavkäsitsi lisatav
Isiku-/registrikood	numbriväli	<ul style="list-style-type: none">kontaktidest valides täitub automaatselt, muudetavkäsitsi lisatav

Täiendavad andmeväljad dokumendiliigist tulenevalt

Kontakt: organisatsiooni kontakt ja füüsilise isiku kontakt

3	<p>kontakt, loomine/muutmine /kustutamine</p> <p>aktiivne/mitteaktiivne</p> <p>(sh õigus)</p>	<p>Võimaldab dokumendihalduril, administraatoril, peaadministraatoril, süsteemiadministraatoril luua, muuta ja kustutada kontakti.</p> <p>Muudetud info ei kajastu juba loodud dokumendi lisatud andmetes.</p> <p>Kustutatud info ei kustu juba loodud dokumendi lisatud andmetest.</p> <p>Võimaldab kontakti märkida mitte kasutusel olevaks. Mitte kasutusel olevat kontakti ei saa valida dokumendil ega saatmisviisardis.</p> <p>Nupud: "Lisa organisatsiooni kontakt", "Lisa füüsilise isiku kontakt", "Muuda/pliiats", "Kustuta/prügikast"</p> <p>Märkeruut: "Kasutusel"</p>																																	
4	<p>kontakt, organisatsiooni kontakti andmeväljad</p>	<p>Organisatsiooni kontakti loomise andmeväljad on:</p> <p>(*kohustutlik)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>andmevälja nimetus</th><th>tüüp</th><th>selgitus</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nimetus*</td><td>tekstiväli</td><td>Võimaldab lisada kontakti kasutades asutuse nimetust. Kontrollib nimetuse unikaalsust.</td></tr> <tr> <td>Lühend</td><td>tekstiväli</td><td>Võimaldab lisada kontakti kasutades lühendit.</td></tr> <tr> <td>Registrikood</td><td>numbriväli</td><td>Kui asutus on kontaktidesse lisatud on võimalik lisada asutuse kontakti juurde kontaktisikuid. Täpsustus arendusele: kas DHX andmed tulevad ainult aadressraamatust? Ei pea siduma kontaktiga? Võimalusel eraldi kontakti dokumentide DHX-i kaudu edastamiseks ei looks!</td></tr> <tr> <td>E-post</td><td>e-post</td><td>Kontrollib sisestatud e-posti korrektsust (sisaldab "@" ja nt ".ee").</td></tr> <tr> <td>Tänav, maja, korter, küla, vald</td><td>tekstiväli</td><td>Võimalikult palju kontakti füüsilise aadressi infot peaks olema koondatud. Võimalusel ühele andmeväljale.</td></tr> <tr> <td>Sihtnumber, linn, maakond, riik</td><td>tekstiväli</td><td>Dokumendile on eelistus kuvada kõik info nt ühele andmeväljale. Dokumendimallile peab olema võimalik kanda andmeid erinevatele ridadele, nt: Isiku nimi Tänav, maja, korter, küla, vald sihtnumber, linn, maakond riik Palume täpsemat lahendust arenduselt.</td></tr> <tr> <td>DHX</td><td>Jah/Ei</td><td>Vaikimisi kuvatud "Jah" kui asutus on DHX-iga liidestatud. Vaikimisi kuvatud "Ei" kui asutus ei ole DHX-iga liidestatud. Ei ole muudetav. Täpsustus arendusele, kas DHX andmed tulevad aadressraamatust või peavad olema seotud kontaktiga?!</td></tr> <tr> <td>Sertifikaadid</td><td>loetelu</td><td>Loetelu asutuse kehtivatest sertifikaatidest. Loetelu uueneb automaatselt. Täpsustus arendusele, kust on võimalik võtta DORISel kehtivad sertifikaadid. Kas loetelu kuvamine on kohe realiseeritav?</td></tr> <tr> <td>Kuulub kontaktigruppi</td><td>kontaktigruppi (de) nimetus</td><td>Kuvatud kontaktigruppide nimetused, millesse kontakt lisatud on. Võimaldab kontaktigrupi eemaldada.</td></tr> <tr> <td>Lisainfo</td><td>tekstiväli</td><td></td></tr> </tbody> </table>	andmevälja nimetus	tüüp	selgitus	Nimetus*	tekstiväli	Võimaldab lisada kontakti kasutades asutuse nimetust. Kontrollib nimetuse unikaalsust.	Lühend	tekstiväli	Võimaldab lisada kontakti kasutades lühendit.	Registrikood	numbriväli	Kui asutus on kontaktidesse lisatud on võimalik lisada asutuse kontakti juurde kontaktisikuid. Täpsustus arendusele: kas DHX andmed tulevad ainult aadressraamatust? Ei pea siduma kontaktiga? Võimalusel eraldi kontakti dokumentide DHX-i kaudu edastamiseks ei looks!	E-post	e-post	Kontrollib sisestatud e-posti korrektsust (sisaldab "@" ja nt ".ee").	Tänav, maja, korter, küla, vald	tekstiväli	Võimalikult palju kontakti füüsilise aadressi infot peaks olema koondatud. Võimalusel ühele andmeväljale.	Sihtnumber, linn, maakond, riik	tekstiväli	Dokumendile on eelistus kuvada kõik info nt ühele andmeväljale. Dokumendimallile peab olema võimalik kanda andmeid erinevatele ridadele, nt: Isiku nimi Tänav, maja, korter, küla, vald sihtnumber, linn, maakond riik Palume täpsemat lahendust arenduselt.	DHX	Jah/Ei	Vaikimisi kuvatud "Jah" kui asutus on DHX-iga liidestatud. Vaikimisi kuvatud "Ei" kui asutus ei ole DHX-iga liidestatud. Ei ole muudetav. Täpsustus arendusele, kas DHX andmed tulevad aadressraamatust või peavad olema seotud kontaktiga?!	Sertifikaadid	loetelu	Loetelu asutuse kehtivatest sertifikaatidest. Loetelu uueneb automaatselt. Täpsustus arendusele, kust on võimalik võtta DORISel kehtivad sertifikaadid. Kas loetelu kuvamine on kohe realiseeritav?	Kuulub kontaktigruppi	kontaktigruppi (de) nimetus	Kuvatud kontaktigruppide nimetused, millesse kontakt lisatud on. Võimaldab kontaktigrupi eemaldada.	Lisainfo	tekstiväli	
andmevälja nimetus	tüüp	selgitus																																	
Nimetus*	tekstiväli	Võimaldab lisada kontakti kasutades asutuse nimetust. Kontrollib nimetuse unikaalsust.																																	
Lühend	tekstiväli	Võimaldab lisada kontakti kasutades lühendit.																																	
Registrikood	numbriväli	Kui asutus on kontaktidesse lisatud on võimalik lisada asutuse kontakti juurde kontaktisikuid. Täpsustus arendusele: kas DHX andmed tulevad ainult aadressraamatust? Ei pea siduma kontaktiga? Võimalusel eraldi kontakti dokumentide DHX-i kaudu edastamiseks ei looks!																																	
E-post	e-post	Kontrollib sisestatud e-posti korrektsust (sisaldab "@" ja nt ".ee").																																	
Tänav, maja, korter, küla, vald	tekstiväli	Võimalikult palju kontakti füüsilise aadressi infot peaks olema koondatud. Võimalusel ühele andmeväljale.																																	
Sihtnumber, linn, maakond, riik	tekstiväli	Dokumendile on eelistus kuvada kõik info nt ühele andmeväljale. Dokumendimallile peab olema võimalik kanda andmeid erinevatele ridadele, nt: Isiku nimi Tänav, maja, korter, küla, vald sihtnumber, linn, maakond riik Palume täpsemat lahendust arenduselt.																																	
DHX	Jah/Ei	Vaikimisi kuvatud "Jah" kui asutus on DHX-iga liidestatud. Vaikimisi kuvatud "Ei" kui asutus ei ole DHX-iga liidestatud. Ei ole muudetav. Täpsustus arendusele, kas DHX andmed tulevad aadressraamatust või peavad olema seotud kontaktiga?!																																	
Sertifikaadid	loetelu	Loetelu asutuse kehtivatest sertifikaatidest. Loetelu uueneb automaatselt. Täpsustus arendusele, kust on võimalik võtta DORISel kehtivad sertifikaadid. Kas loetelu kuvamine on kohe realiseeritav?																																	
Kuulub kontaktigruppi	kontaktigruppi (de) nimetus	Kuvatud kontaktigruppide nimetused, millesse kontakt lisatud on. Võimaldab kontaktigrupi eemaldada.																																	
Lisainfo	tekstiväli																																		

5	kontakt, füüsilise isiku kontakti andmeväljad	<p>Füüsilise isiku kontakti loomise andmeväljad on:</p> <p>(*kohustutlik)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>andmevälja nimetus</th> <th>tüüp</th> <th>selgitus</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ees- ja perekonnanimi*</td> <td>tekstiväli</td> <td>Võimaldab lisada kontakti kasutades nime.</td> </tr> <tr> <td>Isikukood</td> <td>numbriväli</td> <td>Kontrollib sisestatud isikukoodi korrektsust isikukoodi pikkuse järgi. Ei võimalda luua mitut sama isikukoodiga kontakti füüsilise isiku kontaktina (kuvab vastava teavituse, et kontakt on juba süsteemis olemas)</td> </tr> <tr> <td>E-post</td> <td>e-post</td> <td>Kontrollib sisestatud e-posti korrektsust (sisaldab "@" ja nt ".ee").</td> </tr> <tr> <td>Tänav, maja, korter, küla, vald</td> <td>tekstiväli</td> <td rowspan="2">Sama lahendus, mis organisatsiooni kontaktil.</td> </tr> <tr> <td>Sihtnumber, linn, maakond, riik</td> <td>tekstiväli</td> </tr> <tr> <td>Kuulub kontaktigrupi</td> <td>kontaktigrupi (de) nimetus</td> <td>Kuvatud kontaktigruppide nimetused, millesse kontakt lisatud on. Võimaldab kontaktigrupi eemaldada.</td> </tr> <tr> <td>Lisainfo</td> <td>tekstiväli</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	andmevälja nimetus	tüüp	selgitus	Ees- ja perekonnanimi*	tekstiväli	Võimaldab lisada kontakti kasutades nime.	Isikukood	numbriväli	Kontrollib sisestatud isikukoodi korrektsust isikukoodi pikkuse järgi. Ei võimalda luua mitut sama isikukoodiga kontakti füüsilise isiku kontaktina (kuvab vastava teavituse, et kontakt on juba süsteemis olemas)	E-post	e-post	Kontrollib sisestatud e-posti korrektsust (sisaldab "@" ja nt ".ee").	Tänav, maja, korter, küla, vald	tekstiväli	Sama lahendus, mis organisatsiooni kontaktil.	Sihtnumber, linn, maakond, riik	tekstiväli	Kuulub kontaktigrupi	kontaktigrupi (de) nimetus	Kuvatud kontaktigruppide nimetused, millesse kontakt lisatud on. Võimaldab kontaktigrupi eemaldada.	Lisainfo	tekstiväli	
andmevälja nimetus	tüüp	selgitus																							
Ees- ja perekonnanimi*	tekstiväli	Võimaldab lisada kontakti kasutades nime.																							
Isikukood	numbriväli	Kontrollib sisestatud isikukoodi korrektsust isikukoodi pikkuse järgi. Ei võimalda luua mitut sama isikukoodiga kontakti füüsilise isiku kontaktina (kuvab vastava teavituse, et kontakt on juba süsteemis olemas)																							
E-post	e-post	Kontrollib sisestatud e-posti korrektsust (sisaldab "@" ja nt ".ee").																							
Tänav, maja, korter, küla, vald	tekstiväli	Sama lahendus, mis organisatsiooni kontaktil.																							
Sihtnumber, linn, maakond, riik	tekstiväli																								
Kuulub kontaktigrupi	kontaktigrupi (de) nimetus	Kuvatud kontaktigruppide nimetused, millesse kontakt lisatud on. Võimaldab kontaktigrupi eemaldada.																							
Lisainfo	tekstiväli																								
6	kontakt, füüsilise isiku kontakti kuva valimisel (dokument, saatmisviisard)	<p>Kuvab dokumendile või aadressviisardis valimisel nime juures sulgudes: "füüsiline isik".</p> <p>Dokumendile või saatmisviisardisse valitud kontakti juures täpsustust ei kuvata.</p>																							
Organisatsiooni kontaktisik																									
7	kontaktisik, loomine/muutmine /kustutamine aktiivne/mitteaktiivne (sh õigus)	<p>Võimaldab organisatsiooni kontakti juurde dokumendihalduril, administraatoril, peaadministraatoril, süsteemiadministraatoril luua, muuta ja kustutada kontaktisikuid.</p> <p>Ühe kontaktiga võib olla seotud mitu kontaktisikut.</p> <p>Muudetud info ei kajastu juba dokumendile lisatud andmetes.</p> <p>Kustutatud info ei kustu juba dokumendile lisatud andmetest.</p> <p>Võimaldab kontakti märkida mitte kasutusel olevaks. Mitte kasutusel olevat kontaktisikut ei saa valida dokumendil ega saatmisviisardis.</p> <p>Nupud: "Lisa kontaktisik", "Muuda/pliiats", "Kustuta/prügikast"</p> <p>Märkeruut: "Kasutusel"</p>																							
8	kontaktisik, kuva valimisel (dokument, saatmisviisard)	<p>Kuvab dokumendile või aadressviisardis valimisel nime juures sulgudes: "kontaktisik".</p> <p>Dokumendile või saatmisviisardisse valitud kontakti juures täpsustust ei kuvata.</p>																							
Kontaktigrupp																									
9	kontaktigrupp, loomine/muutmine /kustutamine aktiivne/mitteaktiivne (sh õigus)	<p>Võimaldab dokumendihalduril, administraatoril, peaadministraatoril, süsteemiadministraatoril luua, muuta, kustutada kontaktigrupi.</p> <p>Muudetud info ei kajastu juba dokumendile lisatud andmetes.</p> <p>Kustutatud info ei kustu juba dokumendile lisatud andmetest.</p> <p>Võimaldab kontaktigrupi märkida mitte kasutusel olevaks. Mitte kasutusel olevat kontaktigrupi ei saa valida dokumendil ega saatmisviisardis.</p> <p>Nupud: "Lisa kontaktigrupp", "Muuda/pliiats", "Kustuta/prügikast"</p> <p>Märkeruut: "Kasutusel"</p>																							
10	kontaktigrupp, andmeväljad	<p>Kontaktigrupi loomise andmeväljad on:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>andmevälja nimetus</th> <th>tüüp</th> <th>selgitus</th> <th>töörühma tagasiside</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nimetus</td> <td>tekstiväli</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Lisainfo</td> <td>tekstiväli</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Andmeväljad on muudetavad.</p>	andmevälja nimetus	tüüp	selgitus	töörühma tagasiside	Nimetus	tekstiväli			Lisainfo	tekstiväli													
andmevälja nimetus	tüüp	selgitus	töörühma tagasiside																						
Nimetus	tekstiväli																								
Lisainfo	tekstiväli																								

11	kontaktigrupp, loomine	<p>Võimaldab kontaktigruppi lisada mitu:</p> <ul style="list-style-type: none">olemasolevat kontakti (organisatsioon, füüsiline isik)<ul style="list-style-type: none">◦ pakub kasutaja sisestatud tähtede alusel vasteidolemasolevat kontaktisikut<ul style="list-style-type: none">◦ pakub kasutaja sisestatud tähtede alusel vasteid <p>Otsingu andmeväli, nupp: "Lisa kontaktigruppi"</p>																							
12	kontaktigrupp, loendi andmeväljad	<p>Kontaktigruppi kuuluvate kontaktide loendi andmeväljad on:</p> <table><tr><th>nimetus</th><th>tüüp</th><th>selgitus</th><th>töörühma tagasiside</th></tr><tr><td>Nimetus</td><td>link kontaktile</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Tüüp</td><td>kontakti tüüp:<ul style="list-style-type: none">• organisatsioon• kontaktisik• füüsiline isik</td><td></td><td></td></tr></table>	nimetus	tüüp	selgitus	töörühma tagasiside	Nimetus	link kontaktile			Tüüp	kontakti tüüp: <ul style="list-style-type: none">• organisatsioon• kontaktisik• füüsiline isik													
nimetus	tüüp	selgitus	töörühma tagasiside																						
Nimetus	link kontaktile																								
Tüüp	kontakti tüüp: <ul style="list-style-type: none">• organisatsioon• kontaktisik• füüsiline isik																								
13	kontaktigrupp, kontakti gruppi lisamine	<p>Võimaldab lisada kontakti gruppi:</p> <ul style="list-style-type: none">• grupilt lisades (olles kontaktigrupil ja lisades olemasoleva kontakti lisaks)• kontaktile grupi lisamisega (olles kontaktil ja lisades sellele grupi)																							
14	kontaktigrupp, kontakti grupist kustutamine	<p>Võimaldab kontakti grupist kustutada:</p> <ul style="list-style-type: none">• grupilt kustutades• kontakti juurest grupi kustutada <p>Ühe kontakti grupist kustutamisel ei kustu kontakt varasemalt dokumentidel kasutatud kontaktidest ega kontaktigrupidest (kui kontaktigrupp on lisatud juba lõpetatud dokumendile või on kasutatud töös oleva dokumendil).</p>																							
15	kontaktigrupp, kuuluvuse kuva	Kuvab kontakti juures, millistesse gruppidesse kontakt kuulub.																							
16	kontaktigrupp, kontaktide kuvamine dokumendil ja saatmisviisardis	Võimaldab kontaktigrupi sisu dokumendil ja saatmisviisardis näha.																							
Ühised nõuded kontaktidel																									
17	kontakt, kontaktisik, kontaktigrupp, kõikide kontaktide loend (sh õigus)	<p>Kuvab kõiki loodud kontakte, kontaktisikuid, kontaktigruppe loendis "Kõik kontaktid".</p> <p>Kõik kontaktid loendit ja loendi üksuse sisu näevad kõik asutuse kasutajad.</p> <p>Loendi andmeväljad on:</p> <table><tr><th>andmevälja nimetus</th><th>tüüp</th><th>selgitus</th></tr><tr><td>Kontakt /Nimetus</td><td>tekstiväli</td><td><p>Organisatsiooni nimetus, füüsilise isiku nimi, kontaktigrupi nimetus, nimi+nimetus (kontaktisik).</p><p>Nt:</p><table><tr><td>Kontakt</td></tr><tr><td>Riigi Tugiteenuste Keskus</td></tr><tr><td>Mati Murakas</td></tr><tr><td>Toetuse x saajad</td></tr><tr><td>Mari Mustikas, Riigi Tugiteenuste keskus</td></tr></table><p>Otsitav.</p></td></tr><tr><td>E-post</td><td>e-post</td><td>Otsitav.</td></tr><tr><td>DHX-iga liidestus</td><td>jah/ei</td><td>Filtreeritav.</td></tr><tr><td>Kontaktigrupp</td><td>kontaktigrupi nimetus (ed)</td><td>Kuvatud, millistesse kontaktigruppi(desse) kontakt kuulub.</td></tr><tr><td>Viimati kasutatud</td><td>kuupäev</td><td><p>Võimaldab jälgida, millal kontakti viimati kasutati.</p><p>Füüsiliste isikute kontaktide töötlemisel tuleb järgida ka andmete säilitamist. Võimaldab asutusel seada reeglid andmete kustutamiseks. Üldistatult võimaldab ka hallata mittevajalikke kontakte.</p></td></tr></table> <p>Kontakti juures: "Muuda" ja "Kustuta" nupud.</p>	andmevälja nimetus	tüüp	selgitus	Kontakt /Nimetus	tekstiväli	<p>Organisatsiooni nimetus, füüsilise isiku nimi, kontaktigrupi nimetus, nimi+nimetus (kontaktisik).</p> <p>Nt:</p> <table><tr><td>Kontakt</td></tr><tr><td>Riigi Tugiteenuste Keskus</td></tr><tr><td>Mati Murakas</td></tr><tr><td>Toetuse x saajad</td></tr><tr><td>Mari Mustikas, Riigi Tugiteenuste keskus</td></tr></table> <p>Otsitav.</p>	Kontakt	Riigi Tugiteenuste Keskus	Mati Murakas	Toetuse x saajad	Mari Mustikas, Riigi Tugiteenuste keskus	E-post	e-post	Otsitav.	DHX-iga liidestus	jah/ei	Filtreeritav.	Kontaktigrupp	kontaktigrupi nimetus (ed)	Kuvatud, millistesse kontaktigruppi(desse) kontakt kuulub.	Viimati kasutatud	kuupäev	<p>Võimaldab jälgida, millal kontakti viimati kasutati.</p> <p>Füüsiliste isikute kontaktide töötlemisel tuleb järgida ka andmete säilitamist. Võimaldab asutusel seada reeglid andmete kustutamiseks. Üldistatult võimaldab ka hallata mittevajalikke kontakte.</p>
andmevälja nimetus	tüüp	selgitus																							
Kontakt /Nimetus	tekstiväli	<p>Organisatsiooni nimetus, füüsilise isiku nimi, kontaktigrupi nimetus, nimi+nimetus (kontaktisik).</p> <p>Nt:</p> <table><tr><td>Kontakt</td></tr><tr><td>Riigi Tugiteenuste Keskus</td></tr><tr><td>Mati Murakas</td></tr><tr><td>Toetuse x saajad</td></tr><tr><td>Mari Mustikas, Riigi Tugiteenuste keskus</td></tr></table> <p>Otsitav.</p>	Kontakt	Riigi Tugiteenuste Keskus	Mati Murakas	Toetuse x saajad	Mari Mustikas, Riigi Tugiteenuste keskus																		
Kontakt																									
Riigi Tugiteenuste Keskus																									
Mati Murakas																									
Toetuse x saajad																									
Mari Mustikas, Riigi Tugiteenuste keskus																									
E-post	e-post	Otsitav.																							
DHX-iga liidestus	jah/ei	Filtreeritav.																							
Kontaktigrupp	kontaktigrupi nimetus (ed)	Kuvatud, millistesse kontaktigruppi(desse) kontakt kuulub.																							
Viimati kasutatud	kuupäev	<p>Võimaldab jälgida, millal kontakti viimati kasutati.</p> <p>Füüsiliste isikute kontaktide töötlemisel tuleb järgida ka andmete säilitamist. Võimaldab asutusel seada reeglid andmete kustutamiseks. Üldistatult võimaldab ka hallata mittevajalikke kontakte.</p>																							

18	kontakt, kontaktisik, kontaktigrupp, lisamine dokumendile või saatmise viisardisse	<p>Võimaldab muutmise õigusega kasutajal lisada kontakti (organisatsioon, füüsiline isik), kontaktisikut, kontaktigruppi dokumendile või saatmisviisardisse.</p> <p>Võimaldab lisada mitu kontakti (organisatsioon, füüsiline isik), kontaktisikut, kontaktigruppi dokumendile või saatmisviisardisse.</p>
19	kontakt, kontaktisik, kontaktigrupp, lisamine dokumendile või saatmise viisardisse	<p>Pakub dokumendile asutuse (asutusetüüpi andmeväli) lisamisel kasutaja sisestatud tähtede alusel vasteid kontaktidest:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ organisatsioon ○ organisatsiooni kontaktisik ○ organisatsiooni lühendi ○ kontaktigrupp <p>Pakub dokumendile isiku (isikutüüpi andmeväli) lisamisel kasutaja sisestatud tähtede alusel vasteid kontaktidest:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ organisatsiooni kontaktisik ○ füüsiline isik <p>Pakub saatmise viisardisse plokki "Adressaat" andmeväljale "Nimi" lisamisel kasutaja sisestatud tähtede alusel vasteid kontaktidest:</p> <ul style="list-style-type: none"> • organisatsioon • organisatsiooni kontaktisik • organisatsiooni lühendi • kontaktigrupp • füüsiline isik
20	kontakt, kontaktisik, kontaktigrupp, lisamine dokumendile või saatmise viisardisse	<p>Võimaldab kontakti, kontaktisikut, kontaktigruppi dokumendile või saatmiseviisardisse lisada, valides soovitu kontaktide loendist.</p>