

# Lemmikud

## Taustaks:

Võimaldab kasutajal kasutada funktsionaalsust Lemmikud, mille eesmärk on pakkuda kasutajale isiklikke kiirviiteid sageli vajatavatele dokumentidele ja asukohtadele, vähendades korduvat navigeerimist süsteemis.

Lemmik on kasutajapõhine viide süsteemis olevale objektile (nt dokument või asukoht) ega kujuta endast objekti koopiat.

Lemmikute haldus on kasutajaspetsiifiline ega mõjuta teiste kasutajate vaateid ega õigusi.

## Lemmikute ärinõuded süsteemile

Nr	Märksõna	Ärinõue süsteemile
1	Vasakmenüüs "Lemmikud"	Vasakus menüüs kuvatakse kasutajatele menüüd "Lemmikud".
2	"Lemmikud" vahelehed	Lemmikute ploki vahelehed on: <ul style="list-style-type: none"><li>dokumendid</li><li>asukohad</li></ul>
3	"Lemmikud" grupid	Võimaldab lemmikuid lisada, kuvades neid eraldi kirjetena või luues lemmikute gruppi/gruppe. Võimaldab kasutajal lisada/muuta lemmikute grupi pealkirja. Võimaldab eraldi kirjena lisatud lemmiku lohistada lemmikute gruppi või vastupidi. Võimaldab kustutada kustutada lemmikute grupi (lemmikutest eemaldatakse automaatselt kõik gruppi lisatud lemmikud). Nt pealkirja/kausta/vm "Projekt A" alla on koondatud kindlad lemmikud.
4	Lemmiku lisamine, õigus	Võimaldab <b>vaatamise õigusega</b> kasutajal lisada objekti lemmikuks: <ul style="list-style-type: none"><li>dokumenti dokumendi vaates</li><li>dokumendipuu tasandi asukohta (sari, toimik, asjatoimik) dokumendipuu vaates.</li></ul> Kui objekt ei ole kasutaja poolt lemmikuks lisatud, peab süsteem vastava objekti juures kuvama nuppu „ <b>Lis a lemmikuks</b> “. Lemmikut on võimalik lisada olenemata dokumendi/asukoha staatusest. Lemmiku staatuse muutumine ei mõjuta lemmiku kuvamist "Lemmikud" vaates (nt toimiku sulgemine ei eemalda toimikut lemmikutest).
5	Lemmiku eemaldamine	Võimaldab kasutajal eemaldada objekti lemmikutest: <ul style="list-style-type: none"><li>dokumendi vaates,</li><li>dokumendipuu tasandi vaates,</li><li>lemmikute loendivaates.</li></ul> Kui objekt on kasutaja lemmikutes, peab süsteem vastava objekti juures kuvama nuppu „ <b>Eemalda lemmikutest</b> “. Kui kasutajalt eemaldatakse õigus objektile, eemaldab süsteem automaatselt lisatud lemmiku "Lemmikust". Kui objekt kustutatakse, eemaldab süsteem automaatselt lisatud lemmiku "Lemmikust".
6	Olekupõhine nupu kuvamine	Süsteem peab tagama, et dokumendi või dokumendipuu tasandi objekti puhul kuvatakse kasutajale korraga ainult üks olekupõhine toiming: <ul style="list-style-type: none"><li>„<b>Lisa lemmikuks</b>“ või</li><li>„<b>Eemalda lemmikutest</b>“, sõltuvalt sellest, kas vastav üksus kuulub kasutaja lemmikutesse.</li></ul>

7	lemmikud, dokumentide loendivaade	Lemmikuks lisatud dokumentide loendivaate andmeväljad on: <ul style="list-style-type: none"> <li>• JPP</li> <li>• Reg kpv</li> <li>• Reg nr (viit + reg nr)</li> <li>• Pealkiri (dokument)</li> <li>• Liik (dokumendiliik)</li> <li>• Saatja/Saaja</li> <li>• Vastutaja (dokument)</li> <li>• Kehtivus</li> </ul>
8	lemmikud, asukohad	Lemmikuks lisatud asukoha loendi andmeväljad on: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tasand</li> <li>• Tähis</li> <li>• Nimetus (asukoht)</li> <li>• Vastutajad (tasandi vastutaja(d))</li> <li>• Avamine</li> <li>• Sulgemine</li> <li>• Staatus (tasandi staatus: Avatud/Suletud/Ootel)</li> </ul>
9	Lemmikud, loendivaadete otsitavus, üldnõuded	Loendi vaate andmeväljad on: <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ sorteeritavad,</li> <li>◦ filtreeritavad,</li> <li>◦ otsitavad.</li> </ul>