

### Juhised haua kaevamise ja kääpa kujundamise kohta

1. Haua kaevamine ja kinni ajamine tellitakse matusebüroo kaudu. Soovi korral võib haua kinniajamist toimetada või osaleda ka sargameeskond või teised kaitseliitlastest abilised.
2. Hauakaevamisega seonduvad üksikasjad ja erisused lepitakse töö tellimisel kokku. Tuleb täpsustada sarga mõõtmed, pehme pinnase puhul hauaseinte toetus, talvise külma ajal hauast välja kaevatud pinnase kinni katmine jms.
3. Soovitavalt paigutatakse hauast välja kaevatud pinnas vähemalt 1 m hauast eemale, et haua ümber jääks sargameeskonnale liikumis- ja tegutsemisruum. Haua vahetu ümbrus tugevdatakse laudade või plaatidega.
4. Matusetseremoonia ajaks varutakse matuseliste poolt kolme mullapeotäie viskamiseks liiva. Matusel osalejatele ulatatakse liiva vastavatel alustel, madalaservalises kastis või labidal haua juures mitmes kohas.
5. Kui hauda ajavad kinni sargameeskonna liikmed või teised appi kutsutud kaitseliitlased, tagatakse kalmistutöötaja juuresolek, kes juhendab hauakääpa kujundamist.
6. Haua kinniajamisel kujundatakse kääbas trapetsi või ristküliku kujuliselt, kusjuures päits võib olla jalutsist pisut kõrgem. Kääpale asetatakse kuuseoksad suunaga ülespoole.
7. Hauatähis (nimeplaat), kui see on hangitud, asetatakse kääpa peatsisse. Kui nimeplaat pannakse jalutsisse, tõstetakse see hiljem kääpa tasandamisel peatsisse.
8. Pärjade asetamist alustatakse peatsist, kuhu pannakse omaste pärjad, siis Kaitseliidu ja kõrgemate riigiametite pärjad, seejärel ülejäänud. Vajadusel jätkatakse pärjade asetamist hauaplatsile ümber kääpa. Matusele toodud lõikelilli või potte kääpa peale ei panda, vaid kogutakse haua kõrvale sobivasse kohta.
9. Künlad (soovitavalt vähemalt 6) süüdatakse ümber kääpa, jälgides tuleohutuse nõudeid.