



Joonis on koostatud vastavalt TLV määrusele "Puitaimesliku ja haljastuse inventeerimise kord" (<https://www.rigileataja.ee/akt/41706202022>).

Joonis on kehtiv koos seletuskirjaga.
Kopli metsa dendroloogiline uuring
AB Artes Terrae OÜ
art@artees.ee
Töö nr. 22128H12
Kuupäev: 20.10.22

MÄRKUSED:
1. Äärekivi paigaldada betoonalusele (betoon mark C8/10), mille paksus vähemalt 5cm. Äärekivi ja olemasoleva asfaltkatte vahele jätta 5...10 cm laiene vähermik äärekivi betoonaluse jaoks, mis pärast äärekivi paigaldamist täita külmasfaltiga (näiteks TOK-FILL või analoog).
2. Kasvumulla huumussisaldus peab olema vähemalt 3%. Kasvumuld peab olema mineraalimuld, ei tohi sisaldada taimedele kahjulikke jäätmehüli ja teradetaid, ei tohi sisaldada veehõlksid. Ei tohi kasutada külmunud pinnast. Olemasoleva ja taastatava haljasala piir ühtlustada, taastada niidukõrbikuks. Kasvumuld ei tohi sisaldada kive, killustikku jms.

MEELESPIIDADA (JÄÄTMEKÄITLUS)
Jäätme kogumine ja käitus toimub vastavalt kehtivatele Jäätmeärituse eeskirjadele ning kehtestatud korrale. Konteineritele on tagatud prügivoogu loogiline. Konteinerite hulk tagab nõuetekohase jäätme sorteerimise võimaluse. Jäätmete sorteeritud kogumise jaoks tuleb konteinerid tähistada vastavalt jäätmete liigile. Jäätmeahutid ja jäätmeärituse korraldamine peab lähtuma Jäätmeseadusest. Jäätmekava lahendamiseks vastavalt Rae valla jäätmehoolduseeskirjale. Tagamaks regulaarse jäätmete äraveo, peab kinnist omanik sõlmima vastavalt teenust pakkuva firmaga teenuse lepingu.

Geodeetilise mõõdistamise teostas
Geodesia Partner OÜ
Töö nr. 1142-22
Mõõdistatud: 02.10.22
Märkus: Koordinaadid süsteemis L-EST 97
kõrgused EH2000 kõrguste süsteemis

NR	Kuupäev	Muudatus	Autor
KONTSEPT arhitektuurbüroo			
Objekt:	BÜROO- LAOHOONE	Töö nr:	22-79
Tellijä:	Favorte Kopli metsa OÜ	Projekti osa:	AS
Address:	Kopli metsa tee 1, Rae küla, Rae vald, Harju maakond	Projekti staadium:	EP
Joonise nimetus:	2279_EP_AS-4-03_v06_arendusloa puitaimeskava	Joonise nr:	4-03
MTR EEP04231		Muudatus:	v06
Arhitekt:	Margo Koppel, Kaidi Pöder, Mila Naitka	Mõõtkaava:	1:500
		Joonise formaat:	A1
		Vastutav Arhitekt:	Margo Koppel
		Kuupäev:	23/02/2024

Võimalik kasutada välja jätud kanalatsiooni reoveemahuti.
Perspektiivne suukohk vastavalt AS Elveo poolt välja antud tehnilistele tingimustele nr VK-TT 126, LISA 1- olemasolul liikveidetakse.