

AS MEDISOFT

PEREARST 2

Kasutusjuhend

Versioon 1.1

Tallinn 2021

Dokumendi ajalugu

Kuupäev	Versioon	Kirjeldus	Autor
17.02.2020	1.0	Dokumendi Perearst 2 2020 esmaversioon.	Maria Virsa
04.11.2021	1.1	Lisatud: – Ptk 11.10.2.1 COVID-19 immuniseerimine; – Ptk 11.3 Patsiendi raviplaani koostamine; – Ptk 12.5 COVID-19 analüüside tulemuste päring Tervise infosüsteemist; – Ptk 12.6 COVID-19 nakatunu lähikontaktsete päring Terviseametist; – 13.4 COVID-19 immuniseerimise teavituste mass-saatmine vastavalt patsientide prioriteetsusele; – Ptk 17 COVID-19 sihtrühmade nimekiri. Täiendatud: – Ptk 2 Patsiendi isikuandmete sisestamine; – Ptk 6.1.1 Aja broneerimine; – Ptk 10 Patsiendi tervisekaardi kanded; – Ptk 11.16.1 NAKIS-teatise koostamine Tervise infosüsteemi saatmiseks; – Ptk 11.19.2.1 COVID-19 immuniseerimine; – Ptk 13.3 Teavituste mass-saatmine. Eemaldatud: – Ptk 11.16.2 Nakkushaige teatise koostamine paberil.	Maria Virsa

Sisukord

1.	Programmist üldiselt	10
1.1	Juhenditest	10
1.2	Programmi kasutamiseks vajalikud töövõtted	10
2	PATSIENDI ISIKUANDMETE SISESTAMINE.....	11
3	PATSIENDI LISAMINE NIMISTUSSE. PEREARSTI VAHETAMINE. PATSIENDI VÄLJAREGISTREERIMINE	14
4	PATSIENDI OTSIMINE.....	15
4.1	Patsiendi andmete otsimine haigekassast ja salvestamine Perearst2-sse	17
5	ARSTI PÄEVAVAADE	17
6	REGISTREERIMINE ARSTI VASTUVÕTULE. RAVIJÄRJEKORD.....	18
6.1	Aegade sirvimine ja aja broneerimine Perearst2 registratuuris.....	19
6.1.1.	Aja broneerimine	20
6.2	Aja broneerimine veebiregistratuuris.....	23
7	KODUVISIITIDE REGISTREERIMINE	24
8	PATSIENDI RIBAKOODIDE JA TERVISEKAARDI PÄISE PRINTIMINE	26
9	PATSIENDI OMAFINANTSEERITAVATE TEENUSTE (nt visiiditasud, tõendid jms) ARVE KOOSTAMINE.....	27
9.1	Patsiendi omafinantseeritavate teenuste arve annulleerimine	29
9.2	Patsiendi omafinantseeritavate teenuste arvete otsimine.....	30
10	PATSIENDI TERVISEKAARDI KANDED	31
10.1	Raviloo sisestaja arsti nime valimine või vahetamine	33
10.2	Raviloo (tervisekaardi) täitmine	33
11.1.1.	Ravilooga seotud raviteenuste arve ja töövõimetuslehtede kuvamine tervisekaardil	36
11.1.2.	Patsiendi raviloo printimine	36
11.1.3.	Tüüpiliste kasutamine	37
11.1.4.	Diagnooside lisamine ravilooesse. Patsiendi diagnooside vaatamine üle ravilugude. Põetud haiguste sisestamine.....	38
11.1.4.1.	Oluliste diagnooside lisamine ravilooesse	39
11.1.4.2.	Eelnevate arvete diagnooside lisamine ravilooesse.....	40
11.1.4.3.	Tüüpiliste diagnooside lisamine ravilooesse.....	41
11.1.4.4.	Diagnooside järjestamine arvel.....	41
11.1.4.5.	Diagnooside vaatamine üle patsiendi ravilugude sakil „Diagnoosid“	42
11.1.4.6.	Põetud haiguste lisamine sakil „Diagnoosid“	43

11.1.5.	Objektiivsete leidude lisamine raviloosse.....	44
11.1.6.	Eluanamneesi, perekonna anamneesi ning tervist mõjutavate harjumuste lisamine raviloosse.....	45
11.1.7.	Patsiendi allergiate, veregrupi, lisainfo ja omaduste lisamine raviloosse.....	45
11.1.7.1.	<i>Patsiendi allergiate sisestamine</i>	46
11.1.7.2.	<i>Patsiendile omaduse lisamine</i>	48
11.1.8.	Patsiendi antropomeetriliste näitajate lisamine raviloosse	49
11.3.	Patsiendi raviplaani koostamine.....	50
11.4.	Patsiendi raviloo arve koostamine ning muutmine.....	54
11.4.1.	Arve vaatamine ja muutmine.....	54
11.4.2.	Arve lõpetamine	58
11.4.3.	Arve printimine	58
11.4.4.	Arve kustutamine. Arve tühistamine haigekassas.....	59
11.4.5.	Patsiendi poolt makstav summa ja sularahaarve patsiendile	60
11.4.6.	NCSP-koodide sisestamine eriarsti teenustele	60
11.4.7.	Arvete otsimine	61
11.5.	Raviloo välisdokumentide lisamine ja haldamine	61
11.6.	Patsiendile ennetuse ja jälgimise käigus osutatavad teenused.....	62
11.6.1.	Alkoholi tarvitamise uuring	63
11.6.1.1.	<i>Uue küsitluse tegemine patsiendile</i>	63
11.6.1.2.	<i>Korduvküsitluse tegemine patsiendile.....</i>	65
11.6.2.	Jämesoolevähi sõeluuring.....	67
11.6.2.1.	<i>Esmatasandi tegevused sõeluuringu läbiviimisel</i>	67
11.6.2.2.	<i>Arsti tegevused.....</i>	68
11.7.	Töövõimetuslehe väljastamine	75
11.7.1.	Uue lehe koostamine ja registreerimine haigekassas.....	76
11.7.2.	Lehe lõpetamine. Lõpetatud lehe saatmine haigekassasse.....	77
11.7.3.	Lõpetatud lehe muutmine. Lehe annuleerimine haigekassas.....	78
11.7.4.	Järglehe lisamine	79
11.8.	Digiretsepti koostamine.....	81
11.8.1.	Ravimite loendi uuendamine Ravimiregistris	81
11.8.2.	Ravimiretsepti koostamine	81
11.8.2.1.	<i>Ravimi koostoimete kontrollimine</i>	85
11.8.3.	Meditiiniseadme kaardi koostamine	86
11.8.4.	Müügiloota ravimi retsepti väljastamine	88
11.8.5.	Retseptide ja seadmekaartide sirvimine Perearst2-s	89
11.8.6.	Retseptide ja seadmekaartide sirvimine Retseptikeskusest.....	91
11.8.7.	Retsepti või seadmekaardi annuleerimine.....	92
11.8.8.	Kordusretsepti väljastamine	92
11.9.	Ravimilehe koostamine	94
11.9.1.	Patsiendile koostatud ravimilehtede sirvimine.....	97
11.10.	Laboriuuringute tellimine ja vastuste vaatamine	98
11.10.1.	Analüüside vastuste laadimine analüsaatorist	98

11.10.2.	Laborist tellimine üle interneti mujalt asutusest	100
11.10.2.1.	Arst koostab tellimuse	101
11.10.2.2.	Õde lisab tellimusele materjali andmed	106
11.10.2.3.	Arst esitab tellimuse	109
11.10.2.4.	Patsiendi suunamine labori korraldatavale testimisele (sh drive-in)	112
11.10.2.5.	Laborisse saatmata tellimuse muutmine	113
11.10.2.6.	Juba laborisse saadetud tellimuse muutmine	113
11.10.3.	Teostatud analüüside vastuste vaatamine	114
11.10.3.1.	Analüüside vastuste printimine	116
11.10.3.2.	Eelnevate analüüside vaatamine	117
11.10.3.3.	Teostatud analüüside kandmine raviloo arvele	118
11.10.4.	Eelkoostatud laborianalüüsiploki lisamine oma laborile ja vastuste sisestamine trükkides	119
11.10.4.1.	Vastuse sisestamine analüüsiploki analüüsile	120
11.10.4.2.	Vastuse plokianalüüside kustutamine aknast väljumisel	121
11.10.4.3.	Üksiku analüüsi lisamine plokianalüüsile	121
11.10.5.	Kui on vaja patsiendi analüüside andmeid laborist küsida telefonitsi	123
11.10.6.	Mitteelektroonse tellimuse saateleht	123
11.11.	Laboritellimuste päringud Perearst2 andmebaasist	123
11.11.1.	Patsiendi kõigi laboritellimuste vaatamine	123
11.11.2.	Teise isiku analüüside vaatamine	125
11.11.3.	Laboritellimuste seisundi vaatamine	125
11.11.3.1.	Täitmata tellimuse märkimine täidetuks	126
11.11.4.	Interneti teel esitatud laboritellimuste ja nendega seotud raviteenuste arvete pärimine	127
11.11.4.1.	Laboritellimuse hinnakirjakoodi käsitsi lisamine arvele	129
11.11.5.	Jämesoolevähi sõeluuringu patsientide hoiatusnimekirja vaatamine	130
11.11.6.	Saabunud andmete küsimine andmevahetusserverist Medipost	131
11.12.	Uuringute ja protseduuride tellimine ning vastuste vaatamine	131
11.12.1.	Uuringu või protseduuri andmete sisestamine	131
11.12.1.1.	Teostatud uuringu kandmine raviloo arvele	133
11.12.1.2.	Uuringute ja protseduuride vaatamine ning printimine	134
11.12.1.3.	Uuringu või protseduuri kustutamine	134
11.12.1.4.	EKG uuringu lisamine	135
11.13.	Röntgenivastuste vaatamine	135
11.14.	Saatekirja koostamine. Saatekirja saatmine Tervise infosüsteemi	136
11.14.1.	Digiregistratuuri ressursside allalaadimine	136
11.14.2.	Saatekirja liigi valimine	137
11.14.3.	Saatekirja koostamine ambulatoorsele vastuvõtule	138
11.14.3.1.	Diagnoosid saatekirjal	139
11.14.3.2.	Raviloo kirjeldus saatekirjal	140
11.14.3.3.	Objektiivsete leidude, uuringute ja protseduuride valik saatekirjale	141
11.14.3.4.	Manuste lisamine saatekirjale	141
11.14.3.5.	Saatekirja salvestamine, saatmine TIS-I, printimine	141
11.14.3.6.	Aja broneerimine patsiendile eriarsti vastuvõtule Digiregistratuuris	142
11.14.3.7.	Olemasoleva saatekirjaga samasisulise uue saatekirja loomine. Pääs koostatud saatekirjalt uut saatekirja koostama	142

11.14.3.8.	Olemasolevate saatekirjade sirvimine. Saatekirja muutmine	142
11.14.4.	Saatekirja koostamine uuringule või protseduurile	143
11.14.4.1.	Tehtud uuringu või protseduuri lisamine saatekirjale	144
11.14.5.	Saatekirja koostamine kliinilise psühholoogi vastuvõtule	145
11.14.6.	Saatekirja koostamine logopeedi vastuvõtule	146
11.14.7.	Saatekirja koostamine statsionaarsele ravile	147
11.14.8.	E-konsultatsiooni saatekirja koostamine	147
11.14.9.	Saatekirja koostamine õendusabi teenusele	148
11.14.9.1.	Patsiendi kehtivate retseptide ja soovitud õendusabi teenuste valimine õendusabi saatekirjale	149
11.14.10.	Histoloogia, lahangu või muu täpsustamata saatekirja koostamine ..	151
11.15.	Tõendid	153
11.15.1.	Tavalise tõendi väljastamine	153
11.15.1.1.	Tõendi digiallkirjastamine	154
11.15.2.	Patsiendi e-tõendite ja tervisedeklaratsioonide pärimine Tervise infosüsteemist	155
11.15.3.	Juhiloa tervisetõendi ja otsuse väljastamine	156
11.15.3.1.	Otsuse sisestamine tõendile	159
11.15.3.2.	Kehtiva tervisetõendi otsuse muutmine	160
11.15.3.3.	Juhiloa tervisekontroll ja otsus vanal vormil	161
11.15.4.	Töötaja nakkushiaguste kontrolli tervisetõendi väljastamine	162
11.15.4.1.	Tervisetõend vanal vormil	163
11.15.5.	Relvaloa tervisetõendi ja otsuse väljastamine	164
11.15.6.	Kaitseväge tegevliikme arstliku läbivaatuse otsuse koostamine	165
11.15.7.	Kohtusse kutsutu haigestumise tõendi koostamine	166
11.15.8.	Universaalse tõendi koostamine	168
11.15.9.	Abipolitseiniku tervisekontrollikaardi koostamine	169
11.16.	Nakkushaige teatise koostamine	170
11.16.1.	NAKIS-teatise koostamine Tervise infosüsteemi saatmiseks	170
11.17.	Patsiendi surmadokumentide väljastamine	173
11.17.1.	Surmateatise koostamine	174
11.17.2.	Surma põhjuse teatise koostamine	176
11.17.3.	Surmadokumentide annulleerimine Tervise infosüsteemis	178
11.17.4.	Surmatõendi koostamine	178
11.17.5.	Halduslikku lisainfot	179
11.18.	Lapse arengu jälgimine (sünnist kuni täiskasvanueani)	181
11.18.1.	Imiku ja väikelapse läbivaatuse andmete sisestamine	181
11.18.1.1.	Imiku ja väikelapse arengutabeli andmete sisestamine (vana)	184
11.18.1.2.	Täiendava visiidi lisamine lisaks korralistele lapse arengu jälgimise visiitidele	186
11.18.2.	Mudilase ja õpilase läbivaatuse andmete sisestamine	186
11.18.2.1.	Õpilase arengutabeli andmete sisestamine (vana)	187
11.18.3.	Täiskasvanuealise kasvu, kaalu ja KMI jälgimine graafikul	188
11.18.4.	SCORE koostamine	188
11.19.	Immuniseerimised	189

11.19.1.	Kohustusliku immuniseerimise teostamise lisamine	189
11.19.2.	Mittekohustusliku immuniseerimise teostamise lisamine sh COVID-19 190	
11.19.3.	Immuniseerimise kõrvalnähtude teatise koostamine	193
11.19.4.	Immuniseerimiste printimine.	194
11.19.5.	Vanade vaktsineerimiste vaatamine	194
11.20.	Diabeediprotokoll	194
11.21.	Spordimediitsiini uuring	197
11.21.1.	Spirograafia ja puhkeoleku EKG uuringu tulemuste sisestamine	198
11.21.2.	EKG koormustesti (KEKG) tulemuste sisestamine	198
11.21.2.1.	<i>Koormustesti andmete sisestamine</i>	<i>198</i>
11.21.2.2.	<i>Koormustesti kokkuvõtte sisestamine</i>	<i>200</i>
11.21.3.	Kardiopulmonaalse koormustesti (KPKT) tulemuste sisestamine	201
11.21.3.1.	<i>Koormustesti andmete sisestamine</i>	<i>201</i>
11.21.3.2.	<i>Koormustesti kokkuvõtte sisestamine</i>	<i>201</i>
11.21.4.	Otsus tõendile ESMF-5	202
11.21.5.	Spordimediitsiini uuringu dokumentide printimine	202
11.21.6.	Spordimediitsiini statistika vaatamine	203
11.22.	Dokumentide pärimine Tervise infosüsteemist	205
11.22.1.	Dokumentide pärimine ja vaatamine	205
11.22.2.	Dokumendi tühistamine Tervise infosüsteemis	206
11.23.	Aegkriitiliste andmete pärimine Tervise infosüsteemist	206
11.24.	Aja broneerimine eriarstile Digiregistratuuri kaudu	207
11.24.1.	Digiregistratuurist ressursside allalaadimine	207
11.24.2.	Aja broneerimine patsiendile	208
11.24.2.1.	<i>Andmete sisselugemine digisaatekirjalt</i>	<i>208</i>
11.24.2.2.	<i>Andmete sisselugemine oma andmebaasi saatekirjalt</i>	<i>208</i>
11.24.2.3.	<i>Andmete sisestamine käsitsi</i>	<i>209</i>
11.24.2.4.	<i>Vabade aegade pärimine Tervise infosüsteemist</i>	<i>209</i>
11.24.3.	Patsiendi broneeringute vaatamine, tühistamine ja muutmine	210
11.24.3.1.	<i>Broneeringu tühistamine</i>	<i>210</i>
11.25.	Patsiendi raviloo epikriisi käsitsi saatmine Tervise infosüsteemi.	211
11.26.	Patsientide epikriiside mass-saatmine Tervise infosüsteemi	212
11.27.	Lapse tervisekaardi pärimine Tervise infosüsteemist	214
11.28.	Patsiendi terviseseisundi kirjelduse pärimine Tervise infosüsteemist	214
12.	PÄRINGUD TERVISE INFOSÜSTEEMIST ÜLE PATSIENTIDE	215
12.1.	Tervise infosüsteemi saadetavate ravilugude seisu päring	215
12.2.	Retseptikeskusesse saatmata digiretseptide päring ja retseptide mass-saatmine (kinnitamine)	217

12.3.	Patsientide immuniseerimisteatiste seisu päring Tervise infosüsteemist.....	218
12.4.	Patsientide uute dokumentide päring Tervise infosüsteemist.....	219
12.5.	COVID-19 analüüside tulemuste päring Tervise infosüsteemist....	221
12.6.	COVID-19 nakatunu lähikontaktsete päring Terviseametist.....	223
12.7.	Ise töövõimetuslehe avanud patsientide päring Tervise infosüsteemist.....	224
13.	TEAVITUSTE SAATMINE PATSIENTIDELE.....	225
13.1.	Teavituse koostamine	227
13.1.1.	Teavituse koostamine malli alusel.....	227
13.1.2.	Vabatekstilise teavituse koostamine	227
13.2.	Koostatud teavituste oleku vaatamine. Teavituse saatmise tühistamine.....	228
13.2.1.	Teavituse tühistamine	231
13.2.2.	Tundmatu tõkke taga oleva teavituse uuesti saatmine.....	232
13.3.	Teavituste mass-saatmine.....	232
13.4.	COVID-19 immuniseerimise teavituste mass-saatmine vastavalt patsientide prioriteetsusele	233
14.	KASSAKOKKUVÕTETE PRINTIMINE	234
15.	TULEMUSTASU	235
15.1.	Nimistu sünkroniseerimine haigekassa teenuste kaudu.....	235
15.2.	Ülevaade Perearst2 andmebaasis olevatest vastsündinutest.....	236
15.3.	Perearsti hüpertoonia, 2. tüüpi diabeedi, müokardi infarkti ja hüpotüreooosi diagnoosiga patsientide nimekirja ja tulemustasu paki esitamine haigekassasse (Seda funktsionaalsust enam ei kasutata.)	237
15.3.1.	Patsientide kandmine tulemustasu nimekirja	237
15.3.2.	Tulemustasu paki koostamine haigekassale ja paki esitamine	239
15.3.3.	Tulemustasu patsientide nimekirja saatmine haigekassasse.....	240
15.4.	Tulemustasu kulg.....	241
15.4.1.	Tulemustasu võrdlemine haigekassaga (Seda funktsionaalsust enam ei kasutata.)	242
15.4.2.	Tulemustasu sihtrühmade sisselugemine	243
15.5.	Alkoholi liigtarbimise sõelumine. Patsientide nimekiri.....	245

16. DIAGNOOSIDE JA VÄLISPÕHJUSTE LOENDITE VAATAMINE	246
17. COVID-19 SIHTRÜHMADE NIMEKIRI	246
18. MUUDE HAIGUSTE VASTU IMMUNISEERITAVATE PATSIENTIDE LOENDI VAATAMINE.....	255
19. OTSINGUD PEREARST2 ANDMEBAASIST	256
19.1. Töövõimetuslehtede pärimine haigekassasrt patsiendi isikukoodi järgi	257
19.2. Mahukate dokumentide pärimine Perearst2-st.....	258
20. LISATEGEVUSED.....	259
20.1. Patsiendi lisamine nimistusse haigekassa e-teenuse kaudu	259
20.2. Nimistu avalduse printimine patsiendile täitmiseks	260
20.3. Patsiendi lipiku printimine.....	260
20.4. Vestlemine ja korralduste jagamine oma maja töötajatele	260
20.4.1. Uue teate või korralduse sisestamine	261
20.4.2. Teadete ning korralduste lugemine, vastamine ja korralduste täidetuks märkimine	262
20.4.2.1. Vastamine teatele.....	262
20.4.2.2. Korralduse märkimine täidetuks ja korraldusele vastamine	263
20.4.3. Vanemate teadete ja korralduste vaatamine ning vanematele teadetele vastamine.....	263
21. PROGRAMMIABI	264
22. ARVETE SAATMINE HAIGEKASSASSE.....	265
22.1. Arvete paki koostamine	265
22.2. Paki esitamine haigekassasse	269
22.3. Paki otsimine muutmiseks või esitamiseks.....	273
22.4. Hambaproteesi hüvitise arvete saatmine haigekassasse.....	274
22.5. Haigekassasse saadetud arve tühistamine	276
22.6. Mida teha, kui arve staatus haigekassas ei ole teada?.....	277
22.7. Arveldusdokumentide, kreditarvete, perioodarvete ning nõuete pärimine haigekassast.....	279
22.7.1. Arvete ja nende haigekassa arveldusdokumentide loetelu päring	279
22.7.2. Haigekassa arveldusdokumendi päring	281
22.7.3. Kas arve on kreditarvega tühistatud?.....	281
22.7.4. Haigekassa kreditarve päring.....	282
23. STATISTILISED ARUANDED	283

23.1.	Aruanded programmis PerStat.exe	283
23.1.1.	Tüüparuannete tegemine	283
23.1.2.	Vabalt valitava aruande tegemine	285
23.1.2.1.	Filtrite kasutamine	286
23.1.3.	Filtrikomplekti salvestamine korduvkasutuseks ja salvestatud aruande korduvkasutamine	288
23.1.4.	Tervishoiu statistiliste aruannete importimine Pikselisse	290
23.1.5.	Päringu SQL-teksti vaatamine	292
23.2.	Tervishoiu statistika aruannete esitamine A-Veebi	293

1. Programmist üldiselt

Programm Perearst2 kätkeb endas nii arsti igapäevatöö funktsionaalsuse kui ka kõrvaltoimingute (administreerimine, arveldamine, otsingud) juhendeid.

1.1 Juhenditest

Selles juhendis räägime:

- kuidas sisestada ja otsida programmis Perearst2 isikuandmeid ning hallata patsientide nimistut;
- kuidas registreerida patsienti enda vastuvõtule ja panna ravijärjekorda;
- kuidas sisestada arsti igapäevases töös tekkivaid haigusjuhu andmeid (kirjutada välja retsepte, tellida laborianalüüse ning uuringuid, teostada immuniseerimisi, väljastada tervisetöendeid jne);
- kuidas teha tervishoiu statistilisi jms aruandeid;
- kuidas saata arveid haigekassasse.

Lisaks on olemas juhendid programmi Perearst2 paigaldamise ja administreerimise kohta.

Juhendites kasutatud andmete patsiendid ei ole reaalsed isikud. Juhendi kirjutaja ei ole arst. Juhendi kirjutamiseks on kasutatud arendaja testandmebaasi andmeid.

1.2 Programmi kasutamiseks vajalikud töövõtted

Kui andmed on loendist valitavad, siis avaneb loend lahtri serval olevast kolmepunktinupust või kuvatakse rippmenüü.

Kui tabeli juures on roheline plussnupp ja/või punane miinusnupp, siis plussnupp lisab tabelisse uue rea. Miinusnupp kustutab tabelis märgitud rea.

Kui tabeli kirjed on järjestatavad, siis järjestamiseks tuleb klõpsata selle veeru päisel, mille järgi järjestad.

Kui menüü, nupu vms nimes sisaldub F ja mingi number, siis arvutiklaviatuuri vastava numbriga F-klahv teeb sama, mida see menüü, nupp vms.

2 PATSIENDI ISIKUANDMETE SISESTAMINE

Programmi käivitamisel sünkroniseerib Perearst2 automaatselt nimistud haigekassast. Peale programmi sisselogimist avaneb aken **Patsiendid**. Akna keskel on kolm suurt sakk: **Isik F7**, **Otsing F3** ja **Päevavaade**. Vaikimisi on kuvatud **Otsing F3**.

Isikuandmete sisestamiseks tuleb aktiveerida sakk **Isik F7** (kõige vasakpoolsem sakk).

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtteid Lisad Abi Labor Tulemustasu Digilugu

Isik F7 Otsing F3 Päevavaade

Isikukood või perekonnanimi: F5 Kaart F9 Kontrolli kindlustatust

Eesnimi: Kasutan enda isiku tuvastamiseks

Telefon: ☒ ID-kaart ☐ Mobiil-ID

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil

www.perearst2.ee

Värskenda

+ Lisa

Muuda

Kustuta

Salvesta

Tühista

Lab. materjal...

F2 Arst...

Tervisek. päis...

F6 Tasud...


Registratuur...

Koduvisiidid...

Ribakood

Välju

Siis avaneb isikuandmete sisestamise vorm. Uue isiku andmete lisamiseks vajuta kõigepeal akna paremal serval olevat nuppu *Lisa*.



Nüüd on aken andmesisestusrežiimis.

Sisesta patsiendi andmed sektsioonidesse **Isikuandmed** ja **HK-järgne elukoht**.

Lahtri **Märkus** järel on üles- ja allapoole kahe kolmnurgaga nupp. See nupp avab (ja ka sulgeb) märkuse mugavamaks lugemiseks ja sisestamiseks suuremal väljal.

Ilma patsiendi perenimeta, soota ja haigekassajärgse elukoha riigikoodita isikuandmeid salvestada ei saa. Täida need andmed enne salvestamist.

Sektsioonis **Isikuandmed** on nupp **Saada sõnum**. Sisestusrežiimis seda kasutada ei saa. See nupp aktiveerub peale andmete salvestamist ja avab akna **Teavituse koostamine**. Selles aknas saab koostada ning saata patsiendile e-kirja või SMS-i nii malli alusel kui ka vabalt kirjutatava tekstina. Selle nupu kasutamine eeldab, et patsiendi e-posti aadress ja/või mobiiltelefoninumber on sisestatud. Vt ka punkt 13.1.

Sektsioonis **Kindlustatus** saab teha nuppudega järgmisi toiminguid:

- Nupp **F9 Kontrolli** teeb päringu patsiendi kindlustatuse andmete saamiseks haigekassasse. Kontrollimiseks peab eelnevalt olema sisestatud patsiendi isikukood. Kontrollimisel saab Perearst2 haigekassalt patsiendi sealsed isikuandmed. Need on võimalik salvestada Perearst2 andmebaasi.
- Nupp **F10 Ajalugu** kuvab Sinu poolt tehtud kindlustatuse pärimise vastused;
- Nupp **F5 Kaart** oli kasutusel andmete sisselugemisel haigekassa liikmekaardilt. Peale nupuvajutust tuleb teostada kaardilt andmete lugemine (nt klaviatuuril olevast kaardipilust kaarti läbi tõmmates). Seejärel saab sisestada ülejäänud andmed ning salvestada.
- Nupp **EL kindlustatus** võimaldab lisada ja vaadata EL kindlustusdoikumendi andmeid.

Vormi paremal poolel on sektsioon sakkidega **Ekspertiisid**, **Pensionär**, **Õpilane** jne. Osa sakipealkirju on peidus. Nende nägemiseks saab sakipealkirju kerida. Selleks on sektsiooni paremas ülanurgas kaks noolenuppu.

Täida soovi korral nende sakkide andmed.

Kontaktisikut saab lisaks väljale trükkimisele otsida ka veebiregistratuurist. Selleks avaneb kolmepunktinupust tavalisele isikuotsingule (vt järgmine peatükk) sarnane aken **Patsientide otsing**. Vali kontaktisik ja vajuta aknas **Patsientide otsing** nuppu **OK**.

Sakil **Treeningud** saab sisestada spordimeditsiinilistel uuringutel osaleva patsiendi aktiivsete treeningute andmed, treeningtundide ja kordade arvud nädalas. Siin on oluline teada, et miinusnupp tabeli juures märgib selle treeningu lõpetatuks. Lõpetatud treeningut sakil **Treeningud** enam ei näidata. Patsiendi kõigi treeningute vaatamiseks on saki **Treeningud** alumises paremas nurgas väike nupp. See avab patsiendi kõigi sh lõpetatud treeningute ajaloo vaatamiseks aknas **Treeningute ajalugu**.

Klõps saki pealkirjal aktiveerib saki.

Toovad nähtavale peidusolevad sakid.

Avab patsiendi treeningute ajaloo, kuvades ka lõpetatud treeningud.

Isikuandmete salvestamiseks vajuta nuppu *Salvesta*.

Saki kõige alumises tabelis kuvatakse patsiendi poolt või patsiendile Sinu ravisutusse broneeritud ajad. Kui patsient on jätnud vastuvõtule tulemata, siis kuvatakse selle broneeringu rida punases kirjas.

Vastuvõtule	Millal	Vastuvõtu aeg	Tüüp	Cito	Arsti nimi	Eriala
	täna	10.02.2020 15:30	€		MARIA EHASOO	peremeditsiin
	3a 8k 3p tagasi	16.06.2016 14:40	E		JAKO HEINMETS	retseptirõigusega öde
	3a 8k 3p tagasi	16.06.2016 12:20	€		AIN KALDA	peremeditsiin

3 PATSIENDI LISAMINE NIMISTUSSE. PEREARSTI VAHETAMINE. PATSIENDI VÄLJAREGISTREERIMINE

Lase patsiendil täita nimistusse lisamise avaldus. Selle saad välja trükkida menüüst **Lisad** valides *Nimistu avaldus*.


The screenshot shows the 'Patsiendid' window. The 'Lisad' menu is open, and 'Nimistu avaldus' is highlighted. The background form shows patient data: Isikukood: 39502063297, Perekonnanimi: TREIAL, and Kindlustatus: Maksja: 6, EHK Tartu osako.

Patsiendi lisamiseks perearsti nimistusse tuleb aknas **Patsiendid** tema isikuandmete sakil **IsikF7** täita sektsioon **Perearst**. Sektsioonis tuleb valida patsiendi perearsti nimi ja kood. Kui perearsti andmed on salvestatud, siis loetakse Perearst2 programmis isik selle perearsti patsiendiks. Selle patsiendi registreerimisel registratuuris ning koduvisiitidel kuvatakse vaikumisi selle perearsti graafik.

Registreerimise põhjus ja kuupäev tuleb täita siis, kui patsient on vaja siduda selle perearstiga (lisamine, määramine Terviseameti poolt, perearsti vahetamine). Patsiendi lahkumisel selle perearsti nimistust tuleb sisestada väljaregistreerimise kuupäev ja registreerimise põhjus (*lahkunud*).

The screenshot shows the 'Patsiendid' window with the 'Perearst' section highlighted. The form contains patient data: Isikukood: 39212033293, Perekonnanimi: LIND, Eesnimi: LINDA, Sündiaeg: 03.12.1992, Sugu: M, Saada sõnum, Rahvus: eestlane, F4, Suhtluskeel: eesti, Kontaktelefonid: 431234, Mobiiltelefoni nr: 55667788, 55443322, E-post: linda@lindal.ee, Surma kuupäev: , Märkus: , Viimati muudetud / kontrollitud: 18.02.2020 12:31, Kontrollitud. The 'Perearst' section shows: Perearst: D04035, OOLUP, TIU, Reg. põhjus: , esmakordne, Reg. kuupäev: 18.02.2020, Lisa nimistusse, Välja reg. kuupäev: . The 'Tegelik elukoht' section shows: Riik: EST, Vald: 79171, Elva vald, Tartu maakond, Address: Kulbilohu, Postiindeks: . The 'Spordiala' table shows: kabe, Frolov nimelini Nikita Frolov, 2,0, Golf, Jõelähtme gol Arnold Sai, 1,5, 20.

Kui andmed on sisestatud, siis tuleb nad saata haigekassasse. Selleks vajuta nuppu *Lisa nimistusse*. See nupp käivitab haigekassa e-teenuse patsiendi lisamiseks perearsti nimistusse.



Perearst


Perearst: D04035 ... OOLUP, TIUU

Reg. põhjus: 1 ... esmakordne

Reg. kuupäev: 18.02.2020 19 **Lisa nimistusse**

Välja reg. kuupäev: . . 19

Programm küsib patsiendi lisamiseks valitud perearsti nimistusse kinnitust. Kinnituse küsimise aknas **Patsiendi lisamine nimistusse** tuleb valida patsiendile määratava perearsti nimistu. Kui perearsti nimistu piirsuurus on ületatud, siis selle perearsti nimistusse isikut üldjuhul lisada ei saa. Erandiks on juhtum, kui isiku pereliige on valitud nimistus. Sel juhul tuleb sisestada aknas **Patsiendi lisamine nimistusse** selle pereliikme isikukood. Vastsündinule pakutakse vaikimisi ema perearsti. Ka siis kui nimistu on täis. Andmete saatmiseks haigekassasse vajuta nuppu *Jah*.



Patsiendi lisamine nimistusse

Kas lisame e-teenuse kaudu perearsti nimistusse isiku 39212033293 (LINDA LIND)?

Perearsti nimistu kood: N0249 D07828 Marija Jeines
(kui valikus pole sobivat nimistukoodi, siis sisestage see ise)

Pereliikme isikukood: (vajalik, kui nimistu piirsuurus on ületatud)

Jah Ei

Kui saatmine nurjus või haigekassa ei saa lisada seda patsienti nimistusse, siis kuvab programm veateated.

Teine võimalus haigekassa e-teenust käivitada on ülamenüüst **Lisad** valides *Lisa nimistusse*. Avaneb sama aken **Patsiendi lisamine nimistusse**.

Perearsti vahetamisel vali väljale *Perearst* uus perearst, sisesta registreerimise põhjuseks „Vahetab“ ja vali registreerimise kuupäev. Andmete saatmiseks haigekassasse vajuta nuppu *Lisa nimistusse*, vali aknas **Patsiendi lisamine nimistusse** uus nimistu ja saada andmed haigekassasse.

Patsiendi lahkumisel selle perearsti juurest tuleb sakil **IsikF7** sektsioonis **Perearst** sisestada väljaregistreerimise kuupäev ja registreerimise põhjus (*lahkunud*).

4 PATSIENDI OTSIMINE

Aknas **Patsiendid** on vaikimisi kuvatud sakk **Otsing F3** (keskmine sakk). Selle saki ülaosas tuleb sisestada otsinguvormile otsisõnad ja vajutada nuppu *Otsi*. Vastuseks leitud isikute andmed kuvatakse all tabelis.

Siia sisesta otsisõnad...

... ja vajuta nuppu *Otsi*.

The screenshot shows the 'Patsiendid' (Patients) window in the Perearst2 application. At the top, there is a menu bar with options like 'Parameetrid', 'Printer', 'Teenused', etc. Below the menu, there is a search bar with the text 'Isik F7' and a red box around the 'Otsing F3' button. To the right of the search bar, there is a green box around the 'Otsi' button. Below the search bar, there are input fields for 'Isikukood või perekonnanimi' (EIBER), 'Eesnimi' (EVELIN), and 'Telefon'. To the right of these fields, there are buttons for 'F5 Kaart' and 'F9 Kontrolli kindlustatust'. Below these buttons, there is a section for 'Kasutan enda isiku tuvastamiseks' with options for 'ID-kaarti' and 'Mobiil-ID'. At the bottom, there is a table with columns for 'Isikukood', 'Perekonnanimi', 'Eesnimi', 'Sünniaeg', 'Sugu', 'Telefon', and 'Mobiil'. On the right side of the window, there is a vertical toolbar with buttons for 'Yärskenda', 'Lisa', 'Muuda', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Tühista', 'Lab. materjal...', 'F2 Arst...', 'Tervisek. päis...', 'F6 Tasud...', 'Registratuur...', 'Koduvisiidid...', 'Ribakood', and 'Välju'.

- Nupp **F5 Kaart** oli kasutusel andmete sisselugemisel haigekassa liikmekaardilt. Peale nupuvajutust tuleb teostada kaardilt andmete lugemine (nt klaviatuuril olevast kaardipilust kaarti läbi tõmmates). Kaardijärgsed andmed kuvatakse sakil **Isik F7**. Seal saab neid muuta ja täiendada.
- Nupp **F9 Kontrolli kindlustatust** teeb päringu tabelis märgitud patsiendi kindlustatuse andmete saamiseks haigekassasse. Teine variant on sisestada patsiendi isikukood otsinguväljale *Isikukood või perekonnanimi* ja vajutada nuppu *F9 Kontrolli kindlustatust*. Kontrollimisel saab Perearst2 haigekassalt patsiendi sealsed isikuandmed. Need on võimalik salvestada Perearst2 andmebaasi.
- Sõltuvalt versioonist ja veebiregistratuuriga ühendatusest võib olla siin ka nupp *Otsi veebist*. See nupp teeb päringu veebiregistratuuri, kui otsitud isikut Perearst2 andmebaasis veel pole.
- „Kasutan enda isiku tuvastamiseks“ sektsioonis saab arst määrata, millist autentimisviisi ta Perearst2 programmiga töötades kasutada tahab (seda võib vaja nt haigekassast päringute tegemisel).

Kui programm on vastuseks leitud isikute andmed tabelis kuvanud, siis selle isiku rohkemate andmete vaatamiseks:

- Märgi isiku rida tabelis ja aktiveeri sakk **Isik F4** või
- Märgi isiku rida tabelis ja vajuta klaviatuuri „Enter“-klahvi või
- Tee isiku real tabelis topeltklõps.

4.1 Patsiendi andmete otsimine haigekassast ja salvestamine Perearst2-sse

Juhul kui otsitud patsienti Perearst2 andmebaasis veel pole, siis saab küsida selle isiku põhiandmed haigekassast ja salvestada Perearst2 andmebaasi. Selleks sisesta sakil **OtsingF3** patsiendi isikukood otsinguväljale *Isikukood või perekonnanimi* ja vajuta nuppu **F9 Kontrolli kindlustatust**. Kontrollimisel saab Perearst2 haigekassalt patsiendi sealsed isikuandmed, mis kuvatakse sakil **IsikF7**. Salvesta need nupuga *Salvesta* Perearst2 andmebaasi. Vajadusel saad neid Perearst2 andmebaasis edasi täiendada.

5 ARSTI PÄEVAVAADE

Aknas **Patsiendid** sakil **Päevavaade** kuvatakse veebiregistratuuris Sinu vastuvõtule aja broneerinud patsientide nimekiri ning neid saab siin märkida vastuvõtule ilmunuks või mitteilmunuks..

NB! See sakk on näha ainult siis, kui Sinu asutus kasutab veebiregistratuuri.

Siit saab klõpsuga arsti nimel valida arsti, kelle päevavaadet vaatad.

Avab päevavaate prindivormi.

Kerib päeva võrra edasi või tagasi.

Kalender päeva valimiseks

Värskendab päevavaate andmed.

Patsiendid

Parametrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasud

Digilugu

Isik F7 | Otsing F3 | Päevavaade

KOLMAPÄEV, 19.02.2020

Kell	E	Isikukood	Nimi	Sünniaeg	S	Põhjus	Kohal	O	Kindl. kontr. aeg	Kindl. kehtivus	Komme
08:00	€	48003145217	EIBER EVELIN	14.03.1980	N			R	18.02.2020 13:0	Kehtib	
08:45	€	39212033293	LIND LINDA	03.12.1992	M	HL		R			
09:30	€	48909270239	KAASIK ANNIKA	27.09.1989	N	SU		R			
10:15	€	35311193265	KAALPE PEETER	19.11.1953	M			R			
11:00	€	33905293290	TAMM AAVO	08.10.1939	M	00		R			
11:45	€	46501010315	KASS JUTA	01.01.1965	N			R			
12:30	€	37004150219	KARU ANDRES	15.04.1970	M	SI		R			
13:15	€	49302066010	HUNT PILLE	06.02.1993	N	HL		R			
14:00	€	46109220264	REBANE SIGNE	22.09.1961	N	DR		R			
14:45	€	46706170274	KITSING MAAJA	17.06.1967	N	00		R			
15:30	€	46901010316	JÄNES JUTA	01.01.1969	N	TV		R			

Värskenda

+ Lisa

△ Muuda

— Kustuta

✓ Salvesta

✕ Tühista

Lab. materjal...

F2 Arst...

Tervisek päis...

F6 Tasud...

Registratuur...

Koduvisiidid...

Ribakood

Välju

Patsiendi märkimiseks ilmunuks või mitteilmunuks tee klõps tema real lahtril „Kohal“. Üks klõps tekitab sinna plussmärgi, kaks klõpsu miinusmärgi, kolmas klõps jälle plussmärgi jne.

- Plussmärk - patsient tuli kohale
- Miinusmärk - patsienti ei tulnud.

Mitteilmumiste info kuvatakse selle isiku isikuandmete sakil **IsikF7** ning ka otsingusakil **OtsingF3**, kui otsingu vastuseks on leitud see isik. (Mitteilmumise info kuvamine on administreeritav.)


Topeltklõps patsiendi real kuvab selle patsiendi isikuandmed sakil **IsikF7** ja sealt saab patsiendi ravilooga edasi toimetama suunduda.

6 REGISTREERIMINE ARSTI VASTUVÕTULE. RAVIJÄRJEKORD

Aknas **Patsiendid** on nupp *Registratuur*. See nupp avab vastavalt Sinu asutuse seadistusele kas veebiregistratuuri lehekülje või tavaregistratuuri akna.

The screenshot shows the 'Patsiendid' application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Parameetrid', 'Printer', 'Teenused', etc. Below the menu, there's a search bar with 'Isik F7' and 'Otsing F3' tabs. A search button 'Otsi veebist' is visible. Below the search bar, there's a table with patient data. The table has columns: Isikukood, Perekonnanimi, Eesnimi, Sünniaeg, Sugu, Telefon, and Mobiil. One patient is listed: Isikukood 48003145217, Perekonnanimi EIBER, Eesnimi EVELIN, Sünniaeg 14.03.1980, Sugu N, Telefon 432165, 456123, and Mobiil 555666777. To the right of the table, there's a sidebar with various buttons: 'Värskenda', 'Lisa', 'Muuda', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Tühista', 'Lab. materjal...', 'F2 Arst...', 'Tervisek. päis...', 'F6 Tasud...', 'Registratuur' (highlighted with a red box), 'Koduvisiidid...', 'Ribakood', and 'Välju'.

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil
48003145217	EIBER	EVELIN	14.03.1980	N	432165, 456123	555666777



Nupp **Vastsündinud** aknas **Registratuur perearst** avab akna **Vastsündinud**. Aknas kuvatakse Sinu asutuse arsti vastuvõtule registreeritud vastsündinute broneeringute ja laste emade andmed vaatamiseks.

6.1.1. Aja broneerimine

Patsiendile aja broneerimiseks arsti vastuvõtule:

1. vali aknas **Registratuur perearst** soovitud kuupäev, osakond ning arst.
Programm kuvab soovitud kuupäeva nädala vastuvõtuajad.
2. Tee soovitud kellaaja peal topeltklõps.

Registratuur perearst

Mälus: Problem:

F5-värskenda

2020 märts

23.03.2020 Esmapäev +Cito +A 24.03.2020 Teisipäev +Cito +A 25.03.2020 Kolmapäev +Cito +A

26.03.2020 Neljapäev +Cito +A 27.03.2020 Reede +Cito +A 28.03.2020 Laupäev +Cito +A

Kell Nimi L P

Nimetus

Ambulatoorne üksus

Hipi võõrutusosakond

jumalast uus testüksus

Külaarstid

Arstid

Nimi

ALLIKAS, ANU

HILL, VET

NARIS, NELE

NOVEK, ARTUR

OOLUP, TIU

SAMORODSKAJA, MICHAEL

SIREL, AIGAR

TATTER, TANJA

VIRSA, MARIA

VÄÄRT, KARL

ÖÖPIK, ATTE-FELICITA

11:00

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30 LIND TRIIN KO

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

01.05.2020 13:00 MERIKE LIND teavituse viga: An error or

3. Vali avanenud aknas **Patsientide otsing** registreeritav patsient.
4. Vali avanenud aknas **Registreerimise põhjus** vastuvõtule tuleku põhjus. Soovi korral saad lisada vabatekstilise täpsustuse. Aknas on ka pluss- ja miinusnupp, millega saad registreerimise põhjuste loendit ja erinevate põhjuste korral patsiendile saadetavate teavituste tekste hallata.
5. Ongi patsiendile aeg broneeritud. Perearst2 saadab broneeringu kohta TIS-i „TSK tervishoiutöötajale päringu eelteavituse”
6. Topeltklõps registreeritud patsiendi nimel avab selle patsiendi tervisekaardi.
7. Topeltklõpsuga lahtril „L“ saab lisada või kustutada lisainfo märke selle patsiendi kohta.
8. Kui patsiendi isikuandmete või haigekassa kindlustatusega ei ole kõik korras, siis kuvatakse selle patsiendi nimi registratuuris lillas kirjas.

Registratuur perearst

Mälu: Problem: Tuleb kõrvu loputama. F5-värskenda

2020 märts

23.03.2020 Esmaspäev +Cito +A 24.03.2020 Teisipäev +Cito +A 25.03.2020 Kolmapäev +Cito +Ajata

26.03.2020 Neljapäev +Cito +A 27.03.2020 Reede +Cito +A 28.03.2020 Laupäev +Cito +Ajata

Osak: Eriala

Nimetus

- Ambulatoorne üksus
- Hipi võõrutusosakond
- jumalast uus testüksus
- Külaarstid

Arstid

Nimi

- ALLIKAS, ANU
- HLL, VET
- NARIS, NELE
- NOVEK, ARTUR
- OOLUP, TIU
- SAMORODSKAJA, MICHAEL
- SIREL, AIGAR
- TATTER, TANJA
- VIRSA, MARIA
- VÄÄRT, KARL
- ÕÕPIK, ATTE-FELICITA

Kell Nimi L P

23.03.2020 Esmaspäev

24.03.2020 Teisipäev

25.03.2020 Kolmapäev

26.03.2020 Neljapäev

27.03.2020 Reede

28.03.2020 Laupäev

11:30

12:00

12:30

13:00

13:30 LIND TRIN KO

14:00

14:30

15:00 SAAR AIVAR KO

15:30

16:00

16:30

14:00

14:30

15:00

15:30

16:00

16:30

17:00

17:30

01.05.2020 13:00 MERIKE LIND teavituse viga:An error occurred during the execution of xp_cmdshell. A call

9. Nuppudega *Cito!* ja *Ajata* saad patsienti registreerida kiirkorras olevana või ajata patsiendina. Erakorralise või ajata patsiendi lisamisel pakutakse kõigepealt võimalust lisada patsient isikuotsingu kaudu aknas **Isik**. Kui Sa ei leidnud isikut otsinguga või soovi isikut kohe oma andmebaasi lisada, siis vajuta aknas **Isik** nuppu *Tühista*. Siis pakutakse Sulle võimalust registreerida patsient oma vastuvõtule ainult nime ja mobiiltelefoni alusel. Vali registreerimise põhjus. *Cito!* ja *ajata* patsiendid näidatakse ajaga patsientidest eristuvalt (*Cito!* – punane, *ajata* - roheline).

28.03.2020 Laupäev +Cito +Ajata

Kell Nimi L P

ROOSE SIRJE ER

14:30 KASK GERLIND KO

15:00 JUGALA TIINA KO

15:30 JÄNES JUTA KO

16:00 REBANE HEINO KO

16:30 HUNT URVE

17:00 KARU KÄRT TT

17:30 KITS LEMBIT RE

18:00 PÖDER TIINA SR

TULP ANDRUS RE

01.05.2020 13:00 MERIKE LIND teavituse viga:An error occurred during the execution of xp_cmdshell. A call

28.03.2020 14:00 GERMAN TAMM teavituse viga:An error occurred during the execution of xp_cmdshell. A


28.03.2020 14:30 GERLIND KASK teavituse viga:An error occurred during the execution of xp_cmdshell. A

28.03.2020 15:00 TIINA JUGALA teavituse viga:An error occurred during the execution of xp_cmdshell. A c

28.03.2020 15:30 JUTA JÄNES teavituse viga:An error occurred during the execution of xp_cmdshell. A call

10. Akna **Registratuur perearst** alumises paremas nurgas näidatakse tõrked teavitus-SMS-ide edastamisel.
11. Hiire paremklõps vastuvõtuaia real avab rippmenüü lisategevusteks (päevale vastuvõtuaia lisamine või kustutamine, ühe päeva piires vastuvõtuaegade muutmise, juba registreeritud patsiendi kustutamine järjekorras, lisainfode sisestamised, ajale registreeritud patsiendi tervisedeklaratsioonide olemasolu pärimine Tervise infosüsteemist,

registreerimise põhjuse (probleemi) muutmine jpm). Need on lihtsad tegevused ja neid me pikemalt lahti seletama ei hakka. Patsiendi mälluvõtmine on selleks, et saaksid patsiendi broneeringut muule ajale mugavalt ümber tõsta. Sel juhul tõstab programm järgmisel broneeritava ajal topeltklõpsu tegemisel sama patsiendi sellele ajale.



12. Patsiendile broneeritud vastuvõtuajad kuvatakse ka patsiendi isikuandmete akna saki **Isik F7** allsevas.

HK-järgne elukoht				Tegelik elukoht			
Riik:	EST	...	Eesti	Riik:		...	
Vald:	79793	...	Tartu linn, Tartu maakond	Vald:	79793	...	Tartu linn, Tartu maakond
Aadress:	Uus 26-7			Aadress:	Uus 26-7		
Postiindeks:				Postiindeks:			

Perearst		Õpilane Kontaktisik Välisreisid Treeningud						
Perearst:	D09156	...	VIRSA, MARIA	Spordiala	Klubi	Treener	Tund	Kord
Reg. põhjus:	1	...	esmakordne					
Reg. kuupäev:	27.03.2020	19	Lisa nimistusse					
Välja reg. kuupäev:	..	19						

Vastuvõtule	Millal	Vastuvõtu aeg	Cito	Arsti nimi	Eriala
▶ Tuli	täna	27.03.2020 13:30:00		MARIA VIRSA	perearst

6.2 Aja broneerimine veebiregistratuuris

Kui Sinu asutus on veebiregistratuuri kasutusele võtnud, siis avab nupp *Registratuur* Sinu arvuti veebilehitsejas Sinu asutuse veebiregistratuuri lehekülje arsti vaate. Logi ID-kaardi või mobiil-ID-ga veebiregistratuuri sisse. Sealt leiad ka edasise veebiregistratuuri kasutusjuhendi.

Patsiendile sobiva vastuvõtuaja broneerimiseks tee sobival ajal topeltklõps, vali isik, kellele aja broneerid, ning vajuta nuppu *OK*.

Avaleht

Maria Ehasoo, [redacted]

Valige roll

Medisoft Test OU - Ultraheliagnostika - radioloog
Medisoft Test OU - Kirurgia osakond - test
Medisoft Test OU - Ambulatoorne üksus - perearst
Medical Center - Kirurgia - tohter
Medical Center - Kardiokirurgia - südamekirurg
Medical Center - Neurokirurgia - neurokirurg

Kasutajad: 63 - lienditugi@medisoft.ee - TeamViewer - **Kasutajajuhend** - Viimane uuendus: 16.01.2020

659 5766

Arsti vaates saad veebiregistratuuris koostada vastuvõtuaegade graafikuid, määrata vastuvõttudeks ruume, broneerida patsientidele vastuvõtuaegu, teha aruandeid sh vaadata ravijärjekorda, lugeda oma teateid jne.

Veebiregistratuuris Sinu vastuvõtule aja broneerinud patsientide nimed kuvatakse **Perearst2** päevavaates (aken **Patsiendid** sakk **Päevavaade**). Vt eelmist peatükki „Arsti päevavaade“.

7 KODUVISIITIDE REGISTREERIMINE

Koduvisiitide registreerimise alustamiseks vajuta aknas **Patsiendid** nuppu **Koduvisiidid**.

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasu

Digilugu

Isik F7 Otsing F3 Päevavaade D09156 MARIA VIRSA www.perearst2.ee

Isikukood või perekonnanimi: OTS Q Otsi veebist

Eesnimi:


Telefon:

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil
33103172731	OTS	ANDO	17.03.1941	M		
33711272713	OTS	ILMAR	27.11.1937	M		
33102193301	OTS	INGE	18.02.1931	N		
33510233301	OTS	IVAR	26.04.1966	M		
33503253297	OTS	JUTA-TEA	25.04.1935	N		
32609033297	OTS	LEIDA	03.09.1926	N		
44201210314	OTS	MAIE	21.01.1942	N		
33210132729	OTS	MAIVE	13.10.1942	N		
33001013295	OTS	MIHHAIL	10.04.1956	M		
33603192715	OTS	SILVA	19.03.1936	N		
33103252729	OTS	TIIU	25.04.1941	N		
33112262732	OTS	VELLO	26.12.1941	M		
39003062269	OTSA	ROMAN	06.04.1990	M		
35501253250	OTSALT	HELLE	17.05.1969	N		
37009250290	OTSING	ARLEK	25.09.1970	M		
39201113257	OTSING	KRISTJAN	11.01.1992	M		
37310273259	OTSING	MAREK	27.10.1973	M		
36006193272	OTSING	VALVE	19.06.1960	N		
35010093291	OTSMANN	ANTS	07.03.1938	M		

Värsienda
+ Lisa
Muuda
Kustuta
Salvesta
Tühista
Lab. materjal...
F2 Arst...
Tervisek. päis...
F6 Tasud...
Registratuur...
Koduvisiidid...
Ribakood
Välju

Avaneb aken **Koduvisiidid**. Vali selle akna ülemises vasakpoolses nurgas päev, mille, ja arst, kelle koduvisiite hallata soovid. Päeva valimisel on abiks kalendernupp lahtris ja kerimisnupud selle kõrval.

Uue koduvisiidi lisamiseks vajuta nuppu *Lisa*.



Avanenud aknas **Isik** vali või sisesta isiku andmed, kellele koduvisiiti lisad. Need kuvatakse aknas **Koduvisiidid**. Vajadusel saad patsiendi andmeid (aadress, telefon, kaebus) täiendada tabelist ülalpool. Sellest ei muutu andmed sakil **IsikF7**. Koduvisiidi lisamise lõpetuseks vajuta nuppu *Salvesta*.

Koduvisiidi muutmiseks märgi tabelis muudetav koduvisiit, vajuta nuppu *Muuda*, teosta muudatused ning salvesta.

Koduvisiidi kustutamiseks märgi tabelis kustutatav koduvisiit ja vajuta nuppu *Kustuta*.

Päeva koduvisiitide nimekirja printimiseks vali päev ning arst ja vajuta nuppu *Prindi*.

Avanenud prindivaatelt saad nimekirja välja trükkida.

Nupp *Sirvi* avab aknas **Koduvisiidid** parajasti märgitud arsti käesoleva aasta koduvisiitide nimekirja vaatamiseks. Aastaid saab aknas **Koduvisiitide sirvimine** kerida edasi või tagasi.

Järgmisel leheküljel on pildil valitud päevaks sisestatud kaks koduvisiiti.

Koduvisiitid X

Arstid

20.02.2020

+ Lisa

▲ Muuda

✓ Salvesta

✕ Tühista

— Kustuta

🖨️ Prindi...

🖨️ Syle

TUNDMATU, D04650

TUUL, ANTON

VIRSA, MARIA

VÄÄRT, KARL

ÕÕPIK, ATTE-FELICITA

Sjivi...

Nimi: EIBER, EVELIN

Aadress: Elva vald Kesk 5-6

Telefon: 432165, 456123

Kaebus: Lhaserebend

Registreeritud patsiendid

Patsient	Aadress	Telefon	Kaebus
EIBER, EVELIN	Elva vald Kesk 5-6	432165, 456123	Lhaserebend
KRUUS, TIINA	Kuusalu v. KOPLI 2		puru silmas

8 PATSIENDI RIBAKOODIDE JA TERVISEKAARDI PÄISE PRINTIMINE

Patsiendi ribakoodide printimiseks tuleb sisestada või otsida aknas **Patsiendid** patsiendi andmed. Siis aktiveerub nupp *Ribakood*. Nupu vajutamine käivitab selle patsiendi ribakoodide printimise.

Patsiendi tervisekaardi päise printimiseks tuleb sisestada või otsida aknas **Patsiendid** patsiendi andmed. Siis avab nupp *Tervisek.päis* selle patsiendi tervisekaardi päise prindivaate, millelt saab tervisekaardi päise välja printida.

Enne printimisi otsi patsient või sisesta uue isiku andmed sakil **IsikF7**.

Prindib valitud patsiendi ribakoodid kohe välja.

Avab valitud patsiendi tervisekaardid päise prindivaate, millelt saab selle dokumendi välja printida.

The screenshot shows the 'Patsiendid' application window. At the top, there is a menu bar with options like 'Parameetrid', 'Printer', 'Teenused', etc. Below the menu, there are tabs for 'Isik F7', 'Otsing F3', and 'Päevavaade'. The 'Isik F7' tab is active. Below the tabs, there are input fields for 'Isikukood või perekonnanimi:', 'Eesnimi:', and 'Telefon:'. There are also buttons for 'Otsi', 'F5 Kaart', and 'F9 Kontrolli kindlustatust'. Below these fields, there is a table with patient records. The first row is highlighted in blue. The table has columns: 'Isikukood', 'Perekonnanimi', 'Eesnimi', 'Sünniaeg', 'Sugu', 'Telefon', and 'Mobiil'. The first row contains the following data: '48003145217', 'EIBER', 'EVELIN', '14.03.1980', 'N', '432165, 456123', and '555666777'. To the right of the table, there is a sidebar with various buttons: 'Värskena', 'Lisa', 'Muuda', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Tühista', 'Lab. materjal...', 'F2 Arst...', 'Tervisek. päis...', 'F6 Tasud...', 'Registratuur...', 'Koduvisiidid...', 'Ribakood', and 'Välju'.

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil
48003145217	EIBER	EVELIN	14.03.1980	N	432165, 456123	555666777

9 PATSIENDI OMAFINANTSEERITAVATE TEENUSTE (nt visiiditasud, tõendid jms) ARVE KOOSTAMINE

Patsiendi omafinantseeritavate teenuste arve koostamiseks tuleb sisestada või otsida aknas **Patsiendid** patsiendi andmed. Siis aktiveerub nupp *F6 Tasud*. Selle nupu vajutamine käivitab arve koostamise sellele patsiendile.

Patsiendid

Parametrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasu Digilugu

Isik F7 Otsing F3 Päevavaade

Isikukood või perekonnanimi: EIBER

Eesnimi:

Telefon:

Otsi veebist

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil
48003145217	EIBER	EVELIN	14.03.1980	N	432165, 456123	555666777

www.perearst2.ee

Värskenda

+ Lisa

▲ Muuda

- Kustuta

✓ Salvesta

✕ Tühista

Lab. materjal...

F2 Arst...

Tervisek. päis...

F6 Tasud...

Registruur...

Koduvisiidid...

Ribakood

Välju

Avanenud aknas **Sularaha arve** tuleb sisestada tabelisse teenused, mille eest arve koostad.

Teenuse valimiseks klõpsa lahtril „Kood“. Sinna tekib kolmepunktinupp. Sellest nupust avanevast loendist vali teenus. (Loendis kuvatavad teenused on loendisse seatud raviteenuste haigekassa hinnakirja või oma hinnakirja administreerimisel Perearst2 programmis.)

Valitud teenus näidatakse tabelis koos hulga, koefitsiendi ning hindadega. Hulka, koefitsienti ja hinda saab muuta. Muudatusi saab teha seni, kuni arve pole veel salvestatud.

Kui arve esitatakse mitme teenuse eest, siis järgmise teenuse rea tekitamiseks tabelisse vajuta arvutiklaviatuuri allanoolt. Ning sisesta uue teenuse andmed samamoodi.

Sularaha arve

Prindi

Vaade...

Annulleeri

Salvesta PDF-formaati

Syle

Patsient: **EIBER, EVELIN**
Arve number: 0000159

Arst: **VELLO AHE**

Kuupäev: 25.02.2020
Makse tähtaeg: 01.03.2020

Kood	Nimetus	Hulk	Koef.	Hind	Kokku
T191	Dokumendi duplikaat	1	1,000	5,00	5,00
*T201	Meditsiiniline tõend	1	1,000	0,00	0,00

Kustuta arverida

Summa kokku: EUR 5,00
EEK 78,23

Arve päise andmeid (arst, kuupäev, tähtaeg) saab muuta, kuni arve pole veel salvestatud.

Arverea kustutamiseks arvelt, märgi kustutatav arverida, vajuta nuppu *Kustuta arverida* ja vasta kinnitusküsimusele „Jah“. Arveridu saab kustutada, kuni arve pole veel salvestatud või annulleeritud.

Kui arverida on tühi ja sai lisatud eksikombel, siis kohe peale tekitamist saab selle rea eemaldada, vajutades klaviatuuri „Esc“-klahvi.

Arve salvestamiseks vajuta mistahes nuppu akna **Sularaha arve** ülemises reas, väljaarvatud *Annulleeri*.

Peale arve salvestamist saab arvet ainult annulleerida. Arveridu ja arve andmeid siis enam muuta ei saa.

Arvet saab printida prindivaatelt (nupp *Vaade*) või kohe (nupp *Prindi*).


Patsiendi omafinantseeritavate teenuste arveid arvestatakse kassakokkuvõtete aruandluses (aken **Patsiendid**→*Kassakokkuvõtted*).

9.1 Patsiendi omafinantseeritavate teenuste arve annulleerimine


Kui arve sai koostatud ekslikult või valede andmetega, siis saab arve annulleerida nupuga *Annulleeri* aknas **Sularaha arve**. Annulleerimiseks küsib programm kinnitust. Annulleeritud arvet kassakokkuvõtete aruandluses ei arvestata.

9.2 Patsiendi omafinantseeritavate teenuste arvete otsimine


Patsiendi sularahaarvete otsimiseks tee akna **Patsiendid** ülamenüüst **Otsi** valik **Sularahateenuste arved...**



Sisesta aknas **Otsimine** sakil **Filter** soovitud otsinguparameetrid. Kui sinna midagi ei sisesta, siis kuvatakse vastuseks kõik arved.



Nupp **Otsi** teostab otsingu ja tulemused näidatakse sakil **Tulemus**. Annulleeritud arved kuvatakse punasel taustal.




Kui on vaja otsinguparameetreid muuta, siis mine tagasi sakile **Filter**, sisesta uued parameetrid ning vajuta uuesti nuppu **Otsi**.

Sakil **Tulemus** saab:

- Valitud arvet vaadata (märgi tabelis arve ja vajuta nuppu *Vaata arvet*).
- Valitud arve patsiendi isikuandmeid vaadata (märgi tabelis arve ja vajuta nuppu *Vaata pats*).
- Valitud arve prindivaatelt välja printida (märgi tabelis arve ja vajuta nuppu *Prindi*).

10 PATSIENDI TERVISEKAARDI KANDED

Patsiendi tervisekaardi sisestamiseks vali või sisesta aknas **Patsient** patsiendi andmed ja vajuta nuppu *F2 Arst*.



The screenshot shows the 'Patsiendid' window. At the top, there's a search bar with 'EIBER' entered and a button 'Otsi veebist'. Below it, a table lists patient records. The first row is highlighted in blue.

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil
48003145217	EIBER	EVELIN	14.03.1980	N	432165, 456123	555666777

On the right side, there's a sidebar with buttons: 'Värsienda', 'Lisa', 'Muuda', 'Kustuta', 'Salvesta', 'Tühista', 'Lab. materjal...', 'F2 Arst...', 'Tervisek. päis...', 'F6 Tasud...', 'Registratuur...', 'Koduvisiitid...', 'Ribakood', and 'Välju'. The 'F2 Arst...' button is highlighted with a red box.

Kui tervisekaardi sisestaja on veel valimata, siis tuleb valida avanevast loendist **Perearstid** patsiendi perearst. Ilma tervisekaardi sisestaja arsti valimata tervisekaardi andmeid sisestama ei pääse. Valitud arsti nimi ja kood kuvatakse kasutussessiooni vältel akna **Patsiendid** paremas ülanurgas.

(Teine variant tervisekaardi sisestaja arst valida on ülamenüüst **Arstid**. Kuid sel juhul ei liigu programm kohe edasi ravilugu koostama. Selleks tuleb ikkagi vajutada nuppu *F2 Arst*.)

Avaneb aken **Tervisekaart**.

Kui patsiendil on varem juba ravilugusid samas asutuses olnud, siis kuvatakse automaatselt selle patsiendi viimane ravilugu selles asutuses. (Programmi eriarsti versioonis kuvatakse automaatselt selle patsiendi viimane ravilugu selle asutuse selle arsti juures. Eriarst saab muuta ainult enda sisestatud ravilugusid.)

Aknas **Tervisekaart** saab sisestada andmeid sakkidele ja avada nupuvajutustega erimooduleid (nt töövõimetuslehe, digiretsepti, lapse arenguandmete jms sisestamiseks).

Akna pääses kuvatakse nimistus oleva patsiendi COVID-19 immuniseerimise ja viimase positiivse testi andmed, kui neid on.

Aknas kuvatakse paneel **Otsustustugi**, millel kuvatakse Tervise infosüsteemist päritav abiinfo selle patsiendi kohta. Paneeli paremas ülanurgas on sinine noolenupp, millega saad paneeli peita või uuesti esile tuua.

Uue tervisekaardi (raviloo) alustamiseks (kui patsiendil on juba mõni ravilugu selles asutuses olemas) vajuta nuppu **F4 Lisa**. Kinnituse küsimisele vasta „jah“.

Sakid raviloo andmete sisestamiseks

Peidab / avab paneeli.

Avab patsiendile uue raviloo, kui programm on kuvanud eelmise raviloo.

Raviloo esimesel salvestamisel loob programm selle raviloo raviteenuste arve.

Juhul kui patsiendil on eelmise raviloo raviteenuste arve lõpetamata, siis talle uut ravilugu lisada ei saa. Sel juhul tuleb eelmise raviloo raviteenuste arve ära lõpetada. Vt punkt 11.4.2..Uue raviloo esmakordsel salvestamisel (nupp **Salvesta**) loob programm

automaatselt selle raviloo raviteenuste arve (alguskuupäevaks käesolev kuupäev). Iga raviloo on võimalik avada ainult üks arve.

10.1 Raviloo sisestaja arsti nime valimine või vahetamine

Sisestaja arsti valimiseks või vahetamiseks on aknas **Patsiendid** menüü **Arstid** (kui valid sessiooniks arsti esimesel korral) või tee aknas **Patsiendid** topeltklõps arsti nimel. Vali avanenud loendist uus arst ja vajuta aknas **Patsiendid** nuppu **F2 Arst**.

The screenshot shows the 'Patsiendid' window with the 'Arstid' menu highlighted. Below the menu, there are search fields for 'Isik F7', 'Otsing F3', and 'Päevavaade'. A search button 'Otsi veebist' is visible. On the right, there are buttons for 'Värskenda', 'Lisa', 'Muuda', 'Kustuta', and 'Salvesta'. A table at the bottom lists patient data with columns: Isikukood, Perekonnanimi, Eesnimi, Sünniaeg, Sugu, Telefon, and Mobiil.

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil
48003145217	EIBER	EVELIN	14.03.1980	N	432165, 456123	555666777

Patsiendi ravilugu täitma minnes nupuga **F2Arst...** kuvatakse ka arsti valik, kui sessiooni vältel veel arsti valitud pole.

10.2 Raviloo (tervisekaardi) täitmine

Kui Sa avasid raviloo täna, siis näidatakse väljal *Ravilugu* Sinu nimi. Järgmistel päevadel näidatakse seal ka kuupäev.

Raviloo päises kuvatakse lisaks patsiendi isikuandmetele ka tema COVID-19 immuniseerimise ja viimase PCR-testi andmed, kui neid on.

Väljale *Ravilugu* trüki patsiendi käesoleva pöördumise anamnees. See on raviloo salvestamiseks kohustuslik!

Kui patsiendi ravilugu on avatud juba varasematel päevadel, siis tänaste kannetre tegemiseks väljale *Ravilugu* ja *Otsus*, tuleb vajutada rohelise plussmärgiga nuppu välja kõrval. Siis tekib väljale tänase kuupäevaga sektsioon, kuhu saad teksti trükkida.

Raviloo andmeid saab muuta ainult see arst, kes oli raviloo salvestanud. Teiste arstide jaoks on andmeväljad ainult vaatamiseks.

Välja *Ravilugu* kõrval on tabeliga nupp. See nupp avab aknas **Sirvimine** patsiendi kõigi Sinu asutuse (eriarstiversioonis sinu enda) ravilugude tekstid lugemiseks.

The screenshot shows the 'Ravilugu' window with the following annotations:

- Lisab väljale tänase kuupäevaga kande.** (Points to the '+' button)
- Suurendab ja vähendab välja lugemiseks ning trükkimiseks.** (Points to the up/down arrow buttons)
- Avab sirvimisakna patsiendi kõigi ravilugude kannete, otsuste, objektiivsete leidude, kliiniliste diagnooside, RR ja pulsi andmete ning silmaarsti leidude vaatamiseks.** (Points to the calendar icon)


The main text in the window reads: "Ravilugu 2 Kuup: 25.02.2020 Lisa laborist VIRS". Below this, there are two entries: "*25.02.2020 MARIA VIRSA: patsient pöördus perearstile palavikuga 39,2 ja hingamisraskustega." and "*27.02.2020: palavik on mõnevõrra langenud 38.9-le. Rögaeritus püsib. Lisandunud on vilin hingamisel."

Akna ülaosas on sakipäised. Neil klõpsides saad lvaadata selle patsiendi kohta otsuseid, kliinilisi diagnoose, objektiivseid leide, RR ja pulsi andmeid ning silmaarsti leide.

Kui teksti on väga palju, siis kahe vastupidise kolmnurgaga nupp pikendab välja ajutiselt lugemiseks või trükkimiseks. Teine klõps samal nupul taastab välja algsuuruse.

Tüüpilise kirjelduse lisamiseks raviloole on nupp *Tüüpil...* Vt punkt 11.1.3.


Lisab raviloole tüüpilise kirjelduse. Võimaldab tüüpilisi hallata.



Välja *Otsus* kõrval on sarnased nupud.

Avab sirvimisakna patsiendi kõigi ravilugude otsuste, kannete objektiivsete leidude, kliiniliste diagnooside, RR ja pulsi andmete ning silmaarsti leidude vaatamiseks.

Avab akna **Tüüpilised** arsti tüüpiliste otsuste haldamiseks ja kasutamiseks.




Lisab väljale tänase kuupäevaga otsuse.

Suurendab ja vähendab välja lugemiseks ning trükkimiseks.

Sirvimisakna avab ka nupp *Sirvi* saki paremas ülemises nurgas.

Avab sirvimisakna patsiendi kõigi ravilugude kannete, otsuste, objektiivsete leidude, kliiniliste diagnooside, RR ja pulsi andmete ning silmaarsti leidude vaatamiseks.



Ravilookeskseid märkmeid ja märkusi saab trükkida ilma kuupäeva lisamata.

Nupp *Lisa laborist* võimaldab raviloo teksti valida patsiendi laborianalüüse koos vastustega. Märki avanenud aknas analüüs ja vajuta nuppu *Lisa valitud kirje*. Valitud analüüs lisatakse raviloo tekstikirjeldusse.

NB! Kui väli *Ravilugu* on täitmata, siis tervisekaardi andmeid (ravilugu) salvestada ei saa.

Raviloo andmete salvestamiseks on akna **Tervisekaart** paremal serval nupp *Salvesta*.

NB! Ravilugu saad peale salvestamist muuta ja täiendada seni, kuni see ravilugu on vastavalt programmiversioonile kas patsiendi viimane või arsti järgi viimane ravilugu ja raviloo raviteenuste arve pole veel esitatud haigekassale (arve võib olla ka lõpetatud). Kui lõpetatud on mitu arvet, mis pole veel haigekassale esitatud, saab muuta vaid viimase arvega seotud ravilugu. Eriarsti-versioonis saab andmeid muuta ja täiendada ainult siis, kui enne tervisekaardi kuvamist on valitud sama arst, kes raviloo salvestas.

Tänašest varem alustatud ravilooš saab väljadele *Ravilugu* ja *Otsus* käesoleva kuupäevaga kande tekitada – selleks tuleb vajutada välja kõrval asuvat rohelist plussnuppu. Kui jookšval kuupäeval lisatakse neile väljadele täiendusi mitmel korral, kuvatakse kuupäev ainult esimese lisatud teksti ette. Uuel kuupäeval lisatakse teksti ette juba järgmine kuupäev.

Eriarsti versioonis saab arst muuta ainult enda koostatud ravilugu, mitte teiste aršide omi.

Saki **Ravilugu** ülemises paremas nurgas näidatakse patsiendile ennetuse ja jälgimise käigus vajalikud teenused (nt teostamata analüüšid). Vastsündinu korral näidatakse šiin automaatselt nt need teenused, mis tuleb osutada vastsündinule.. Neid teenuseid saab täpsemalt näha ja hallata raviloo šakil **Ennetus/Jälgimine**. Vt punkt 11.6.

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **LIND, TRIIN** Isikukood: 62003252719 Sünniaeg: 25.03.2020 Vanus: 0a 0k 2p Mob Ravi... 27.03.2020

Ravilugu 1 Kuup: 27.03.2020 Lisa laborist VIRSA sksed märkmed:mati Prindi... Sirvi... Tüüpil...

Vastsündinu esmane ülevaatus. Kaaluive esimesel kahel nädalal +650 grammi. Saab rinnapiima. Refleksid OK.

Kood	Nimetus
LAPSED (2k)	
9029 9029	Rotaviirusnakkuse vasta
LAPSED (3k)	
9029 9029	Rotaviirusnakkuse vasta
9120 9120	Difteeria, teetanuse, läka
9032	Laste profülaktiline läbiva
9120 9120	Difteeria, teetanuse, läka

Otsus (ravi) Sirvi... Tüüpil... Retseptid Ravim...

Kõik korras.

Kuupäev	x	Ravimi nimetus	Annus

Värskenda F4 Lisa Salvesta Tühista Digiresept... Kordusrets... Labor... Lab. vastused... Uur. ja prots... Õpilane... Lapse areng... Immunis.-d...

11.1.1. Raviloo seotud raviteenuste arve ja töövõimetuslehtede kuvamine tervisekaardil

Kui ravilugu esimest korda salvestati, siis lõi programm talle raviteenuste arve. Selle arve kohta kuvatakse kirje saki **Ravilugu** allosas tabelis *Raviteenuste arve*. Kui arst raviloo kestel väljastab patsiendile töövõimetuslehti (vt punkt 11.7), siis kuvatakse nende kohta kirjed saki **Ravilugu** allosas tabelis *Töövõimetuslehed*. Nendes tabelites kirjel topeltklõpsates avab programm arve või töövõimetuslehe suuremas aknas.

Raviteenuste arve					Töövõimetuslehed: k.a. 21 päeva		
Sr	Arve nr.	Alustatud	Lõpetatud		Alustatud	Lõpetatud	E/J
▶ RT	1235899	25.02.2020			▶ 05.03.2020		E

11.1.2. Patsiendi raviloo printimine

Raviloo printimiseks vajuta saki **Ravilugu** ülemises paremas nurgas nuppu *Prindi*. Soovi korral vali avanenud aknas sobiv paigutus. Kui patsiendil on mitu ravilugu, siis võid määrata väljadel *alates... kuni...* printimiseks ka mitu ravilugu. Nupp *OK* avab prindivaate, millelt saad printimise käivitada (printerikoona nupp *Print*).

Tervisekaart

Saatekirja ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **EIBER, EVELIN** Isikukood: 48003145217 Sünniaeg: 14.03.1980 Vanus: 39a 11k 19p

Ravilugu 2 25.02.2020

Pulss obj. leiud | Diagnoosid | Lisainfo, arved, tööv. lehed | Välisdokumendid | Ennetus/Jälgimine | Antropomeetria | Eluanamnees

Ravilugu 2 Kuup: 25.02.2020 Arst: MARIA VIRSA Digilukku saatmata. Lisa laborist Ravilookesksed märkmed Printi... Sirvi... Tüüpil...

*25.02.2020 MARIA VIRSA: patsient pöördus perearstile palavikuga 39,2 ja hingamisraskustega.
*27.02.2020: palavik on mõnevõrra langenud 38,9-le. Rögaeritus püsib. Lisandunud on viin hingamisel. Ja palju
*28.02.2020: Palavik 37,6. Köha ja röga püsib.
*04.03.2020: Palavik 37,2. Väike köha. Peavalu hommikuti.

Otsus (ravi) Sirvi...

*27.02.2020 MARIA VIRSA: Patsiendil on gripp, mis on tüsistunud kopsupõletikuks. Väljastatud töövõimetusleht. Kirjutatud välja amokitsilliin. Kui seisund nädala pärast paranenud pole, tuleb hospitaliseerida. Patsiendi tervislikku seisundit tuleb nädala jooksul järgepidevalt jälgida.

Diagnoosid + Eelnevad... Allergia: Maapähkel, Maapähkel

G52.2 ... + Uitnärvi haigusseisundid

Raviteenuste arve

Sr	Arve nr	Alustatud	Lõpetatud
RT	1235899	25.02.2020	

Töövõimetuslehed:

Alustatud	Lõpetatud	EÜ

Märkused

Siia saab ka kogu aeg trükkida.

Printimise koha valik paberil

Palun valige paberil printimise alguse koht, selleks klõpsake hiire vasaku nupuga sobival paberilehe osal.

Ravilugu alates 1 kuni 2

OK Tühista

emakakaal

Varskenda

F4 Lisa

Salvesta

Tühista

Digiresept...

Kordusrets...

Labgr...

Lab. vastused...

Uur. ja prots...

Õpilane...

Lapse areng...

Immunis.-d...

Ravit. arve...

Tgöv.-leht...

Diabeedipr...

Regist...

Retseptid...

Kordusrets...

Syle

11.1.3. Tüüpiliste kasutamine

Nupp **Tüüpil...** avab tüüpiliste mooduli arsti tüüpiliste raviloo kirjelduste, otsuste, põetud haiguste jne haldamiseks ning kasutamiseks. Kui arstil on juba tüüpilisi sisestatud-salvestatud, siis kuvatakse need aknas **Tüüpilised**, kust neid saab nupuga **Lisa valitud tüüpiline** raviloo otsusele kanda.

Tüüpilised - Otsus (ravi)

Arst: VIRSA MARIA

+ Lisa valitud tüüpiline

+ Lisa uus tüüpiline

Kuva suuremalt

Salvesta

Tühista

Kustuta

Syle

Patsient tuleb viivitamatult hospitaliseerida.

Patsiendi tervislikku seisundit tuleb nädala jooksul järgepidevalt jälgida.

Jrk nr: 1

Jrk nr: 2

Uue tüüpilise sisestamiseks on aknas **Tüüpilised** nupp *Lisa uus tüüpiline*. Sisesta tüüp tekst tekkinud reale ja salvesta.

Tüüpilisi saab järjestada, kui annad neile vastavad järjekorranumbrid.

Nupp *Kustuta* kustutab aknas **Tüüpilised** parajasti märgitud tüüpilise.

Nupp *Kuva suuremalt /Kuva väiksemalt* suurendab või kahandab tüüpiliste tekstivälju pika teksti mugavamaks vaatamiseks.

Igal arstil on oma tüüpilised. Kui soovid kasutada mõne teise arsti tüüpilisi, siis vali tema nimi aknas **Tüüpilised** rippmenüüst *Arst*.

Teisele arstile tüüpilisi lisada, muuta ega kustutada ei saa.

Veidi erandlik on tüüpiliste ravimsegude ehk ekstemporaalsete ravimite tüüpkoostiste haldamine. Need on redigeeritavad kõikidele arstidele, sõltumata sellest, kes teksti salvestas või milline arst oli eelnevalt valitud aknas **Perearstid**.

11.1.4. Diagnooside lisamine raviloosse. Patsiendi diagnooside vaatamine üle ravilugude. Põetud haiguste sisestamine

Diagnooside lisamine raviloosse käib aknas **Tervisekaart** saki **Ravilugu** allosas sektsioonis *Diagnoosid*. Siin sisestatud diagnoosid koos korduvuse ehk statistilise liigi (+, -, 0) ning järjestusega kanduvad automaatselt edasi raviteenuste arvele.

Kui raviloo raviteenuste arve on esitatud haigekassasse, siis tema diagnoose enam muuta ei saa.

Esimese diagnoosi sisestamiseks on rida olemas. Kui sisestada tuleb mitu diagnoosi, siis järgmise diagnoosi lisamiseks märgi eelneva diagnoosi rida ja vajuta klaviatuuri allanoolt. Siis tekivad sektsiooni väljad uue diagnoosi sisestamiseks.

Diagnoosi valimiseks on kolmepunktinupp esimeses lahtris. Sinna võib koodi ka trükkida – nimetus kuvatakse automaatselt. Koodilahtri järele sisesta järgmisse lahtrisse diagnoosi kordus. Rea viimasest kolmepunktinupust saad valida diagnoosi raskusastme.

Diagnoosi saab märkida oluliseks diagnoosiks. Selleks tee väike märgi diagnoosi rea lõpule. Olulisi diagnoose saad vajadusel mugavalt lisada sama patsiendi ravilugudele. Vt järgmine punkt.

Vali siit avanevast loendist diagnoos või trüki diagnoosi kood lahtrisse.

Siia sisesta diagnoosi kordus.

Siit saad valida diagnoosi raskusastme.

See märgi lisab diagnoosi patsiendi oluliste diagnooside hulka.

Diagnoosid	Eelnevad...	Allergia: Maapähkel, Maapähkel	J	Tüüpil...
M18.4	-	Muud teisesed kahepoolsed pöidla karpometakarpaalliigese artroosid	1	...
G52.2	+	Uitnärvi haigusseisundid	1	...

Põhidiagnoosi määrab ära järjekorranumber, mille diagnoosile annad. Põhidiagnoosi järjekorranumber peab olema 1.

Siin sisestatud diagnoosid ja patsiendi olulised diagnoosid (üle patsiendi kõigi ravilugude samas asutuses) näidatakse raviloo sakil **Diagnoosid**.

11.1.4.1. Oluliste diagnooside lisamine ravilooesse

Kui patsiendi eelnevates ravilugudes on märgitud diagnoose oluliseks, siis saab neid diagnoose kanda ühe nupuvajutusega praegusesse ravilooesse. Olulised diagnoosid kuvatakse aknas **Tervisekaart** saki **Diagnoosid** keskmises tabelis..

Siin tabelis näidatakse patsiendi olulised diagnoosid üle tema varasemate ravilugude.

Selle nupuga saab patsiendi kõik olulised diagnoosid kanda ühe nupuvajutusega praeguse raviloo diagnooside hulka.

Plussnupuga saab olulised diagnoosid kanda patsiendi praeguse raviloo diagnooside hulka.

11.1.4.2. Eelnevate arvete diagnooside lisamine raviloo

Raviloo saad lisada patsiendi ravilugude arvetel olnud diagnoose. Selleks vajuta sektsioonis *Diagnoosid* nuppu *Eelnevad...* ja vali avanenud loendist diagnoosid, mille lisad praegusesse raviloo (mitme diagnoosi märkimiseks on Ctrl-klahv).

Pane tähele, et vaikimisi kuvatakse ainult eelnevate ravilugude arvete esmased (+) diagnoosid. Kõigi diagnooside nägemiseks märgi filter *Kõik diagnoosid*.

The screenshot shows the 'Arvete diagnoosid' (Previous diagnoses) window. At the top, there are buttons: '+ Lisa valitud diagnoosid', '+ Lisa valitud arve kõik diagnoosid', and a dropdown menu currently set to 'Kõik diagnoosid'. Below these is a table with columns: Arve sr, Alustatud, Lõpetatud, Jrk.nr, Arve nr., Kood, Kordus, Aste, and Diagnoos. The table contains several entries, including 'Gripp, grippiviruse tuvastatud' and 'Hüpertoonia ravi eessõltuv arteriaalne hüpertensioon'. On the left side of the window, there is a 'Diagnoosid' section with a '+ Eelnevad...' button highlighted by a red box. Below this, a list of diagnoses is shown with checkboxes and plus signs.

Arve sr	Alustatud	Lõpetatud	Jrk.nr	Arve nr.	Kood	Kordus	Aste	Diagnoos
RT	04.03.2020		1	1235900	J10	+	I	Gripp, grippiviruse tuvastatud
RT	04.03.2020		2	1235900	J06.9	+	II	Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused
RT	04.03.2020		3	1235900	I10	+	II	Hüpertooniatõbi e essentsiaalne arteriaalne hüpertensioon
RT	04.03.2020		4	1235900	Z02.4	-		Läbivaatus juhiloa saamiseks
RT	21.01.2015	21.01.2015	1	1235235	Z02.4	-		Läbivaatus juhiloa saamiseks
RT	21.01.2015	21.01.2015	2	1235235	J06.9	+	II	Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused
RT	03.12.2009	21.01.2015	1	1234806	J06.9	+	II	Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused
RT	01.12.2009	03.12.2009	1	1234805	I10	+	II	Hüpertooniatõbi e essentsiaalne arteriaalne hüpertensioon

Valitud diagnooside praegusesse raviloo ülekandmiseks vajuta nuppu *Lisa valitud diagnoosid*.

The screenshot shows the 'Tervisekaart' (Health Card) window for patient SIREL, DENKES. The patient's date of birth is 12.10.1998 and age is 21a 4k 21p. The 'Arvete diagnoosid' (Diagnoses by date) window is open, displaying a table of diagnoses. A red box highlights the 'Lisa valitud diagnoosid' button, which is used to add selected diagnoses to the patient's record.

Arve sr	Alustatud	Lõpetatud	Jrk.nr.	Arve nr.	Kood	Kordus	Aste	Diagnoos
RT	04.03.2020		1	1235900	J10	+	I	Gripp, grippiviruse tuvastatud
RT	04.03.2020		2	1235900	J06.9	+	II	Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused
RT	21.01.2015	21.01.2015	2	1235235	J06.9	+	II	Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused
RT	03.12.2009	21.01.2015	1	1234806	J06.9	+	II	Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused
RT	01.12.2009	03.12.2009	1	1234805	I10	+	II	Hüpertoonilise e essentsiaalne arteriaalne hüpertensioon

Loendis kuvatakse veergudes *Arve sr* ja *Arve nr* nende diagnoosidega seotud raviloo arvete numbrid. Kui märkida üks diagnoos, ja vajutada nuppu *Lisa valitud arve kõik diagnoosid*, siis kantakse patsiendi praegusesse ravilooesse kõik märgitud diagnoosiga samal arvel olevad diagnoosid.
Nupp *Prindi* avab tabeli sisu prindivaate.

11.1.4.3. Tüüpiliste diagnooside lisamine ravilooesse

Toimub sarnaselt punktis 11.1.3 kirjeldatule.

The screenshot shows the 'Diagnoosid' (Diagnoses) window. A red box highlights the 'Tüüpil...' button next to the 'J10' diagnosis, which is 'Gripp, grippiviruse tuvastatud'. This button is used to add typical diagnoses to the patient's record.


Sr	Arve nr	Alustatud	Lõpetatud	Diagnoos
J10	...	+		Gripp, grippiviruse tuvastatud
Z02.4	...	-		Läbivaatus juhiloa saamiseks
J06.9	...	+		Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused

11.1.4.4. Diagnooside järjestamine arvel

Diagnooside järjestamiseks arvel on sektsiooni *Diagnoosid* paremas ülanurgas *J*-nupp. Avanenud aknas saad noolenuppudega diagnoose loendis liigutada. Soovitud järjekorra salvestamiseks vajuta nuppu *OK*.


See järjestamine ei muuda diagnoosi järjekorranumbrit. Aga määratud järjestuses kuvatakse diagnoosikoodid patsiendi selle raviloo raviteenuste arvel.

See nupp avab akna raviloo diagnooside järjestamiseks.



11.1.4.5. Diagnooside vaatamine üle patsiendi ravilugude sakil „Diagnoosid“

Saki tabelid on veerupäisel klõpsamisega veeru põhjal järjestatavad. Saki ülemises tabelis näidatakse diagnoosid üle patsiendi ravilugude samas asutuses. Tabeli sisu saab filtreerida tabeli ülaseras asuvate filtritega (*kõik diagnoosid, Ainult esmased diagnoosid, Ainult HIV ennetuse diagnoosid*). Põhidiagnooside järjekorranumber on 1.



Tabeli paremas nurgas asuv nupp *Prindi* avab tabeli sisu prindivaate. Prindivaatelt saab dokumendi välja printida.

- Kui märgitud on *Kõik* diagnoosid, siis kuvatakse prindivaatel patsiendi diagnooside koodid ravilugude lõikes.

- Kui märgitud on *Ainult „+“ diagnoosid*, siis kuvatakse prindivaatel ainult patsiendi esmased diagnoosid üle tema ravilugude.
- Kui märgitud on *Ainult HIV-ennetuse diagn*, siis kuvatakse prindivaatel ainult patsiendi esmased HIV ennetuse diagnoosid üle tema ravilugude.

Saki keskmises tabelis kuvatakse patsiendi ravilugudes oluliseks märgitud diagnoosid (vt punkt 11.1.4)

Nupp *Prindi* avab tabeli sisu prindivaate. Prindivaatelt saab dokumendi välja printida. Kuvatakse diagnoosikoodid koos nimetustega.

Olulised diagnoosid													Printi...
Ave sr.	Ave nr.	Alustatud	Lõpetatud	Rvl. nr.	Jrk.nr.	Kood	Kordus	Aste	Diagnoos	Arsti kood	Arsti nimi	Valispõ	Valispõhjus nimetus
RT	1235899	25.02.2020		2	1	M18.4	-	I	Muud teisesed kahepoolised põidla ka D09156	VIRSA, MARIA			
RT	1235899	25.02.2020		2	3	E10.4	+	II	Insuliinsõltuv suhkurtõbi neuroloogilist D09156	VIRSA, MARIA			

11.1.4.6. Põetud haiguste lisamine sakil „Diagnoosid“

Saki alumisel suurel väljal kuvatakse patsiendi põetud haigused, mille on arst ise küsitluse käigus sisestanud. See tabel on täidetav üle patsiendi ravilugude. Põetud haiguse diagnoosi lisamiseks vajuta nuppu *Lisa diagn.* ja vali lisatav diagnoos.

Kui täpne diagnoos pole teada, siis saab väljale trükkida vabateksti.

Nupp *Tüüpiline* avab põetud haiguse diagnoosi lisamiseks ja haldamiseks tüüpiliste põetud haiguste mooduli. Vt peatükk 11.1.3.

Sakil **Diagnoosid** lisatud põetud haigused näidatakse automaatselt ka sakil **Eluanamnees** väljal *Põetud haigused*.

Nupp *Prindi* avab välja sisu prindivaate. Kuvatakse diagnoosikoodid koos nimetustega.

Põetud haigusi saab väljale trükkida või valida siit diagnooside loendist.

Avab akna **Tüüpilised** arsti tüüpiliste diagnooside haldamiseks ja kasutamiseks.

Avab välja sisu prindivaate.



Põetud haigusi saad lisada ja muuta seni, kuni see ravilugu on vastavalt programmiversioonile kas patsiendi viimane või arsti järgi viimane ravilugu.

11.1.5. Objektiivsete leidude lisamine ravilooesse

Objektiivsete leidude lisamiseks ravilooesse on sakk **Pulss obj leiud**.

Objektiivsete leidude sisestamiseks peab olema täidetud sakil **Ravilugu** või *Ravilugu* ehk anamnees.

Raviloo avamise päeval saad kohe trükkida leidude kirjeldused väljadele.

Uue leiu lisamiseks samale väljale avamise päevast hiljem vajuta välja paremal küljel olevat *plussnuppu*. Siis saad väljale käesoleva kuupäevaga kande teha.

Kande tegemisel saad kasutada ka tüüpilisi (nupp *Tüüpil...*). Vt punkt 11.1.3.

Tühjendab
välja uue näidu
sisestamiseks.

Avab akna **Tüüpilised** arsti
tüüpiliste obj. leidude
haldamiseks ja kasutamiseks.

Avab sirvimisakna patsiendi
kõigi ravilugude obj. leidude
jms vaatamiseks.

Võimaldab väljale käesoleva
kuupäevaga kande tegemise.

Pulss, RR ja vererõhk – plussnupp välja kõrval tühjendab välja uue näidu sisestamiseks, kui sama raviloo käigus tuleb näitu uuendada..

Tabeliga nupp RR näidu kõrval nupp avab aknas **Sirvimine** patsiendi kõigi Sinu asutuse (programmi eriarsti versioonis Sinu enda) ravilugude tekstid lugemiseks. Akna ülaosas on sakipäised. Neil klõpsides saad sirvida ka otsuseid, kliinilisi diagnoose, objektiivseid leide, RR ja pulsi andmeid ning silmaarsti leide.

11.1.6. Eluanamneesi, perekonna anamneesi ning tervist mõjutavate harjumuste lisamine ravilooesse

Eluanamneesi, perekonna anamneesi ning tervist mõjutavate harjumuste sisestamiseks on sakk **Eluanamnees**.

Sellel sakil andmete sisestamiseks peab patsiendile olema salvestatud ravilugu sakil **Ravilugu**.

Sakil on kolm veergu: *Eluanamnees*, *Perekonna anamees* ja *Tervist mõjutavad harjumused*. Trüki soovitud info väljadele. Kui patsiendile on sisestatud sakil **Diagnoosid** põetud haiguste infot, siis see näidatakse ka sakil **Eluanamnees** väljal *Põetud haigused*.

Nupp *Prindi* avab prindivaate patsiendi eluanamneesis täidetud väljadega. Prindivaatelt saab käivitada dokumendi printimise (printerikooniga nupp *Print*).

11.1.7. Patsiendi allergiate, veregrupi, lisainfo ja omaduste lisamine ravilooesse

Patsiendi lisainfo, allergiad, veregrupp ja omadused kanduvad üle selle patsiendi teiste haiguslugude samas asutuses samas andmebaasis. Selle info sisestamiseks on sakk **Lisainfo, arved, tööv. lehed**.

Lisainfo, patsiendi veregrupp ja allergiate tekstkirjeldused on vabalt trükitavad. Allergiaid saab sisestada ka diagnoosina loendist valitud materjali või ravimi vastu.

Sakil saab:

- Sisestada raviloo arve andmeid (topeltklõps arve kirjel tabelis *Ravilooga seotud raviteenuste arve*), Arve koostamist vt täpsemalt punktist 11.3.
- Sisestada ravilooga seotud töövõimetuslehte (nupp *Lisa töövõimetusleht*). Töövõimetuslehe koostamist vt täpsemalt punktist 11.7.
- Vaadata patsiendi töövõimetuslehti haigekassast (nupp *Vaata HK*) vt täpsemalt punktist 19.1.
- Kui raviloo arve mingil põhjusel puudub või on kustutatud, siis saab siitkaudu uue arve koostada (nupp *Lisa puuduv arve*). (Standardtegevusena loob programm raviloo arve küll automaatselt raviloo esmakordsel salvestamisel. Ühe ravilooga saab olla seotud ainult üks arve.)

11.1.7.1. Patsiendi allergiate sisestamine

Patsiendi allergia saab sisestada sakil **Lisainfo, arved, tööv lehed** allergiate tabelisse, vajutades nuppu *Lisa allergia*. Vt joonist järgmisel leheküljel.

Tervisekaart

Saatekirj ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **EIBER, EVELIN** Isikukood: 48003145217 Sünniaeg: 14.03.1980 Vanus: 39a 11k 24p

Ravilugu Pulss obj. leiud Diagnostika **Lisainfo, arved, tööv. lehed** Valisdokumendid Ennetus/Jälgimine Antropomeet

Patsiendi lisainfo

diabeetik

Allergia

pesupulber, tsitruselised, tolm, kase ja papli õietolm

Veregrupp B pos

Omadused

+ Lisa... - Eemalda

Omadus

Diabeetik

Allergiaid

Topeltklõps kuvab allergia + Lisa allergia... - Eemalda allergia

Kuupäev	Materjal / Ravim	Diagnoos	Sõnaline diagnoos
25.04.2017	Maapähkel		
06.03.2020	ospemifeen	L50.0 - Allergiline nõgeslööve	ravimiallergia

Ravilooga seotud raviteenuste arve

Topeltklõps kuvab arve + Lisa puuduv arve...

Arve seeria	Arve number	Arve alustatud	Arve lõpetatud	Ravilo number	Koondarveld
RT	1235899	25.02.2020		2	

Ravilooga seotud töövõimetuslehed

Topeltklõps kuvab töövõimetuslehte + Lisa töövõimetusleht... Yaata HK

Lehe liik	Esm./Järgnev	Lehe seeria	Lehe number	Algus	Lõpp	Olek	Ravilo number
H	E			5354	05.03.2020	25.03.2020	Avatud HK-s 2

Ravilugu 2 25.02.2020

Värsienda

F4 Lisa

Salvesta

Tühista

Digiresept...

Kordusrets...

Labgr...

Lab. vastused...

Uur. ja grots...

Õpilane...

Lapse areng...

Immunis.-d...

Ravit arve...

Tõöv.-leht...

Diabeedipr...

Registr...

Retseptid...

Kordusrets...

Sule

Avanenud aknas **Allergia** tuleb valida materjal või ravim, mille vastu patsiendil allergia esineb, ning sisestada allergia diagnoos kas loendist (koodiga) või sõnaliselt (sõnaline diagnoos). Materjali või ravimi valimisel loendist saab kasutada filtrit, kuhu saab trükkida materjali või ravimi nimetuse või selle alguse. Kuupäeva saad muuta. Diagnoosi saab sisestada trükkides või loendist valides. Kui diagnoos trükkida väljale *Sõnaline diagnoos*, siis ei tohi olla märgitud märkeruut *Koodiga diagnoos*. Kui diagnoos valida loendist, siis peab olema märgitud märkeruut *Koodiga diagnoos*. Kui märkeruut on märgitud, siis saab kasutada filtrit, kuhu saab trükkida koodi või selle alguse.

Allergia

Kuupäev: 09.03.2020

✓ Salvesta ✗ Tühista

Allergeen

Materjal Ravim Filter: a

^ Nimetus
Ammonium persulphate /4-Aminophenole(Hydroxyaniline)
Ananass
▶ Apelsin
Aruhein
Aspergillus

Diagnoos

Filter: L50.0

✓ Koodiga diagnoos:

Kood	^ Nimetus
L50.0	Allergiline nõgeslööve

Sõnaline diagnoos:

Allergia salvestamiseks vajuta aknas Allergia nuppu *Salvesta*. Lisatud allergia näidatakse tabelis sakil **Lisainfo, arved, tööv lehed**.

Allergia eemaldamiseks tabelist märgi sakil **Lisainfo, arved, tööv lehed** tabelis *Allergiad* kustutatav allergia, vajuta nuppu *Eemalda allergia* ja vasta kinnituse küsimisele „Jah“.

Topeltklõps kirjel tabelis *Allergiad* kuvab selle allergia aknas **Allergia**. Vajadusel saab siin teda muuta.

Sõnalist allergia kirjeldust saad vajadusel trükkida ka tekstiväljale *Allergia* sakil **Lisainfo, arved, tööv lehed**.<

The screenshot shows the patient record for EIBER, EVELIN. The 'Allergia' section is highlighted with a pink box. It contains a list of allergies: pesupulber, tsitruselised, tolmi, kase ja papli õietolm, Koerakarvad. The 'Veregrupp' is B pos. Below this is a table of allergies with columns: Kuupäev, Materjal / Ravim, Diagnoos, and Sõnaline diagnoos.

Kuupäev	Materjal / Ravim	Diagnoos	Sõnaline diagnoos
09.03.2020	Apelsin	Allergiline nõgeslööve	kassikarvad
25.04.2017	Maapähkel		
06.03.2020	Apelsin	L50.0 - Allergiline nõgeslööve	

11.1.7.2. Patsiendile omaduse lisamine

Sakil **Lisainfo, arved, tööv lehed** saab patsiendile lisada ja talt eemaldada omadusi (märksõnad). Statistikaprogrammis on nende omaduste põhjal võimalik teha aruandeid. Omadustele saab administreerimisel omistada ka värvikoode, millega on hea tähelepanu äratada.

The screenshot shows the patient record for EIBER, EVELIN. The 'Omadused' section is highlighted with a red box. It contains a list of characteristics: diabeetik. The 'Veregrupp' is B pos. Below this is a table of characteristics with columns: Kuupäev, Materjal / Ravim, Diagnoos, and Sõnaline diagnoos.

Kuupäev	Materjal / Ravim	Diagnoos	Sõnaline diagnoos
09.03.2020	Apelsin	Allergiline nõgeslööve	kassikarvad
25.04.2017	Maapähkel		
06.03.2020	Apelsin	L50.0 - Allergiline nõgeslööve	

11.1.8. Patsiendi antropomeetriliste näitajate lisamine raviloosse

Sakil **Antropomeetria** saab sisestada patsiendi antropomeetrilisi andmeid ja SCORE riski (kardiovaskulaarse riski) arvutamiseks vajalikke andmeid. Perearst2 arvutab KMI ja SCORE riski automaatselt, näitab KMI hinnangu automaatselt tabelis ja pakub vastavalt saadud riskiprotsendile võimalust lisada patsiendile vastavad omadused (nt SCORE risk alla... protsendi, vere kolesteroolitase üle... protsendi). Lisatud omadusi saab näha saki **Ennetus/Jälgimine** tabelis *Omadus* (vt punkt 11.6) ja sakil **Lisainfo, arved, tööv. lehed** (vt punkt 11.1.7.2).

Uue rea lisamiseks tabelisse märgi tabeli viimane rida ja vajuta klaviatuuri allanoolt.

Tekib uus rida, kuhu saad sisestada uued andmed.

Kumbagi tabelit saab eraldi välja printida ja kummastki tabelist saab märgitud rea kustutada. Nupp *Prindi...* avab prindivaate, millelt saab tabeli välja printida (nupp *Print*). Enne prindivaate avamist pakub Perearst2 määrata prinditavate andmete kuupäeva vahemik.

Nupp *KMI tabel* avab laste normide tabeli vanuses 2-18 aastat.

Uue rea lisamiseks märgi viimane rida tabelis ja vajuta klaviatuuri allanoolt.

Kustutab märgitud rea vastavas tabelis.

Kuvab laste KMI normide tabeli vaatamiseks.

Avab vastava tabeli prindivaate.

The screenshot shows the 'Tervisekaart' (Health Card) for patient EIBER, EVELIN. The 'Antropomeetria' (Anthropometry) tab is active, displaying a table with columns for date, weight, height, BMI, and risk percentage. The last row is highlighted in red. Below this table is a 'KMI tabel' (BMI table) with columns for date, age, sex, BMI, and risk percentage. The last row is also highlighted in red. To the right, there is a 'Print' button and a 'KMI tabel' button. The interface also includes a sidebar with various medical history buttons like 'Ravimivaade', 'Kalkulaatorid/Küsimustikud', 'Tervishoiutöötaja ja TTO seos', 'Värskena', 'F4 Lisa', 'Salvesta', 'Tühista', 'Digiresept...', 'Kordusrets...', 'Labgr...', 'Lab. vastused...', 'Uur. ja prots...', 'Õpilane...', 'Lapse areng...', 'Immunis-d...', 'Ravit. arve...', 'Tgöv. leht...', 'Diabeedipr...', 'Registri...', 'Retseptid...', 'Kordusrets...', and 'Sule'.

11.3. Patsiendi raviplaani koostamine

Patsiendi raviplaani koostamise alustamiseks tee aknas **Tervisekaart** menüüvalik **Raviplaan**.

Avaneb aken **Raviplaanid**. Uue raviplaani lisamiseks vajuta nuppu *Lisa raviplaan*. Siis tekib akna vasakule poolele raviplaani kirje (käesoleva kuupäevaga) ja saad asuda välju täitma. Kui raviplaan loomise kuupäevaga on vasakul loendis olemas, siis piisab nupu *Muuda* vajutamisest, et trükkida saaks.

Kontaktisik kuvatakse raviplaani vastavalt patsiendi isikuandmetesse sisestatud kontaktisikule.

Tabelisse *Tervisenäitajad* saab lisada:

- rea, millele trükkid ise teksti.
- Valida patsiendi analüüsivastuseid.

Patsient: **Võsaülane, Margus** Isikukood: Vanus:

Kontaktisik: Järgmine RP plaaniline konsultatsiooni aeg:

Tervisenäitajad

Tervisenäitaja Individuaalne eesmärk Väärtus

Analüüside valik

Kliiniline veri	28.09.2021
B-CBC-3Diff	777
B-RBC E12/L	44
E-MCV fL	4433
B-Hct %	5553
E-MCH pg	3334
E-MCHC g/l	66
RDW% %	34
B-PLT E9/L	34
MPV fL	445
PCT %	44
P-LCR %	33
B-WBC E9/L	77
B-Diff-LYMPH-arv E9/L	66
B-Mono-arv E9/L	44
B-GR-arv E9/L	5656
B-Diff-LYMPH-% %	33
B-Mono-% %	67

- Valida patsiendi objektiivseid leide.

Patsient: **Võsaülane, Margus** Isikukood: Vanus:

Kontaktisik: Järgmine RP plaaniline konsultatsiooni aeg:

Tervisenäitajad

Objektiivsed leiud

Tervisenäitaja Tervisenäitaja sisaldab

Valitud	Tervisenäitaja	Väärtus
☒	Vererõhk	120/60 (18.06.2014)

Ridu: 1

Tabelisse *Haigused* saab lisada patsiendi diagnoose nii Tervise kui ka Perearst2 infosüsteemist. Nupuga *Lisa* saab tellida päringu.

Raviplaanid

Patsient: **Võsaülane, Margus** Isikukood: **35808089988** Vanus: **63a 1k 21p**

Kontaktisik: **MALLE VÕSAÜLANE; 543212345** Järgmine RP plaaniline konsultatsiooni aeg:

24.09.2021 Raviplaan

Tervisenäitajad

Tervisenäitaja	Individuaalne eesmärk	Vaartus
Saab trükkida vabateksti.	Kirjeldada tervise seisundit.	Kuldaväärt.
Imm IgD	Mitte võtta väärtust tõsiselt.	456 (28.09.2021)
Vererõhk	120(100-140) / 80(70-90)	120/60 (18.06.2014)
B-CBC-3Diff	Ilmselt on see näit ulmeline. Tuleb alandada.	777 (28.09.2021)

Haigused

Haigus: Kood: Raskusaste:

☒ Pärime TIS diagnoose alates **29.09.2000** **Edasi**

Ravimid

Ravimi nimetus	Toimeaine	Annustamine	Haigus	Märkus

Nõuanne ja tegevuskava

+ Lisa raviplaan **Muuda** **Salvesta** **Kustuta** **Tühista** **Värskenda** **Printi** **Sule**

Peale päringut kuvatakse patsiendi kõik diagnoosid raviplaanile valimiseks. Kui TIS-ist ei saada diagnoose, siis kuvatakse ainult Perearst2 diagnoosid.

Patsiendi diagnoosid

Kood: Nimetus: Vali kõik Tühista valik

Validud	Kood	Kor	Nimetus	R. aste	Kuupäev	A. kood	Arsti nimi
☐	Z25.8	-	Immuniseerimise vajadus muude täpsustatud üksikute viirushaiguste vastu		16.09.2021	D01322	VELLO AHE
☐	Z12.1	+	Eri-sõeluuring soolekasvaja avastamiseks		31.03.2016	D04035	TIJU OOLUP
☐	Z02.4	-	Läbivaatus juhiloa saamiseks		11.02.2014	D04680	ANU ALLIKAS
☐	Z24.6	-	Immuniseerimise vajadus viirushepatidi vastu		11.02.2014	D04680	ANU ALLIKAS
☒	A58	+	Kubemegranuloom, donovanoos		28.01.2014	D04035	TIJU OOLUP
☐	J06.9	+	Täpsustamata ägedad ülemiste hingamisteede nakkused		29.11.2012	D04035	TIJU OOLUP

Ridu: 6

OK **Tühista**

Tabelisse *Ravimid* saad valida patsiendile välja kirjutatud retseptiravimeid, mis päritakse Retseptikeskusest. Kui sealt ei ole võimalik mingil põhjusel retsepte pärida, siis kuvatakse ainult Perearst2 andmebaasi retseptid.

Mitme kirje korraga valimiseks raviplaanile hoia kirjade märkimise ajal all klaviatuuri Ctrl-klahvi. Plokki saad märkida, kui märgid plokki esimese kirje ja siis viimase – viimase kirje märkimise ajal hoia alla klaviatuuri Shift-klahvi.

Raviplaanid

Patsient: EIBER, EVELIN Isikukood: Vanus:

Kontaktisik: CAROLINA KAAL; 56563245 Järgmine RP plaaniline konsultatsiooni aeg:

Raviplaanid

29.09.2021 Raviplaan

Tervisenäitajad

Tervisenäitaja

Kehakaal

Kehamassiindeks (KMI)

Võõrbermõõt

Haigused

Haigus

Inimese immuunpuudulikkus

Hüpertoonia

Progressseeruv luustur liha

Ravimid

Ravimi nimetus

aspiriin

CITALEC 20

Nõuanne ja tegevuskava

Ravimikaart

PATIENT Perekonnanimi: EIBER Eesnimi: EVELIN Isikukood: Elukoha kood: Address: Kesk 5-6

Retsept Narkootiline retsept

Uldandmed	Ravim	Annustamine
Nr: 34343458 Rvl: -2 Kp: 27.02.2020 Dgn: G52.2 Arst: D09156 MARIA EHASOO Soodustus: 75 Kordus: 1x	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhukese polümeerikattega tablett	1 tablett 1 x päevas
Nr: 1018854480 Rvl: -2 Kp: 13.03.2020 Dgn: M61.09 Arst: D04680 ANU ALLIKAS Soodustus: 50 Kordus: 1x	CITALEC 20 (Citalopramum) 20mg 60TK, õhukese polümeerikattega tablett	1 tablett 1 x päevas iga 6.8 tunni järel üks annus
Nr: 23234567 Rvl: -2 Kp: 16.03.2020 Dgn: M61.09 Arst: D09156 MARIA EHASOO Soodustus: 0 Kordus: 1x	Acarabosum 25mg 100TK, tablett	1 annus 1 x päevas
Nr: 12123456 Rvl: -2 Kp: 16.03.2020 Dgn: G52.2 Arst: D09156 MARIA EHASOO Soodustus: 75 Kordus: 1x	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhukese polümeerikattega tablett	1 tablett 1 x päevas test
Nr: 1018854292 Rvl: -2 Kp: 16.03.2020 Dgn: M61.09 Arst: D04680 ANU ALLIKAS Soodustus: 0 Kordus: 1x	Morphinum 10mg 30TK, toimeainet prolongeeritud vabastav tablett	1 tablett 2 x päevas ei tea
Nr: 1018854288 Rvl: 1	Phenytoinum 100mg 100TK, tablett	1 tablett 1 x päevas test enne

Retseptid Kehtivad retseptid Kõik retseptid

+ Lisa vabateksti rida + Lisa analüüs... + Lisa obj. leid...

Vaartus

44 000 (18.04.2020)

18.3 (18.04.2020)

86.00 (18.04.2020)

+ Lisa...

Kood Raskusaste

R75

I10 1

M61.1

+ Lisa vabateksti rida + Lisa...

+ Tüüpilised...

+ Lisa raviplaan

Muuda Salvesta Kustuta Tühista Värskenda Printi Syle

Raviplaanide tabeleid saab trükkides täiendada. Nõuandeid saab vajadusel valida tüüpilistest.

Salvesta raviplaan. Nupuga *Syle* lahkumine moodulist salvestab ka raviplaanile sisestatud andmed.

Nupuga *Printi* saab dokumendi prindivaatelt välja trükkida.

Nupp *Kustuta* kustutab parajasti kuvatut raviplaan.

Raviplaanide saab koostada mitmeid. Uue raviplaanide loomisel lisandub vasakule loendis uus kirje.

Raviplaanid

Patsient: EIBER, EVELIN Isikukood: Vanus:

Kontaktisik: CAROLINA KAAL; 56563245 Järgmine RP plaaniline konsultatsiooni aeg:

Raviplaanid

29.09.2021 Raviplaan

29.09.2021 Raviplaan

Tervisenäitajad

Tervisenäitaja

Individuaalne eesmärk

Vaartus

Haigused

Haigus

Kood Raskusaste

Ravimid

Ravimi nimetus

Toimeaine

Annustamine

Haigus Märkus

Nõuanne ja tegevuskava

+ Lisa vabateksti rida + Lisa...

+ Tüüpilised...

+ Lisa raviplaan

Muuda Salvesta Kustuta Tühista Värskenda Printi Syle

11.4. Patsiendi raviloo arve koostamine ning muutmine

Raviloo arve luuakse reeglina raviloo esmakordsel salvestamisel automaatselt. Arve koostajaks loetakse raviloo avanud arst. Ühel ravilool saab olla üks arve. See arve näidatakse sakil **Lisainfo, arved, tööv lehed**.

Patsiendi lisainfo

diabeetik

Allergia

pesupulber, tsitruselised, tolm, kase ja papli õietolm. Koerakarvad.

Veregrupp

B pos

Allergiad

Kuupäev	Materjal / Ravim	Diagnoos	Sõnaline diagnoos
25.04.2017	Maapähkel		
06.03.2020	Apelsin	L50.0 - Allergiline nõgeslööve	
06.03.2020	ospemifeen	L50.0 - Allergiline nõgeslööve	ravimiallergia

Raviloo seotud raviteenuste arve

Arve seeria	Arve number	Arve alustatud	Arve lõpetatud	Raviloo number	Koondarveld
RT	1235899	25.02.2020		2	

Raviloo seotud töövõimetuslehed

Lehe liik	Esm./Järgnev	Lehe seeria	Lehe number	Algus	Lõpp	Olek	Raviloo number
H	E		5354	05.03.2020	25.03.2020	Avatud HK-s	2

Kui mingil põhjusel selles tabelis arve kirjet pole (arve on kustutatud või on loomisel olnud tõrge), siis on arve loomiseks käsitsi tabeli ülaservas nupp **Lisa puuduv arve**. See nupp on aktiivne ainult siis, kui arve kirje tabelist puudub.

11.4.1. Arve vaatamine ja muutmine

Topeltklõps kirjel tabelis kuvab arve aknas **Raviteenuste arve**. Sama teeb nupp **Ravit. arve**.

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend

Röntgenvastused

Lisad

Digilugu

Spordimeditsiini uuring

Ennetus/Jälgimine

Patsient

27585

EIBER, EVELIN

Isikukood: 48003145217

Sünniaeg: 14.03.1980

Vanus: 39a 11k 28p

Ravilugu

Pulss obj. leitud

Diagnoosid

Lisainfo, aaved, tööv. lehed

Välisdokumendid

Ennetus/Jälgimine

Antropomeet...

Patsiendi lisainfo

diabeetik

+

Lisa...

-

Eemalda

Omadus

Diabeetik

Allergia

pesupulber, tsitruselised, tolm, kase ja papli diätolm. Koerakarvad.

Veregrupp

B pos

Allergiaid

Topeltklõps kuvab allergia

+

Lisa allergia...

-

Eemalda allergia

Kuupäev	Materjal / Ravim	Diagnoos	Sõnaline diagnoos
25.04.2017	Maapähkel		
06.03.2020	Apelsin	L50.0 - Allergiline nõgestõõve	
06.03.2020	ospermifeen	L50.0 - Allergiline nõgestõõve	ravimiallergia

Ravilooa seotud raviteenuste arve

Topeltklõps kuvab arve

+

Lisa puuduv arve...

Arve seeria	Arve number	Arve alustatud	Arve lõpetatud	Raviloo number	Koondarveld
RT	1235899	25.02.2020		2	

Ravilooa seotud töövoimetuseslehed

Topeltklõps kuvab töövoimetuseslehte

+

Lisa töövoimetusesleht...

Y

Yata HK

Lehe liik	Esm./Järgnev	Lehe seeria	Lehe number	Algus	Lõpp	Olek	Raviloo number
H	E		5354	05.03.2020	25.03.2020	Avatud HK-s	2

Ravilugu 2

25.02.2020

Värsken...

F4 Lisa

Salvesta

Tühista

Digiresept...

Kordusrets...

Labgr...

Lab. vastused

Uur. ja prots...

Õplane...

Lapse areng

Immunis.-d...

Bavit arev...

Tööv-leht

Diabeedipr...

Registri...

Retseptid...

Kordusrets...

Syle

Seeria ja number

Kui administreerimisel on jäetud haigekassa poolt raviasutusele antud RTA seeria sisestamata, siis saab arve automaatselt seeriaks "PA" ja arvet saab printida blanketile. Kui administreerimisel on sisestatud haigekassa poolt raviasutusele antud RTA seeria, siis saab arve automaatselt selle seeria ja arvet võib printida paberile. Sel juhul pole arve seeria ja number kasutajale muudetavad.

Käesolevaks ajaks blanketile printimine enam nii aktuaalne pole.

Arve numereerimine toimub automaatselt.

Projekt

Kui administreerimisel on sisestatud uuringuprojektide nimekiri, siis saab arvele valida uuringuprojekti identifikaatori väljale *Projekt*. Kui projekt on arvele valitud, siis saab perearst arveridadele valida teenuseid kõigi kehtivate teenuste hinnakirjast, mis muidu poleks perearstile lubatud. Eriarst saab alati valida arveridadele teenuseid kõigi kehtivate teenuste hinnakirjast.

Projekti saab siduda projekti lisamise hetkest alates loodud uute haigusjuhtudega. Kui soovitakse projekti lisada mõnele juba olemasoleva haigusjuhu arvele, siis peab projekti sisestuskuupäev olema väiksem või võrdne haigusjuhu (ja tema raviteenuste arve) alguskuupäevaga. Vt administreerimisjuhend.

Diagnoosid arvel

Raviloo diagnoosid näidatakse arvel automaatselt sellises järjestuses, nagu nad on paigutatud sakil **Ravilugu**. Diagnoose, nende kordusi ja järjekorranumbreid arvel saab muuta. Samuti saab arvele otse lisada eelnevate arvete diagnoose nupust *Eelnevad...*

sarnaselt punktiga 11.1.4.2. (Need diagnoosid näidatakse peale arvele lisamist ka sakil **Ravilugu**.)

Kui põhidiagnoos on kordusega + ja algab S-i või T-ga, siis tuleb arvele sisestada välispõhjus. Muidu arvet salvestada ei saa.

Raviteenuste arve

Patsient
Arve seeria: RT nr: 1235899
Perekonnanimi: EIBER
Eesnimi: EVELIN
Eesti
Elukoha kood: 79171
Aadress: Kesk 5-6
Isikukood: 48003145217
Sugu: N

Arve HK Id:
Arveldusdokument
Tüüp: Number
Kuupäev
Kuluperiood
<Andmeid ei leitud>

Vältimatu abi (E/J): E
Väljast. töövõimetusleht (J/E): J
HK kood: 01 ... EL kindl.doc: ...
Raviteenuse tüüp: 1 ... Ambulatoorne
Projekt: ...
Oli kindlustatud Viimati kontr. 20.02.2020
Diagnoosid
A02.2 ... + 2 G52.2 ... + 3 J03 ... + 1
Suunamise liik: 2 ... tuli ise
Suunanud arst: ...
Eelnevad: ...
Välispõhjus: ...
Suunatud: 1 ...
Arve alustatud: 25.02.2020
Lõpetatud: ...
Põhijaksja id: 1 ... EHK Harju osakond
Surma kuupäev: ...
kellaeg: ...
Lehe välja andnud arst Kood: D09156 ... Eriala: E300 VIRSA
Osakond: A01 Ambulatoorne üksus
Ravi alustamise asukoha kood: 37141
Anija vald
Saatekirja nr+OID: ...
Rahast allikas: PA ... Kindlustatud isikud perearstiabi raviarve, URL
Lepingu eriala: ...
On ületöö

Hinnak.k.	Nimetus	Hulk	Täitja a.	Arsti kood	Täitm. aeg	Koef.	Koef2	Oma hind	HK. hind	Summa	HK reasumma

Kustuta arverida

Patsient maksis: 0,00
Väljasta sularahaarve...
Kokku: EEK 0,00 HK: 0,00
EUR

Kustuta kogu arve

Printimata

Tühista kontrolli
Kontrolli ja Sule
Printi...
Sule

Arve maksja

Vaikimisi kuvatakse põhimaksjaks isiku kindlustatuse küsimisel haigekassast vastuseks laekunud maksja. On muudetav. (Nt kui patsient on kindlustatud, kuid raviteenuste arve finantseerib muu maksja. Muude maksjate loend seadistatakse administreerimisel.)

Haigekassale esitamiseks koostatakse arvete pakk põhimaksja järgi.

Vajadusel esitada ühele haigekassale kõikide haigekassade arved pole tarvis neil arvetel põhimaksjat muuta. Kõikide haigekassade arvete esitamiseks ühele haigekassale tuleb paki koostamisel programmis „Koondarve.exe“ valida paki tüübiks “Kõikide haigekassade arved ühele haigekassale”

Teenuste lisamine arvele

Arveridu saab otse arvele lisada siis, kui põhimaksja on arvele valitud. Arverea lisamiseks otse arvele tuleb vajutada arvetabelil olles klaviatuuri allanoolt.

Teenuse valimiseks märgi lahter „Hinnak.k.“ ja ava kolmepunktinupust hinnakiri. Perearstile kuvatakse valimiseks administreerimisel oma hinnakirjas perearstile lubatuks märgitud teenused. Eriarst saab alati valida arveridadele teenuseid kõigi kehtivate teenuste hinnakirjast.

Programmiversioonis *Eriarst* kopeeritakse lisatud reale vaikeväärtustena viimase rea andmed alates veerust “Hulk” kuni veeruni “Koef2”.

Kuni arverida pole salvestatud, seni saab viimast lisatud arverida kustutada arvelt, vajutades klaviatuuri „Esc“-klahvi.

Kui arverida on salvestatud, siis nupp *Kustuta arverida* kustutab märgitud arverea. Kustutamiseks küsitakse kinnitust.

Kui põhimaksjaks on haigekassa või sotsiaalministeerium, siis saab arvele valida teenuseid, mis on kehtivad nii oma kui haigekassa hinnakirjas ja mis on oma hinnakirjas märgitud perearstile lubatuks. Projekti valituse korral arvele saab perearst valida arvele kõiki teenuseid.

Kui põhimaksjaks ei ole haigekassa või sotsiaalministeerium, siis saab arvele valida teenuseid, mis on oma hinnakirjas kehtivad ja märgitud perearstile lubatuks (haigekassa hinnakirjas kehtivus või olemasolu siis ei loe).

Kui tead teenuse koodi peast, siis võid koodi otse tabelisse ka trükkida. Nimetus kuvatakse koodi järgi.

Programmi poolt automaatselt teenusele kuvatavaid andmeid on võimalik arveridade tabelis muuta.

Täitja üksuseks kuvab programm automaatselt osakonna, kus arve koostaja arst töötab. Täitja arstiks kuvab programm automaatselt arsti, kes valiti enne patsiendi tervisekaardile sisenemist.

Teenuse osutamise kuupäev (vaikimisi tänane) ei tohi olla varasem arve avamise kuupäevast ega hilisem arve lõpetamise kuupäevast.

Nii koefitsient 1-ks kui koefitsient2-ks kuvab programm need arvud, mis on sisestatud administreerimisel.

Kui teenus kuulub pearaha hulka, siis kuvab programm koefitsiendit 1-ks vaikimisi „0“ ja siis on ka rea summa „0“. Koefitsient2 on ka pearaha korral see väärtus, mis antud administreerimisel (reeglina 1).

Kui põhimaksjaks on haigekassa, siis arverea ja arve summa arvutatakse ja prinditakse veeru „Hk hind“ järgi. „Hk hinna“ kuvab programm automaatselt vastavalt administreerimisel teenusele haigekassa hinnakirja sisestatud hinnale ja see ei ole arvel muudetav.

Kui põhimaksjaks ei ole haigekassa, siis arverea ja arve summa arvutatakse ja prinditakse veeru „Oma hind“ järgi. „Oma hinna“ kuvab programm automaatselt vastavalt administreerimisel teenusele oma hinnakirja sisestatud hinnale ja see ei ole arvel muudetav.

Patsiendile interneti teel tellitud laborianalüüsid, mille vastus on programmi „Perearst2“ laekunud ning raviloo käigus teostatud uuringud ja protseduurid kuvatakse arveridadel

automaatselt. Patsiendile korduvretsepti väljastamisel tekib arvele automaatselt teenus „Perearsti korduv vastuvõtt“.

Arve muutmine

Arvet saab muuta, kuni ta pole esitatud haigekassasse.

Kui uuringute ja protseduuride aknas on teenusel tehtud muudatusi, siis need muudatused otse arvele ei kandu ja tuleb arvet käsitsi muuta.

Kontrollitud arvet muuta ei saa. Kui seda siiski vaja teha on, siis tuleb kontroll tühistada (arvel on nupp *Tühista kontroll*). Peale muudatust tuleb arve uuesti kontrollida.

Kui arve on juba haigekassale esitatud (tal on olemas haigekassa identifikaator *HK Id*), siis teda ka enam muuta ei saa. Siis ei saa ka kontrollitust tühistada. Sellise arve muutmiseks tuleb arve haigekassas tühistada. (Kui haigekassa on arvele juba oma arveldusdokumendi koostanud, siis käib tühistamine nupuga *Tühista kontroll*.)

11.4.2.Arve lõpetamine

Arve lõpetamiseks tuleb arvele sisestada kuupäev *Lõpetatud* ja kontrollida arve nupuga *Kontrolli ja sule*. Arve lõpetamisega kaasneb raviloo lõpetamine. Arve kontrollimisel teostatakse nii lokaalsed kui haigekassa poolsed kontrollid. Kui anti veateateid, siis püüa vead likvideerida ja kontrolli arve uuesti.

11.4.3.Arve printimine

Printimiseks peab arve olema lõpetatud!

Arve printimisel tuleb teada, et:

- arvutis kuvataval arvel näidatakse raviteenuse kood ja nimetus oma hinnakirja andmetel.
- Printimisel näidatakse raviteenuse kood ja nimetus haigekassa hinnakirja andmetel. Oma hinnakirja teenus seotakse programmis „Hinnakiri“ haigekassa hinnakirja vastava teenusega välja *Haigekassa hinnakirja kood* kaudu.

Kui maksjaks on haigekassa, siis arveridade ja arve summad kuvatakse väljaprindil haigekassa hinnakirja järgi. Kui maksjaks on muu maksja (nt patsient ise), siis kuvatakse väljaprindil arveridade ja arve summas perearsti oma hinnakirja järgi.

Kui arve kogusumma on 0, siis arvet ei prindita.

Printimine paberile

Arve seeria on sisestatud administreerimisel. Arve printimiseks vajuta arvel nuppu *Prindi*. Pärast printimist küsib programm kinnitust printimise õnnestumise kohta. Peale õnnestunud printimist kuvatakse arve allservas olek „Prinditud“.

Printimine blanketile

Arve seeriaks on programm pannud automaatselt „PA“. Arve printimiseks vajuta arvel nuppu *Prindi*.

Iga kord, kui pärast programmi käivitamist asutakse esimest korda suvalist arvet printima, kuvatakse aken prinditava blanketi seeria ja numbri sisestamiseks. Sisestatav seeria ja number peavad vastama prinditava blanketile olevale seeriale ja numbrile. Kui pärast printimist vastab kasutaja printimise õnnestumise kohta esitatavale küsimusele „Jah”, asendatakse arvutis olevad arve seeria PA ja number blanketi seeria ja numbriga. Järgmisel printimisel samas kasutussessioonis suurendab programm numeratsiooni ühe võrra automaatselt.

Kui pärast printimist vastab kasutaja printimise õnnestumise kohta esitatavale küsimusele „Ei”, siis pakub programm võimalust printida arve sama seeria ja numbriga blanketile.

Pearahateenuste arveridu blanketile ei prindita.

Peale õnnestunud printimist kuvatakse arve allservas olek „Prinditud”.

11.4.4. Arve kustutamine. Arve tühistamine haigekassas

Arvet saab kustutada, kuni ta pole esitatud haigekassasse ja raviloos pole väljastatud töövõimetuslehte. Kui töövõimetusleht on olemas, siis tuleb töövõimetusleht haigekassas tühistada ja kohalikus andmebaasis kustutada. Alles siis saab arve kustutada.

Kui kustutatakse mõne eelmise raviloo seotud raviteenuste arve, siis on see hiljem võimalik tagantjärele lisada sakil **Lisainfo, arved, tööv. lehed** nupuga *Lisa puuduv arve* või nupuga *Ravit. arve*.

Kui arvel on puudusi ja see arve on juba esitatud haigekassasse (arvel kuvatakse *Arve HK Id*), siis haigekassas selle arve tühistamiseks on nupp *Tühista kontroll*. Vt ka punkt 22.5.

Raviteenuste arve

Patsient

Arve seeria: RT nr: 1235835

Perekonnanimi:

Eesnimi: AIGAR

Arve HK Id: 8020834956

Eesti

Elukoha kood: 74714

Aadress: Valjala alevik

Isikukood:

Sugu: M

Väljastatav abi (EJ): E

Väljast. töövõimetusleht (JE): J

HK kood: 05

EL kindl. dok: 8027600129001255

Raviteenuse tüüp: 1

Ambulatoorne

Projekt:

Diagnoosid

J10

2

15.2

3

E11.5

B23

1

Välispõhjus:

Suunatud: 15

Põhijamaks ja id:

6

EHK Tartu osakond

Surma kuupäev:

kellaaeg:

Lehe välja andnud arst

Kood: D04035

Eriala: E300 OOLUP

Osakond: A01 Ambulatoorne üksus

Ravi alustamise asukoha kood: 37614

Põhja-Tallinna linnaosa

Saatekirja nr+OID: 27592+1.3.6.1.4.1.28284.8.6.2.2.6

Rahast allikas: PA

Kindlustatud isikud perearstabi raviarve, URL

Lepingu eriala:

On ületöö

Tüüp

Number

Kuupäev

Kuluperiood

<Andmeid ei leitud>

Lepingu koefitsiendid

Hinnak...	Nimetus	Hulk	Täitja	Arsti ko...	Täitm. aeg	Koef.	Ko...	Oma hind	HK hind	Summa	HK reasum...
9018	Perearsti telefoni teel toimunud	1	36	D04035	01.07.2019	1,200	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	Psühhoteeraapia seanss ühele h...	1	36	D04680	02.07.2019	1,000	1,000	32,52	32,52	32,52	32,52
9002	Perearsti korduv vastuvõtt	1	36	D04035	02.07.2019	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Massaažiseanss mõõdukate ja t...	3	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	8,41	8,41	25,23	25,23
66202	Hemogramm viiesosalise leukogr...	1	1210	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	3,51	3,51	3,51	3,51
7918	Röntgeniülevõtte alajäsemetest	2,6	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	13,79	13,79	35,85	35,85
9002	Perearsti korduv vastuvõtt	1	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Logopeediline teraapia (kestus 5...	2	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	33,12	33,12	66,24	66,24
9002	Perearsti korduv vastuvõtt	1	36	D04680	01.01.2020	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Kustuta arverida

Patsient maksis: 0,00

Väljasta sularahaarve...

Kokku: EUR 163,35 HK: 163,35

EEK 2 555,87

Kustuta kogu arve

Kontrollitud

Printimata

On koondarves nr: A3

Tühista kontroll

Kontrolli ja Sule

Prindi...

Sule

11.4.5. Patsiendi poolt makstav summa ja sularahaarve patsiendile

Kui patsient tasub osutatud raviteenuste eest osaliselt või täielikult ise, siis tuleb patsiendi makstav summa sisestada tabeli all olevale väljale *Patsient maksis*. Nupuga *Väljasta sularahaarve* saab koostada patsiendile tema enda finantseeritavate teenuste arve. Mitme arverea lisamiseks vajuta klaviatuuri allanoolt viimasel arvereal. Isemaksja arvet saab printida, annulleerida ja pdf-formaadis salvestada.

11.4.6. NCSP-koodide sisestamine eriarsti teenustele

See võimalus on ainult programmi eriarstiversioonis. Perearst teenustele NCSP-koode sisestada ei saa.

Raviloos osutatud teenuste sidumiseks NCSP-koodidega vajuta arvel nuppu *Sisesta NCSP*. Vali aknas **NCSP koodid** lahtris „Kood“ asuvast kolmepunktinupust (või klahviga F4) avanevast loendist soovitud NCSP kood või trüki ise kood otse lahtrisse.

Järgmise NCSP-koodi lisamiseks tabelisse vajuta klaviatuuri allanoolt.

Veerud on veerupäisel klõpsates järjestatavad.

The screenshot shows the 'Raviteenuste arve' window. At the top, there are tabs for 'Otsi', 'Pretensioonarved', 'NCSPkoodid', and 'Suunajad'. Below the tabs, there are fields for 'Arve seeria: RT', 'nr: 01235635', 'Sisest. aeg: 25.04.2017', and 'Arve HKId:'. The main area is divided into two panes. The left pane shows patient information: 'PATSIENT Isikukood: 480031452', 'Perek. nimi: EIBER', 'Eesnimi: EVELIN', 'Diagnoosid: M18.4', 'Raviteen. tüüp: 1', 'Välispõhjus V01-Y98: W00.02', 'Arsti kood: D04680', 'Põhimaksja id: 23', 'Ravi alustamise asuk.kood: 37112', 'Rahast. allikas: PA', 'Hinnak...: 3046', 'Hin. kir. nimet.: Pearaha ühe 7- kuni a'. The right pane shows the 'NCSP koodid' table with columns: Kood, Hulg, Kuupäev, Jrk nr, Nimetus. The first row is: *AAA95, 1, 25.04.2017, 1, Muu diagnostiline intrakraniaalne protseduur. Below the table, there are buttons for 'Salvesta', 'Kustuta', and 'Sule'. The bottom status bar shows 'Tellijä profil: A01', 'nimet.: Ar', 'Täitja profil: A01', 'nimet.: Ambulatoorne üksus', 'Prof. päevi kokku: 0', 'Kokku: EUR 3,45', 'EEK 53,98'. At the very bottom, there are buttons for 'E', 'Lisat', 'Lis', 'Salvesta', 'Kustuta', 'Muuda', 'Tühista', 'Printi', 'Tühista kontrolli', 'Kontrolli', and 'Sule'.

Osutatud teenuse NCSP-koodi hulgaks kuvab programm vaikimisi „1“. On muudetav. Kuupäevaks kuvab programm vaikimisi arve alguskuupäeva. On muudetav. Ei tohi olla väiksem arve alguskuupäevast ega suurem arve lõppkuupäevast. Järjekorranumbri kuvab programm automaatselt ja seda ei saa tabelis otse muuta. Koodide järjekorda muuta.võimalik on NCSP-koode kustutades ja uuesti sisestades NCSP-koodi kustutamiseks märgi aknas **NCSP koodid** kustutatav kood ja vajuta nuppu *Kustuta*. NCSP-koodid salvestatakse teenusele nupu *Salvesta* või *Sule* vajutamisel.


11.4.7. Arvete otsimine

Arvete otsimiseks on aknas **Patsiendid** menüüvalik **Otsi**→**Raviteenuste arved**. Vt ka punkt 19.


11.5. Raviloo välisdokumentide lisamine ja haldamine

Patsiendi ravilooa võib olla seotud välisdokumente – failina või skaneerituna paberilt. Neid faile saab lisada Perearst2 andmebaasi ja siduda patsiendi ravilooa. Selleks:

1. Mine raviloo sakile **Välisdokumendid** ja vajuta nuppu *Lisa dokument*.



2. Vali oma arvuti kaustast lisatav fail.
3. Selle faili rida kuvatakse sakil **Välisdokumendid**. Nüüd aktiveeruvad sakil nupud dokumendi kuvamiseks, kustutamiseks ja Perearst2 andmebaasist oma arvutisse salvestamiseks.
4. Välisdokumendi, mille salvestasid oma arvutist Perearst2 andmebaasi, vaatamiseks võid lisaks nupu *Kuva dokument* vajutamisele kasutada ka hiire topeltklõpsu vaadatava dokumendi real tabelis.



5. Väljale *Kommentaar* saad trükkida tabelis parajasti märgitud dokumendi kohta kommentaare. Kommentaarid salvestuvad aknast väljumisel, sakivahetusel või ka mõne teise dokumendikirje märkimisel tabelis.

11.6. Patsiendile ennetuse ja jälgimise käigus osutatavad teenused

Aktiveeri raviloo aknas **Tervisekaart** sakk **Ennetus/Jälgimine**.

- Saki vasakul pool kuvatakse need teenused, mis on kantud aasta lõikes patsiendi raviteenuste arvele – need loetakse teostatud teenusteks.
- Saki paremal poolel kuvatakse patsiendile ettenähtud teenused (nt patsiendi vanusele vastavad ettenähtud teenused).

Kui vastava koodiga teenus on arvel, siis ta liigub parempoolsest tabelist vasakusse. Vasakus tabelis saab märkida teenuseid ka mittevajalikeks või välisasutuses teostatuteks. Ka siis liiguvad nad paremast tabelist vasakusse.

Saki alumises paremas nurgas on väike omaduste tabel. Siin saab lisada või kustutada patsiendi omadusi – kas ta on nt diabeetik, astmaatik, kõrgvererõhutõvega vms. Omaduste loend, millest valida, seadistatakse Perearst2 administreerimisel.

Ennetuse ja jälgimise käigus on võimalik sisestada ka alkoholi liigtarvitamise ja jämesoolevähi uuringut. Selleks vt punkte 11.6.1 ja 11.6.2.

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **LIND, TRIIN** Isikukood: 62003252719 Sünniaeg: 25.03.2020 Vanus: 0a 0k 2p Mobilitelefoni nr: 543543543 Kontakttelefonid: 543543543 Ravilugu 1 27.03.2020

Ravilugu | Pulss obj. leiud | Diagnoosid | Lisainfo, arved, tööv. lehed | **Välisdokumendid** | Ennetus/Jälgimine | Antropomeetria | Eluanamnees

2020 Värskenda

Teostatud analüüsid

Pole vaja	Valisat	Kood	Nimetus	Viimati Tehti	Tehtud	Hulk
☐	☐	9031	Laste profülaktiline läbivaatus 1.	27.03.2020	2,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	2,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	2,0	2,0
☐	☒	9032	Laste profülaktiline läbivaatus 3.		0,0	1,0
☐	☒	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, läkaköha, pi		0,0	1,0
☐	☐					
☐	☐					
☐	☐					

Tegemata analüüsid

Pole vaja	Valisat	Kood	Nimetus
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, läkaköha, pi
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, läkaköha, pi
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, läkaköha, pi
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, läkaköha, pi
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, läkaköha, pi
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, läkaköha, pi

+ Lisa... - Eemalda

Omadus Värv

Diabeetik

Värskenda

F4 Lisa

Salvesta

Tühista

Digiresept...

Kordusrets...

Labgr...

Lab. vastused...

Uur. ja prots...

Õpilane...

Lapse areng...

Immunis.-d...

Ravit. arve...

Tööv.-leht...

Diabeedipr...

Registr...

Retseptid...

Kordusrets...

Syle

11.6.1. Alkoholi tarvitamise uuring

TAI projekt „Kainem ja tervem Eesti“ kestab kuni 31.12.2020.

11.6.1.1. Uue küsitluse tegemine patsiendile

Tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Ennetus/Jälgimine** valik **Alkoholi tarvitamine...**

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring **Ennetus/Jälgimine**

Patsient **SIIL, ERKI** Isikukood: Alkoholi tarvitamine... Jämesoolevähi sõeluuring...

Ravilugu | Pulss obj. leiud | Diagnoosid | Lisainfo, arved, tööv. lehed | Välisdokumendid

Avanenud aknas **Võimalikud tegevused ja toimumise ajad** saad soovi korral lisada märkused ja seejärel käivitada uuringu.

Kui patsiendile on varem juba analoogseid uuringuid tehtud ja aknas kuvatakse kollase tekstiga tumehallid read, siis need on alkoennetuse tegevused, mis jäävad TAI projekti ajaraamidest välja ja seetõttu ei tasustata. Sellist projektivälist testimist/sekkumist on alati võimalus lisada, kuid sel juhul ei lisata arvele TAI ennetusprojekti teenusekoode ja arvet ei seota TAI ennetusprojektiga. Siis tuleb arvele ise lisada kas esmase või korduva visiidi kood või muu sobiv ja haigekassale ei esitata seda raviarvet koos TAI projekti arvetega.

Projektivälise tegevuse lisamisel kuvatakse sellekohane vaheinfo mittetasustatava alkoennetustegevuse lisamise kohta. TAI projekti raames toimuva uuringu korral mitte. Küsimustiku täitmise või lühisekkumise alustamiseks vajuta nuppu *Lisa*.

Märkusi saad kirjutada ka ilma küsitlust või lühisekkumist (nupuga *Lisa*) lisamata. Nupp *Sule* salvestab ka märkused, nii et nad on järgmisel korral näha ja täiendatavad.

Avaneb aken AUDIT-testiga. Kui ei ole soovi AUDIT testi küsimustikku läbida, siis saab märke *Teeme AUDIT-testi* eemaldamisega küsimustiku ära peita. Lühisekkumisel ei ole AUDIT-test kohustuslik.

Sõelumisel ja kordustestil pole see märkeruut nähtav ja küsimustikule vastamine on kohustuslik

Küsimustikku täites pane tähele, et osa küsimusi aktiveerub alles siis, kui tingimused nende küsimiseks on eelmiste küsimuste vastustena (loeb ka patsiendi sugu) olemas. Kui alkoholi tarbimine pole suur, siis võib küsimustik piirdudagi ainult kolme küsimusega. Küsimusi täites arvutab programm jooksvalt testiskoori, mis vastavalt tõsiduse tasemega muutub rohelisest punaseni, ja keskmised kogused. Kui küsimustik on täidetud, siis täida akna allservas olevad andmed ja vajuta nuppu *Valmis*. Märkeruut *Lühisekkumine* tuleb täita siis, kui sekkumine toimub juba samal visiidil.

Programm koostab automaatselt arve ja teeb kanded ravilooesse (raviloo kirjeldus, diagnoos, otsus). Kui küsitlus tehti TAI projekti raames, siis kannab programm selle teenuskoodi ja projekti koodi automaatselt arvele. Kui ei, siis tuleb arvele ise lisada kas esmase või korduva visiidi kood või muu sobiv.

11.6.1.2. Korduvküsitluse tegemine patsiendile

11.6.1.2.1. Patsiendi valik hõlmatud patsientide nimekirjast

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valik *Alkoholi liigtarbimise sõelumine*.

The screenshot shows the 'Patsiendid' window with a menu open. The menu options are:

- Nimistu sünkroniseerimine HK e-teenuste kaudu
- Andmebaasis olevad vastundid
- Patsientide loetelu (E03; E11; I10-I15; I21-I23 ja I25.2) koostamine...
- Patsientide loetelu esitamine haigekassasse...
- Tulemustasukulg
- Tulemustasu võrdlemine haigekassaga
- Tulemustasu sihtühmade sisselugemine...
- Alkoholi liigtarbimise sõelumine**

Avanenud aknas kuvatakse patsiendid, kellele tuleks uuring või kordusküsitlus teha (*Need, kellega võiks tegeleda*) ja patsiendid, keda on uuritud või kellele on teostatud sekkumine (*Kõik tegevused alates*). Kui kasutada filtrit *Kõik tegevused alates*, siis saab määrata ka ajavahemiku.

The screenshot shows the 'Alkoholi liigtarbimise sõelumine' window with a filter set to 'Need, kellega võiks tegeleda'. The table below lists the patients:

Eesnimi	Perenimi	S	Vanus oli	Tegevus	Kuupäev	5k	5.5k	6k	2a	Sk
INGRID	AASMÄE	N	23a 10k 25p	Audit-test	11.05.2016				!	11
TESTNAINE	AMBULATOORNE	N	55a 10k 1p	Audit-test	28.03.2017				!	0
IIVI	CASK	N	70a 8k 30p	Audit-test	23.01.2017				!	2
MARI	CASK	N	65a 11k 26p	Audit-test	23.01.2017				!	0
ÜLLÖ	CÄGU	M	60a 4k 25p	Audit-test	20.02.2017				!	3
DATS	DERREK	M	5a 10k 7p	Audit-test	11.05.2016				!	14
HELLE	EHASOO	N	57a 7k 26p	Audit-test	12.05.2016				!	3
SIRJE	KAADU	N	65a 8k 7p	Audit-test	08.06.2016				!	18
TEET	KAMENJUK	M	55a 2k 11p	Audit-test	30.05.2016				!	18
ROLAND	KASE	M	22a 7k 14p	Audit-test	11.05.2016				!	3
ARNO-JOHANNES	KUKK	M	88a 5k 8p	Audit-test	23.01.2017				!	4
GERT	KUKK	M	25a 10k 7p	Audit-test	23.01.2017				!	0
MAARJA	KUTSAR	N	22a 7k 1p	Audit-test	02.10.2017				!	0
MEELIS	KUTSAR	M	32a 11k 6p	Audit-test	02.10.2017				!	0
SIIRI	KUUDA	N	52a 5k 7p	Audit-test	13.04.2017				!	0


Kui patsiendi real on punane hüüumärk, siis tähendab see, et tema viimasest AUDIT-testist on möödas tabeli veerupäises näidatud aeg (kuud, aastat) ja teda tuleks uuesti testida.

Kui tabelis on kollased read, siis need jäävad TAI projekti ajaraamest välja ja neid seetõttu ei tasustata.

Patsiendi tervisekaardi avamiseks ja uue testi alustamiseks tee patsiendi real topeltklõps või märgi rida ning vajuta nuppu *Ava tervisekaart*.

11.6.1.2.2. Juba tehtud küsitluste vaatamine ning uue küsitluse lisamine

Tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Ennetus/Jälgimine** valik *Alkoholi tarvitamine...*



Avaneb aken **Võimalikud tegevused ja toimumise ajad**. Kui meil on tegu patsiendiga, kellele on juba küsitlust või lühisekkumist tehtud, siis kuvatakse selles aknas ka temaga juba tehtud tegevuste loend.

Kui aknas kuvatakse kollase tekstiga tumehallid read, siis need on alkoennetuse tegevused, mis jäävad TAI projekti ajaraamidest välja ja seetõttu ei tasustata.

Juba tehtud AUDIT-testide või lühisekkumiste tulemuste vaatamiseks vajuta küsitluse/ lühisekkumise real nuppu *Vaata*.

Uue AUDIT-testi või lühisekkumise lisamiseks vajuta real „Uue AUDIT-testi / lühisekkumise lisamine“ nuppu *Lisa*.

Kui tegevus on lisatud samal päeval ja aktiivne on sama ravilugu, kus see tegevus toimus, siis on nupu *Vaata* asemel nupp *Muuda*, millega pääseb juba vastatud küsimustikku vajadusel muutma.

Küsimustiku/lühisekkumise lisamine toimub sarnaselt punktiga 11.6.1.1.

11.6.1.2.3. Projekti „kainem ja tervem Eesti“ arve

Arvele (vt punkt 11.3) on automaatselt lisatud vajalikud arveread vajalike teenusekoodidega (sõeluuring, lühisekkumine, AUDIT-skoor,) samuti on märgitud automaatselt valituks vastav projekt, mis on spetsiaalselt just TAI alkoholitarbimise sõelumise tegevusteks süsteemi lisatud. See projekti valik võimaldab hiljem arvete esitamisel haigekassasse välja filtreerida ainult selle projektiga seotud arved ja edastada selle projekti arved Haigekassasse eraldi koondarvena pakina.

AUDIT-testi skoor edastatakse spetsiaalse teenusekoodiga (8000TI) arverea hulga väljal.

NB! Skoor 0 edastatakse erandina arvuga 100, sest hulga väljal ei ole arv 0 lubatud.

Alkoennetuse projekti arvet saavad haigekassasse esitada ainult TAI llapingupartnerid. Muudel juhtudel neid teenuseid ei tasustata.

TAI alkoholismiennetuse programmi arvete paki koostamisel (vt punkt 22) tuleb programmi „Koondarve“ aknas **Koostamine** alumises sektsioonis „Võta koondarvesse“ märkida valik „Ainult“ ja märkeruut „Projekt“. Ilmunud projektide loendist tuleb valida õige projekt. Nupule „Koosta“ klikkides korjab süsteem välja kõik need raviarved, mis ei ole veel üheski pakis ja mis vastavad soovitud tingimustele

Koostamine

Koondarve tüüp

☒ Kõik haigekassade arved ühele haigekassale
☐ Erinevatele haigekassadele
☐ Katarakti ja endoproteeside arved
☐ Euroopa Liidu kodanike arved haigekassale
☐ Muule maksjale
☐ Üleplaaniilised
☐ Erasisikule

Kõik koondarvesse panemata haigekassade arved esitatakse maksjaks valitud haigekassale

Maksja:

EHK Tartu osakond

Arved lõpetatud kuni:

30.03.2020

Pank:

Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal

Arveldusarve:

EE561700017000030979

Koondarve nr.:

Esitatud perioodi eest:

Koondarve rahaliste väärtuste esitamise ühik

☐ EEK
☒ EUR

Võta koondarvesse

☐ Kõik arved
☒ Ainult
☐ Välja arvatud

☐ Arst

☒ Projekt

TAI_ALKO

TAI alkoholi liigtarvitamise sõelumine

☐ Raviteenuse tüüp

☐ Hambaravi arved

☐ Osakond

Koosta...

Tühista

11.6.2. Jämesoolevähi sõeluuring

11.6.2.1. Esmatasandi tegevused sõeluuringu läbiviimisel

1. Kui sihtrühma kuuluv inimene on saanud Vähi Sõeluuringute Registrilt kutse jämesoolevähi sõeluuringule, siis tuleb tal perearstikeskusse pereõe või perearsti vastuvõtule aeg kinni panna. Sõltuvalt perearstipraksise töökorraldusest võib vastuvõtuaegu broneerida praksise registraator, õde või perearst.
2. Toimub pereõe või perearsti plaaniline vastuvõtt.
3. Pereõe või perearsti vastuvõtule jõudmisel registreerib pereõde või perearst patsiendi kaebused, vajaduse korral nõustab inimest ja väljastab talle peitvere testi komplekti. Pereõde või perearst koostab tellimuse sellesse laborisse, kuhu inimene peab proovinõu posti teel saatma.
4. Perearstile-õele laekuvad peitvereuuringu tulemused tema töölauale.
5. Kui testi tulemus oli negatiivne, võib perearst või õde terviseloos sõeluuringu juhtumi lõpetada, koostada ambulatoorse epikriisi ning lõpetada raviloo arve.
6. Kui peitvereuuringu tulemus oli kas mitteadekvaatne või positiivne, siis tuleb inimesele Vähi Sõeluuringute Registrilt (VSR-ilt) vastav teade ja tal tuleb perearstikeskusse uus vastuvõtuaeg broneerida:

- 6.1. uue peitveretesti kättesaamiseks vastuvõtuaeg pereõe juurde,
- 6.2. sõeluuringu koloskoopiaeelseks vastuvõtuks perearsti juurde.
7. Sõeluuringu juhtum jääb peale peitveretest postivse vastuse laekumist lahti.
8. Kui inimene on uuesti perearsti teisele vastuvõtule jõudnud, siis:
 - 8.1. kui proovimaterjal oli mitteadekvaatne, siis väljastab perearst inimesele peitvere testi proovinõu ning koostatakse uuesti tellimus laborisse, kuhu inimene peab proovinõu posti teel saatma. Tegevused tuleb dokumenteerida olemasolevasse avatud sõeluuringu juhtumisse.
 - 8.2. Kui peitvere test oli positiivne, siis tuleb inimesele teha sõeluuringu koloskoopia. Perearst nõustab inimest, annab talle koloskoopiauuringu komplekti ning koostab saatekirja sõelkoloskoopia uuringule, mille saadab TIS-i. Tegevused tuleb dokumenteerida olemasolevasse avatud sõeluuringu juhtumisse. Pärast seda saab sõeluuringu juhtumi sulgeda ning lõpetada selle raviloo arve. Patsient on sõelkoloskoopia tegemiseks koostatud saatekirjaga ning soolepuhastuspreparaadi komplekti väljaandmisega edasi antud järgmisesse sõeluuringu etappi koloskoopiauuringu läbiviimiseks.
- Kuna sõeluuringus osalemine on vabatahtlik, siis koloskoopiauuringule aja broneerimine ja uuringule jõudmine toimub patsiendi vastutusel.
- Kui perearstile saab teatavaks, et patsient ei soovi koloskoopiauuringut, siis tuleb perearstil uuringust keeldumise fakt dokumenteerida ja esitada see ka ambulatoorses epikriisis. Seda kõike võimaldab Perearst2 teha.
- Kui koloskoopiauuringu tulemus näitab leidu, siis edasisele ravile suunab koloskoopia teinud asutus (koloskopiist või gastroenteroloog).

11.6.2.2. Arsti tegevused

Kui Sul on juba esitatud jämesoolevähi peitvere uuringu tellimusi laborile, siis enne töö alustamist kuvatakse avaekraanil nimekirja patsientidest, kelle JSV laborianalüüsi vastus on olnud positiivne (kollane) või mitteloetav (punasega läbikriipsutatud). Selles aknas avab nupp *Vaata* tabelis parajasti märgitud patsiendi tervisekaardi. Nupp *Peida* iga rea alguses peidab selle rea. Kasuta nuppu *Peida* ainult siis, kui oled kindel, et selle patsiendi kohta seda hoiatust enam vaja pole.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Tellimuse aeg	Vastuse aeg	Vastus	Vastuse info	Kommentaar	Telli
Peida	45311		NATALJA	23.09.2019 16:58	27.09.2019 13:33	>200.0		IN: POSITIIVNE	
Peida	35903		NIKOLAI	26.04.2019 09:09	02.05.2019 14:36	129		IN: POSITIIVNE	
Peida	46810		SVETLANA	10.10.2018 10:37	10.12.2018 15:51	<15.0	Elemendiga <Ribakood> määratud LAB	IN: NEGATIIVNE	
Peida	45806		HELVE	25.10.2018 09:12	31.10.2018 14:18	27		IN: POSITIIVNE	
Peida	35808		MAIT	20.09.2018 11:54	28.09.2018 13:54	25		IN: POSITIIVNE	
Peida	35602		JURI	05.07.2018 10:04	12.07.2018 13:53	25		IN: POSITIIVNE	
Peida	35606		NIKOLAY	19.04.2018 11:41	25.04.2018 14:51	101		IN: POSITIIVNE	
Peida	45612		LUULE	19.10.2017 12:23	07.03.2018 15:13	34		IN: POSITIIVNE	
Peida	35508		ASADULLA	06.09.2017 08:16	08.09.2017 14:11	>200.0		IN: POSITIIVNE	
Peida	35406		NIKOLAI	06.05.2018 10:10					
Peida	35410		VLADIMIR	22.06.2018 10:00					
Peida	35410		VLADIMIR	03.10.2018 10:14					

11.6.2.2.1. Nõusoleku ning kaebuste dokumenteerimine.

Tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Ennetus / Jälgimine** valik *Jämesoolevähi sõeluuring...*

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Ennetus/Jälgimine

Patsient 140 MATI 01.1956 Vanus: 60a 10k 18p

Ravilugu Pulss obj leiud Diagnoosid Lisainfo, ar Ennetus/Jälgimine Eluamnees

Ravilugu 3 Kuup: 23.11.2016 Arst KALJU KINDEL Digilukku saadmata.

*23.11.2016 KALJU KINDEL:

Avaneb aken **Jämesoolevähi ennetus**.

Jämesoolevähi ennetus

Patsient: MATI 2016

Peiteveretest Koloskoopia sõeluuringu kutse

Jämesoolevähi sõeluuringu kutse nr: 20160331100117870319459 Kontrolli Digiloost Kuva kutse...

Nõustamine/Kaebused Seotud raviloo nr: 2

Tehtud	Tegevus	Kommentaari	Kuupäev
☐	Nõustamine seoses jämesoolevähi		
☐	Kaebused seoses jämesoolega		
☐	Keeldumine jämesoolevähi sõeluuringust		

Valjaheite jämesoolevähi sõeluuring (peiteveen)

Kuupäev	Ribakood	Analüüsivastus	Kuupäev
17.11.2016	PERH9999		17.11.2016

Koosta laboritellimus...
Vaata laboritellimust...
Vaata laborivastust...

Ravit. arve... Saada epikriis... Sule

Jämesoolevähi sõeluuring kutse kontrollimiseks vajuta nuppu: *Kontrolli Digiloost*.

Kui patsiendil on kutse olemas, siis kuvatakse aknas kutse number.

Tabelis *Nõustamine/Kaebused* kuvatakse tegevused, mida perearst või pereõde tegema peab. Kui tegevus on tehtud, siis tuleb teha tema reale veergu „Tehtud“ märges.

- Nõustamine seoses jämesoolevähi sõeluuringuga
- Kaebused seoses jämesoolega
- Keeldumine jämesoolevähi sõeluuringust

Iga tegevuse juurde saab lisada kommentaari (see pole kohustuslik).

- Kui patsient osaleb sõeluuringus, tee märges real „Nõustamine seoses jämesoolevähi sõeluuringutega“.
- Kui patsiendil esineb mingeid patoloogiale viitavaid kaebusi, mis on oluline sõeluuringu aspektist, siis tee märges real „Kaebused seoses jämesoolega“ ning kirjuta kommentaarina kaebused.

- Kui patsient keeldub osalemast sõeluuringus, siis tee märge reale „Keeldumine jämesoolevähi sõeluuringust“. Programm koostab vastava märkega raviloo ja edasisi tegevusi pole vaja teha.

11.6.2.2.2. Peitvere uuringu tellimuse esitamine laborile

Kui patsient on nõus osalema uuringus, siis tuleb talle koostada laboritellimus. Õde saab samal ajal väljastada patsiendile peitvere testi komplekti.

Vajuta aknas **Jämesoolevähi ennetus** alumise tabeli juures nuppu *Koosta laboritellimus...*

Avaneb laborist tellimise aken (vt ka punkt 11.10.2.1), kus on juba ette valitud „Peitveri roojas (sõeluuring)“ uuring ning labor, kuhu patsiendi peitvere test minema peab (kirjas ka patsiendile antaval ümbrikul. Vastavalt piirkonnale siis kas PERH või TÜK).

Sisesta peitvere testi proovinõul oleva ribakoodi number, salvesta ja saada tellimus laborisse.

NB! Patsiendile tuleb kaasa anda proovinõu ja peitvere testi ümbrik.


Kui hiljem on vaja laboritellimust üle vaadata, siis vajuta aknas **Jämesoolevähi ennetus** nuppu *Vaata laboritellimust...*

11.6.2.2.3. Peitvere uuringu tulemuse vaatamine

Labor saadab uuringu vastuse Mediposti kaudu.

Tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Ennetus / Jälgimine** valik *Jämesoolevähi sõeluuring...* Avaneb aken **Jämesoolevähi ennetus**. Vajuta nuppu *Vaata laboritellimust...*

Avaneb aken **Labori tellimuse vastuse vaatamine**, milles kuvatakse tulemus. Vajadusel saab nupuga *Loe vastus uuesti sisse* vastuse Medipostist uuesti laadida.



Nimetus	Vastus	Taitmise kuupäev	Raviloo ...	Norm alu...	Norm üle...	Normikommentaar
Peitveri roojas (sõeluu 19 µg/g)		17.11.2016 16:47	1	20	<20	

Vastuse tõlgendus:
 Uuringu kommentaar:
 Normi kommentaar:
 Proovi adekvaatsus:
 Proovi kommentaar:
 Üldine kommentaar:
 Tellija kommentaar:

11.6.2.2.3.1. Kui testi tulemus on negatiivne

Lõpeta selle raviloo raviteenuste arve ja saada epikriis Tervise infosüsteemi. Patsiendile teatab tulemuse Vähi Sõeluuringute Register posti teel tema Rahvastikuregistri järgsele aadressile.

11.6.2.2.3.2. Kui testi tulemus on positiivne

Vähi Sõeluuringute Register teavitab patsienti positiivsest tulemusest posti teel kirjalikult. Kiri sisaldab infot, et patsient peab uuesti perearsti vastuvõtule minema. Patsient peab ise aja broneerima.

Kui patsient on uuesti Sinu vastuvõtul, siis tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Ennetus / Jälgimine** valik *Jämesoolevähi sõeluuring...* Avaneb aken **Jämesoolevähi ennetus**. Aktiveeri sakk **Koloskoopia sõeluuringu kutse**.


Tabelis *Nõustamine/Kaebused* kuvatakse tegevused, mida perearst või pereõde tegema peab. Kui tegevus on tehtud, siis tuleb teha tema reale veergu „Tehtud“ märges.

Iga tegevuse juurde saab lisada kommentaari (see pole kohustuslik).

- Nõustamine seoses koloskoopia uuringuga
- Väljastatud soolepuhastuspreparaat
- Keeldumine koloskoopia uuringust

„Keeldumine koloskoopia uuringust“ tuleb märkida ainult patsiendi keeldumise korral.

Tehtud tegevused kannab programm automaatselt raviteenuste arvele.



Kui patsient nõustub koloskoopia uuringuga, siis vajuta nuppu *Koosta saatekiri*. Avaneb eeltäidetud sõelkoloskoopia uuringu digisaatekirja koostamise aken.

Digisaatekirjal on eeltäidetud on uuringu kood- 7597-sõeluuringu koloskopia, suunamise eesmärk ning diagnoos Z12.1 eri-sõeluuring soolekasvaja avastamiseks.

Sõelkoloskoopiat teostavat asutust ei pea digisaatekirjale määrama, kuna patsient valib selle ise.

Saatekirjale tuleb lisada:

- Varasemalt tehtud koloskoopia uuringud, kui neid on tehtud (nupp *Lisa uur ja prots*):
 - Uuringute koodid on:
 - 7597 - sõeluuringu koloskoopia
 - 7558 - koloskoopia
 - 7556 - sigmoidoskoopia
 - Kontrollida võib ka järgmiseid ravimenetluse koode:
 - 7569 Endoskoopiline polüpektoomia (kuni viis polüüpi).

- 7570 Endoskoopiline mukosetoomia.
- 7574 Klipsi asetamine endoskoopial.
- 7575 Endoskoopiline plastligatuuri (endoloop) asetamine.
- 7576 Endoskoopiline injektsioonravi.
- 7577 Verejooksu peatamine elektrokoagulatsioonitangi või -elektroodi kasutamisega.
- 7578 Argoonplasmakoagulatsiooni kasutamine endoskoopial.
- 7582 Kromoendoskoopia.
- 7590 Anaalvaariksiti endoskoopiline ligeerimine
- retseptide andmed (nupp *Lisa retsept*):
 - toimeainete varfariin ATC kood B01AA03,
 - rivaroksabaan ATC kood B01AF02,
 - dabigatraan ATC kood B01AE07
 - ja apiksabaan ATC kood B01AF02.
- INRi väärtused, mida tuleb eelnevalt hinnata Warfarin ravil olevatel patsientidel.

Saatekirja koostamine Saatekirjade sirvimine Sirvitava saatekirja vaatamine

Patsient: **MATI** Number:

Uuringu/teenus: 7597 Sõeluuringu koloskoopia

Asutus:

Suunamise eesmärk: Suunatud sõelkoloskoopia uuringule.

☐ Citol Citol märkus: Saatekirjale lisatud 0 dokumenti Manus...

Põhidiagnoos: Z12.1 + Eri-sõeluuring soolekasvaja avastamiseks

Kaasnevad diagnoosid: <Andmeid ei leitud>

Ravilugu:

Märkus:

Suunaja: D99991 KALJU KINDEL Kuupäev: 2016 09 26 Ravilugu nr: 2

HH < > HH + - - ✓ ✗ Lisa sama Saada Syle

Kui digisaatekiri on koostatud, siis vajuta nuppu **Saada**. Saatekiri saadetakse Tervise infosüsteemi. Lõpeta selle raviloo raviteenuste arve ja saada epikriis Tervise infosüsteemi.

Sellega on sõeluuringu dokumenteerimine Perearst2 kasutaja jaoks lõppenud.


Erandid koloskoopia saatekirja koostamisel:

Kui perearsti hinnangul ja tervislikel näidustustel on sõelkoloskoopia tegemiseks patsiendile vajalik üldanesteesia, siis tuleb märkida saatekirjale suunamise eesmärgiks „Suunatud sõelkoloskoopia uuringule eelvisiidiga“ st eeltäidetud suunamise eesmärgi teksti täiendada sõnaga „eelvisiidiga“. Üldanesteesias sõeluuringule suunamine toimub perearsti hinnangul (anamneesis viide varasematele kõhu ja vaagnapiirkonna operatsioonidele; K66 – kõhukelme liited ja K57- Soole sopistõbi, mis võib ka põhjustada liiteid, jt)

Üldanesteesias sõeluuringule suunamise eelselt on perearstidel vajalik tagada uuritavale vähemalt 3 kuu vanuse EKG uuringu olemasolu. Lisada digisaatekirjale manusena (nupp *Manus...*).

11.6.2.2.3.3. Kui testi tulemus on mitteadekvaatne

Kui aknas **Labori tellimuse vastuse vaatamine** kuvatakse tellimus läbikriipsutatuna, siis on proov olnud mitteadekvaatne. Labor on selle tellimuse tagasi lükanud.



Nimetus	Vastus	Täitmise kuupäev	Raviloo	Norm alu	Norm üle	Normikommentaar
Peitveri roojas (sõelau)		17.11.2016 16:55	2			

Vastuse tõlgendus:

Uuringu kommentaar:

Normi kommentaar:

Proovi adekvaatsus:

Proovi kommentaar:

Üldine kommentaar:

Tellija kommentaar:

NB! Proovi mitteadekvaatsuse põhjus võidakse kuvada väljal tabeli all real „Proovi adekvaatsus“. Kuna tuleb koostada uus laboritellimus ja võtta uus proovimaterjal, siis pööra sellele tähelepanu.

Vähi Sõeluuringute Register teavitab patsienti mitteadekvaatsest tulemusest posti teel kirjalikult. Kiri sisaldab ka infot, et patsient peab uuesti perearsti vastuvõtule minema. Patsient peab ise uue aja broneerima.

Kui patsient tuleb uuesti vastuvõtule, siis tuleb talle uus peitvere testi komplekt väljastada ning uus laboritellimus koostada. See toimub samuti nagu kirjeldatud punktis 11.6.2.2.2.

11.7. Töövõimetuslehe väljastamine

(Patsientide endi avatud töövõimetuslehtedega edasi toimetamiseks vt punkt 19.1.)
Enne töövõimetuslehe lisamist peaks olema patsiendi raviloosse sisestatud põhidiagnoos ja isikuandmetesse haigekassajärgse elukoha andmed.
Vajuta aknas **Tervisekaart** nuppu **Tööv-leht...**

Juhul kui patsiendil on juba haigekassasse saadetud töövõimetuslehti, siis avaneb aken **HK-s olevad töövõimetuslehed**. Siin saad valida, kas sisestad esmase või järglehe.

Lehe haigekassa andmete vaatamiseks tee topeltklõps kirjel või märgi kirje ja vajuta seda nuppu.

Käivitab märgitud lehele järglehe lisamise.

Käivitab uue esmase töövõimetuslehe lisamise.

Kui patsiendil pole haigekassas avatud töövõimetuslehti, siis seda vaheakent ei kuvata ja küsitakse nõusolekut kohe uue lehe lisamiseks.

11.7.1. Uue lehe koostamine ja registreerimine haigekassas

Uue lehe lisamiseks avaneb aken **Töövõimetusleht**. Sisesta töövõimetuslehele andmed. Osa sisestusvõimalusi sõltub lehe liigist. H - haigusleht, O - hooldusleht, S - sünnitusleht või L – lapsendamisleht. Nt hoolduslehele tuleb sisestada hooldaja andmed ja sünnituslehele eeldatava sünnituse tähtaeg.

Töövõimetusleht

Lehe liik (H,O,S, L): S	HK number:	Töövõimetuslehe nr:
Esmane/Järg (E/J): E	HK esmase lehe nr:	Eeldatav sünnituse aeg: 31.05.2020

Töövõimetusleht tuleb Haigekassas kohe registreerida. Selleks tuleb töövõimetuslehele sisestada orienteeruv lõppkuupäev. Registreerimiseks vajuta nuppu *Registreeri ja salvesta*.

NB! Töövõimetuslehte saab registreerida Haigekassas töövõimetuslehe koostamisel, kui leht ei ole veel lõpetatud. Leht registreeritakse ainult üks kord.

Hoolduslehe korral tuleb sisestada hooldaja andmed. Muude liikide korral see võimalik ei ole.

Diagnoosi valikus on raviloo diagnoosid.

Sisesta lehele orienteeruv lõppkuupäev ja registreeri leht haigekassas.

Töövõimetusleht

Lehe liik (H,O,S, L): O	HK number:	Töövõimetuslehe nr:
Esmane/Järg (E/J): E	HK esmase lehe nr:	

HOOLDAJA		
Perekonnanimi: ALLIKAS	Eesnimi: ANU	Sugu: M
Isikukood: 36205292713	Sünniaeg: 29.05.1962	
Ei ole tööv.-pensionär. Omab TVL õigust. Kontrollitud 31.03.2020		

PATIENT		
Perekonnanimi: MARIAN	Eesnimi: MAASIKAS	Sugu: N
Isikukood: 60301122718	Sünniaeg: 12.01.2003	
Ei ole tööv.-pensionär. Ei oma TVL õigust. Kontrollitud 31.03.2020		

TÖÖST VABASTAMINE		
Töövõimetuse põhjus: 12	Haige perekonnaliikme põetamine kodus	
Alates: 31.03.2020	kuni: 14.04.2020	15 päeva

Diagnoos: J20.4	Paragripiviiruse tekkene äge bronhiit
Leht tühistatud alates:	

Välja andnud arsti kood: D09156	Eriala: E300	Nimi: MARIA VIRSA
--	---	--

+ Lisa järg

✓ Vaata HK

✓ Õend...

+ Lisa uus

✗ Tühista

✗ Kustuta

+ Hooldaja

✓ Registreeri ja salvesta

✓ Saada lõpetatud leht

✗ Tühista HK leht

✓ Printi

✓ Sule

Peale edukat registreerimist kuvatakse lehel HK number ja olek „Registreeritud“. Teatud tehnilistel põhjustel (leht ei jõudnud haigekassasse või leht on haigekassas tühistatud) on lubatud see märge lehelt eemaldada. Selleks kuvatakse märke kõrval punane miinusnupp.

Sünnituslehel ja lapsendamislehel, kus ühe visiidi käigus kinnitatakse töövõimetuse algus – ja lõppkuupäev, piisab registreerimisest.

11.7.2. Lehe lõpetamine. Lõpetatud lehe saatmine haigekassasse

Peale kindla lõppkuupäeva saamist, kui patsient jälle tööle läheb, tuleb registreeritud leht lõpetada ja saata haigekassasse. Sisesta töövõimetuslehele õige lõppkuupäev (kui registreerimisel sisestatu ei sobi) ja vajuta nuppu *Saada lõpetatud leht*.

Töövõimetusleht

Lehe liik (H,O,S, L): H

HK number: 1000014325

Töövõimetuslehe nr: 5376

Esmane/Järg (E/J): E

HK esmase lehe nr:

PATSIENT

Perekonnanimi: CUUSK

Eesnimi: KATY

Isikukood: 45002280288

Sünniaeg: 28.02.1950

Sugu: N

Ei olnud tööv.-pensionär. Omas TVL õigust. Viimati kontr. 23.10.2018

TÖÖST VABASTAMINE

Töövõimetus põhjus: 2

Kutsehaigus

Alates 31.03.2020 kuni 02.04.2020

3 päeva

Diagnoos: J20.4

Paragripiviiruse tekkene äge bronhiit

Leht tühistatud alates:

Välja andnud arsti kood: D04680

Eriala: E300

Nimi: ANU ALLIKAS

Registreeritud

+ Lisa järg

Vaata HK

Õiend...

+ Lisa uus

Tühista

= Kustuta

+ Hooldaja

Lõpeta leht ja registreeri järg

Saada lõpetatud leht

Tühista HK leht

Printi

Syle

Juhul kui juba registreeritud lehe korral on teada, et lõppkuupäev on täna või minevikus, siis tuleb see leht nupuga *Saada lõpetatud leht* haigekassasse saata.

Juhul kui registreeritud lehe lõppkuupäeva tuleb muuta (suuremaks tänasest kuupäevast), siis on võimalik see leht tänase kuupäevaga lõpetada ning kohe peale lõpetamist automaatselt järgleht lisada. Selleks vajuta nuppu *Lõpeta leht ja registreeri järg*. Programm loob peale lehe lõpetamist ja haigekassasse saatmist talle automaatselt järglehe ning registreerib selle haigekassas. Sellel järglehel on:

- Alguskuupäevaks vastlõpetatud lehe lõppkuupäevast järgmine kuupäev (homne).
- Lõppkuupäevaks see kuupäev, mille vanal lehel lõppkuupäevana tänasest suuremaks muutsid.

Töövõimetusleht

Lehe liik (H,O,S, L): H

HK number: 1000014325

Töövõimetuslehe nr: 5376

Esmane/Järg (E/J): E

HK esmase lehe nr:

PATSIENT

Perekonnanimi: CUUSK

Eesnimi: KATY

Isikukood: 45002280288

Sünniaeg: 28.02.1950

Sugu: N

Ei olnud tööv.-pensionär. Omas TVL õigust. Viimati kontr. 23.10.2018

TÖÖST VABASTAMINE

Töövõimetus põhjus: 2 Kutsehaigus

Alates 31.03.2020 kuni 02.04.2020 3 päeva

Diagnoos: J20.4 Paragripiviiruse tekkene äge bronhiit

Leht tühistatud alates:

Välja andnud arsti kood: D04680 Eriala: E300 Nimi: ANU ALLIKAS

Registreeritud

+ Lisa järg

Yaata HK

Õiend...

+ Lisa uus

Tühista

Kustuta

+ Hooldaja

Lõpeta leht ja registreeri järg

Saada lõpetatud leht

Tühista HK leht

Printi

Style

Enne lõpetatud lehe haigekassasse saatmist programm kontrollib, kas töövõimetuslehe andmed vastavad haigekassa standardile. Kui programm avastas valideerimisel puudusi, siis annab ta neist infoteadetega teada. Siis tuleks andmed parandada, leht salvestada ja uuesti saata proovida (nupp *Saada lõpetatud leht*).

NB! Lõpetatud lehe saatmine haigekassasse toimub ka ainult üks kord.

Lõpetatud töövõimetuslehe uut versiooni haigekassasse saata ei saa. Vajadusel saab töövõimetuslehe annulleerida ja selle asemel koostada ning saata haigekassasse uue lehe. Annulleerimiseks tuleb haigekassale saata õiend.

Peale lehe lõpetamist kuvatakse lehel olek „Saadetud HK-sse“. Teatud tehnilistel põhjustel (leht ei jõudnud haigekassasse või leht on haigekassas tühistatud) on lubatud see märgleht eemaldada. Selleks kuvatakse märke kõrval punane miinusnupp.

Kindlustamata isikule töövõimetuslehti väljastada ei saa.

Töövõimetuslehe väljastamiseks peab väljastaja olema arst või ämmaemand.

Lehte lõpetada saab vajadusel (asendamised) ka teine arst või ämmaemand kui see, kes lehe registreeris. Praegu peab see küll veel ühe asutuse piires toimuma.

Ajaliselt kattuvaid töövõimetuslehti väljastada ei saa.


11.7.3. Lõpetatud lehe muutmine. Lehe annulleerimine haigekassas

Kui lõpetatud töövõimetusleht sai Haigekassasse saadetud ja selgub siiski, et leht on vigane, siis tuleb Haigekassale saata vastav õiend. Haigekassa muudab oma süsteemis lehe ja teavitab arsti. Seejärel tuleb leht tühistada Perearst2-s.

Õiendi saad lisada ja printida, kui vajutad muudetaval või tühistataval lehel aknas

Töövõimetusleht nuppu *Õiend*. Avanenud aknas **Õiend tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud töövõimetuslehe andmete parandamiseks**. Aknas kuvatakse muuta soovitava lehe andmed automaatselt ja tuleb sisestada parandamisega seotud andmed. Seejärel printi õiend välja ja saada haigekassasse.

Nupp *Tühista HK-leht* aknas **Töövõimetusleht** sulgeb töövõimetuslehe haigekassas. Seda nuppu tuleks kasutada siis, kui patsient on töövõimetuslehel olles oluliselt rikkunud arsti ettekirjutusi. Sulgeda saab registreeritud lehti, mille alguskuupäev on väiksem tänasest või võrdne sellega. Sulgemisel tuleks sisestada ka põhjendus selleks tekkinud sektsiooni.



Seejärel tuleb leht kustutada Perearst2-s. Haigekassas tühistatud lehe kustutamiseks Perearst2-s eemalda lehelt olek "Saadetud HK-sse" Selleks on lehe allservas märke kõrval punane miinusnupp. Nüüd saad lehe kustutada nupuga *Kustuta*.

11.7.4. Järglehe lisamine

Järglehe sisestamisel peab olema eelneva perioodiga leht lõpetatud. Otsi leht, millele soovid järglehte vormistada (nt aken **Patsiendid** -> menüü **Otsi** -> valik *Töövõimetuslehed...*).



Kui HK number ning olek „Saadetud HK-sse“ on lehel olemas, siis vajuta vasakul olevat nuppu *Lisa järg*.

Töövõimetusleht

X

Lehe liik (H,O,S, L): **H**

HK number: 1000008642

Töövõimetusleht nr: 5280

Esmane/Järg (E/J): **E**

HK esmase lehe nr:

+ Lisa järg

Vaata HK

Öiend...

+ Lisa uus

Tühista

Kustuta

+ Hooldaja

Registreeri ja salvesta

Saada lõpetatud leht

Tühista HK leht

Printi

Style

PATSIENT
Perekonnanimi: **EIBER**

Eesnimi: **EVELIN**

Isikukood: 48003145217

Sünniaeg: 14.03.1980

Sugu: N

El olnud tööv.-pensionär. Omas TVL õigust. Viimati kontr. 31.03.2020

TÖÖST VABASTAMINE
Töövõimetus põhjus: **1** ... Haigestumine
Alates **11.09.2018** kuni **12.09.2018** 2 päeva
Diagnoos: **M18.4** ... Muud teised kahepoolsed põidia karpometakarpaalliigese artroosid
Leht tühistatud alates:

Välja andnud arsti kood: **D04680** ... Eriala: **E300** Nimi: **ANU ALLIKAS**

-

Saadetud HK-sse

Kui HK esmase lehe numbrit pole sel põhjusel, et esmane leht on tehtud veel vana süsteemi järgi, siis tuleb aknas **Töövõimetusleht** vajutada nuppu **Vaata HK**, sisestada otsinguparameetrid ning otsida aknas **HK-s olevad töövõimetuslehed** tabelist esmane leht. Seejärel vajuta nuppu **Lisa järgleht**.

Lehe haigekassa andmete vaatamiseks tee topeltklõps kirjel või märgi kirje ja vajuta seda nuppu.

Käivitab märgitud lehele järglehe lisamise.

Juhul kui leht on väljastatud Sinu asutuses kuid teise arsti poolt, siis saad endale koopia salvestada.

HK-s olevad töövõimetuslehed

HK number	Olek	Liik	E/J	Algusaeg	Lõppaeg	Töövõimetus põhjus	Hüvitise saaja	Hooldatav	Eriala	Arst	Raviasutus
1000008239	Tühistatud	H	E	06.08.2018	12.08.2018	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E420	D00095	ALEKSANDER SI MEDISOFT, AS
1000007359	Lõpetatud	H	E	19.06.2018	22.06.2018	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E420	D00095	ALEKSANDER SI MEDISOFT, AS
1000002739	Lõpetatud	O	E	19.11.2017	24.11.2017	Haige perekonnaliikme põ	MARTIN EIBER, 38207080388	EVELIN EIBER, 48003145217	E120	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000004482	Lõpetatud	H	E	07.08.2017	11.08.2017	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E120	D00095	ALEKSANDER SI MEDISOFT, AS
1000001913	Lõpetatud	H	E	31.05.2017	01.06.2017	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E170	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000001911	Lõpetatud	H	E	29.05.2017	30.05.2017	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E170	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000001600	Tühistatud	H	J	20.05.2017	22.05.2017	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E120	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000001440	Lõpetatud	H	J	17.05.2017	19.05.2017	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E120	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000001439	Tühistatud	H	E	13.05.2017	16.05.2017	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E120	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000001227	Lõpetatud	O	E	10.05.2017	12.05.2017	Haige perekonnaliikme põ	EVELIN EIBER, 48003145217	MARTIN EIBER, 38207080388	E120	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000000947	Lõpetatud	O	E	26.04.2017	30.04.2017	Haige perekonnaliikme põ	MARTIN EIBER, 38207080388	EVELIN EIBER, 48003145217	E120	M03345	MARE SILDOS MEDISOFT, AS
1000007357	Lõpetatud	H	E	03.08.2015	07.08.2015	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E120	D07232	LJUBOV ROTMIS MEDISOFT, AS
0007447325	Lõpetatud	H	E	10.05.2011	13.05.2011	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E300	D00853	SIGNE ALLIKSOOC Dr. Signe Alliksoo Per
0006937288	Lõpetatud	O	E	18.01.2010	22.01.2010	Ala 12-aastase lapse või	EVELIN EIBER, 48003145217	MARTEN UUENI, 50408	E-E16	D00853	SIGNE ALLIKSOOC Dr. Signe Alliksoo Per
0006937288	Lõpetatud	O	E	11.01.2010	15.01.2010	Ala 12-aastase lapse või	EVELIN EIBER, 48003145217	MARTEN UUENI, 50408	E-E16	D00853	SIGNE ALLIKSOOC Dr. Signe Alliksoo Per

Kuva töövõimetusleht

+ Lisa järgleht

Salvesta konalik koopia

Style


Üheks töövõimetusperioodiks loetakse kõik ajaliselt järgnevad üheliigilised lehed, kus ühendavaks tunnuseks on lehe number. Järglehel on viide esmaslehele.

Registreerimine ja lõpetamine toimuvad järglehe puhul nagu esmasegi lehe korral. Järglehel kuvatakse esmase lehe number, töövõimetuse põhjus ja allguskuupäev automaatselt. Lehe liiki järglehel muuta ei saa.

11.8. Digiretsepti koostamine.

11.8.1. Ravimite loendi uuendamine Ravimiregistrist

Enne digiretseptide või digitaalsete meditsiiniseadme kaartide koostamist tuleb alla laadida ravimite, toimeainete ja meditsiiniseadmete loendid Ravimiregistrist. Selleks on aknas **Patsiendid** menüüvalik **Parameetrid** → **Koodikeskuse ravimloendite uuendamine**.



NB! Loendeid peaks uuendama minimaalselt iga kvartali alguses.

11.8.2. Ravimiretsepti koostamine

NB! Müügiiloata ravimi retsepti väljastamiseks peab olema retsepti väljastaja arsti personaliandmetes administreerimisel täidetud töö meiliaadress. (Aken **Patsiendid** -> menüü **Parameetrid** -> valik **Raviasutused** -> aken **Raviasutuste redigeerimine** tabel **Personal** -> nupp **Muuda**).

Patsiendid

Parametrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasud

Digilugu

Isikukood: 48003145217

Raviasutuste redigeerimine

Raviasutused

Nimetus	Telefon	Ärikood	Litsents	Postiindeks	Address	Vald	Ma
AS Medisoft Test II	10822269	10047646	3698	51014	Riia 185A	Tartu linn	Tar
Medisofti test Labor (id=102)	+372 659576	10047646-L	11-22-33-44	50709	Vana-Tuukri	Harku vald	Hau

Andmete sisestamine

Perekonna- ja eesnimi: ALLIKAS, ANU

Ametinimetus: perearst

Kood: D04680

Eriala: E300 peremeditsiin

Annuleeritud: ..

Telefon: 730 2066777

E-mail: anu@anu.ee

Personalitüüp

☒ Arst

☐ Õde

Omadused

☒ Perearst

☒ Kindla intervalliga vastuvõtu üksus

Salvesta

Tühista

Struktuur

Nimetus	Kood	Telefon	Ärikood	Litsents	Postiindeks	Address	Vald	Ma
2 Arst	D03750	17.10.2008	DERREK, DAIS					
Amb	D06568	12.12.2006	DOMOSKANOVA, V					
Amb	D00148	02.12.2015	ENNOK, ERKI					
juumak	D77777		HILL, VET					
Kirurg	Ö12345	08.02.2016	JASKINA, EVI					
Kulaa								
Linnas								
Perear								

Välju

Digiretsepti koostamiseks vajuta aknas **Tervisekaart** nuppu *Digiretsept*.

Tervisekaart

Saatekirja ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **EIBER, EVELIN** Isikukood: 48003145217 Sünniaeg: 14.03.1980 Vanus: 39a 11k 28p

Ravilugu 2 25.02.2020

Ravilugu 2 Kuup: 25.02.2020 Lisa laborist VIRSA

*25.02.2020 MARIA VIRSA: patsient pöördus perearstile palavikuga 39,2 ja hingamisraskustega.

*27.02.2020: palavik on mõnevõrra langenud 38,9-le. Rõgaeritus püsib. Lisandunud on vilin hingamisel. Ja palju muud.

*28.02.2020: Palavik 37,6. Kõha ja röga püsib.

*04.03.2020: Palavik 37,2. Väike kõha. Peavalu hommikuti.

Helista patsiendile 28.02 ja 29.02 õhtul.

Kood Nimetus

EKV (30a - 55a)

Z12.4 Eri-sõeluring emakakaet

Otsus (ravi)

*27.02.2020 MARIA VIRSA: Patsiendil on gripp, mis on tüsistunud kopsupõletikuks. Väljaastatud töövõimetusleht. Kirjutatud välja amokitsilliin. Kui seisund nädala pärast paranemist pole, tuleb hospitaliseerida. Patsiendi tervislikku seisundit tuleb nädala jooksul järgedevalt jälgida.

*06.03.2020: Jatkata jälgimist.

*06.03.2020 TANJA TÄTTER: elu on ilus

Retseptid

Kuupäev	Ravimi nimetus	Arst
28.02.2020	1 Sertralium 50mg 56TK, õhukese polümeeri tablett	
27.02.2020	1 Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhukese polümeeri tablett	

Diagnoosid

Eelnevad

Allergia: Maapähkel, Apelsin, ospanifeen, Apelsin, J

M61.09	0	Traumaatiline luustuv lihaspõletik e müosiit. Paige täpsustamata	2	...	✓
I45.0	+	Parem fastsikulaaablokaad	1	...	✓
G53.0	+	Võõtohatisjärgne neuralgia	3	...	✓
M18.4	...	Muud teisesed kahepoolseid põlvi karpometakarpaaligese artroosid	1	...	✓

Raviteenuste arve

Sr	Arve nr	Alustatud	Lõpetatud	Eid
	RT 1235899	25.02.2020		

Märkused

Siia saab ka kogu aeg trükkida.

Salvesta

Tühista

Digiretsept...

Kordusrets...

Labgr...

Lab. vastused...

Uur. ja prots...

Õpilane...

Lapse areng...

Immunis.-d...

Ravit. arve...

Tööv.-leht...

Diabeedipr...

Registr...

Retseptid...

Kordusrets

Syle

Avaneb aken **Digiretsept**.

- Kui ekraanil ei kuvata veel tühja retsepti lisamise blanketti, siis tekita uus tühi blankett rohelise plussnupuga või nupuga *Lisa uus retsept*.

The screenshot shows the 'Digiretsept' application window. The top bar includes the application name and window controls. The main area is divided into several sections:

- PATIENT**: Patient information including name (EVELIN), surname (EIBER), ID number (48003145217), and date of birth (16.03.2020).
- Soodustus**: Prescription status options (50%, 75%, 90%, 100%, täishind).
- Pension**: Pension status options (töövõimetus, vanadus, muu, puudub).
- Ravimpreparaat**: Drug preparation details including ATC code and packaging.
- Annustamine**: Dosage information including dose, frequency, and duration.
- Diagnoos**: Diagnosis field with a dropdown menu showing 'M18.4' and a description 'Muud teised kahepoolised põidla'.
- Retsepti liik**: Prescription type options (avalik, privatne, volitatud).
- Kehtivus**: Validity period options (1, 2, 3).
- Kehtivus päevades**: Validity period in days.
- Kehtivus päevades**: Validity period in days.
- Kehtivus päevades**: Validity period in days.

 The bottom toolbar contains various icons, including a highlighted plus button for adding a new prescription.

2. Täida retsepti andmed.
3. Soodustus, kindlustatuse staatus ja pensionäri staatus tulevad Retseptikeskuse andmete põhjal soodustuse kontrollimisel või retsepti kinnitamisel.
4. Diagnoos on võimalik valida kas ainult patsiendi diagnooside hulgast või suurest diagnooside üldloendist.
5. Ravimit on võimalik valida retseptile ravimi nimetuse või toimeaine põhjal ravmite loendist (nupp *Toimeaine...* või nupp *Ravim...*).
6. Ravimisegu vali tüüpilistest (nupp *Segu...*).
7. Annustamise info sisestamine on Retseptikeskusesse saatmiseks vajalik. Kui annustamise tüüp on „fikseeritud“, siis on kohustuslik sisestada ravikuuri kestus päevades.
8. Soodustuse kontrollimiseks vajuta nuppu *Soodustus*. Soodustuse kontrollimise protsessi osana kontrollitakse väljakirjutatava ravimi koostoimeid patsiendi teiste Retseptikeskuses olevate kehtivate või poolelioletava ravikuuriga retseptidega. Neid kontrollide saab teha ka soodustuse kontrollimisest eraldi.
9. Enne Retseptikeskusesse saatmist vaata üle ka ravimi koostoimed. Vt järgmine alapunkt 11.8.2.1.
10. Retseptikeskusesse saatmiseks vajuta nuppu *Kinnita retsept*. Peale Retseptikeskusesse laekumist saab digiretsept endale seeria ja numbrit, mis näidatakse akna ülemises vasakus nurgas olevas tabelis.

The screenshot shows the Digiresept application window. The interface is divided into several sections: a top header with 'Ravim' and 'Meditsiiniseade' tabs; a patient information section on the right; a central section for prescription details including 'Soodustus' (Dispensing) and 'Ravimpreparaat' (Drug preparation); and a bottom toolbar with various action buttons. Annotations with colored boxes and arrows point to specific elements:

- Salvestab retsepti.** (Green box) points to the 'Lisa paberretsepti number' button.
- Tühistab salvestamata muudatused.** (Orange box) points to the 'Kustuta paberretsepti number' button.
- Küsi haigekassast soodustuse infot.** (Blue box) points to the 'Kinnita retsept' button.
- Pärib patsiendile väljastatud ravimite koostomed ja näitab need risttabelis.** (Purple box) points to the 'Ravimi koostomed' button.
- Saadab retsepti Retseptikeskusesse.** (Red box) points to the 'Apt. Inf. koostoime...' button.
- Prindib paberretsepti.** (Blue box) points to the 'Printi' button.
- Kuvab väljastatava ravimi koostoimed patsiendi teiste retseptidega.** (Blue box) points to the 'Soodustus' button.
- Kuvab patsiendi kõigi kehtivate retseptide koostoimed.** (Pink box) points to the 'Kõik koostoimed' button.

11. Paberretsepti väljastamiseks vajuta nuppu *Lisa paberretsepti number* ja sisesta retseptile ülemises vasakus nurgas olevasse tabelisse ise seeria, number ning salvesta retsept (rohelise linnukesega nupp). Prindi retsept välja nupuga *Printi*. Retsept ei saa korraga olla nii digi- kui paberretsept. Kui retsept on juba prinditud, siis teda enam Retseptikeskusesse saata ei saa.

12. Kerimisnuppudega akna vasakus alumises nurgas saab patsiendile väljastatud retsepte kohalikus Perearst2 infosüsteemis sirvida.
13. Retsepti muutmiseks on akna allservas nupureas musta ülespoole kolmnurgaga nupp, mis viib retsepti muutmisrežiimi.

14. Kuni retsept ei ole Retseptikeskuses kinnitatud, seni saab retsepti akna allservas nupureas oleva punase miinusnupuga kustutada. Sh paberretsepti.
15. Retseptikeskusesse saadetud retsepti saab annuleerida. Selleks vt punkt 11.8.7.

11.8.2.1. Ravimi koostoimete kontrollimine

1. Nupp *Ravimi koostoimed* kuvab käesoleva retseptiga väljastatava ravimi koostoimed patsiendi kõigi Retseptikeskuses olevate kehtivate retseptide ravimitega või pooleliolevate ravikuuridega ravimitega.
2. Nupp *Kõik koostoimed* kuvab patsiendi Retseptikeskuses olevate kehtivate retseptide või pooleliolevate ravikuuridega retseptide omavahelised koostoimed.
3. Nupp *Apt. Inf. Koostoime* avab Apteekide Infotehnoloogia ravimite koostoimete kontrollimise lehe, millel kuvatakse risttabelis patsiendile väljastatud ravimite (üle

tema ravilugude) koostoimete olemasolu. Kui koostoimed pole, siis on märk risttabelis roheline. Kui koostoime on olemas, siis on märk risttabelis punane. Tabelisse saab kontrolliks ravimeid lisada ja ka eemaldada. Kontrollimiseks peale lisamist või eemaldamiseks on nupp *Kontrolli uuesti koostoimet*.

11.8.3. Meditsiiniseadme kaardi koostamine

Oma infosüsteemis koostame meditsiiniseadme kaardi. See edastatakse kinnitamisel Retseptikeskusesse.

Retseptikeskuses on meditsiiniseadme kaart,

- mille alusel Retseptikeskus ise genereerib meditsiiniseadme retsepti vastavalt soodustuse tingimuses ettenähtud ajavahemikule ja limiidile.
- Patsient saab oma meditsiiniseadme välja osta selle genereeritud retsepti alusel.
- Meditsiiniseadme kaarti ei saa printida.

Aktiveeri aknas **Digiresept** sakk **Meditasiiniseade**.

Enamuse üldandmete sisestamine siin sakil on sarnane ravimiretsepti koostamisega.

1. Kui ekraanil ei kuvata veel tühja meditsiiniseadme kaardi lisamise blanketti, siis tekita uus tühi blankett saki allservas oleva rohelise plussnupuga
2. Soodustus, kindlustatuse staatus ja pensionäri staatus tulevad Retseptikeskuse andmete põhjal soodustuse kontrollimisel või kaardi kinnitamisel.
3. Diagnoos on võimalik valida kas ainult patsiendi diagnooside hulgast või suurest diagnooside üldloendist.
4. Meditsiiniseade tuleb valida kaardile meditsiiniseadmete loendist (nupp *Vali meditsiiniseadme rühm*). **NB!** Isikul saab ühes meditsiiniseadme rühmas olla ainult üks kaart.
5. Soodustuse tingimus tuleb valida soodustuse kontrollimisel või kaardi kinnitamisel. Enne neid tegevusi soodustuse tingimust ei sisestata.
6. Limiitkogus, lubatud koguse tüüp ja limiidi periood kuvatakse meditsiiniseadme kaardil peale soodustuse tingimuse valikut soodustuse kontrollimisel või kaardi kinnitamisel automaatselt.
7. Soodustuse kontrollimiseks vajuta nuppu *Soodustus*.
8. Retseptikeskusesse saatmiseks vajuta nuppu *Kinnita retsept*. Peale Retseptikeskusesse laekumist saab kaart endale numbri, mis näidatakse akna ülemises vasakus nurgas.

Digiresept

Ravim Meditsiiniseade

Meditsiiniseadme kaardi nr.: 9000135444

PATIENT Koostamise kuupäev: 13.03.2020

Eesnimi: EVELIN
Perekonnanimi: EIBER
Isikukood: 48003145217 Ravilugu nr: 2

Soodustus
☐ 50% ☐ 75% ☒ 90% ☐ 100% ☐ täishind
 Kindlustatuse staatus
☒ EV kindlustatu
☐ EL kindlustatu
☐ mitte-EL kindlustatu
☐ kindlustamata
☐ määramata

Pension
☐ töövõimetus ☐ muu
☐ vanadus ☒ puudub

Volitusliik
☒ avalik
☐ privaatne
☐ volitatud

Retsepti liik
 Meditsiiniseadme retsept

+ Lisa uus retsept

Diagnoos: E10.6 Insuliinsõltuv suhkurtõbi muude täpsustatud tüsistustega

Meditsiiniseadme kaardi kehtivuse algus: 13.03.2020 Meditsiiniseadme kaardi kehtivuse lõpp: 30.06.2020

+ Vali meditsiiniseadme rühm

Meditsiiniseadme rühma kood: 9MS0002

Meditsiiniseadme rühm: Glükomeetri testribad

Soodustuse tingimuse kood: 2013

Soodustuse tingimus: muu täpsustatud diabeedi (RHK diagnoosikood E13) haigele kuni 600 testriba eest kalendripoolaastas

Limiitkogus: 600 Lubatud koguse tüüp: Poolaasta

Limiidi periood: 13.03.2020 kuni 13.03.2205

Muutmise põhjus:

Selgitus:

Sini koostatud retsepte... Sini Retseptikeskuse retsepte... Arst: D04680 ANU ALLIKAS

Kinnita retsept Soodustus

Salvestab meditsiiniseadme kaardi.

Tühistab salvestamata muudatused.


Saadab retsepti Retseptikeskusesse

Küsib haigekassast soodustuse infot.

9. Retseptikeskuses juba kinnitatud kaardi muutmiseks peab sisestama muutmise põhjuse. Kui kaart on ainult salvestatud kohalikku infosüsteemi ja Retseptikeskuses kinnitatud ei ole, siis sellise kaardi muutmiseks põhjendust vaja ei ole.
10. Meditsiiniseadme kaardi muutmiseks on akna allservas nupureas musta ülespoole kolmnurgaga nupp, mis viib kaardi muutmisrežiimi.
11. Kerimisnuppudega akna vasakus alumises nurgas saab patsiendile väljastatud meditsiiniseadme kaarte kohalikus Perearst2 infosüsteemis sirvida.
12. Meditsiiniseadme kaarti saab akna allservas nupureas oleva punase miinusnupuga kohalikust infosüsteemist kustutada. Retseptikeskusesse saadetud kaart tuleb lisaks Retseptikeskuses annulleerida. Selleks vt punkt 11.8.7.

11.8.4. Müügiloo ravimi retsepti väljastamine

1. Kui Sa valisid müügiloo ravimi, mis on väljastatav raviarsti taotlusega, siis Retseptikeskus vastab kinnitamisel veaga „Väljakirjutataval ravimil ei ole müügiluba, lisa taotluse andmed“.
2. Lisa retseptile ravimpreparaadi mitte asendamise põhjus.



Ravimpreparaat
ATC: N06AB03 Fluoxetinum

☐ Nimetus:
Ravimvorm: õhukese polümeerikattega tablett
Hulk pakendis: 30TK

mitte asendada, on kitsa terapeutilise vahemikuga ravimiga

Annustamine detailselt
Ühekordne annus: 1 tablett
Annustuskordi ajahükkus: 1 x päevas
Ravikuuri tüüp: Fikseeritud Kestvus päevades: 30

+ Toimeaine... + Ravimpreparaat... + Ravimsegu...

Toimeaine nimetus	Kontsentratsioon
Fluoxetinum	20mg

Väljakirjutatud ühikute koguarv: 30 TK Orig. arv: 1

Lisainfo/selgitus: **Müügiloo taotlus...** Tüüpil...

3. Vajuta nuppu **Müügiloo taotlus...** ja sisesta aknas **Müügiloo ravimpreparaadi taotlus** taotluse põhjenduse liik. Trüki väljale saad lisada vabatekstilise selgituse. Selgitus on vajalik järgmiste taotluse põhjenduse liikide korral:
 - Müügiloo ravimil puudub sobiv ravimvorm - selgitus, miks on vajalik erinev ravimvorm.
 - Müügiloo ravimil puudub sobiv tugevus (toimeaine sisaldus) - selgitus, miks on vaja just seda tugevust.
 - Müügiloo ravimil puudub sobiv pakend (kogus pakendis, materjal vm) - selgitus, miks on vaja just sellist pakendit.
 - Kõik sobivad müügiloo ravimid põhjustavad kõrvaltoimeid - loetleda proovitud ravimid ja lühidalt kõrvaltoimed.
 - Ükski müügiloo ravim ei ole olnud piisavalt efektiivne - loetleda proovitud ravimid.
 - Eriarsti poolt määratud püsiravi - eriarsti nimi, otsuse kuupäev ja selgitus.
 - Muu meditsiiniline põhjus (lisada põhjendatud selgitus) - põhjalik selgitus, mille võib vajadusel saata Ravimiametile ka e-posti teel (märkida retseptile, kui põhjendus saadetud e-postiga).
4. Kui põhjendus valitud ja selgitus kirjutatud, siis vajuta „Salvesta“ ja kinnita retsept.

- Kui retsept on kinnitatud, siis Ravimiamet menetleb taotlused keskmiselt 14 päevaga, maksimaalselt 30 päevaga. Kui taotluse kohta on otsus tehtud, siis Ravimiameti ametnik teavitab sellest retsepti väljakirjutajat.

11.8.5. Retseptide ja seadmekaartide sirvimine Perearst2-s

Vajuta akna **Digiretsept** allservas nuppu *Sirvi koostatud retsepte*.

The screenshot shows the 'Digiretsept' application window. The top bar includes the application name and window controls. Below the bar, there are several sections:

- PATIENT**: Patient information including name (EVELIN), surname (EIBER), ID number (48003145217), and date of birth (13.03.2020).
- Medication Details**: Information about the medication, including the name (Citalopramum), concentration (20mg), and dosage (60 TK).
- Prescription Details**: Information about the prescription, including the date of issue (13.03.2020) and the doctor's name (ANU ALLIKAS).
- Prescription List**: A table with columns for 'Sr' (Serial), 'Number', 'Kinnitatud' (Confirmed), and 'Annuleeritud' (Cancelled). The table is currently empty, showing '<Andmeid ei leitud>' (No data found).

The bottom of the window features a navigation bar with buttons for 'Apt. Inf. koostoime...', 'Kinnita retsept', 'Soodustus', 'Ravimileht...', 'Printi', 'Ravimi koostoimed', 'Kõik koostoimed', and 'Sule'.

Aknas **Koostatud retseptide ja meditsiiniseadme kaartide sirvimine** kuvatakse kaks sakki – ühel neist retseptid ja teisel meditsiiniseadme kaardid üle patsiendi haigusjuhtude Sinu tervishoiuasutuses (Perearst2 andmebaasis). Topeltklõps retseptil tabelis või nupu *Kuva retsept* vajutamine avavad märgitud retsepti suurelt aknas **Digiretsept**.

Sel sakil kuvatakse ravimiretseptid.

Sel sakil kuvatakse meditsiiniseadme kaardid.

Topeltklõps tabelikirjel või kirje märkimine ja nupu *Kuva retsept* vajutamine avavad valitud retsepti aknas **Digiretsept**.

Koostatud retseptide ja meditsiiniseadmete kaartide sirvimine

Vanemad paberretseptid

Ravimiretseptid Meditsiiniseadmete kaardid

Kuva retsept + Uus retsept Sule

Väljakirjutatud retseptid	Kinnitatud	Kuupäev	Diagnoos	Toimeaine	Ravimpreparaat	Kontsentratsioon	Kokku	Annustamine
		13.03.2020	E10	Insulinum glarginum	ABASAGLAR KWIKPEN	100ühik/1ml	3ml 150TK	1 annus 3 x päevas vastavalt veresuhkru
		13.03.2020	M61.09	Citalopramum	CITALEC 20	20mg	60TK	1 tablett 1 x päevas iga 6..8 tunni järel üks
P		27.02.2020	G52.2	Amoxicillinum		1000mg	20TK	1 tablett 1 x päevas

Kui kaks või enam retsepti on kuvatud puuna, siis on selle retsepti alusel koostatud järgmine sama ravimi retsept (kordusretsept).

P-täht veerus „Kinnitatud“ näitab, et tegu on paberretseptiga.

K-täht veerus „Kinnitatud“ näitab, et tegu on Retseptikeskusesse saadetud digiretseptiga.

Nupp *Vanemad paberretseptid* avab väga kauge ajaloo sellele patsiendile väljastatud vanadest paberretseptidest sellest ajast, kui digiretsepti veel polnud.

Nupp *Uus retsept* aknas **Koostatud retseptide ja meditsiiniseadme kaartide sirvimine** avab akna **Digiretsept** uue retsepti koostamiseks parajasti tabelis märgitud ravimi alusel (uuel retseptil kuvatakse automaatselt sama ravimi andmed, neid saab muuta).

11.8.6. Retseptide ja seadmekaartide sirvimine Retseptikeskusest

Vajuta aknas **Digiresept** nuppu **Sirvi Retseptikeskuse retsepte**.

Aknas **Retseptikeskuses olevate retseptide sirvimine** kuvatakse kaks sakki – ühel neist retseptid ja teisel meditsiiniseadmete retseptid.


Akna avamisel automaatselt Retseptikeskusesse ei toimu. Vaata üle päritavate retseptide ajavahemik, kas sobib, ja vajuta seejärel nuppu **Retseptide nimekiri**.

Retseptikeskusest vastuseks saadud retseptide nimekiri kuvatakse sakil **Ravimid** ja meditsiiniseadme retseptide nimekiri sakil **Meditsiiniseadmed**.

Topeltklõps retseptil tabelis või nupu *Vaata* vajutamine avavad märgitud retsepti suurelt aknas **Retseptikeskuses olev retsept**. Selles aknas retseptiga ühtegi toimingut teha ei saa, see on ainult vaatamiseks.

11.8.7.Retsepti või seadmekaardi annulleerimine

Teosta retseptide päring Retseptikeskusest, nagu on kirjeldatud eelmises alapeatükis. Märki tabelis annulleeritav retsept või meditsiiniseadme retsept ja vajuta nuppu *annulleeri*.



Sisesta avanenud aknasse annulleerimise põhjus ja vajuta nuppu *Annulleeri*. Ravimiretsept Retseptikeskuses annulleeritakse ja annulleeritus kuvatakse ka Retseptikeskusest päritaval retseptil. Kohalikust infosüsteemist see retsept kustutatakse. Meditsiiniseadme retseptiga seotud meditsiiniseadme kaart Retseptikeskuses annulleeritakse. Meditsiiniseadme kaardii annulleerimisega ei kaasne kaardi automaatset kustutamist kohalikus infosüsteemis. Meditsiiniseadme kaardiga seotud retseptil Retseptikeskuses kuvatakse kaardi lõpetatus ja lõpetamise põhjus.

11.8.8.Kordusretsepti väljastamine

Kordusretsepti väljastamiseks vajuta aknas **Tervisekaart** nuppu *Kordusrets...*

Tervisekaart

Saatekirja ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/jälgimine

Patsient 27585 **EIBER, EVELIN** Isikukood: 48003145217 Sünniaeg: 14.03.1980 Vanus: 40a 1k 5p Mobiiltelefoni nr: 555666777 Kontakttelefonid: 432165, 456123

Ravilugu 4 Kuup: 06.04.2020 Arst: MARIA VIRSA Digilukku saadetud 06.04.2020 Lisa laborist Ravilookesksed märkmed

Soovib labivaatust juhiloa saamiseks

Otsus (ravi) Tervisetõendi taotlemise otsus(ed):

Retseptid

Diagnoosid + Eelnevad...

Allergia: Maapähkel, Apelsin, ospemifeen, Apelsin, ospemifeen, pesupulber, tsitruselised, tolm, kase ja papli õietolm. J

Z02.4 ... Lõbivaatus juhiloa saamiseks

Z23.5 ... Immuniseerimise vajadus ainult teetanuse vastu

Z23.8 ... Immuniseerimise vajadus muu üksiku bakterihaiguse vastu

Z23.6 ... Immuniseerimise vajadus ainult difteeria vastu

Raviteenuste arve

Töövõimetuslehed k.a. 22 päeva

Märkused

Patsient kardab vereanalüüsiks proovimaterjali võtmist.

Ravilugu 4 06.04.2020

F4 Lisa

Salvesta

Tühista

Digiretsept...

Kordusretsept...

Labgr...

Lab vastused...

Uur ja grots...

Õpilane...

Lapse areng...

Immunis-d...

Ravit arve...

Tgöv-leht...

Diabeedipr...

Registr...

Retseptid...

Kordusrets...

Sule

Avanenud aknas **Koostatud retseptide ja meditsiiniseadmete kaartide sirvimine** Vt ka punkt 11.8.5. Selles aknas kuvatakse retseptid ja meditsiiniseadme kaardid Perearst2 andmebaasist. Kordusretsepti koostamiseks märgi tabelis retsept, millele kordusretsepti koostad, ja vajuta nuppu **Uus retsept**.

Koostatud retseptide ja meditsiiniseadmete kaartide sirvimine

Vanemad paberretseptid Kuva retsept + Uus retsept Sule

Ravimiretseptid Meditsiiniseadmete kaardid

Valjakirjutatud retseptid

Kinnitatud	Kuupäev	Diagnoos	Toimeaine	Ravimpreparaat	Kontsentratsioon	Kokku	Annustamine
K	16.03.2020	M61.09	Morphinum		10mg	30TK	1 tablett 2 x päevas ei tea
K	16.03.2020	M18.4	Phenytoinum		100mg	100TK	1 tablett 1 x päevas test enne hommikusööki
P	16.03.2020	M61.09	Perindoprilum+Indapamidum	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA	5mg+1.25mg	30TK	1 tablett 1 x päevas iga 6-8 tunni järel üks
P	16.03.2020	G52.2	Amoxicillinum		1000mg	20TK	1 tablett 1 x päevas test
P	27.02.2020	G52.2	Amoxicillinum		1000mg	20TK	1 tablett 1 x päevas
P	16.03.2020	M61.09	Acarbosum		25mg	100TK	1 annus 1 x päevas
	16.03.2020	M61.09	Moxonidinum		0.4mg	28TK	1 tablett 1 x päevas peale sööki
	13.03.2020	E10	Insulinum glarginum	ABASAGLAR KWIKPEN	100ühik/1ml	3ml 150TK	1 annus 3 x päevas vastavalt veresuhkru
	13.03.2020	M61.09	Citalopramum	CITALEC 20	20mg	60TK	1 tablett 1 x päevas iga 6-8 tunni järel üks

Avaneb aken **Digiretsept**, milles on uus retsept, eeltäidetud aluseks oleva retsepti andmetega. Tee soovitud muudatused, salvesta, kinnita. Kui uuesti Perearst2

andmebaasi retsepte ja seadmekaarte vaatad, siis on aluseks olnud retsepti alla „puusse“ tekkinud uus kirje.

11.9. Ravimilehe koostamine

Ravimileht on patsiendile andmiseks, et ta teaks, milliseid ravimeid milliste annustamisreeglite järgi ja millises järjekorras tal võtta tuleb.

Patsiendi ravimilehele saad kanda nii patsiendile väljastatud ravimiretsepte kui ka sisestada käsimüügravimeid.

Ravimilehele on võimalik ravimeid valida patsiendi kõigi ravilugude käigus salvestatud retseptidelt, st nii kehtivatelt kui mittekehtivatelt retseptidelt.

Sama ravimit on võimalik valida erinevatele ravimilehtedele.

Ravimilehe koostamiseks vajuta aknas **Digiretsept** nuppu *Ravimileht...*

The screenshot shows the 'Digiretsept' application window. It contains several sections for patient and medication data. The 'PATSIENT' section includes fields for name (EVELIN), surname (EIBER), and ID number (48003145217). The 'Ravimileht...' button is highlighted in the bottom toolbar.

Avaneb aken **Ravimileht**. Kui varem pole patsiendile ravimilehti kopstatud, siis kuvatakse kohe tühi uus leht. Kui aga kuvatakse varem koostatud ravimileht, siis tuleb vajutada nuppu *Uus leht*.

Akna ülemises paremas nurgas olevate kerimisnuppudega saad sirvida patsiendi olemasolevaid ravimilehti.

Parajasti kuvatud ravimilehega sarnase sisuga lehe loomiseks tuleb vajutada nuppu *Samasugune*.

Kuvab uue tühja ravimilehe vormi.

Kuvab parajasti kuvatuga sarnaste andmetega uue ravimilehe vormi..

Ravimileht

Patsient: EIBER, EVELIN

Number: Kuupäev: Arst:

Jrk nr Ravim Annustamine Märkus

<Andmeid ei leitud>

+ Lisa tühi rida

Retseptid

Kehtivad retseptid Kõik retseptid

Kuupäev	x	Ravim	Annustamine	Arstikood	Arsti nimi	Diagn. kood	Kinnitatud
16.03.2020	1	Phenitoinum 100mg 100TK, tabl	1 tablett 1 x päevas test enn	D04680	ALLIKAS, ANU	M18.4	K
16.03.2020	2	Moxonidinum 0.4mg 28TK, õhuki	1 tablett 1 x päevas peale söö	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	
16.03.2020	1	Acarbosum 25mg 100TK, tablett	1 annus 1 x päevas	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	P
16.03.2020	1	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhi	1 tablett 1 x päevas test	D09156	VIRSA, MARIA	G52.2	P
16.03.2020	1	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TE	1 tablett 1 x päevas iga 6..8 t	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	P
13.03.2020	1	CITALEC 20 (Citalopramum) 20m	1 tablett 1 x päevas iga 6..8 t	D04680	ALLIKAS, ANU	M61.09	
13.03.2020	1	ABASAGLAR KWIKPEN (Insulin	1 annus 3 x päevas vastavalt	D09156	VIRSA, MARIA	E10	
13.03.2020	1			D04680	ALLIKAS, ANU	M61.09	
27.02.2020	1	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhi	1 tablett 1 x päevas	D09156	VIRSA, MARIA	G52.2	P

+ Uus leht

- Kustuta

+ Samasugune

Vaade...

Printi

Sule

Vali siit ravimilehele kuupäev.

Sakil **Ravimileht** kuvatakse uue ravimilehe loomiseks tühi vorm.

Ravimilehe number ja koostaja arst kuvatakse salvestamisel automaatselt. Koostamise kuupäev tuleb ise valida akna ülaservas.

Ülemisse tabelisse sisesta ravimid ja retseptid, millest ravimileht koosneb.

Alumises tabelis kuvatakse patsiendile välja kirjutatud retseptid üle tema ravilugude, mille hulgast saab retsepte valida ülemisse tabelisse ehk ravimilehele.

Käsimüügiravimite sisestamiseks tekita ülemisse tabelisse uus rida nupuga *Lisa tühi rida*. Trüki ravimi ja annustamise andmed reale.

Käsimüügiravimi eemaldamiseks ravimilehelt märgi eemaldatav rida ja vajuta tabelite vahelist allanoolt. Rida kustutatakse.

Retsepti valimiseks ravimilehele vali alumisest tabelist retseüt ja vajuta tabelite vahel olevat ülesnoolt. Retsepti eemaldamiseks ravimilehelt märgi ülemises tabelis retsept ja vajuta tabelite vahel olevat allanoolt. Retsept liigub jälle alumisse tabelisse.

Ühte retsepti saab kanda mitmele ravimilehele. Kui retsept on ühe ravimilehe puhul alumisest tabelist ülemisse tõstetud, siis uue ravimilehe tegemisel on ta selle uue ravimilehe jaoks jälle alumises tabelis ja uuele ravimilehele lisatav.

Kui tahad kustutada kogu kuvatud ravimilehe, siis selleks on nupp *Kustuta* akna paremal küljel.

Nupp *Vaade* avab ravimilehe prindivaate, millelt on võimalik ravimileht välja printida.

Nupp *Prindi* prindib parajsti ekraanil kuvatud ravimilehe kohe välja.
Andmed salvestuvad aknast väljumisel või saki vahetamisel.

Käsimüügiravim ravimilehele:

Ravimileht

Sirvi

Patsient: EIBER, EVELIN

Number: 1

Kuupäev: 16.03.2020

Arst: VIRSA, MARIA

Jrk nr	Ravim	Annustamine	Märkus
1	200 mg ibuprofeen	3 korda päevas	6-tunniste vahedega minimaalselt
2			

+ Lisa tühi rida

Retseptid

Kehtiv Lisa tühi rida ravimilehele Retseptid

Kuupäev	x	Ravim	Annustamine	Arstikood	Arsti nimi	Diagn.kood	Kinnitatud
16.03.2020	1	Phenytinum 100mg 100TK, tabl	1 tablett 1 x päevas test	enn D04680	ALLIKAS, ANU	M18.4	K
16.03.2020	2	Moxonidinum 0.4mg 28TK, õhuki	1 tablett 1 x päevas peale söö	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	
16.03.2020	1	Acarbosum 25mg 100TK, tablett	1 annus 1 x päevas	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	P
16.03.2020	1	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhi	1 tablett 1 x päevas test	D09156	VIRSA, MARIA	G52.2	P
16.03.2020	1	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TE	1 tablett 1 x päevas iga 6..8 t	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	P
13.03.2020	1	CITALEC 20 (Citalopramum) 20m	1 tablett 1 x päevas iga 6..8 t	D04680	ALLIKAS, ANU	M61.09	
13.03.2020	1	ABASAGLAR KWIKPEN (Insulin)	1 annus 3 x päevas vastavalt	D09156	VIRSA, MARIA	E10	
13.03.2020	1			D04680	ALLIKAS, ANU	M61.09	
27.02.2020	1	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhi	1 tablett 1 x päevas	D09156	VIRSA, MARIA	G52.2	P

Retsept ravimilehele:

Ravimileht

Sirvi

Patsient: EIBER, EVELIN

Number: 1

Kuupäev: 16.03.2020

Arst: VIRSA, MARIA

Jrk nr	Ravim	Annustamine	Märkus
1	CITALEC 20 (Citalopramum) 20mg 60TK, õhukese polümeenikatttega tablett	1 tablett 1 x päevas iga 6..8 tunni järel üks annus	
2	200 mg ibuprofeen	3 korda päevas	6-tunniste vahedega minimaalselt
3	C-vitamiin	1 tablett päevas	
4	Phenytinum 100mg 100TK, tablett	1 tablett 1 x päevas test enne hommikusööki	

+ Lisa tühi rida

Retseptid


Kehtivad retseptid Kõik retseptid

Kuupäev	x	Ravim	Annustamine	Arstikood	Arsti nimi	Diagn.kood	Kinnitatud
16.03.2020	2	Moxonidinum 0.4mg 28TK, õhuki	1 tablett 1 x päevas peale söö	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	
16.03.2020	1	Acarbosum 25mg 100TK, tablett	1 annus 1 x päevas	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	P
16.03.2020	1	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhi	1 tablett 1 x päevas test	D09156	VIRSA, MARIA	G52.2	P
16.03.2020	1	PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TE	1 tablett 1 x päevas iga 6..8 t	D09156	VIRSA, MARIA	M61.09	P
13.03.2020	1	ABASAGLAR KWIKPEN (Insulin)	1 annus 3 x päevas vastavalt	D09156	VIRSA, MARIA	E10	
13.03.2020	1			D04680	ALLIKAS, ANU	M61.09	
27.02.2020	1	Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhi	1 tablett 1 x päevas	D09156	VIRSA, MARIA	G52.2	P

Ravimite järjestamiseks ravimilehel on ülemise tabeli vasakul küljel noolenupud, millega saad parajasti tabelis märgitud ravimit nihutada üles või alla.

11.6.1.Patsiendile koostatud ravimilehtede sirvimine

Sakil **Sirvi** saab vaadata kõigi patsiendile koostatud ravimilehtede andmeid. Tabelis kuvatakse ravimilehed plokkidena (pööra tähelepanu veerule „RL nr“).



RL nr	Jrk nr	Kuupaev	Ravim	Annustamine	Märkus	Arsti nimi
1	1	16.03.2020	CITALEC 20 (Citalopramum)	1 tablett 1 x päevas ig		VIRSA, MARIA
1	2	16.03.2020	200 mg ibuprofeen	3 korda päevas	6-tunniste vahedega	VIRSA, MARIA
1	3	16.03.2020	Phenytoinum 100mg 100TK, t	1 tablett 1 x päevas te		VIRSA, MARIA
2	1	16.03.2020	Amoxicillinum 1000mg 20TK,	1 tablett 1 x päevas te		VIRSA, MARIA
2	2	16.03.2020	CITALEC 20 (Citalopramum)	1 tablett 1 x päevas ig		VIRSA, MARIA
2	3	16.03.2020	Magneesiumitablid	1 tablett päevas		VIRSA, MARIA

Üks klõps ühe ravimilehe andmete plokil märgib ploki, topeltklõps märgitud hallil plokil aktiveerib saki **Ravimileht** ja kuvab märgitud ravimilehe seal.

Sakil **Sirvi** on samuti võimalik lisada uut ravimilehte (nupp *Uus leht*), kustutada parajasti tabelis märgitud ravimilehte ja lisada uut tabelis märgituga sarnast ravimilehte.

Olemasolevaga samasuguse ravimilehe loomiseks märgi sakil **Sirvi** ravimilehe blokk tabelis ja vajuta nuppu **Samasugune**. Programm aktiveerib saki **Ravimileht**, millel näitab märgitud ravimilehega sarnase uue ravimilehe. Soovi korral võid seda edasi täiendada.

Ravimilehe kustutamiseks märgi sakil **Sirvi** kustutatava ravimilehe blokk ja vajuta nuppu *Kustuta*. Programm küsib kustutamiseks kinnitust ja jaatava vastuse korral kustutab märgitud ravimilehe.

Avaneb aken **Labori analüüsid**. Siin kuvatakse patsiendile tellitud analüüsid ja nende vastused üle patsiendi ravilugude. Täpsemalt vt punktist 11.10.3.

Kui raviastutus kasutab analüüside tegemiseks analüsaatorit (nt "Sysmex", "Meditron" jt), siis lisatakse patsiendi analüüside tabelisse (aken **Labori analüüsid**) analüüsid koos vastustega analüsaatorist automaatselt.

Seadmest analüüsivastuste arvutisse laadimiseks vali aknas **Labori analüüsid** seade ja vajuta nuppu **Seade**.

NB! Nuppu **Seade tuleb vajutada enne, kui seade hakkab andmeid üle kandma.**

The screenshot shows the 'Labori analüüsid' window. At the top, there's a header with 'EIBER, EVELIN' and buttons for 'Kustuta...', 'Lisa uued analüüsid...', 'Eelnevad...', and 'Printi...'. Below this is a dropdown menu set to 'Sysmex poch 100i' and a button labeled 'Seade' which is highlighted with a red box. The main area contains a table with columns: Jrk, Analüüs, Vastus, A.nor..., Ü.nor..., and Täitm. The table lists various tests like 'Kliiniline veri', 'Elektrolüüdid, mikroel', 'Ensüümid', etc. At the bottom, there's a section for 'Vastuse tõlgendus:' with fields for 'Uuringu kommentaar:', 'Normi kommentaar:', 'Proovi adekvaatsus:', 'Proovi kommentaar:', 'Üldine kommentaar:', 'Tellija kommentaar:', and 'Materjal:'.


Avaneb aken **Analüsaator**.

The screenshot shows the 'Analüsaator - Sysmex pochH 100i' window. At the top, there's a header with 'COM1 Parity:Even BaudRate:2400 Databits:7 Stopbits:2 TCP port:3000'. Below this is a button labeled 'Ootan andmeid...'. The main area contains a table with columns: WBC-leukots, RBCerütrotsü, Hb-hemoglobi, Hct-hematokri, MCV, MCH, MCHC, PLT-trombots, Lümfotsüüdid, Lümfotsüüdi, RDW-CV, PDW, MPV, and LCR. To the right of the table, there's a section with buttons: 'Katkestan mõõtmise' (highlighted with a red box), 'Andmed korras', 'Uus mõõtmine', and 'Viimane'. Below these buttons are fields for 'Id:', 'Järjenumber:', 'Kellaeg:', and 'Analüsaator:'. At the bottom, there's a section for 'Teated:' with a dropdown menu showing '[10061] eeConnect' and a button labeled 'OK' which is highlighted with a green box.

Katkestab mõõtmise ja viib tagasi aknasse **Labori analüüsid**.

Andmete ülekande logi (ülekande käigus esinenud teadete loend). Peale teate läbi lugemist vajuta töö jätkamiseks nuppu **OK**.

Kui seade on analüüsi lõpetanud, kontakte seadmest analüüside vastused sellesse aknasse üle automaatselt. Vaata andmed üle. Andmete salvestamiseks Perearst2-sse vajuta nuppu *Andmed korras*. Sulge aken **Analüsaator**. Ülekantud andmed kuvatakse aknas **Labori analüüsid**.



WBC-leukots	9.1
RBCerütrotsü	73.0
Hb-hemoglobiin	18.4
Hct-hematokrit	6.5
MCV	2.0
MCH	0.1
MCHC	6.6
PLT-trombots	1.7
Lümfotsüüdid	0.6
Lümfotsüüdid	4.34
RDW-CV	92.9
PDW	32.9
MPV	355
LCR	12.5

Id: 4837
Järjenumber: 4837
Kellaaeg: 10.04.2008 17:50:55
Analüsaator: 0008139

Kannab andmed analüsaatorist üle aknasse **Labori analüüsid**.

Analüüsi andmed analüsaatoris. Näidatakse peale analüüsi ülekandmist.

Vajadusel saab aknas **Analüsaator** käivitada uue mõõtmise samas seadmes, korrata viimast mõõtmist või katkestada mõõtmine.

Aknast **Analüsaator** väljutakse andmete ülekandmisel aknasse **Labori analüüsid** (nupp *Andmed korras*) või mõõtmise katkestamisel (nupp *Katkestan mõõtmise*).

11.10.2. Laborist tellimine üle interneti mujalt asutusest


1. Arst koostab tellimuse laborile.
2. Õde võtab analüüsimaterjali, lisab tellimusele materjali andmed.
3. Arst saadab tellimuse üle interneti (Medipost) laborisse.
4. Labor saadab üle interneti vastused.
5. Vastused kuvatakse aknas **Labori analüüsid**.

11.10.2.1. Arst koostab tellimuse

Vajuta aknas **Laboriuuringud** nuppu *Tellimine laborist*.



Avaneb aken **Labori valimine**. Vali labor, millelt analüüsi tellid, ja vajuta nuppu *Uus tellimus*. Laborid rippmenüüs on seadistatavad programmi administreerimisel. Juhul kui soovid tellimuse siduda patsiendi mõne teise ravilooa, siis muuda ära ka aknas **Labori valimine** automaatselt kuvatud raviloo number.



Avaneb aken **Analüüside tellimine laborist**. Vaata joonist järgmisel leheküljel. Siin aknas koostame tellimuse, mille esitame eelmises aknas valitud laborile (teostajale). Akna päises kuvatakse patsiendi andmete hulgas „Isikld“. **NB!** Seda isiku identifikaatorit võib vaja minna konkreetse tellimuse kohta laborist telefoni teel andmeid pärides. Akna vasakul küljel kuvatakse selle labori poolt osutatavate uuringugruppide nimetused. Kui uuringugrupi pealkirjal (hallil taustal) teha topeltklõps, siis avaneb grupp ja kuvatakse ka üksikanalüüsid selles grupis. Grupi sulgemiseks ja üksikanalüüside varjamiseks tee uuesti uuringugrupi hallil pealkirjal topeltklõps.

Analüüside tellimine laborist

Patsient: **EVELIN EIBER**
Vanus: 40a 0k 4p Sugu: N
Isikld: 27585 Ravigu: 2
Teostaja: AS Medicum
Telefon: 6050601
Tellimuse ID: 0

Saada...
Salvesta
Kustuta
Info pats...
Saatekini...
Lab. vastused...
Lisa diagn
Sule

Otsitav tekst: Otsi F3

Telli	Analüüs	Ühik	HkKood
*Kliiniline hematoloogia			
☐	Erütrotsüütide settekiirus	mm/h	
☐	Vere äigepreparaadi mikros		
☐	Retikulotsüütide uuring	%	
☐	B-autom5diff		
☐	Trombotsüütide mikroskoop	x 109/l	
*Hüübivusuuringud			
*Kliiniline keemia			
*Uriini uuringud			
*Väljaheite uuringud			
*Immunoloogia			
*Mikrobioloogia			
*Immuunohematoloogia			
☐	ABO-veregrupi ja Rh(D) mää		
☐	Erütrotsütaarse antikehad		

Materjal

Grupi testid: Näita F11

Vastus on suletud: ☐ Patsiendile ☐ Esindajale ☐ Arstile

tellitud analüüsid
kõik analüüsid

Tellija: Ambulatoorne üksus
Arsti nimi: MARIA VIRSA
Arsti kood: D09156
Telefon: 56603973

Lisaandmed:
Tellija märkus laborile: Cito!
Diagnoos laborile:
Õele:

Suurel väljal *Materjal* peaks kuvatama analüüsiga seotud materjali andmed. Kui analüüsi pole tellimiseks veel märgitud, siis on enne tellimuse koostamist väli *Materjal* tühi.

Analüüsi tellimiseks tuleb vasakpoolsel väljal analüüsil teha topeltklõps. Siis tekib analüüsi ette märke ja tema teostamiseks vajaliku materjali info väljale *Materjal*. Kui on vaja juba valitud analüüsi eest märke eemaldada, siis tee uuesti analüüsil topeltklõps.

Analüüside loetelu all on filtrid *tellitud analüüsid* ja *kõik analüüsid*. Need hõlbustavad ülevaate saamist tellimiseks märgitud analüüsides ja kõigist analüüsides. Analüüside loetelust üleval on ka otsinguväli nupuga *Otsi F3*. Kui analüüse on loetelus palju, siis võib analüüsi nimetuse järgi otsida ja kuvatakse ainult otsisõnale vastavad analüüsid.

Grupitestide valimine tellimusele

Juhul kui valitud analüüs oli grupitest, siis selle analüüsi märkimisel loetelus kuvatakse loetelu all sektsioonis *Grupi testid* olev ülespoole kolmnurgaga nupp *Näita F11* aktiivsena. Kui nupul vajutada, siis kuvatakse loetelu all selle analüüsigrupi üksiktestide nimetused. Nupp *Näita F11* muutus nupuks *Peida F11*. Sellega saab üksikanalüüside nimetused jälle peitu viia.

Otsitav tekst: ANTI Otsi F3

Telli	Analüüs	Ühik	HkkKood
*Kliiniline hematoloogia			
☐	Erütrotsüütide settekiirus	mm/h	
☐	Vere äigepreparaadi mikros		
☐	Retikulotsüütide uuring	%	
☒	B-autom5diff		
☐	Trombotsüütide mikroskoop	× 109/l	
*Hüübivusuuringud			
☐	P-PT/INR		
☐	P-APTT	s	
☐	Fibrinogeen	g/L	
☐	D-dimeerid	mg/L	
☐	APCR	AU/ml	
☐	Antitrombiin III	%	
Grupi testid:		Peida F11	
NEU	LYM	MONO	
EOS	BASO	RBC	
B-NEUT			

☐ tellitud analüüsid
 ☒ kõik analüüsid
 Lisaandmed
 Tellija märku

Materjali andmed

Juhul kui arst ise sisestab materjali andmed tellimusele ja mitte õde, siis selleks puhuks järgneb paar näpunäidet materjali andmete sisestamiseks. Kui õde sisestab materjali andmed tellimusele, siis vt edasi punkt 11.10.2.2.


NB! Sõltuvalt labori nõuetest võib ribakoodi sisestamine olla tellimuse esitamiseks kohustuslik. Selle nõude rakendumine sõltub programmi seadistustest (kui muuta vaja, siis küsi abi klienditoelt). Kui labor ei nõua ribakoodi olemasolu tellimuse esitamiseks, siis ribakoodi väli täidetud olema ei pea.

Materjali tähis lisatakse arvuti poolt automaatselt ribakoodi lõppu.

Ribakoodina sisesta selle materjali järgmise vaba ribakoodi tähis, mille saad kleepsulehelt, kust ribakoodiga klepsu proovinõule kinnitamiseks võtad.

Kui kleepsulehelt loetakse triipkood sisse lugejaga (nn “käpaga”), siis sisestab arvuti loetud koodi esimesele sobiva materjali väljale automaatselt.

Ribakoodi ülesehitus võib olla erinevates laborites erinev, aga üks näide on siin.



Igal juhul tuleb jälgida, et proovinõule saaks kinnitatud just seesama ribakood, mis näidatakse vastava analüüsi korral arvutis väljal **Materjal**→*Ribakood*.

Patsiendi ribakoodide printimist vt punktist 8.


NB! Sõltuvalt labori nõuetest võib proovivõtu kuupäeva sisestamine olla tellimuse esitamiseks kohustuslik. Selle nõude rakendumine sõltub programmi seadistustest (kui muuta vaja, siis küsi abi klienditoelt). Kui labor ei nõua proovivõtu kuupäeva olemasolu tellimuse esitamiseks, siis kuupäeva väli *Võetud* täidetud olema ei pea.

Kuupäev ja kellaaeg täidetakse automaatselt väljadel *Võetud* klõpsamisel. On muudetavad.

Materjali võib võtta ka labor ise. Sel juhul tellimusele ribakoode ja võtmisaega ei sisestata ja tellimuse saab esitada ilma nendeta.

Muud andmed, konfidentsiaalsus ja diagnoosid


Sisesta tellimuse muud andmed, konfidentsiaalsus jne. Diagnoose saab trükkida vabatekstina, aga saab ka nupuga *Lisa diagn* kanda patsiendi kõik selle raviloo diagnoosid laboritellimusele.



Väljale *Õele* saad sisestada õele vajaliku info (nt materjali võtmiseks vms)

Patsiendile juhiste välja trükkimine

Nupp *Info patsiendile* võimaldab koostada ning printida patsiendile juhised, mida ta analüüside andmisel järgima peaks. Juhiste koostamisel on võimalik kasutada tüüpilisi. Juhiseid ei salvestata, nad ongi ainult korra printimiseks. Infot patsiendile ei saa õde oma laborimaterjali lisamise aknas hiljem koostada ega printida, seepärast peaks arst selle ära tegema. Juhiste koostamise aknas **Laborianalüüside info patsiendile** on nupp *Prindi*. See avab dokumendi *prindivaate*. Printimiseks on printeriikooniga nupp *prindivaate* ülaservas (*Prindi*).



Materjali märkuste, patsiendi diagnooside välju, *Cito!*-märget saab õde oma laborimaterjali lisamise aknas hiljem muuta ja täiendada.

Saatekiri analüüsile

Nupp *Saatekiri* koostab automaatselt labori pabersaatekirja ja kuvab selle prindivaatel, millelt saatekirja välja printida saab. Saatekirja saab õde oma laborimaterjali lisamise aknas hiljem ka koostada ja printida. Printimiseks on printeriikooniga nupp.prindivaate ülaservas (*Prindi*). Siitkaudu koostatud labori pabersaatekirja ise muuta ei saa.

Pabersaatekirja võib vaja minna siis, kui proov võetakse laboris ja laboril on vaja tõestust, et proovi andma tulnud patsiendile on tõesti tellitud analüüsid. („Patsiendi id“ ja „Tellimuse id“)

Arsti poolt laborisse esitatud tellimus ise toimib e-saatekirjana analüüsile.

Tellimuse salvestamine

Salvesta tellimus (nupp *Salvesta* akna paremal küljel).

Salvestatud kuid saatmata tellimus kuvatakse akna **Patsiendid** menüüvalikus **Labor**→**Saatmata tellimused** kuvatavas aknas **Laborianalüüsides tellimused ja nende seisundid** sakil **Saatmata tellimused**, võimaldades selle saatmise edaspidi.


Juhul kui materjal on kohe võetud juba tellimuse salvestamisel, siis saab aknas **Analüüsides tellimine laborist** tellimusele materjali andmed kohe sisestada ning tellimuse laborisse ära saata (nupp *Saada*).

11.10.2.2. Õde lisab tellimusele materjali andmed


Kui patsiendile on koostatud laboritellimus (aken **Tervisekaart**→*Labor*→*Tellimine laborist...*), mille materjali ribakood või materjali võtmise kuupäev on jäänud sisestamata ja on teada, et materjal tuleb võtta perearsti juures, mitte laboris, siis sellisele tellimusele tuleb lisada materjali andmed:

11.10.2.2.1. Patsiendi kõigi materjalita tellimuste vaatamine

1. Vajuta aknas **Laboriuuringud** nuppu *Kõik materjalita tellimused*.



2. Teine variant on vajutada aknas **Patsiendid** nuppu *Lab.materjal...*



Edasi läheb samamoodi: avaneb aken **Esitamata tellimused laborile**, vali tabelist patsiendi tellimus, mida täiendada või millele materjali lisada soovid (topeltklõps või nupp *OK*). Kui materjalide andmete sisestamist katkestada soovid, siis välju aknast nupuga *Sule*.

Esitamata tellimused laborile

Tellimuse ribakood:

Materjali ribakood: Perekonnanimi:

Isikld	Eesnimi	Perekonnanimi	Tellimuse aeg	Arsti eesnimi	Arsti perekonnanimi
27690	LIINA	PIHEL	23.11.2018 16:07	VELLO	AHE
27600	ANNIKA	AAVA	22.08.2018 16:51	TIIU	OOLUP
6117	DATS	DERREK	19.07.2018 14:34	ANU	ALLIKAS
27333	JAKO	HEINMETS	24.08.2017 14:40	KATRIN	AKKEL
16707	LIINA	KASK	17.05.2017 15:17	ANU	ALLIKAS
6117	DATS	DERREK	15.11.2016 15:25	TIIU	OOLUP
25	AIGAR	SIREL	15.11.2016 15:24	TIIU	OOLUP
27461	PESUS	KOTETAT	09.03.2016 14:33	TIIU	OOLUP
27456	NUNUP	HOVAVA	09.03.2016 11:57	TIIU	OOLUP
27328	MAIT	MESS	24.08.2015 18:40	TIIU	OOLUP
25	AIGAR	SIREL	30.03.2015 17:26	TIIU	OOLUP
25	AIGAR	SIREL	15.09.2014 18:03	TIIU	OOLUP
25	AIGAR	SIREL	03.09.2014 17:14	TIIU	OOLUP
25	AIGAR	SIREL	13.08.2013 18:19	TIIU	OOLUP

Avaneb aken **Analüüside tellimine laborist**.

11.10.2.2.2. Materjali lisamine tellimusele

Sisesta aknas **Analüüside tellimine laborist** tellimusele materjali andmed ja salvesta tellimus (**Salvesta**).

Analüüside tellimine laborist

Patsient: **EVELIN EIBER** Isikld: 27585 Teostaja: AS Medicum
 Vanus: 40a 0k 5p Sugu: N Ravilugu: 2 Telefon: 6050601 Tellimuse ID: 14405

Otsitav tekst: Otsi F3

Telli Analüüs Ünik HKKood

☒ Fibrinogeen g/L
☒ Glükoosi paastuseerumis mmol/L
☒ ABO-veregrupi ja Rh(D) mää

Grupi testid: Näita F11

☒ tellitud analüüsid ☐ kõik analüüsid

Tellija: Ambulatoorne üksus
 Arsti nimi: MARIA VIRSA
 Arsti kood: D09156
 Telefon: 56603973

Materjal

TP Tsitraatplasma Paige:
 Ribakood: 4567890TP Võetud: 19.03.2020 12:16
 Märkused:

Na-tsitraatkatsuti: Helesinise korgiga katsuti

PL Plasma Paige:
 Ribakood: 9998765PL Võetud: 19.03.2020 12:17
 Märkused:

glükoosi katsuti: halli korgiga katsuti

TI täisveri Paige:
 Ribakood: 34567890TI Võetud: 19.03.2020 12:17
 Märkused:

EDTA veri: lilla korgiga katsuti

Vastus on suletud: ☐ Patsiendile ☐ Esindajale ☐ Arstile

Lisaandmed: ☒ Cito!
 Tellija märkus laborile: Diaagnoos laborile: M61.09.Traumaatiline

Õele: Patsient kardab verevõtmist paaniliselt

NB! Sõltuvalt labori nõuetest võib ribakoodi ja/või proovivõtu kuupäeva sisestamine olla tellimuse esitamiseks kohustuslik. Selle nõude rakendumine sõltub programmi seadistustest (kui vaja, siis küsi abi klienditoelt). Kui labor ei

nõua ribakoodi ja/või proovivõtu kuupäeva olemasolu tellimuse esitamiseks, siis vastav väli täidetud olema ei pea.

Patsiendi ribakoodide printimist vt punktist 8.

Vajadusel saad materjalita tellimuse siin aknas ka kustutada nupuga *Kustuta*.

Tellimuse saatmiseks laborile on nupp *Saada*. Kui raviastutuse töökord näeb ette, et materjali andmed sisestab õde ja tellimuse esitab arst, siis õde salvestab tellimuse ning arst saadab.

NB! Tellimus tuleks saata vahetult enne tellitud testideks vajalike materjalide laborisse saatmist. See jätab võimaluse vajadusel tellimuse andmeid muuta. Peale laborisse saatmist tellimust enam muuta ei saa.

Kui tellimusel on nõutavad andmed küll sisestatud, aga ikkagi laborile teda saata ei õnnestunud (järgnes veateade), siis see tellimus näidatakse akan **Patsiendid** menüüvalikus **Labor**→**Saatmata tellimused** kuvatavas aknas **Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid** sakil **Saatmata tellimused**, Seal saab teda uuesti saata proovida.

Saatmiseks nõutavate materjali andmetega tellimust enam aknas **Esitamata tellimused laborile** enam ei näidata.

11.10.2.2.3. Kuidas materjali korrektselt ribakoodiga siduda? Proovide märgistuse reeglid

1. Katsutil olev ribakoodiga kleeps peab olema saatelehel oleva ribakoodiga identne!

Kui koodid on erinevad, siis analüüsi teha ei saa!

Näide:

- katsutil: HTI00090EV
- saatelehel: HTI00009EV

Märgistamise eest vastutab proovivõtja. Laboril ei ole õigust proovide märgistust muuta.

2. Jälgida materjali tähiseid:

- **SA** -seerum,
- **EV** -EDTA veri,
- **UR** -uriin.

3. Võtta ettenähtud arv proove.

Eraldi:

- seerumid,
- hormoonid,
- biokeemia,
- haigustekitajate antikehad.

Ribakoodiga kleeps tuleb kleepida katsutil oleva etiketi peale võimalikult otse ja siledalt.

Probleemid materjali märgistamisel:

- Katsuti sisu ei ole näha,
- ribakoodi number käsitsi muudetud,
- kleeps kleebitud liiga kõrgele / madalale,
- kleeps kortsus või spiraalis,
- ühel katsutil mitu klepsu,
- kleeps uriini topi **ümb**er,
- SR katsutil kleeps liiga kõrgel.

11.10.2.2.4. Mis juhtub laboris ilma proovita tellimusega või ilma tellimusega prooviga?

Tellimus ilma proovita:

- Analüüsi ei saa teha
- Tellimus jääb ootele.

Proov ilma tellimusega:

- Ribakood pannakse perekonnanimeks.
- Labor saab teha järgmisi teeb analüüse:
EDTA veri → Automaatuuring,
SR katsuti → SR,
Hall kork → Glükoos,
Helesinine kork → INR,
Uriin → Ribatest, sademe mikroskoopia.

11.10.2.3. Arst esitab tellimuse

Kui tellimusele on materjali andmed ka lisatud (seda võib teha ka öde, selle juhend on eelmises peatükis), siis tuleb tellimus laborile esitada.

Materjaliga seotud kuid saatmata tellimuse saad laborile saata nii:

1. Mine aknasse **Patsiendid** ja ava menüüst **Labor** valik **Saatmata tellimused**.



2. Avaneb aken **Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid**. Selle akna esimesel sakil **Saatmata tellimused** kuvatakse sinu patsientide saatmata laboritellimused.

Siin saad muuta perioodi, milles koostatud tellimused kuvatakse tabelis.

Peale otsinguparameetrite sisestamist vajuta nupp *Otsi*.

Sellel sakil kuvatakse laborile esitamata tellimused.

Kui märkida tellimus, siis alumises tabelis näidatakse selle tellimuse materjali info.

Saadab parajasti märgitud tellimuse laborile.

Saadab kõik sakil kuvatud tellimused laboritele.

3. Kui tellimuste loend on pikk, siis akna ülaosas on abiks otsinguvorm. Sisesta otsinguparameetrid väljadele (näiteks lühenda tellimuste perioodi) ja vajuta nupp *Otsi*.
4. Kui ülemises tabelis märgid tellimuse, siis alumises tabelis kuvatakse selle tellimuse materjali andmed. Siit näed, kas tellimusel on ribakood ja materjali võtmise aeg olemas.
5. Ühe tellimuse saatmiseks märgi tabelis tellimus ja vajuta nupp *Saada valitud tellimus*.
6. Kõigi sakil kuvatud tellimuste saatmiseks vajuta nupp *Saada kõik tellimused*. (Aga veendu enne, et materjalide ribakoodid ja võtmise kuupäevad olemas on.)

Juhul kui tahad enne tellimuse saatmist veel tellimuse detailandmed üle vaadata, siis tee sakil **Saadmata tellimused** tellimusel topeltklõps. Avaneb aken **Analüüside tellimine laborist**.

Järgmisel joonisel pane tähele, et sisse on vajutatud filter *tellitud analüüsid*. Sellepärast näidataksegi analüüside väljal nii vähe analüüse.

Juhul kui tellimuse andmeid tuleb veel muuta, siis vajuta nupp *Muuda*, teosta muudatused ning salvesta.
Tellimuse esitamiseks vajuta nupp *Saada*.

Analüüside tellimine laborist

Patsient: **EVELIN EIBER** Sugu: N Isikld: 27585 Ravilugu: 2 Teostaja: AS Medicum Telefon: 6050601 Tellimuse ID: 14405

Vanus: 40a 0k 5p

Otsitav tekst: Otsi F3

Telli	Analüüs	Ühik	HkKood
☒	Fibrinogeen	g/L	
☒	Glükoos paastuseerumis	mmol/L	
☒	ABO-veregrupi ja Rh(D) mä:		

Grupi testid: Fibrinogeen Näita F11

tellitud analüüsid kõik analüüsid

Telli: Ambulatoorne üksus
Arsti nimi: MARIA VIRSA
Arsti kood: D09156
Telefon: 56603973

Lisaandmed: ☒ Cito!
Telli märkus laborile: Diagnostik laborile: M61.09:Traumaatiline
Õele: Patsient kardab verevõtmist paaniliselt

Vastus on suletud: ☐ Patsiendile ☐ Esindajale ☐ Arstile

Materjal

TI täisveri Paige: Ribakood: Võetud: Märksused: EDTA veri: lilla korgiga katsuti

PL Plasma Paige: Ribakood: Võetud: Märksused: glükoosi katsuti: halli korgiga katsuti

TP Tsitraatplasma Paige: Ribakood: Võetud: Märksused: Na-tsitraatkatsuti: Helesinise korgiga katsuti

Saada... Salvesta Kustuta Info pats... Saatekini... Lab. vastused... Lisa diagn Sule

Tellimus tuleks saata vahetult enne tellitud testideks vajalike materjalide laborisse saatmist. See jätab võimaluse vajadusel tellimuse andmeid muuta (nt teste eemaldada/lisada).

Saadetud tellimust Perearst2 programmis muuta pole enam võimalik!

Kui saatmine õnnestus, kuvab programm vastava teate. Selline tellimus näidatakse menüüvalikus **Labor**→**Saadetud tellimused (viimased 60 päeva)** kuvatavas aknas **Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid** sakil **Saadetud tellimused (viim. 60 päeva)**.

Kui saatmine ei õnnestunud, kuvab programm vastava teate. Selline tellimus näidatakse menüüvalikus **Labor**→**Saatmata tellimused** kuvatavas aknas **Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid** sakil **Saatmata tellimused**, võimaldades selle saatmise edaspidi.

Kui tellimuse esitamisel on üks või mõlemad väljadest *Ribak.* või *Võetud* tühi (tühjad), siis kuvatakse vastav teade ja see tellimus loetakse materjalita tellimuseks. Materjalita tellimused kuvatakse aknast **Patsiendid** nupu *Lab. materjal* vajutamisel avanevas aknas **Materjalita tellimused laborile**. Seal saab lisada tellimusele materjali andmed ja seejärel tellimuse ära saata. Vt punkt 11.10.2.2.

11.10.2.4. Patsiendi suunamine labori korraldatavale testimisele (sh drive-in)

Kui mõne haiguspuhangu ajal avatakse riigis drive-in testimispunktid, siis saab perearst suunata patsiendi proovi andma järgmiselt (kasutame koroonaviiruse epideemia näidet). Covid-19 analüüside tellimiseks on loodud uus spetsiaalne labor „Riik Covid-19“.

Uuenda programmi “Perearst2”.


NB! Oluline on, et patsiendikaardil (aken „Patsiendid“ sakk „IsikF7“) on olemas patsiendi telefoninumber. Kontrolli, et täidetud oleks kas „Kontakttelefonid“ või „Mobiiltelefoni nr“.

Vajuta aknas **Laboriuuringud** nuppu *Tellimine laborist*.



Avaneb aken **Labori valimine**

Kui programmi uuendus tehtud, siis ilmub aknas **Labori valimine** rippmenüüsse valik „Riik Covid-19 labor“ kõige viimasele positsioonile.



Valides „**Uus tellimus**“ avaneb analüüside loetelu, kus on ainult üks analüüs: „SARS koroonaviirus 2 RNA“. Vali see analüüs topeltklõpsuga analüüsil, salvesta ja vajuta nuppu *Saada*.

Ribakoode pole vaja sisestada.

Seejärel liigub tellimus laborisse, kust võetakse patsiendiga telefoni teel ühendust ja lepitakse kokku proovi võtmise aeg ja viis.

11.10.2.5. Laborisse saatmata tellimuse muutmine


Interneti teel laborile esitatavat tellimust on võimalik muuta seni, kuni tellimus on saatmata.

Aken **Patsiendid** -> menüü **Labor** valik *Saatmata tellimused...* -> aken

Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid -> sakk **Saatmata tellimused** ->

topeltklõps muudetaval analüüsil tabelis -> aken **Analüüside tellimine laborist**

Selles aknas kuvatakse tellimused, millelel on materjali andmed sisestatud, kuid nad on mingil põhjusel veel laborisse saatmata.



Isikld	Eesnimi	Perekonnanimi	Sisest. kuupäev	Arsti eesnimi	Arsti perekonnanimi
27585	EVELIN	EIBER	20.03.2020 16:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 11:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 11:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	18.03.2020 17:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	18.03.2020 16:	MARIA	VIRSA
3905	KARLI	TREIAL	21.02.2020 14:	MARIA	VIRSA

Ribakood	Materjal	Materjali lühend	Võtmisaeg
1123455667TV	Tsitraatveri	TV	20.03.2020

Analüüside või lisaandmete muutmiseks vajuta nuppu *Muuda*. Materjali andmed on muudetavad ilma nuppu *Muuda* vajutamatagi.

Teosta muudatused analüüside valikus, materjalis vms.

Salvesta tellimus (*Salvesta*) ja saada laborisse (*Saada*).

11.10.2.6. Juba laborisse saadetud tellimuse muutmine

Helista laborisse.

Anna edasi tellimuse kohta vajalik info:

- proovi kuupäev ja
- patsiendi kood ja
- katsuti ribakood.

Loetle soovitud muudatused.

Patsiendi kood (patsiendi identifikaator ehk Isikld) näidatakse patsiendi tervisekaardil vasemas ülanurgas.

11.10.3. Teostatud analüüside vastuste vaatamine

Vajuta aknas **Tervisekaart** nuppu **Lab.vastused...**

Tervisekaart

Saatekirja töend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **EIBER, EVELIN** Isikukood: 48003145217 Sünniaeg: 14.03.1980 Vanus: 40a 0k 10p Ravilugu 2 25.02.2020

Ravilugu | Pulss obj. leiud | Diagnoosid | Lisainfo, arved, tööv. lehed | Välisdokumendid | Ennetus/Jälgimine | Antropomeet |

Ravilugu 2 Kuup: 25.02.2020 Lisa laborist VIRSA sksed märkmed tmati Prindi... Sirvi... Tüüpil...

*25.02.2020 MARIA VIRSA: patsient pöördus perearstile palavikuga 39,2 ja hingamisraskustega.
 *27.02.2020: palavik on mõnevõrra langenud 38,9-le. Rõgaeritus püsib. Lisandunud on vilin hingamisel. Ja palju muud.
 *28.02.2020: Palavik 37,6. Kõha ja rõga püsib.
 *04.03.2020: Palavik 37,2. Väike kõha. Peavalu hommikuti.

Helista patsiendile 28.02 ja 29.02 öhtul.

Kood Nimetus
 EKV (30a. - 55a.)
 Z12.4 Eri-sõeluuring emakakael

Otsus (ravi) Sirvi... Tüüpil... Retseptid Ravim...

*27.02.2020 MARIA VIRSA: Patsiendil on gripp, mis on tüstunud kopsupõletikuks. Väljastatud töövõimetusleht. Kirjutatud välja amoksitsilliin. Kui seisund nädala pärast paranenud pole, tuleb hospitaliseerida. Patsiendi tervislikku seisundit tuleb nädala jooksul järjepidevalt jälgida.
 *06.03.2020: Jätkata jälgimist.
 *06.03.2020 TANJA TATTER: elu on ilus

Diagnoosid + Eelnevad... Allergia: Maapähkel, Apelsin, ospemifeen, Apelsin, J Tüüpil...

M	61.09	...	0	Traumaatiline luustuv lihasepõletik e müosiit. Paige täpsustamata	2	...	✓
I45.0	...	+		Parem fastsikulaarblokaad	1	...	
G53.0	...	+		Võõtohatisjärgne neuralgia	3	...	✓
M18.4	...	-		Muud teisesed kahepoolsed poidla karpometakarpaalligese artroosid	1	...	

Raviteenuste arve Toovõimetuslehed: k.a. 21 päeva

Sr	Arve nr.	Alustatud	Lõpetatud	E/J
▶	RT 1235899	25.02.2020		E

Märkused
 Siia saab ka kogu aeg trükkida.

Uur ja grots...
 Õpilane...
 Lapse areng...
 Immunis.-d...
 Ravit. arve...
 Tööv.-leht...
 Diabeedipr...
 Registr...
 Retseptid...
 Kordusrets...
 Syle

Või vajuta aknas **Laboriuuringud** nuppu **Vastused ja uute analüüside lisamine**

Laboriuuringud

EIBER, EVELIN

Vastused ja uute analüüside lisamine

Tellimine laborist

Patsiendi kõik tellimused

Kõik materjalita tellimused

F3 Teise patsiendi analüüside vastused...

Syle

Avaneb aken **Labori analüüsid**.

Selles aknas kuvatakse ka üle interneti laekunud analüüsivastused teistest laboritest.

Pööra tähelepanu tabeliveerule „TaitjaAsutus“.

Ühe patsiendi analüüsivastuste vaatamisel laaditakse andmevahetusserverist baasi kõik andmevahetusserveris leiduvad kõikide patsientide seni mahalaadimata analüüsivastused.

NB! Laborist üle interneti (Medipost) saabunud analüüsivastuseid muuta ei saa.

Sõltuvalt analüüsi vastuse väärtusest (normilähedane, üle normi) värvitakse vastuste mahalaadimisel andmevahetusserverist analüüsi rida järgmiselt:

- hoiatava vastusega analüüsi rida näidatakse kollasel taustal.
- kriitilise vastusega analüüsi rida näidatakse punasel taustal.
- normi piires oleva vastusega analüüsi rea tausta ei värvita.

Vastuste normid on määratud analüüse teostava labori poolt.

Kui vastus on tulnud paberil ja arst trükitab selle ise aknasse **Labori analüüsid**, siis rea tausta ei värvita.

Kui patsiendile on eelmiste ravilugude jooksul juba laborianalüüse tehtud, siis kuvatakse aknas ka eelmiste ravilugude analüüsivastused. Pööra tähelepanu tabeliveerule „Rvl nr“.

Kui vanade ravilugude analüüsivastuste vaatamiseks pole vajadust, siis saab lülitada sisse filtri *Raviloo nr ... analüüsid* (akna paremas ülemises nurgas, vt joonist järgmisel leheküljel). Siis näidatakse aknas ainult käesoleva raviloo analüüsid.

NB! See, kui palju analüüsivastuste ridu aknas korraga näidatakse, sõltub arvuti seadetes monitorile määratud lahutusest. Lahutuse 800x600 korral näidatakse analüüsid ühe tabelina. Suuremate lahutuste korral näidatakse analüüsid mugavamaks vastuste nägemiseks kahe kõrvuti paigutatud tabelina, Parempoolses tabelis ei kuvata esimest 28 analüüsi.

- Analüüsigrupi nimetus näidatakse **paksu tekstina**.
- Analüüsigrupi kuuluva analüüsi nimetus näidatakse *kaldtekstina*.
- Üksikanalüüsi nimetus näidatakse tavalise tekstina.

Tabelite sisu saab kerida, mõlema tabeli paremal serval on selleks kerimisriba. Lisaks on võimalik noolenuppudega hüpata kohe tabeli algusesse või lõppu. Selleks märgi keritav tabel ja vajuta akna ülaservas noolenuppu. Kerida saab mõlemat tabelit viimase analüüsini.

Lülitused patsiendi kõigi ravilugude ja ainult praeguse raviloo analüüside vaatamise vahel.

Labo analüüsid

EIBER, EVELIN

Kustuta. Lisa uued analüüsid. Eelnevad. Seade. Printi. Sülle. Rõhko nr 137 analüüsid. Kõik analüüsid.

Sisemes pool 1001 Seade

Jrk	Analüüs	Vastus	A.nor.	Ü.nor.	Tatim. ku.	Manus	Rol.	TatijaAsutus
1	Analüüsivastus							
2	HbA1c	44			07.02.2019		128	AS Medisoft Test II
3	Hgb pL	44			07.02.2019		128	AS Medisoft Test II
4	Granulotsüüdi fõaali	636			07.02.2019		128	AS Medisoft Test II
5	Granulotsüüdi fõaali	222			07.02.2019		128	AS Medisoft Test II
6	Lümfotsüüdi %	22			07.02.2019		128	AS Medisoft Test II
7	Plasma fibrinogeen	67			07.02.2019		128	AS Medisoft Test II
8	glük. tolerantsustest	432			07.02.2019		128	AS Medisoft Test II
9	% Eosinofiilide						110	Syntao HTI Tartu
10	Peitveri rögad (sõelun/vähi sõelun)				28.05.2019		110	Medicare labor
11	% koeleelsete taar						110	Medicare labor
12	Bilirubiin (korjugeentid)						110	Medicare labor
13	% Kompleksisid						110	Medicare labor
14	Hemogramm						110	Medicare labor
15	Hemogramm (sõelun/vähi sõelun)						110	Medicare labor
16	Hemogramm						110	Syntao HTI Tartu
17	Hemoglobiin						110	Syntao HTI Tartu
18	Hematokrit						110	Syntao HTI Tartu
19	Leukotsüüdid						110	Syntao HTI Tartu
20	Eritrotsüüdid						110	Syntao HTI Tartu
21	MCV						110	Syntao HTI Tartu
22	MCH						110	Syntao HTI Tartu
23	MCHC						110	Syntao HTI Tartu
24	RDW						110	Syntao HTI Tartu
25	Trombotsüüdid						110	Syntao HTI Tartu
26	Trombokrit						110	Syntao HTI Tartu
27	MPV						110	Syntao HTI Tartu
28	PDW						110	Syntao HTI Tartu
29	Neutrofiilide %						110	Syntao HTI Tartu
30	Eosinofiilide %						110	Syntao HTI Tartu
31	Basofiilide %						110	Syntao HTI Tartu
32	Monotsüüdi %						110	Syntao HTI Tartu
33	Lümfotsüüdi %						110	Syntao HTI Tartu
34	Neutrofiilide abs arv						110	Syntao HTI Tartu
35	Eosinofiilide abs arv						110	Syntao HTI Tartu
36	Basofiilide abs arv						110	Syntao HTI Tartu
37	Monotsüüdi abs arv						110	Syntao HTI Tartu
38	Lümfotsüüdi abs arv						110	Syntao HTI Tartu
39	ESR						110	Syntao HTI Tartu
40	% Eosinofiilide						110	Syntao HTI Tartu
41	ANCA paneel (ANCA, p-ANCA, iANCA)						110	Syntao HTI Tartu
42	p-ANCA iANCA						110	Syntao HTI Tartu
43	Gladiin iANCA						110	Syntao HTI Tartu
44	% Eosinofiilide						110	Syntao HTI Tartu
45	% koeleelsete taar						110	Medicare labor
46	Bilirubiin						110	Medicare labor
47	Bilirubiin (korjugeentid)						110	Medicare labor
48	% Eosinofiilide						110	Medicare labor
49	B burgdorferi DNA						110	Medicare labor
50	Hue						109	Medicare labor
51	Peitveri rögad (sõelun/vähi sõelun)				28.05.2019		109	peit labor
52	% Eosinofiilide						108	Medicare labor
53	B burgdorferi DNA						108	Medicare labor
54	Allergia uuringud						103	ITK kesklabor
55	Koera kõõma vastane f						103	ITK kesklabor
56	Arnkase ohtloome vasti						103	ITK kesklabor
57	Maapõlvikvastane IgG 4						103	ITK kesklabor
58	Hemoglobiini ja te						103	ITK kesklabor
59	Eritrotsüüdi settekiir						103	ITK kesklabor
60	Hemogramm viisakalis						103	ITK kesklabor
61	WBC						103	ITK kesklabor
62	Neut						103	ITK kesklabor
63	Lymph						103	ITK kesklabor
64	Monoc						103	ITK kesklabor
65	Eor						103	ITK kesklabor
66	Basof						103	ITK kesklabor
67	NeutR						103	ITK kesklabor

Vastuse tõlgendus:
 Uuringu kommentaar:
 Normi kommentaar:
 Proovi sõelavastus:
 Proovi kommentaar:
 Uuringu kommentaar:
 Tatija kommentaar:
 Materjal:

Väljadel *Kommentaar* ja *Normi kommentaar* näidatakse märkusi antud analüüsi kohta ainult Interneti teel esitatud tellimuse korral, kui labor on need andmed vastusele lisanud. Uuringugruppide nimetused kuvatakse tabelis hallil taustal, analüüsides nimetused valgel taustal.

11.10.3.1. Analüüsides vastuste printimine

Prinditakse vastavalt sisse lülitatud filtrile (vt eelmist joonist) kas patsiendi kõigi ravilugude analüüsid või ainult käesoleva raviloo analüüsid.

Vali soovitud filter ja vajuta nuppu *Prindi*. Enne printimist lastakse valida trüki alguspunkt leheküljel ja kuvatakse prindivaade. Prindivaatel vajuta printeri ikooniga nuppu (*Print*).

NB! Patsiendi isikuandmed ja ravisutuse andmed (lehe päis) prinditakse siis, kui printimist alustatakse lehe algusest. Kui tekst ulatub järgmisele lehele, prinditakse lehe päis ka järgmise lehe algusesse.

Prinditakse kõik antud raviloo seotud analüüsiread, millel on vastus olemas.

117

Prindib 13 viimase veeru analüüsid.

Prindib ainult märgitud veergude analüüsid

Tee märgi veergudele, mille valid printimiseks.

Eelnevad analüüsid

Printi 13 viimast... Printi valitud (max 13)...

	☐	☐	☐	☐	☐
	12.03.2020	16.03.2020	17.03.2020	norm alum.	norm ülem.
B-Hb	vastus4				
Hemoglobiin	139				
Htk L/L	vastus4		vastus2		
Hgb g/L	vastus4		vastus2		
MCHC g/dl	vastus4		vastus2		
Granulotsüüdid 1	vastus4		vastus2		
Granulotsüüdid 1	vastus4		vastus2		
B-RBC			vastus1		
Lümfo.+Mono.10a	vastus4		vastus2		
Lümfo.+Mono.%	vastus4		vastus2		
Lk 10a9l	vastus4		vastus2		
-S, %	vastus4		vastus2		
-E, %	vastus4		vastus2		
-B, %	vastus4		vastus2		
-L, %	vastus4		vastus2		
-M, %	vastus4		vastus2		
Trombotsüüdid, 1	vastus4		vastus2		
Retikulotsüüdid, %	vastus4		vastus2		
SR	vastus4		vastus2		
ASO	vastus4		vastus2		
RF	vastus4		vastus2		
RPR	vastus4		vastus2		
Veresuhkur	4,6	5,1	3,4		
Hüübimisaeg			13		

Style

Selles aknas saab lisaks analüüside vastuste jälgimisele üle patsiendi ravilugude:

- Printida välja kolmeteistkümne viimase veeru (kuupäeva) analüüside vastused
- Printida välja kolmeteistkümne Sinu poolt valitud veeru analüüside vastused.

13 viimase veeru analüüside vastuste printimiseks vajuta nuppu *Printi 13 viimast..* ning määra järgmises aknas printimise alguspunkt leheküljel. Prindivaatel vajuta printeri ikooniga nuppu (*Print*).

Enda valitud veeru analüüside vastuste printimiseks märgi prinditavad veerud ja vajuta nuppu *Printi valitud (max 13)*. Veerge võib printimiseks märkida maksimaalselt 13. Ülejäänu nagu 13 viimase vastuseveeru printimisel.

11.10.3.3. Teostatud analüüside kandmine raviloo arvele

Kui analüüside vastused on andmevahetusserversist laekunud, siis lisab programm automaatselt analüüside raviteenuste hinnakirjakoodid patsiendi raviloo arvele vastavalt Sinu asutuse hinnakirjale.

Hinnakirjakoodid ja hinnad näidatakse laborianalüüside otsingutulemuses (aken **Patsiendid**→menüü **Labor**→ **Sirvimine – Tellimused ja arved**. Vt punkt 11.11.4.

Raviteenuse hinnaks pannakse arvele sellele mahalaaditud hinnakirjakoodile Sinu andmebaasis olevas raviteenuste hinnakirjas vastav kehtiv hind. Tingimuseks on, et arve peab olema olemas ja arvet ei ole veel esitatud haigekassale.

Kui laborist koos vastusega mahalaaditud hinnakirjakoodi ei leidu kasutaja andmebaasis olevas raviteenuste hinnakirjas või leidub, kuid pole kehtiv, siis programm analüüsi raviteenust arvele automaatselt lisada ei saa.

Kui arve on lõpetamata või arve on lõpetatud peale analüüsi vastuse kuupäeva, siis näidatakse arvel teenuse täitmise ajaks sama kuupäev, mis aknas **Labori analüüsid** veerus „Täitmise kp“.

Kui arve on lõpetatud enne analüüsi vastuse kuupäeva, siis näidatakse arvel teenuse täitmise ajaks arve lõpetamise kuupäev.

NB! Kui sisestad laborile esitatud tellimuse analüüside vastused mingil põhjusel klaviatuurilt, siis raviteenuste arvele analüüside hinnakirjakoodidega ridu automaatselt ei lisata.

11.10.4. Eelkoostatud laborianalüüsiploki lisamine oma laborile ja vastuste sisestamine trükkides

Aknas **Labori analüüsid** saab lisada ainult oma programmi seadistamisel eelkoostatud analüüside ploki (aken **Patsiendid** -> menüü **Teenused** -> valik *Labori analüüsid...*) ühe nupuvajutusega. Selle ploki saad esitada täitmiseks ainult laborile, kuhu tellimus ei lähe üle interneti. Sel juhul pead ka vastused ise sisestama.

Mujalt laborist interneti teel tellimiseks vt punkt 11.10.2.

Analüüside ploki lisamiseks vajuta aknas **Labori analüüsid** nuppu *Lisa uued analüüsid*.

Avanenud aknas **Analüüs** kontrolli, kas vaikimisi pakutud kuupäev, teostaja asutus ja raviloo number sobivad. Kui ei sobi, siis sisesta uued. Vajuta nuppu *Lisa analüüsid*. Analüüside plokk lisatakse aknasse **Labori analüüsid**.

Analüüs

Analüüsi tegemise kuupäev: 20.03.2020 19

Teostaja asutus: AS Medisoft Test II

Ravilugu nr: 2

+ Lisa analüüsid... X Tühista

11.10.4.1. Vastuse sisestamine analüüsiploki analüüsile

Kui laborivastused saavad paberil või e-postiga, siis tuleks nad ise trükkida tellitud analüüside aknasse **Labori analüüsid**. Vastuseid võib sisestada aknas **Labori analüüsid** ükskõik kummas tabelis. Ainult et parempoolses tabelis ei kuvata esimest 28-t analüüsi. Trüki vastus veergu „Vastus“. Täitmise kuupäevaks tuleks sisestada laboris vastuse salvestamise kuupäev.

Vastuse saad salvestada linnukesenupuga akna ülaservas. Kuid vastus salvestatakse ka aknast **Labori analüüsid** väljumisel.

Labori analüüsid

EIBER, EVELIN

Kustuta... Lisa uued analüüsid... Eelnevad... + ✓ X Prindi... Style

Medonic M32 Seade

Raviloo nr 2 analüüsid
Kõik analüüsid

Jrk	Analüüs	Vastus	Anor...	Ü.nor...	Täitm. ku...	Manus	Rvl...	Tait...
14	Lümf+Mono. %	vastus2			17.03.2020	3	Med	
15	Lk 10a9l	vastus2			17.03.2020	3	Med	
16	-S. %	vastus2			17.03.2020	3	Med	
17	-E. %	vastus2			17.03.2020	3	Med	
18	-B. %	vastus2			17.03.2020	3	Med	
19	-L. %	vastus2			17.03.2020	3	Med	
20	-M. %	vastus2			17.03.2020	3	Med	
21	Trombotsüüdid, 10a9	vastus2			17.03.2020	3	Med	
22	Retikuloosüüdid, %	vastus2			17.03.2020	3	Med	
23	SR	vastus2			17.03.2020	3	Med	
24	ASO	vastus2			17.03.2020	3	Med	
25	RF	vastus2			17.03.2020	3	Med	
26	RPR	vastus2			17.03.2020	3	Med	
27	Veresuhkur	5,1			16.03.2020	3	Med	
28	Hüübimisae	14			17.03.2020	3	Med	
29	Veritsusaeg				17.03.2020	3	Med	
30	Veritsusaeg				17.03.2020	3	Med	
31	Prorombiini aeg				17.03.2020	3	Med	
32	Prorombiini aktiiv.				17.03.2020	3	Med	
33	glük.tolerantsustest				17.03.2020	3	Med	
34	oma1				17.03.2020	3	Med	
35	oma2				17.03.2020	3	Med	
36	Uus lisamine				17.03.2020	3	Med	
37	UUS KL VERI				17.03.2020	3	Med	
38	Lisa1				17.03.2020	3	Med	
39	Lisaveri				17.03.2020	3	Med	
40	UUSPROOV				17.03.2020	3	Med	
41	krt teab mis analüüs				17.03.2020	3	Med	
42	oletame, et veel mingi a				17.03.2020	3	Med	
43	Tahaks aru saada, misr				17.03.2020	3	Med	
44	mingi uus pisike kliinilis				17.03.2020	3	Med	
45	miski analüüsike				17.03.2020	3	Med	

Vastuse tõlgendus:
Uuringu kommentaar:
Normi kommentaar:
Proovi adekvaatsus:
Proovi kommentaar:
Üldine kommentaar:
Tellija kommentaar:
Materjal:

Kui klaviatuurilt sisestatud vastus on salvestatud, siis pole selle muutmine enam võimalik.

Akna ühel poolel salvestatud vastust hakatakse akna teisel poolel näitama pärast seda, kui aken sulgeda ja avada uuesti.

Kui laborile esitatud tellimuse analüüside vastused sisestatakse klaviatuurilt, siis raviteenuste arvele analüüsidele vastavate hinnakirjakoodidega **ridu automaatselt ei lisata.**

11.10.4.1.1. *Kui üle interneti tellitud analüüside vastused tuleb mingil põhjusel sisestada trükkides*

Juhul kui vastused tuli käsitsi sisestada andmevahetusserveri töö tõrgete tõttu hiljem side taastub, siis kirjutab Perearst2 järgmisel vastuste mahalaadimisel klaviatuurilt sisestatud vastused laborist saadud vastustega automaatselt üle ja lisatakse ka raviteenuste arvele.

Juhul kui sisestasid vastused käsitsi trükkides ja lisasid ka teenuste read arvele ise käsitsi, siis andmevahetusserveriga side taastumisel tekivad arvele analüüside kohta topeltread. Üleliigsed read tuleks sel juhul arvelt kustutada.

11.10.4.2. **Vastuseta plokianalüüside kustutamine aknast väljumisel**

Aknast **Labori analüüsid** väljumisel küsitakse luba kustutada vastuseta analüüside plokk käesolevast raviloost. St kui kõiki plokis olevaid automaatselt näidatud analüüse teostada plaanis pole, siis piisab sellest, et nad on akna sulgemisel vastuseta, kinnituse küsimisele vastata „jah“ ja nad kustutatakse käesoleva raviloo analüüside hulgast aknas **Labori analüüsid**. Kui terve uuringugrupp on kustutamise hetkeks vastuseta, siis kustutatakse käesoleva raviloo analüüside hulgast kogu uuringugrupp.

Teiste ravilugude analüüse selle võttega ei kustutata.

Interneti teel tellitavaid analüüse selle võttega ei kustutata.

11.10.4.3. **Üksiku analüüsi lisamine plokianalüüsidele**

Patsiendi teistele ravilugudele analüüse üksikult lisada ei saa, ainult käesolevale.

Interneti teel tellitavatele analüüsidele ka ei saa siitkaudu analüüse üksikult lisada.

Kui on vaja lisaks analüüsiplokile tellida mõnd üksikut lisaanalüüsi, siis lülita aknas

Labori analüüsid kõigepealt sisse ainult käesoleva raviloo analüüside vaatamise filter (akna paremas ülanurgas). Seejärel märgi tabelis mõni suvaline analüüs sellest uuringugrupist, kuhu analüüsi lisama hakkad, Seejärel vajuta akna ülaservas plussnuppu. Tabelisse tekib uus rida.

Labori analüüsid

EIBER, EVELIN

Kustuta... Lisa uued analüüsid... Eelnevad... Seade

Medonic M32

Raviloo nr 2 analüüsid
Kõik analüüsid

Jrk	Analüüs	Vastus	A.nor...	Ü.nor...	Täitm. ku
1	*Kliiniline veri				
2	Veresuhkur	3,4			17.03.
3	Hüübimisaeg	13			17.03.

Vastuse tõlgendus:
Uuringu kommentaar:
Normi kommentaar:
Proovi adekvaatsus:
Proovi kommentaar:
Üldine kommentaar:
Tellija kommentaar:
Materjal:

Sisesta analüüsi nimetus, vastus ja täitmise kuupäev ning vajuta linnukesenuppu akna ülaservas. Analüüs ja vastus salvestatakse. Vajadusel saad salvestada analüüsi ka ilma vastuseta.

Labori analüüsid

EIBER, EVELIN

Kustuta... Lisa uued analüüsid... Eelnevad... Seade

Medonic M32

Raviloo nr 2 analüüsid
Kõik analüüsid

Jrk	Analüüs	Vastus	A.nor...	Ü.nor...	Täitm. ku
1	*Kliiniline veri				
-1	Kliinilise vere lisaanalüüs				17.03.
2	Veresuhkur	3,4			17.03.
3	Hüübimisaeg	13			17.03.

Vastuse tõlgendus:
Uuringu kommentaar:
Normi kommentaar:
Proovi adekvaatsus:
Proovi kommentaar:
Üldine kommentaar:
Tellija kommentaar:
Materjal:

Kui rida on salvestatud, pole analüüsi nimetuse muutmise selles aknas enam võimalik. Niimoodi lisatud analüüsi täitja asutuseks näidatakse automaatselt "oma" asutus.

NB! Niimoodi ühte raviloosse lisatud analüüs salvestub ka analüüsidesse ploki (aken **Patsiendid** -> menüü **Teenused** -> valik *Labori analüüsid...*) ja on järgmisel ploki lisamisel juba ploki koosseisus!

11.10.5. Kui on vaja patsiendi analüüsidesse andmeid laborist küsida telefonitsi

Tulemuste küsimisel laborist on vaja teada:

- **patsiendi koodi** või
- **proovivõtu kuupäeva ja patsiendi sünniaega.**

Patsiendi kood (patsiendi identifikaator ehk IsikId) näidatakse patsiendi tervisekaardil vasemas ülanurgas.

Näiteks:  . Patsiendi kood: **32**.

*Sellesama identifikaatori alusel on võimalik otsida patsiendi tellimusi ka menüüs **Labor** vt peatükk 11.11.

11.10.6. Mitteelektroonse tellimuse saateleht


Kui elektroonilist tellimust ei saa teha, tuleks kasutada HTI labori saatelehti või printida perearsti arvutiprogrammist **iga proovimaterjali kohta 1 saateleht**. Pabersaatelehele ära lisa neid analüüse, mis on juba elektroonselt tellitud.

11.11. Laboritellimuste päringud Perearst2 andmebaasist

11.11.1. Patsiendi kõigi laboritellimuste vaatamine

Patsiendi tervisekaardi kaudu:

Aknas **Tervisekaart** nupp **Labor..** → aknas **Laboriuuringud** nupp **Patsiendi kõik tellimused**.



Vali patsiendi tellimuste loetelust vaadatav tellimus ja tee sellel topeltklõps või vajuta nuppu **OK**. Tellimus kuvatakse aknas **Analüüsidesse tellimine laborist**. Tellimust muuta, esitada ega kustutada siitkaudu ei saa. Saab printida tellimuse pabersaatekirja.

Akna **Patsiendid** kaudu:

Aknas **Patsiendid** ava menüüst **Labor** mistahes valik järgmistest:

The screenshot shows the 'Patsiendid' window with the 'Labor' menu open. The menu options are:

- Saatmata tellimused...
- Saadetud tellimused (viimased 60 päeva)...
- Täitmata tellimused...
- Täidetud tellimused (viimased 60 päeva)...
- Sirvimine - tellimused ja arved...
- JSV hoiatused
- Küsi MediPost1 sõnumeid...
- Küsi MediPost2 sõnumeid...

Avaneb aken **Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid**. Aknas kuvatakse esialgu kõigi Sinu patsientide analüüsid. Ühe patsiendi analüüside vaatamiseks sisesta akna ülaosas olevale otsinguvormile selle patsiendi identifikaator ja vajuta nuppu **Otsi**. Identifikaator tuleb sisestada täpne. Isiku analüüse on võimalik filtreerida ka ribakoodi või perenime järgi (piisab koodi või nime algusest). Filter toimib üle kõigi sakkide. Pööra tähelepanu sakkide pealkirjadele. Need näitavad patsiendi tellimuste seisundit.

The screenshot shows the 'Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid' window. The search bar shows 'Isikld: 27585' and 'Ribakood:'. The 'Otsi' button is highlighted. Below the search bar, there are tabs for 'Saatmata tellimused', 'Saadetud tellimused (viim. 60 päeva)', 'Täitmata tellimused', and 'Täidetud tellimused (viim. 60 päeva)'. The 'Saatmata tellimused' tab is selected, showing a table of orders.

Isikld	Eesnimi	Perekonnanimi	Saatmise kuupäev	Sünniaeg	Arsti eesnimi
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 14:00	14.03.1980	MARIA
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 14:00	14.03.1980	MARIA
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 13:49	14.03.1980	MARIA
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 13:49	14.03.1980	MARIA
27585	EVELIN	EIBER	21.02.2020 14:27	14.03.1980	MARIA

Below the table, there is a button 'Salvesta täitmata tellimused faili...'. At the bottom, there is another table with columns 'Ribakood', 'Materjal', 'Materjali lühend', and 'Võtmisaeg'.


Ribakood	Materjal	Materjali lühend	Võtmisaeg
34567890TI	täisveri	TI	19.03.2020 12:17
4567890TP	Tsitraatplasma	TP	19.03.2020 12:17
9998765PL	Plasma	PL	19.03.2020 12:17

Siitkaudu pääseb saatmata tellimust vajadusel muutma, kui teha tellimusel tabelis topeltklõps ja aknas **Analüüside tellimine laborist** vajutada nuppu **Muuda**. (Sellest on rohkem juttu punktis 11.10.2.5)

Sakil **Saatmata tellimused** saab saatmata tellimust laborisse saata nupuga **Saada valitud tellimus**. Kõigi saatmata tellimuste saatmiseks on nupp **Saada kõik tellimused**. Saatmata tellimuste laborisse saatmisest on rohkem juttu punktis 11.10.2.3.

11.11.2. Teise isiku analüüside vaatamine

Aken **Tervisekaart** nupp *Labor...* → vajuta aknas **Laboriuuringud** nuppu *F3 Teise patsiendi analüüside vastused*.



Avaneb isikuotsingu aken **Otsi või lisa isik**. Sisesta otsinguparameetrid, teosta otsing ja vali isik. Vajuta nuppu *Ok*. Avaneb aken **Labori analüüsid** tolle isiku analüüsidega. Ühe patsiendi raviloo kaudu teise patsiendi raviloo analüüse lisada ja muuta ei saa.

11.11.3. Laboritellimuste seisundi vaatamine

Aknas **Patsiendid** ava menüüst **Labor** valik tellimuste, mida vaadata soovid, seisundiga.



Avaneb aken **Laborianalüüside tellimused ja nende seisundid**. Aknas kuvatakse kõigi Sinu patsientide analüüsid. Vaikimisi kuvatakse sakk, millel on tellimuste seisund, mille menüüst valisid. Vajadusel saad lülituda ka muudele sakkidele. Kui tellimusi on liiga palju ja ei leia soovitud üles, siis saad kasutada otsinguvormi akna ülaosas – sisesta otsinguparameetrid ja vajuta nuppu *Otsi*. Identifikaator tuleb sisestada täpne. Isiku analüüse on võimalik filtreerida ka ribakoodi või perenime järgi (piisab koodi või nime algusest). Filter toimib üle kõigi sakkide.

Laborialalüüside tellimused ja nende seisundid

Isikid: Ribakood: Perenimi: Qtsi Style

Arst: Periood alates: 17.01.2020 kuni: 19.03.2020

Saatmata tellimused Saadetud tellimused (viim. 60 päeva) Täitmata tellimused Täidetud tellimused (viim. 60 päeva)

Isikid	Eesnimi	Perekonnanimi	Sisest. kuupäev	Arsti eesnimi	Arsti perekonn
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 11:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	19.03.2020 11:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	18.03.2020 17:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	18.03.2020 16:	MARIA	VIRSA
3905	KARLI	TREIAL	21.02.2020 14:	MARIA	VIRSA
27585	EVELIN	EIBER	21.02.2020 14:	MARIA	VIRSA

< >

Saada valitud tellimus Saada kõik tellimused

Ribakood	Materjal	Materjali lühend	Võtmisaeg
34567890TI	täisveri	TI	19.03.2020 12:17
4567890TP	Tsitraatplasma	TP	19.03.2020 12:17
9998765PL	Plasma	PL	19.03.2020 12:17

Sakil **Saadetud tellimused (viim. 30 päeva)** näidatakse need viimase 30 päeva jooksul laborile esitatud tellimused, millele seni pole vastust saanud (s.o seni täitmata tellimused). Kui tellimuse kuuluvatest analüüsides on esialgu saanud vastus kasvõi ühele analüüsile, loetakse tellimus täidetud tellimuseks ja selle andmeid hakatakse näitama sakil **Täidetud tellimused (viim. 30 päeva)**.

Topeltklõps tellimuse real avab selle tellimuse aknas **Analüüside tellimine laborist**.

Saatmata tellimust saab muuta/saata, ülejäänute puhul ainult saatekirja printida.

Täitmata tellimuste nimekirja saab sakil **Täitmata tellimused** salvestada txt-failina oma arvutisse.

Kui tellimusele on saanud vastus(ed) kasvõi ainult ühele analüüsile, loetakse tellimus täidetud tellimuseks.

Sakil **Täidetud tellimused (viim. 30 päeva)** näidatakse need tellimused, mille vastuse saabumisest on möödunud kuni 30 päeva (jooksvast kuupäevast tagasi arvates). Kui vastuse saabumise ajast on möödunud üle 30 päeva, eemaldatakse tellimus sellelt sakilt. Saabumise kuupäev on kuupäev ja kellaaeg, mil analüüsi vastused loeti sisse andmevahetusserverist Sinu arvutisse.

11.11.3.1. Täitmata tellimuse märkimine täidetuks

Vahel on võimalik, et tellimust ei saagi täita. Kuidas saab sellistest rippuma jäänud tellimustest sakil **Täitmata tellimused** vabaneda?

Tee sakil **Täitmata tellimused** sellise tellimuse real hiire paremklõps ja vali avanenud rippmenüüst *Märgi tellimus täidetuks*. Tellimuse rida eemaldatakse sakilt **Saadetud tellimused**.

Laborialüüside tellimused ja nende seisundid

Isikid: Ribakood: Perenimi:

Arst: Periood alates: 03.03.2020 kuni: 04.05.2020

Saatmata tellimused | Saadetud tellimused (viim. 60 päeva) | Taitmata tellimused | Taidetud tellimused (viim. 60 päeva)

Isikid	Eesnimi	Perekonnanimi	Saatmise kuupäev	Sünniaeg	Arsti eesnimi
27585	EVELIN	EIBER	04.05.2020 14:31	14.03.1980	MARIA
27585	EVELIN	EIBER	04.05.2020 13:05	14.03.1980	ANU
5397	MARKO	LEESMENT	07.04.2020 12:39	10.12.1996	ANU
27364	AALE	KASK	25.03.2020 13:12	29.05.1981	AALE
27585	EVELIN	Märgi tellimus täidetuks	24.03.2020 12:28	14.03.1980	MARIA
25	AGAR	SIREL	24.03.2020 11:39	20.03.2007	TIU
27585	EVELIN	EIBER	24.03.2020 11:38	14.03.1980	MARIA
25	AGAR	SIREL	24.03.2020 11:37	20.03.2007	TIU
27585	EVELIN	EIBER	24.03.2020 11:36	14.03.1980	MARIA
16707	LIINA	KASK	24.03.2020 11:22	01.01.1978	ANU
27333	JAKO	HEINMETS	24.03.2020 11:21	02.04.1977	KATRIN

11.11.4. Interneti teel esitatud laboritellimuste ja nendega seotud raviteenuste arvete pärimine

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Labor** valik **Sirvimine – tellimused ja arved...** Otsitakse ainult nende tellimuste hulgast, mille vastused on maha laaditud andmevahetusserverist. Käsitsi (klaviatuurilt) sisestatud vastustega tellimusi siin ei näidata.

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi

Digilugu

Isik F7 Otsing F3

Isikukood või perekonnanimi: F5 Kaart F9 Kontrolli kindlustatust

Eesnimi: Kasutan enda isiku tuvastamiseks ☒ ID-kaarti ☐ Mobiil-ID

Telefon:

Isikukood Perekonnanimi Eesnimi Sünniaeg Sugu Telefon Mobiil

Labor Tulemustasud

- Saatmata tellimused...
- Saadetud tellimused (viimased 60 päeva)...
- Taitmata tellimused...
- Taidetud tellimused (viimased 60 päeva)...
- Sirvimine - tellimused ja arved...**
- JSV hoiatused
- Küsi MediPost1 sõnumeid...
- Küsi MediPost2 sõnumeid...

Sisesta avanenud aknas **Laboritellimused ja raviteenuste arved** sakil **Filter** otsinguparameetrid (vt joonist järgmisel leheküljel) ja vajuta nuppu **Otsi**.

Mõned teadmised otsimiseks:


Analüüsile vastava hinnakirjakoodiga rida lisatakse raviteenuste arvele automaatselt, kui andmevahetusserverist loetakse sisse analüüsile vastava arve leiab programm raviloo numbri järgi.

Alates: ja **Kuni:** kuupäevad on kaasa arvatud.

Võimalik on otsida mittetäieliku isikukoodi ja perekonnanime järgi. Identifikaator peab aga olema täpne väärtus, kui selle järgi otsida.

Kui on märgitud märkeruut **Analüüsid, mis ei ole ühelgi arvel**, siis otsitakse ainult nende analüüsile vastava arve hulgast, mis pole seotud raviteenuste arvega.

Võimalik on otsida mittetäieliku NPU-koodi järgi.



Sakil **Tulemus** kuvatakse:

- Ülemises tabelis laborianalüüside tellimuste põhiandmed.
- Keskmises tabelis näidatakse ülemises tabelis parajasti märgitud analüüsile vastava raviteenuste arve andmed.
- Alumises tabelis näidatakse selle analüüsi hinnakirjakoodid, mis sellele arvele kanti. Hinnakirja kood ja sellele vastav hind näidatakse selle labori andmetel, kust analüüsid telliti.

Kui tellimusel puudub arve, siis on võimalikud põhjused näiteks:

- puudub analüüsile vastav kehtiv hinnakirjakood;
- vastuste mahalaadimise hetkel arve puudus (nt oli kustutatud),
- mahalaadimise hetkel oli arve juba haigekassale esitatud vms.

Ülemises tabelis märgitud tellimusega seotud arve ja hinnakirjakoodid kuvatakse alumistes tabelites.

Kuvab tellimuse patsiendi viimase raviloo.

Kuvab tellimuste ja arvete nimekirja prindivaate. Printimiseks on vaatel printeriikooniga nupp *Print*.

See nupp või topeltklõps arve kirjel kuvab arve vaatamiseks või muutmiseks.

Laboritellimused ja raviteenuste arved

Filter **Tulemus**

Laborianalüüside tellimuse põhiaandmed:

Vaata pats **Print...** **Stiil**

NPU kood	Analüüs	Täitm. Kuupäev	Hk. kood	Labori hind	Eesnimi	Perekonn
	Enteropatoogenide külvi pan	15.09.2017 14:5	66510	10,45	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Enteropatoogenide külvi pan	15.09.2017 14:5	66511	6,91	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Enteropatoogenide külvi pan	15.09.2017 14:5	66512	17,78	ÜLLE	VÕSAÜLA
	IGF-1	30.08.2018 10:5	66707		ÜLLE	VÕSAÜLA
	Glükoos paastuseerumis-/pl	13.12.2016 15:4	66101	1,49	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Peitveri roojas (sõeluuring)	15.02.2017 15:0	66224	8,10	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Peitveri roojas (sõeluuring)	10.07.2017 14:2	66224	8,53	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Salmonella Ab tiiter	10.07.2017 14:2	66206	36,06	ÜLLE	VÕSAÜLA

Sobilikud arved: **Lisa analüüs valitud arvele** **Vaata arvet...** **Värskenda** Analüüs on käsitsi lisatud arvele

Arve number	Arve seeria	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Raviloo number	Patsiendi eesnimi	Patsiendi perekonnanimi
1235666	RT	14.09.2017		4	ÜLLE	VÕSAÜLANE

Arvele lainud hinnakirja koodid:

Seeria	Number	Hk. kood	Hk. hind	Labori hind	Huk	Labori koef	Eesnimi	Perekonnanimi	RavilooNr
RT	1235666	66510	12,70	10,45	1	1	ÜLLE	VÕSAÜLANE	4
RT	1235666	66511	8,31	6,91	2	1	ÜLLE	VÕSAÜLANE	4

Kui tellimusele on sobilik raviloo arve olemas (avatud, ei ole edastatud haigekassale, näidatakse tabelis *Sobilikud arved*, aga arvel puudub tellimuse hinnakirjakood (*Arvele lainud hinnakirja koodid*), siis on võimalik see lisada arvele käsitsi. Seda ka siitsamast aknast. Loe edasi järgmist peatükki.

11.11.4.1. Laboritellimuse hinnakirjakoodi käsitsi lisamine arvele

Vajuta aknas **Laboritellimused ja raviteenuste arved** sakil **Tulemus** nuppu *Lisa analüüs valitud arvele*.

Märgi ülemises tabelis tellimus, veendu, et talle on sobiv arve keskmises tabelis olemas. Kui pole, siis vaata, kas selle raviloo arve üldse eksisteerib ja ega ta ole haigekassasse esitatud.

Vajuta nuppu *Lisa analüüs valitud arvele*. Analüüsi hinnakirjakood lisatakse raviloo arvele ja lisatakse märges vastava otsingus oleva rea juurde, et kood on sellele arvele lainud. (Kui on tõrkeid, siis Perearst2 kuvab vea- ning infoteated.) Värskenda andmed aknas nuppu *Värskenda*

Laboritellimused ja raviteenuste arved

Filter Tulemus

Laborianalüüside tellimuse põhiaandmed:

Vaata pats Printi... Syle

NPU kood	Analüüs	Taitm. Kuupäev	Hk. kood	Labori hind	Eesnimi	Perekonn
	Hemogramm	13.09.2017 10:4	66202	3,19	ÜLLE	VÕSAÜLA
	H pylori IgG	10.07.2017 14:2	66609	12,95	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Glükoos paastuseerumis-/p	10.07.2017 14:2	66101	1,55	ÜLLE	VÕSAÜLA
	B burgdorferi IgM	07.08.2017 13:2	66707		ÜLLE	VÕSAÜLA
	Enteropatoogenide külv	12.09.2017 10:3	66510	10,45	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Enteropatoogenide külv	12.09.2017 10:3	66511	6,91	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Enteropatoogenide külv	12.09.2017 10:3	66512	17,78	ÜLLE	VÕSAÜLA
	Peitveri roojas (sõeluuring)	14.09.2017 16:4	66224	8,53	ÜLLE	VÕSAÜLA

Sobilikud arved

Lisa analüüs valitud arvele Vaata arvet... Värskenda Analüüs on käsitsi lisatud arvele

Arve number	Arve seeria	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Raviloo number	Patsiendi eesnimi	Patsiendi perekonnanimi
1235666	RT	14.09.2017		4	ÜLLE	VÕSAÜLANE

Arvele läinud hinnakirja koodid:

Seeria	Number	Hk. kood	Hk. hind	Labori hind	Hulk	Labori koef	Eesnimi	Perekonnanimi	RavilooNr

Lisa selle analüüsi hinnakirjakood...

...selle nupuga...

...sellele arvele...

...ja värskenda aknas kuvatavad andmed.

Nupp *Analüüs on käsitsi lisatud arvele* - analüüs on juba mingile arvele lisatud. Sel juhul arvele seda koodi ei lisata vaid ainult lisatakse märge vastava otsingus oleva rea juurde, et kood on sellele arvele läinud.

11.11.5. Jämesoolevähi sõeluuringu patsientide hoiatusnimekirja vaatamine

Kui Sul on juba esitatud jämesoolevähi peitvere uuringu tellimusi laborile, siis pn võimalik vaadata nimekirja patsientidest, kelle JSV laborianalüüsi vastus on olnud positiivne (kollane) või mitteloetav (punasega läbikriipsutatud). Selleks tee aknas **Patsiendid** menüüst **Labor** valik **JSV hoiatused**.

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtteid Lisad Abi Labor Tulemustas

Digilugu

Isik F7 Otsing F3

Isikukood või perekonnanimi: [] Otsi F5 Kaart F9 Kontrolli kindlustatust

Eesnimi: [] Kasutan enda isiku tuvastamiseks

Telefon: [] ID-kaarti Mobil-ID

Isikukood Perekonnanimi Eesnimi Sünniaeg Sugu Telefon Mobiil

Saatmata tellimused...
Saadetud tellimused (viimased 60 päeva)...
Täitmata tellimused...
Täidetud tellimused (viimased 60 päeva)...
Sirvimine - tellimused ja arved...
JSV hoiatused
Küsi MediPost1 sõnumeid...
Küsi MediPost2 sõnumeid...

Avaneb aken **JSV hoiatused**. Selles aknas avab nupp *Vaata* tabelis parajasti märgitud patsiendi tervisekaardi. Nupp *Peida* iga rea alguses peidab selle rea. Kasuta seda ainult siis, kui oled kindel, et selle patsiendi kohta seda hoiatust enam vaja pole.

Peida	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Tellimuse aeg	Vastuse aeg	Vastus	Vastuse info	Kommentaar	Tellimuse info
	42008210241	EENMA	SALME	21.12.2017 12:32	21.12.2017 15:30	30		IN: POSITIIVNE	
Peida	32912153254	AVALD	JUHAN	31.05.2017 13:33			Andmed on vigased. Sisestaja isiku tööt		
Peida	37905220029	DERREK	DATS	07.11.2018 11:06			Muu viga		
Peida	39109173295	TAMMIKSAAR	ERKI	14.11.2017 12:16			Andmed on vigased. Viga välistellimuse t		
Peida	45002280288	CUUSK	KATY	25.10.2016 13:43					222222222222

11.11.6. Saabunud andmete küsimine andmevahetusserverist Medipost

Kui Sa pole kindel, kas värskeimad andmed (nt laborivastused) on Medipostist Sinu arvutisse laekunud, siis tee aknas **Patsiendid** menüüst **Labor** valik Medipostist andmete pärimiseks. Perearst2 küsib kohe uusi andmeid Medipostist. Õnnestumis- või veateated näitab Perearst2 peale päringut ekraanil.

The screenshot shows the 'Patsiendid' window with the 'Labor' dropdown menu open. The menu options are:

- Saatmata tellimused...
- Saadetud tellimused (viimased 60 päeva)...
- Täitmata tellimused...
- Täidetud tellimused (viimased 60 päeva)...
- Sirvimine - tellimused ja arved...
- JSV hoiatused
- Küsi MediPost1 sõnumeid...** (highlighted with a red box)
- Küsi MediPost2 sõnumeid...** (highlighted with a red box)

11.12. Uuringute ja protseduuride tellimine ning vastuste vaatamine

11.12.1. Uuringu või protseduuri andmete sisestamine

Uuringut või protseduuri saab lisada:

- Programmi perearsti versioonis patsiendi viimasele raviloole,
- Programmi eriarsti versioonis patsiendi viimasele Sinu (valitud arsti) avatud raviloole.

Varasematele ravilugudele uuringut või protseduuri takkajärgi lisada ei saa.

Uuringu või protseduuri andmete sisestamiseks vajuta aknas **Tervisekaart** nuppu **Uur ja prots...**

Tervisekaart

Saatekirja ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **EIBER, EVELIN** Isikukood: 48003145217 Sünniaeg: 14.03.1980 Vanus: 40a 0k 11p Ravilugu 2 25.02.2020

Ravilugu 2 Kuup: 25.02.2020 Lisa laborist VIRSA sksed markmedtmati Printi... Sirvi... Tüüpil...

*25.02.2020 MARIA VIRSA: patsient pöördus perearstile palavikuga 39,2 ja hingamisraskustega.
*27.02.2020: palavik on mõnevõrra langenud 38,9-le. Rõgaaegitust püsib. Lisandunud on vilin hingamisel. Ja palju muud.
*28.02.2020: Palavik 37,6. Köha ja röga püsib.
*04.03.2020: Palavik 37,2. Väike köha. Peavalu hommikuti.

Helista patsiendile 28.02 ja 29.02 õhtul.

Kood Nimetus
EKV (30a. - 55a.)
Z12.4 Eri-sõeluuring emakakael

Otsus (ravi) Sirvi... Tüüpil... Retseptid Ravim...

*27.02.2020 MARIA VIRSA: Patsiendil on gripp, mis on tüsistunud kopsupõletikuks. Väljastatud töövõimetusleht. Kirjutatud välja amokitsilliin. Kui seisund nädala pärast paranenud pole, tuleb hospitaliseerida. Patsiendi tervislikku seisundit tuleb nädala jooksul järjepidevalt jälgida.
*06.03.2020: Jätkata jälgimist.
*06.03.2020 TANJA TATTER: elu on ilus

Retseptid

Kuupäev	Ravimi nimetus	Ar
16.03.2020	2 Moxonidinum 0.4mg 28TK, õhukese polü 1 t	1 t
16.03.2020	1 Acarboseum 25mg 100TK, tablett	1 s
16.03.2020	1 Amoxicillinum 1000mg 20TK, õhukese pi 1 t	1 t
16.03.2020	1 PERINDOPRIL/INDAPAMIDE TEVA (Perin)	1 t
16.03.2020	1 Morphinum 10mg 30TK, toimeainet prolo	1 t
13.03.2020	1 CITALEC 20 (Citalopramum) 20mg 60TK, 1 t	1 t

Diagnoosid Eelnevad... Allergia: Maapähkel, Apelsin, ospemifeen, Apelsin, J Tüüpil...

M61.09	0	Traumaatiline luustuv lihaspõletik e müosiit. Paige täpsustamata	2	...
J45.0	+	Parem fastsikulaaarblokaad	1	...
G53.0	+	Võõtohatisjärgne neuralgia	3	...
M18.4	-	Muud teised kahepoolseid põidla karpometakarpaalligese artroosid	1	...

Raviteenuste arve

Sr	Arve nr.	Alustatud	Lõpetatud	EÜ
RT	1235899	25.02.2020		

Töövõimetuslehed: k.a. 21 päeva

Alustatud 05.03.2020 E

Märkused

Siia saab ka kogu aeg trükkida.

Uur. ja prots...

Õpilane...

Lapse areng...

Immunis.-d...

Ravit. arve...

Tööv.-leht...

Diabeedipr...

Registr...

Retseptid...

Kordusrets...

Syle

Juhul kui patsiendil pole selleks hetkeks raviloo arvet, siis kuvatakse vastav teade, aga uuringu või protseduuri lisamist ei blokeerita. Ainult et sel juhul lisatav uuring või protseduur automaatselt arvele kanduda ei saa.

Juhul kui selle raviloo arve on juba haigekassale esitatud, siis ei saa raviloole enam uuringut või protseduuri lisada.

Avaneb aken **Uuringud ja protseduurid**. Juhul kui patsiendile on eelnevates ravilugudes uuringuid ja protseduure tellitud, siis kuvatakse need ka siin aknas vaatamiseks ilma muutmisevõimaluseta.

Kui lisad patsiendile päris esimese uuringu või protseduuri, siis saad kohe andmeid sisestama hakata.

1. Vali akna vasakus ülanurgas uuringu liik ja vajuta rohelist plussnuppu.

Uuringud ja protseduurid

Uuringu liik: Funktsionaaldiagnostika uuringud

Patsient **EIBER, EVELIN** Arve alustatud: 25.02.2020

Raviloo numbrid alates: kuni: Printi valitud üksikuuring...

Arst: Uuring: ...

Täitja asutus: ...

Kuupäev: Rvl nr.

2. Lisa uuring ja tema ülejäänud andmed. Uuringu kuupäev ei tohi olla väiksem arve avamise või suurem arve lõpetamise kuupäevast (lõpetamata arve korral ei tohi olla suurem käesolevast kuupäevast).
3. Sisesta paneelil olevale suurele valgele tekstiväljale uuringu vastus. Ilma uuringu vastuseta uuringut salvestada ei saa. Vastust saad valida ka tüüpiliste ulgast (nupp *Tüüpilised* akna ülaservas vt ka punkt 11.1.3).
4. Uuringu või protseduuri salvestamiseks vajuta akna ülaservas rohelise linnukesega nuppu või välju aknast nupuga *Sule*. Enne salvestamist tehtud muudatuste tühistamiseks on vajadusel punane ristnupp akna ülaservas.

5. Peale akna sulgemist kuvatakse raviloo arve aknas **Raviteenuste arve**. Salvestatud uuringu või protseduuri on lisatud automaatselt raviteenuste arvele (erijuhte vaata alapeatükist 11.12.1.1). Kontrolli arvel andmed üle, vajadusel tee muudatused.
6. Kui sisestad-salvestad mitu uuringut järjest, siis peale akna **Uuringud ja protseduurid** sulgemist kanduvad nad kõik arvele.

NB! Kui pärast uuringu salvestamist uuringu andmeid muuta või uuring kustutada, siis need muudatused vastavale arvele ÜLE EI KANDU! Sel juhul pead muudatused arvel ise tegema.

11.12.1.1. Teostatud uuringu kandmine raviloo arvele

Kui patsiendil on raviloo teenuste arve olemas, siis lisab programm automaatselt uuringute ja protseduuride raviteenuste hinnakirjakoodid patsiendi raviloo arvele vastavalt Sinu asutuse hinnakirjale.

Juhul kui patsiendil pole raviloo arvet, siis kuvatakse uuringu aknasse **Uuringud ja protseduurid** sisenemisel vastav teade, aga uuringu või protseduuri lisamist ei blokeerita. Ainult et sel juhul lisatav uuring või protseduur automaatselt arvele kanduda ei saa.

Juhul kui raviloo arve on lõpetatud, siis antakse teade, aga uuring või protseduur lisatakse arvele.

Juhul kui patsiendi raviloo arve on juba haigekassale esitatud, siis ei saa sellesse ravilooesse enam uuringut või protseduuri lisada.

Juhul kui lisad uuringu või protseduuri nõ käsitsi raviteenuste arvele aknas **Raviteenuste arve**, siis selle uuringu või protseduuri andmeid nupuga *Uur. ja prots...* kuvatavas aknas ei näidata.

11.12.1.2. Uuringute ja protseduuride vaatamine ning printimine

Sama uuringu liigi filter, mida kasutasid uuringu lisamisel, töötab ka aknas **Uuringud ja protseduurid** kuvatavate kirjete filtrina.

Samuti saab aknas kuvatavaid kirjeid filtreerida raviloo numbri järgi (trüki soovitatav vahemik väljadele *Raviloo numbrid alates... kuni...*).

Kui kuvatavaid uuringuid ja protseduure jagub mitmele lehele, siis nende sirvimiseks on kerimisnupud akna ülaservas.

Uuringu või protseduuri printimisel on kaks võimalust:

- Prinditakse kõik aknas parajasti kuvatud uuringud ja protseduurid (vajuta nuppu *Printi*, vali printimise algpunkt paberil ja vajuta prindivaatel ikooniga nuppu *Print*);
- prinditakse ainult märgitud protseduur (vajuta nuppu *Printi valitud üksikuuring*, vali printimise algpunkt paberil ja vajuta prindivaatel ikooniga nuppu *Print*).

11.12.1.3. Uuringu või protseduuri kustutamine

1. Märgi aknas **Uuringud ja protseduurid** kustutatav uuring või protseduur.
2. Vajuta punast miinusnuppu akna ülaservas. (Kustutamiseks küsitakse kinnitust.)
3. Kui uuringu andmed aknas "Uuringud ja protseduurid" kustutati, siis sellele uuringule vastavat raviteenuste arvel olevat rida automaatselt ei kustutata.
4. Akna sulgemisel kuvatakse raviteenuste arve, kustuta arvel vastav arverida ka ära ja salvesta muudatused arvel.

Uuringud ja protseduurid

Uuringu liik: Kõik uuringud ja protseduurid

Patsient: **EIBER, EVELIN**

Raviloo numbrid alates: kuni:

Arve alustatud: 25.02.2020

Arve lõpetatud:

Arst: Uuring: 6320 EKG

VIRSA MARIA

Täitja asutus:

Ambulatoorne üksus:

Kuupäev: 25.03.2020 Rvl nr. 2

Normis.

Arst: Uuring: 7011 Massaažiseanss mõõdukate ja tugevate tsentraalsete või perif

MARIA VIRSA

Täitja asutus:

Ambulatoorne üksus:

Kuupäev: 25.03.2020 Rvl nr. 2

Massaažiseanss 30 minutit.

Arst: Uuring: 7956 Kõhupiirkonna ultraheliuuring

MARIA VIRSA

Täitja asutus:

Ambulatoorne üksus:

Kuupäev: 25.03.2020 Rvl nr. 2

See on uuring, mille kustutame.

11.12.1.4. EKG uuringu lisamine

Võimalik lisada ühe nupuvajutusega, kui EKG seade on Perearst2-ga liidestatud. Kõigile see võimalus näha pole.

1. Vajuta nuppu **EKG** aknas **Uuringud ja protseduurid**. Tellimus saadetakse EKG-seadmele.
2. Andmed seadmest loetakse automaatselt aknasse **Uuringud ja protseduurid**.
3. Kui sulged akna **Uuringud ja protseduurid** ja uuesti avad, siis EKG uuring kuvatakse automaatselt teiste uuringute hulgas.
4. Sel moel lisatud EKG uuring automaatselt arvele ei kandu.

11.13. Röntgenivastuste vaatamine

Röntgenvastuste vaatamiseks Tervishoiu Pildipangast tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Röntgenvastused** valik **Tervishoiu Pildipank**.

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **27585** **EIB**

Isikukood: 48003145217 Süniaeg: 14.03.1980

Ravilugu Pulss

arved, tööv. lehed Välisdokumendid Ennetus/Jä

Ravilugu 4 Kuup: 06.04.2020 Arst: MARIA VIRSA Digilukku saadetud 06.04.2020

Tervishoiu Pildipank

LTKH pildipank

Digiarhiiv

Kui sellele patsiendil on pildipangas uuringuvastuseid, siis Sinu veebilehitseja aknas avaneb Tervishoiu Pildipanga lehekülg selle patsiendi uuringutulemustega.

Medical Image Bank
User: MnoBvesT
Help
EE EN

Studies

Patient view:

General practitioner :

Date	Description	Modality	Institution	Answer	
6/4/2013 3:27 PM	7900: Peapiirkond (1 pilt)..	DX	TLP	TELLITUD UURINGUD 7900 x 1 Peapiirkond (1 pilt) KIRJELDUS RÖ paranasaalsiinused PA suunas 09.05.13...	all Search >
5/9/2013 3:29 PM	7900: Peapiirkond (1 pilt)..	DX	TLP	TELLITUD UURINGUD 7900 x 1 Peapiirkond (1 pilt) KIRJELDUS PNS ülesvõttel vas põskkoopas täielik varj...	READ VIEW
4/26/2013 1:23 PM	7900: Peapiirkond (1 pilt)..	DX	TLP	TELLITUD UURINGUD 7900 x 1 Peapiirkond (1 pilt) KIRJELDUS PNS ülesvõttel on vas põskkoopas totaaln...	READ VIEW

Total number of entries: 3
Items on page 10

View checked studies >

LTKH Pildipangast uuringutulemuste vaatamiseks on samas menüüs valik *LTKH pildipank*

Tervise infosüsteemist röntgenpiltide pärimiseks on samas menüüs valik *Digiarhiiv*. See avab akna **Dokumentide nimekiri** sakli **Ülesvõtted**.


Aknas saad muuta päritavate dokumentide ajavahemikku ja teha päringu nupuga *Päring Digiloost*.

Sakil **Ülesvõtted** kuvatakse automaatselt vastuseks selle patsiendi, kelle tervisekaardilt röntgenuuringute tulemusi vaatama tulid, pildidokumentid. Pildi vaatamiseks tee tabelis kirjel topeltklõps või märgi kirje ja vajuta nuppu *Kuva dokument*. Täpsemalt loe punktist 11.22.

11.14. Saatekirja koostamine. Saatekirja saatmine Tervise infosüsteemi


11.14.1. Digiregistratuuri ressurside allalaadimine

Enne digisaatekirja koostamist tuleks alla laadida Digiregistratuuri ressursid. Selleks tee aknas **Patsiendid** (aken enne akent **Tervisekaart**) menüüst **Parameetrid** valik *Laadi alla Digiregistratuuri ressursid...* **Perearst2** pärib kohe uute arstide ja vastuvõtuaegade andmed Digiregistratuurist ja näitab allalaaditud arstide ning aegade arvud ekraanil.



11.14.2. Saatekirja liigi valimine

Saatekirja koostamiseks (nii paber- kui digi-) tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **Saatekiri / e-saatekiri...**



Avaneb aken **Saatekirja valik**. Siin tuleb valida koostatava saatekirja liik. Sõltuvalt saatekirja liigist varieeruvad saatekirjale sisestatavad andmed.

Patsiendi viimasest raviloost võetakse ambulatoorse vastuvõtu saatekirjale vaikimisi järgmised andmed:

- Andmed akna Tervisekaart väljalt *Ravilugu* (saatekirjal saab neid muuta ja täiendada;
- Raviloo objektiivsed leiud;
- Põhidiagnoos;
- Kaasnevad diagnoosid.

Eriarsti versioonis võetakse saatekirjale enne tervisekaardile sisenemist valitud arsti poolt sellele patsiendile salvestatud viimase (st suurima numbriga) raviloo andmed, nn “minu viimane” ravilugu.

Sisesta saatekirja ülejäänud andmed. Kui andmed on loendist valitavad, siis avaneb loend kolmepunktinupust välja paremal serval. Kui on võimalik valida tüüpilisi, siis selleks on välja juures nupp *Tüüpil...* (vt ka punkt 11.1.3).

Eriarsti ambulatoorse vastuvõtu saatekirjale tuleb esimese asjana valida

„Uuring/teenus“! Esimesena avanevas loendis kuvatakse valdkonna valik. Sellest valikust sõltuvad järgmiste loendite (teenus, asutus ja arst) sisud.

Kui valdkond (näit: Sisehaigused), on valitud, siis kuvab programm automaatselt selle valdkonnaga seotud uuringute/teenuste loendi.

Vali sobiv teenus (näit: Sisehaiguste arsti vastuvõtt), vajuta „OK“ ning saatekirjale tekivad antud teenus ja teenusega seotud eriala, kui eriala on olemas. *Uuring/teenus* on eriarstile suunatud ambulatoorse vastuvõtu saatekirja puhul kohustuslik väli!

Eriala kuvatakse saatekirjal automaatselt vastavalt valitud valdkonnale

/uuringule/teenusele. Kui valitud valdkonna/uuringu/teenusega pole seotud ühtki eriala, siis jääb eriala väli saatekirja vormil tühjaks.

11.14.3.1. Diagnoosid saatekirjal

Diagnooside nimetuste väljadel saad teksti muuta ja täiendada.

Saatekirja põhidiagnoosi saad vajadusel muuta kas raviloo diagnooside rippmenüüst või suurest diagnooside loendist (kolmepunktinupp). Suurest loendist valitud saatekirja põhidiagnoos automaatselt raviloo diagnooside hulka ei kandu

Kui lisad diagnoosi suurest diagnooside loendist, siis tuleb trükkida koodivälja järele diagnoosi korduse tähis.

Kaasnevaid diagnoose saad lisada patsiendi ravilugude arvetel olnud diagnooside hulgast (sarnaneb punktiga 11.1.4.2) või suurest diagnooside loendist. Suurest loendist valitud saatekirja kaasnev diagnoos automaatselt raviloo diagnooside hulka ei kandu. Kaasneva diagnoosi kustutamiseks saatekirjalt märgi kustutatav diagnoos ja vajuta nuppu *Kustuta diagn...* Põhidiagnoosi saatekirjalt kustutada ei saa, saab ainult muuta.

Valik käesoleva raviloo diagnoosidest

RHK-10 diagnooside suurest loendist saatekirja põhidiagnoosi valimine

Põhidiagnoosi kordus

Ravilugude arvete diagnooside hulgast kaasneva diagnoosi lisamine

RHK-10 diagnooside suurest loendist saatekirja kaasneva diagnoosi valimine

Märgitud kaasneva diagnoosi kustutamine saatekirjalt

11.14.3.2. Raviloo kirjeldus saatekirjal

Lisaks raviloost automaatselt saatekirjale kanduvatele andmetele saab saatekirjale valida üle patsiendi ravilugude (samas asutuses):

- Ravilugude kirjeldusi;
- Otsuseid;
- Kliinilisi diagnoose;
- Objektiivseid leide;
- Vererõhu ja pulsi andmeid;
- Silmaarsti leide;
- Retsepte;
- Laboritellimusi ja nende vastuseid;

Avab sirvimisakna patsiendi kõigi ravilugude kannete, otsuste, objektiivsete leidude, kliiniliste diagnooside, RR ja pulsi andmete ning silmaarsti leidude hulgast valimiseks saatekirjale.

Avab sirvimisakna patsiendi kõigi ravilugude retseptide hulgast valimiseks saatekirjale.

Avab sirvimisakna patsiendi kõigi ravilugude analüüsides hulgast valimiseks saatekirjale.

11.14.3.3. Objektiivsete leidude, uuringute ja protseduuride valik saatekirjale

- Objektiivseid leide eraldi väljale;
- Uuringuid ja protseduure;
- Antropomeetrilisi näitajaid;
- Tekstina sisestatud allergiaid.

Obj.leid / uuring ja protseduur:	<Andmeid ei leitud>	Lisa obj.leid...
Märkus:		Eelvaade Saada/Printi Broneeri aeg

Avaneb aken **Vali saatekirjale objektiivne leid /uuring**. Aknas on iga teema jaoks eraldi sakk, millel kuvatakse vastavad kirjed üle patsiendi ravilugude Sinu asutuses. Kirje valimiseks saatekirjale tee tema real märges *Võta epikriisi*. Vajadusel saad sakkidel kuvatavaid kirjeid filtreerida (*Ainult valitud kirjed/Kõik kirjed*). Vajuta nuppu **OK**.

11.14.3.4. Manuste lisamine saatekirjale

Vajuta saatekirjal nuppu *Manus...*

Saatekirja eriarsti visiidile

Saatekirja koostamine Saatekirjade sirvimine Sirvitava saatekirja vaatamine

Patsient: **EIBER, EVELIN** Number: 27601 v. 3

Enala: E480 kardiokirurgia

Uuringu/teenus: AKK001 kardiokirurgi vastuvõtt

Asutus: 867 sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Tartu Ülikooli kliinikum

Arst:

Suunamise eesmärk: Edasiseks raviks Tüüpil...

Soovitused broneerim.: sobivad ühtupoolsed ajad

☒ Cito! Cito! märkus: südame arütmia on tugev Saatekirjale lisatud 0 dokumenti Manus...

Avaneb sarnane aken välisdokumentide haldamise sakiga (vt punkt 11.5). Selles aknas saad lisada oma arvutist faile, neid vaadata ja kustutada. Akna sulgemisel lisatakse dokument manuseks saatekirjale.

11.14.3.5. Saatekirja salvestamine, saatmine TIS-I, printimine

Saatekirja saatmiseks Tervise infosüsteemi ära unusta üle vaadata konfidentsiaalsusastet akna allservas. Vaikimisi kuvatud suunajat ja kehtivusperioodi saad muuta.

Koostatud saatekirja on võimalik saata kohe TIS-i või salvestada ilma saatmata.

Salvestatud saatekirja võib saata TIS-i hiljem.

Salvestamiseks on roheline linnukesega nupp akna allservas. Salvestamata muudatusi saad tühistada punase ristinupuga salvestusnupu kõrval.

Saatmiseks on kaks valikut:

Nupp *Saada* saadab saatekirja TIS-i ja sellega tegevus piirdub.

Nupp *Saada/Prindi* saadab saatekirja TIS-i ja kuvab kohe peale seda prindivaate, millelt saatekiri välja printida (printerit ikooniga nupp *Print*).

Kui saatmine õnnestus, siis kuvatakse saatekirja allservas olek „Saadetud“.

Obj.leid / uuring ja protseduur:	27.02.2020	Hingamiselundileid	hingamisraskused, tugev köha, röga eritus kõhimi
	27.02.2020	Muu leid/üldseisund	palavik 39.2
	27.02.2020	Neeluleid	kurk on väga punane

Märkus:

Suunaja: D09156 MARIA VIRSA Kehtib 26.03.2020 kuni 26.12.2020 Ravilugu nr: 2

Saatekiri on suletud: ☐ Patsiendile ☒ Eestkostjale ☐ Arstile

Buttons: Lisa sama Tagasi valikusse **Saadetud** **Saada** Style

Nupp *Eelvaade* avab saatekirja TIS-dokumendi vaate Sinu arvuti veebilehitsejas. Sealt saad saatekirja nupuga *Print* välja printida.

11.14.3.6. Aja broneerimine patsiendile eriarsti vastuvõtule Digiregistratuuris

Ambulatoorsele vastuvõtule saatekirjal on nupp *Broneeri aeg*. Nupu *Broneeri aeg* vajutamisel avaneb Sinu arvuti veebilehitsejas Digiregistratuuri lehekülg, millel näidatakse saatekirja andmed ja võimalus sobivaid aegu otsida.

11.14.3.7. Olemasoleva saatekirjaga samasisulise uue saatekirja loomine. Pääs koostatud saatekirjalt uut saatekirja koostama

Kui saatekirja aknas (nt **Saatekiri eriarsti visiidile**) on parajasti kuvatud salvestatud saatekiri, siis sellega samasisulise uue saatekirja loomiseks vajuta akna allservas nuppu *Lisa sama*.

Kui soovid saatekirja koostamise aknast (nt **Saatekiri eriarsti visiidile**) pääseda kohe uut teist liiki saatekirja koostama, siis vajuta akna allservas nuppu *Tagasi valikusse*. Kuvatakse uuesti väike aken **Saatekirja valik**.

11.14.3.8. Olemasolevate saatekirjade sirvimine. Saatekirja muutmine

Saatekirja koostamise aknas (nt **Saatekiri eriarsti visiidile**) on sakk **Saatekirjade sirvimine**. Sellel sakil kuvatakse patsiendi saatekirjad üle tema Sinu asutuses toimunud ravilugude. Siin kuvatakse ka Tervise infosüsteemi saatmata saatekirjad.

Eriarstidevaheline konsultatsioon (arst-arst)

Saatekirja koostamine **Saatekirjade sirvimine** Sirvitava saatekirja vaatamine

Patsient: **EIBER, EVELIN**

Dok nr.	Kuupäev	Liik	Märkus	Cito	Eriala	Teenus
27601	26.03.2020 14:05	Saatekiri eriarsti visii		☒	kardiokirurgia	kardiokirurgi vastuv
	20.03.2020 16:35	Saatekiri analüüsile		☐		
27600	20.03.2020 16:33	Saatekiri uuringule		☐		Täismahus ehhoka
	26.02.2020 17:13	Saatekiri uuringule tere		☐		Holter'i monitooring
	26.02.2020 16:28	Saatekiri eriarsti visii		☐		
27543	05.06.2019 13:45	Eriarstidevaheline ko		☐	kardiovaskulaarkirurgia	E-konsultatsioon te
27542	05.06.2019 13:44	Eriarstidevaheline ko		☐	neuroloogia	E-konsultatsioon te
27269	05.06.2019 13:16	Eriarstidevaheline ko testmärkus		☒	endokrinoloogia	E-konsultatsioon te
27285	15.10.2018 14:33	Saatekiri haiglaravile test		☐	kardiokirurgia	
27266	11.05.2017 10:31	Eriarstidevaheline ko		☒	endokrinoloogia	E-konsultatsioon t
27244	25.04.2017 15:40	Eriarstidevaheline ko proov		☐	endokrinoloogia	E-konsultatsioon te
27242	25.04.2017 12:05	Saatekiri eriarsti visii		☐	endokrinoloogia	endokrinoloogi vast
27241	25.04.2017 11:57	Saatekiri eriarsti visii		☐	endokrinoloogia	endokrinoloogi vast

Vaata saatekirja

Syle

Topeltklõps real või rea märkimine ning nupu **Vaata saatekirja** vajutamine avab saatekirja vaatamiseks kõrvalsakil **Sirvitava saatekirja vaatamine**.

11.14.4. Saatekirja koostamine uuringule või protseduurile

Vali saatekirja liigiks *Uuringud ja protseduurid*.

Saatekirja valik

EIBER, EVELIN

Uuringud ja protseduurid

Kliiniline psühholoog

Logopeed

Statsionaar

Ambulatoorne vastuvõtt

E-konsultatsioon

Õendusabiteenus

Histoloogia ja lahang või muu täpsustamata valik

Syle

Avaneb aken **Saatekiri uuringule**. Saatekirja koostamine on üsna sarnane ambulatoorsele vastuvõtule saatekirja koostamisega. Vt punkt 11.14.3 Erinev on:

- Sellele saatekirjale saab valida ainult uuringut/teenust ja asutust. Eriala ei näidata ja arsti valida ei saa.
- Sellele saatekirjale saab lisada juba tehtud uuringuid ja protseduure
- Sellele saatekirjale ei saa ise loendist valida objektiivseid leide.
- Selle saatekirja teenuse jaoks ei pääse saatekirja vormilt otse aega broneerima.

11.14.4.1. Tehtud uuringu või protseduuri lisamine saatekirjale

Juba tehtud uuringu ja protseduuri kandmiseks saatekirjale vajuta nuppu *Lisa uur ja prots.*

Avaneb aken **Uuringud ja protseduurid**. Siin kuvatakse patsiendi uuringud ja protseduurid Sinu asutuses üle tema ravilugude. Kui aknas kuvatavaid uuringuid ja protseduure on palju, siis akna ülaservas oleva rippmenüü *Uuringu liik* abil saad neid filtreerida. Kirje valimiseks saatekirjale märgi uuring (taust muutub kollaseks) ja vajuta nuppu *Lisa valitud kirje*. Siis sulge aken nupuga *Sule* akna paremas ülanurgas.

Niimoodi ükshaaval valitud uuringud kuvatakse saatekirja väljal *Ravilugu*.

11.14.5. Saatekirja koostamine kliinilise psühholoogi vastuvõtule

Vali saatekirja liigiks *Kliiniline psühholoog*.


Avaneb aken **Saatekiri kliinilisele psühholoogile**. Saatekirja koostamine on üsna sarnane ambulatoorsele vastuvõtule saatekirja koostamisega. Vt punkt 11.14.3 Erinev on:

- Sellele saatekirjale saab valida ainult uuringut/teenust ja asutust. Eriala ei näidata ja arsti valida ei saa.
- Sellele saatekirjale saab lisada juba tehtud uuringuid ja protseduure Vt punkt 11.14.4.1.
- Sellele saatekirjale ei saa ise loendist valida objektiivseid leide.
- Selle saatekirja teenuse jaoks ei pääse saatekirja vormilt otse aega broneerima.

Kliinilisele psühholoogile saatekirja ei pruugi saada saata Tervise infosüsteemi, kui suunatud teenus ei ole E-Tervises registreeritud. Samuti ei pruugi igal nõustamisega tegeleval asutusel olla ligipääsu Digiregistratuurile ja nad ei pruugi digisaatekirja näha. Sel juhul tuleb saatekiri välja printida.

11.14.6. Saatekirja koostamine logopeedi vastuvõtule

Vali saatekirja liigiks *Logopeed*.



Avaneb aken **Saatekiri logopeedile**. Saatekirja koostamine on üsna sarnane ambulatoorsele vastuvõtule saatekirja koostamisega. Vt punkt 11.14.3 Erinev on:

- Sellele saatekirjale saab valida ainult uuringut/teenust ja asutust. Eriala ei näidata ja arsti valida ei saa.
- Sellele saatekirjale saab lisada juba tehtud uuringuid ja protseduure Vt punkt 11.14.4.1.
- Sellele saatekirjale ei saa ise loendist valida objektiivseid leide.
- Selle saatekirja teenuse jaoks ei pääse saatekirja vormilt otse aega broneerima.

Logopeedile ei pruugi saada saata Tervise infosüsteemi, kui suunatud teenus ei ole E-Tervises registreeritud. Samuti ei pruugi igal kõneraviga tegeleval asutusel olla ligipääsu Digiregistratuurile ja nad ei pruugi digisaatekirja näha. Sel juhul tuleb saatekiri välja printida.

11.14.7. Saatekirja koostamine statsionaarsele ravile

Vali saatekirja liigiks *Statsionaar*.




Avaneb aken **Saatekiri haiglaravile**. Saatekirja koostamine on üsna sarnane ambulatoorsele vastuvõtule saatekirja koostamisega. Vt punkt 11.14.3 Erinev on:

- Sellele saatekirjale saab valida ainult eriala ja asutust. Uuringut/teenust ja arsti valida ei saa.
- Sellele saatekirjale saab lisada juba tehtud uuringuid ja protseduure Vt punkt 11.14.4.1.
- Sellele saatekirjale ei saa ise loendist valida objektiivseid leide.
- Aega broneerida ka ei saa, see sõltub raviasutuse ravijärjekorrast.

11.14.8. E-konsultatsiooni saatekirja koostamine

Vali saatekirja liigiks *E-konsultatsioon*.



Avaneb aken **Eriarstide vaheline konsultatsioon (arst-arst)**. Saatekirja koostamine on üsna sarnane ambulatoorsele vastuvõtule saatekirja koostamisega. Vt punkt 11.14.3 Erinev on:

- Selle saatekirja teenuse jaoks ei pääse saatekirja vormilt otse aega broneerima.
- E-konsultatsiooni saatekirja akna paremas ülanurgas on viide e-konsultatsiooni nõuetele. See avab nõuete lehekülje Sinu veebilehitsejas.


E-konsultatsiooni saatekirjale tuleb kindlasti valida asutus!

E-konsultatsiooni saatekirjal tuleb eriala ise valida! Eriala vali loendist *Eriala*, milles kuvatakse kõik e-konsultatsiooni pakkuvad erialad.

1. Ava loend *Uuring/teenus* ja vali e-konsultatsiooni teenus koos teenust pakkuva asutusega. Iga e-konsultatsiooni teenuse rida on seotud kindla asutusega (PERH, Pärnu Haigla jne.)
2. *Eriala* ja *Uuring/teenus* on täitmiseks kohustuslikud väljad!
3. Ülejäänu sarnaselt ambulatoorse vastuvõtu saatekirjaga.

11.14.9. Saatekirja koostamine õendusabi teenusele

Vali saatekirja liigiks *Õendusabiteenus*.



Avaneb aken **Saatekiri õendusabiteenus**. Sellel saatekirjal on lisaks tavalisele saatekirjale minevatele andmetele ning nuppudele (vt punkt 11.14.3 ja 11.14.4.1) eriandmed.

Kui patsiendile on varasemates haigusjuhtudes juba väljastatud saatekirja õendusabiteenus, siis kuvatakse aknas alguses viimane talle koostatud õendusabi saatekiri. Sel juhul vajuta uue saatekirja alustamiseks nuppu *Lisa* akna vasakus servas.

Sellel saatekirjal tuleb valida *SOOVITUD ÕENDUSABITEENUS* ja *SUUNATUD Asutus*. Asutuse saab valida nupust ?... akna vasakul paneelil. Asutuse aadressi kuvab sel juhul Perearst2 automaatselt vastavalt administreerimisel sisestatud andmetele.

Saatekirjale saab valida kontaktisiku Perearst2 isikute registrist. Selleks on nupp *Kontaktisik*. Nupp *Eemalda* eemaldab valitud kontaktisiku saatekirjalt. Sellele saatekirjale saab valida pereõe andmed loendist *Õde*. See saatekiri on praegu ainult paberile prinditav (nupp *Prindi...* -> prondivaade -> nupp *Print*).

Saatekiri õendusabiteenusele

Kuupäev: 02.04.2020 Sr: Nr: 19

PATSIENT
Eesnimi: **EVELIN** Vanus:
Perekonnanimi: **EIBER**
Elukoht: Kesk 5-6 Elva vald, Tartu maakond

KONTAKTISIK
Eesnimi: **TRIIN**
Perekonnanimi: **TIIK**
Telefon:

SUUNATUD
Nimetus: **Maarjamõisa Polikliinik**
Aadr., tel: **Puusepa 1 Tartu linn Tartu maakond**

TERVISESEISUND / KASUTATAVAD RAVIMID
Põhidiagnoos: **M08.1** Noorte liigesejäikuslik lüüdpõletik e anküloseeriv

Kaasnev diagnoos: **M61.09 0 II** Traumaatiline luustuv

Ravilugu: ***31.03.2020 MARIA VIRSA** haigestus grippi, palavik 38,5, köha, nohu, lihasvalud
***27.02.2020 MARIA VIRSA** Patsiendil on gripp, mis on tüsistunud kopsupõletikuks. Väljastatud tööõhmetusleht. Kirjutatud välja amokitsilliin. Kui seisund nädala pärast

SOOVITUD ÕENDUSABITEENUS
☐ Iseseisev statsionaarne õendusabi
☐ Hospitststeenust
☒ Koduõendusabiteenus

Soovituslik alustamiskuupäev: 02.04.2020

SOOVITUD ÕENDUSTEGEVUS

Jrk nr	Ravim / Õendusabiteenus	Ordinatsioon / sagedus
2	Kinesioteipimine	1 kord kahe nädala järel
3	meditsiiniseadmete ja abivahendite kasutamise õpetamine ja juhendamine	vastavalt vajadusele
4	liikumisravi ja tegevusjuhendamine	vastavalt vajadusele
5	inhalsatsioonide teostamine	1 kord päevas
6	elutähtsate näitajate regulaarne mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, ...)	2 korda päevas

Kehtivad retseptid Õendusabiteenusel

Õendusabi toiming
ravimite manustamine i/m, i/v, s/c, per/os, per/rectum:
valuravi teostamine ja hindamine:
muu sümptomaatilise ravi rakendamine:
parenteraalne toitmine
naha seisundi jälgimine, lamatiste ravi ja/või profülaktika

Arst: D09156 MARIA VIRSA
Õde:

Ravilugu nr: 3
Raviasutus: AS Medisoft Test II

11.14.9.1. Patsiendi kehtivate retseptide ja soovitud õendusabi teenuste valimine õendusabi saatekirjale

Väljale *SOOVITUD ÕENDUSTEGEVUS* saab andmeid sisestada nii trükkides kui loendist valides.

Trükkides:

1. Vajuta nuppu *Lisa tühi rida* kahe tabeli vahel.
2. Trüki tekkinud tühjale reale ülemisse tabelisse patsiendi kehtiva retsepti või sooditud õendusabiteenusel andmed. Andmete sisestamiseks järgmisele reale korda neid tegevusi.

Soovituslik alustamiskuupäev: 03.04.2020

SOOVITUD ÕENDUSTEGEVUS

Jrk nr	Ravim / õendustegevus	Ordinatsioon / sagedus
1		

▲ ▼

+ Lisa tühi rida

Kehtivad retseptid

Õendustegevused

Õendusabi toiming
► ravimite manustamine i/m, i/v, s/c, per/os, per/rectum:
valuravi teostamine ja hindamine:
muu sümptomaatilise ravi rakendamine:
parenteraalne toitmine
elutähtsate näitajate regulaarne mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus)

Alumisest tabelist valides:

1. Alumisel tabelil on kaks sakk: **Kehtivad retseptid** ja **Õendustegevused**. Esimesel kuvatakse patsiendi kehtivad retseptid, teisel loend võimalikest õendusabitegevustest. (Kui neil sakkidel sobivat kirjet ei ole, siis kasuta trükkimisvõimalust, millest oli juttu veidi ülalpool.) Aktiveeri sakk, millel olevat kirjet soovitud õendustegevuseks kanda tahad.
2. Märgi sakil oleval tabelis kirje ja vajuta kahe tabeli vahel olevat ülesnoolega nuppu. Vt joonist järgmisel leheküljel. Kirje liigub tabelisse *Soovitud õendustegevus*.
3. Vajadusel kirje eemaldamiseks ülemisest tabelist märgi ülemises tabelis kirje ja vajuta tabelite vahel olevat allanoolega nuppu. Kirje liigub oma esialgsele kohale.
4. Punased noolenupud ülemise tabeli vasakul serval on kirjete järjestuse muutmiseks. Parajasti märgitud kirjet liigutatakse üles või alla vastavalt vajutatud noole suunale.

Soovituslik alustamiskuupäev: 03.04.2020

SOOVITUD ÕENDUSTEGEVUS

Jrk nr	Ravim / õendus-tegevus	Ordinatsioon / sagedus
1	Ibuprofeen 400 mg	3 korda päevas 1 tablett
2	valuravi teostamine ja hindamine:	

Kehtivad retseptid

Õendus-tegevused

Öendusabi toiming

ravimite manustamine i/m, i/v, s/c, per/os, per/rectum:

muu sümptomaatilise ravi rakendamine:

parenteraalne toitmine

▶ elutahtsate näitajate regulaarne mõõtmine ja hindamine (kehatemperatuur, vererõhk, hingamissagedus)

naha seisundi jälgimine, lamatiste ravi ja/või profülaktika

Nupud märgitud kirje transportimiseks tabelite vahel


Patsiendi hetkel kehtivate retseptide loend. Märgi ülemisse tabelisse transporditav kirje.

Üldine õendus-tegevuste loend. Märgi ülemisse tabelisse transporditav kirje.

Kirjete järjestuse muutmiseks. Märgitud kirjet liigutatakse ühe võrra vastavalt üles või alla.


11.14.10. Histoloogia, lahangu või muu täpsustamata saatekirja koostamine

Vali saatekirja liigiks *Histoloogia ja lahangu või muu täpsustamata valik*. Vt joonist järgmisel leheküljel.



Avaneb aken **Saatekiri**. Siin saad koostada üldise pabersaatekirja välja printimiseks. Sellel saatekirjal on enamus võimalusi ja nuppe sarnased ambulatoorse vastuvõtu saatekirjaga ja saatekirjale saab valida juba tehtud uuringuid ning protseduure (vt punkt 11.14.3 ja 11.14.4.1).

Kui patsiendile on varasemates haigusjuhtudes juba väljastatud taolisi üldisi saatekirju, siis kuvatakse aknas alguses viimane talle koostatud saatekiri. Sel juhul vajuta uue saatekirja alustamiseks plussnuppu akna allääres.



Sellel saatekirjal tuleb valida *Suunatud asutus*. Asutuse saab valida nupust ?... Asutuse aadressi kuvab sel juhul Perearst2 automaatselt vastavalt administreerimisel sisestatud andmetele.

Saatekirja salvestamiseks vajuta linnukesega nuppu akna allservas.


See saatekiri on praegu ainult paberile prinditav. Paberi suuruse saad ise valida vastava nupuga *PrindiA5* või *PrindiA4*. Nupp avab prindivaate, millelt saad saatekirja välja trükkida nupuga *Print*.

11.15. Tõendid


11.15.1. Tavalise tõendi väljastamine

Tõendi väljastamiseks ei pea patsiendile avama ravilugu, kuid aknasse **Tervisekaart** tuleb ikka minna.

Tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **Tõend...**



Avaneb aken **Tõend**.



Lisa akna allservas oleva ristinupuga uus tõend, sisesta andmed ja salvesta. Osa andmeid (sh haigekassa järgne elukoht) kuvatakse vaikimisi patsiendi isikukaardilt. Asutuse saad valida loendist (nupp ?... ja see loend on muudetav). Otsust saad vajadusel valida tüüpiliste otsuste hulgast (vt punkt 11.1.3). Tõendi väljastaja arstiks kuvatakse automaatselt see arst, kes tervisekaardile sisenen. Tõendi väljaprintimiseks ava prindivaate nupuga *Prindi* ja prindi dokument prindivaatelt välja (*Print*).


11.15.1.1. Tõendi digiallkirjastamine

Kaks nippi juhendi kirjutajalt: Kui on vaja tõendit digiallkirjastatud failina, siis võib prindivaatel vajutada nuppu *Copy page to clipboard*. Ava oma arvuti dokumendiredaktor, loo uus dokument ja kleebi tõendi prindivaade sinna. Salvesta dokumentifail ja digiallkirjasta (paremklõps failil Sinu arvuti kataloogipuus ja menüüvalik digiallkirjastamiseks).


Kopeerib prindivaate muusse dokumenti kleepimiseks.

Prindib dokumendi.

Salvestab prindivaate Sinu arvutisse (NB! vali sobiv formaat).




Teine variant prindivaatelt luua dokument digiallkirjastamiseks on vajutada prindivaatel nuppu *Save report*. Perearst2 pakub Sulle võimalust salvestada fail oma arvutisse QRP-failina. Vali salvestamiseks mõni teine pakutav enamkasutatav formaat nt PDF. Salvesta fail oma arvutisse ja digiallkirjasta (paremklõps failil Sinu arvuti kataloogipuus ja menüüvalik digiallkirjastamiseks).



11.15.2. Patsiendi e-tõendite ja tervisedeklaratsioonide pärimine Tervise infosüsteemist

Juhul kui patsiendile on väljastatud e-tõendeid, mis on saadetud Tervise infosüsteemi (nt juhiloa tervisetõend), ja/või patsient on täitnud digitaalselt tervisedeklaratsiooni, siis neid dokumente saab Tervise infosüsteemist pärida. Selleks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **E-tõend...**



Avaneb aken **Tervisetõendid**. Selles aknas saad nuppudega **Tõendid** ja **Deklaratsioonid** pärida vastavaid dokumente Tervise infosüsteemist. Päringu vastus kuvatakse tabelis.

Nupp **Ava** või topeltklõps tabelikirjel avab dokumendi vaatamiseks aknas **Tervisetõend**.

Nupp **Pdf/DigiDoc** võimaldab vaadata ja salvestada oma arvutisse Tervise infosüsteemist päritud tõendite pdf-faile ja digiallkirjastatud faile.

Päritavate
tõendite liigi
filter

Pärivad TIS-
ist vastavad
dokumendid

Avab
märgitud
dokumendi.

Avab uues aknas loetelu selle
tervisetõendiga seotud pdf- ja digidoc
dokumentidest. Seal saab neid
vaadata ja oma arvutisse salvestada.

Tervisetõendid - 48003145217, EIBER, EVELIN

☒ kehtivad ☒ taotlemisel ☒ kehtetud

Dokumendi aeg	Olek	Alates	Kehtiv kuni	Autor	Tervishoiuasutus
26.05.2015 15:02	kehtetu	26.05.2015	25.05.2025	D07232 RAINER KOGER	Medicare test
26.05.2015 14:43	kehtetu	26.05.2015	25.05.2025	D07232 RAINER KOGER	Medicare test
11.11.2019 17:52	kehtiv	11.11.2019	10.11.2029	D07232 RAINER KOGER	Medicare test
06.04.2020 14:44	taotlemisel				

Tõendid

- Tõendid
- Deklaratsioonid
- Ava
- PDF/DigiDoc
- + Uus tõend

Sule

11.15.3. Juhiloa tervisetõendi ja otsuse väljastamine

Tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **E-tõend..** ja kui patsiendil on digitervisedeklaratsioon täidetud, siis päri see Tervise infosüsteemist aknas **Tervisetõendid**. Vt eelmine peatükk. Juhul kui digideklaratsiooni pole täidetud, siis laadi alla, prindi ja lase patsiendil täita paberdeklaratsioon.

Tervisedeklaratsioonid - 62003252719, LIND, TRIIN

☒ kehtivad ☒ taotlemisel ☐ kehtetud

Dokumendi aeg	Olek	Alates	Kehtiv kuni	Autor	Tervishoiuasutus


Deklaratsioonid

- Tõendid
- Deklaratsioonid
- Ava
- PDF/DigiDoc
- + Uus tõend

Sule

Deklaratsiooni paberblanketid: **EESTI** INGLISE VENE

Seejärel päri patsiendi tervisetõendeid TIS-ist. Vt eelmine peatükk. Ükskõik kas neid on või ei ole, aktiveerub aknas nupp **Uus tõend**. Näed ka ülevaadet, kas patsiendil on juba mõni kehtiv tervisetõend olemas ja saad tõendit vaadata (nupp **Ava** või topeltklõps kirjel). Samuti saad taotlemisel olevat tõendit edasi täita. Vajuta nuppu **Uus tõend**, märgi tõendi liik ja vali **Edasi**.




Perearst2 teeb päringu Tervise infosüsteemi, Seal koostatakse patsiendi olemasolevatest terviseandmetest tervisetõendi dokument, mis kuvatakse aknas **Tervisetõend**. Osa andmeid (sh haigekassa järgne elukoht) kuvatakse patsiendi isikukaardilt. Kollasel taustal kuvatakse:

- diagnoosid, mille puhul on juhtimisõiguse olemasolu vastunäidustatud,
- uuringud, mis on kohustuslikud otsuse tegemiseks.

Tõenäoliselt ei ole kõik kohustuslikud uuringud kohe täidetud. Need uuringud tuleb ära teha. Uuringute andmete sisestamiseks tervisetõendile vajuta aknas **Tervisetõend** nuppu *Lisa uuringu tulemused*.

Pane tähele, et siin aknas on *Isiku terviseandmed* all kiri *Näita/Peida*, mis vastavalt näitab või peidab patsiendi diagnoosid, uuringute andmed jne tervisetõendil.



Perearst2 avab uue raviloo ja akna **Täiendavad uuringud**.

Kui eelmine ravilugu oli lõpetamata, siis võivad kaasneda eelmise raviloo sulgemise ja arve lõpetamise teated ning küsimused.

Kui Tervise infosüsteemis pole patsiendi elektroonilist tervisedeklaratsiooni, siis tee paberdeklaratsiooni olemasolul märge *Deklaratsioon on täidetud ja esitatud paberil*. Ilma deklaratsioonita tervisetõendit väljastada ei saa.

Värvikood iga uuringu vasakul serval näitab uuringutulemuse olemasolu, värviribal klõpsates ilmub ka värve selgitav legend. Roheline näitab, et uuringu andmed on TIS-is olemas, kollane näitab, et uuringu andmed on olemas Perearst2 andmebaasi raviloos, aga TIS-i saatmata, punane näitab, et uuringutulemus puudub üldse.

Täida uuringute andmed, mida veel pole. Kui väli on hall, siis tee sellel hiireklõps.

Perearst2 pakub osade väljade puhul automaatselt väärtuseks „normis“. Kui ei ole normis, siis kustuta see ja trüki oma hinnang asemele.

Perearst2 teeb automaatselt ka uute andmete reale märke. Selle märkega andmed saadetakse salvestamisel TIS-i. Kui pole vajadust osasid andmeid salvestada ja TIS-i saata, siis nende eest võib märke eemaldada.

Akna ülaservas on filter *Näita ainult valitud*. Selle märkimisel näidatakse aknas ainult nende uuringute, mis on märgitud salvestamiseks ja TIS-i saatmiseks, andmed.

Salvestab ja saadab andmed Tervise infosüsteemi.

Salvestatakse ja saadetakse need andmed, mille ees on märge. Vajadusel saab aknas kuvatavaid uuringuid filtreerida vastavalt märke olemasolule või puudumisele.

Kui patsient täitis deklaratsiooni paberil, siis tee siia märge. Deklaratsiooni olemasolu on juhiloa tervisetõendi väljastamiseks kohustuslik.

Värvikood näitab, millised andmed on TIS-is juba olemas ja millised mitte.


Kui uuringute andmed on sisestatud, siis vajuta nuppu *Salvesta ja saada*. Perearst2 saadab andmed Tervise infosüsteemi ja pärib sealt tervisetõendi uuendatud andmetega.

Kui andmed on Perearst2 andmebaasi saadetud ja Tervise infosüsteemi saadetud, siis värskendab Perearst2 andmed aknas **Tervisetõend**. Veendu, et kohustuslikud kollased andmed on tervisetõendil nüüd olemas. Kui ei ole, siis täienda andmeid uuesti (nupp *Lisa uuringu tulemused*).

11.15.3.1. Otsuse sisestamine tõendile

Aktiveeri aknas **Tervisetõend** otsuse sakk. Kui väljastad samale inimesele mõlema grupi tervisetõendi, siis pole vahet, kumb otsuse sakk on aktiveeritud, otsuse saad väljastada korraga mõlemale grupile.

Vajuta otsuse sakil nuppu *Sisesta otsus*.



Avaneb aken **Tervisetõendi ja otsuste kinnitamine**. Sisesta otsuse andmed (kui teed tõendi korraga mõlemale grupile, siis kummagi grupi otsus) Kui otsuseks on „Jah, tingimustega“, siis saad märkida tingimused. Kui otsus(-ed) sisestatud, siis vajuta nuppu *Kinnitan*. Perearst2 saadab otsuse Tervise infosüsteemi ja saab vastuse saatmise õnnestumise või ebaõnnestumise kohta. Kui otsuse saatmine õnnestus, siis Perearst2 värskendab andmed aknas **Tervisetõendid** ja nüüd on seal loodud tõendi olekuks „kehtiv“. Otsus näidatakse ka tervisekaardil raviloo otsusena.

Tervisetõendi ja otsuste kinnitamine

Olek: uus otsus

Kasutusala: II grupi mootorsõidukijuht

(C-, CE-, D- ja DE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, B-kategooria takso ning A-, B- ja C-kategooria alarmsõidukite juhid ning juhtimisõiguse taotlejate ja mootorsõidukijuhtide õpetajad)

Alates: 07.04.2020 13:51

Kuni: 06.04.2025

Otsus: Jah tingimustega

Tingimused:

☐ 00.98 isik võib vajada juhtimiseks sõiduki kohandamist
☐ 01.06 prillid või kontaktilaatsed
☐ 02 kuuldeaparaat
☐ 03.01 käeprotees/-ortoos
☐ 03.02 jalaprotees/-ortoos

Olek: uus otsus

Kasutusala: I grupi mootorsõidukijuht

(A-, AM-, B- ja BE-kategooria ning nende alamkategooriate mootorsõidukite, v.a. B-kategooria takso ning A- ja B-kategooria alarmsõidukite juhid ning T-kategooria traktori ja liikurmasina juhid)

Alates: 07.04.2020 13:51

Kuni: 06.04.2030

Otsus: Jah

✓ Kinnitan

✗ Tagasi

11.15.3.2. Kehtiva tervisetõendi otsuse muutmine

Kehtival otsusel saab muuta ainult kehtivuse kuupäeva ning „Jah, tingimustega“ otsuse korral tingimusi.

Otsuse muutmiseks päri patsiendi kehtiv tervisetõend (vt punkt 11.15.2), ava kehtiv tõend vaatamiseks-muutmiseks (nupp *Ava* või topeltklõps kirjel), aktiveeri otsuse sakk ja vajuta nuppu *Paranda otsus*.

Tervisetõend - 39612103268, LEESMENT, MARKO

▲ Paranda otsus

Syle

Tervisetõend
Otsus - I grupi mootorsõidukijuht
Otsus - II grupi mootorsõidukijuht

Tervisetõendi otsus nr 20200407122147313

Kasutusala : II grupi mootorsõidukijuht

Väljastatud 07.04.2020 13:57:45
Kehtiv kuni 06.04.2025

Isik:

Isikukood 39612103268 Nimi MARKO LEESMENT
Kontaktid Telefon -
Elukoht Ajaotsa 7, Kuusalu v., Harju maakond, Eesti

Tervishoiutõõtaja:

Nimi ANU ALLIKAS Kood D04680
Eriala peremeditsiin

Tervishoiuasutus:

Nimi AS Medisoft Test II Registrikood 10047646 Litsentsi kood 3698
Kontaktid Telefon 7302060 E-post anu@anu.ee
Riia 185A, Tartu linn, 51014 Tartu maakond, Eesti

Otsus : jah tingimustega

Mootorsõidukijuhi meditsiinilised tingimused 01.06 prillid või kontaktläätсед

Tee otsusel vajalikud parandused ja kinnita uuesti (nupp *Kinnitan*).


11.15.3.3. Juhiloa tervisekontroll ja otsus vanal vormil

Kui peaks veel olema vajadust ja võimalust väljastada juhiloa tervisetõend paberil ilma Tervise infosüsteemi andmeteta, siis on seda võimalik teha, tehes menüüst **Saatekiri ja tõend** valiku **Juhiloa ankeet...** Avaneb aken **Tervisekontrollikaart**, milles on sakk **Tervisedeklaratsioon ja –uuringud** terviseandmete sisestamiseks ja sakk **Otsus** otsuse sisestamiseks. Tervisedeklaratsiooni andmeid saab prindivaatelt välja printida nupuga *Kaart* ja otsust nupuga *Otsus*. Muud nupud toimivad tavapäraselt.

11.15.4. Töötaja nakkushaiguste kontrolli tervisetõendi väljastamine

Tõendi väljastamiseks ei pea patsiendile avama ravilugu, kuid aknasse **Tervisekaart** tuleb ikka minna.

Tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik *Tervisetõend..*



Avaneb aken **Tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes**. Tõendi väljastaja arstiks näidatakse see arst, kes patsiendi tervisekaardile sisenes. Täida sakk **Tervisedeklaratsioon** patsiendi antud vastustega ja salvesta. Salvestamisel saab tervisetõend endale seeria ja numbrit.

Patsient: LEESMENT, MARKO
Isikukood: 39612103268
Kuupäev: 07.04.2020

Tervisetõendi sr. nr.

Tervisedeklaratsioon Tervisekontrolli otsus

Kas Teil esinesid või esinevad:	Ei	Jah	Märkused
viirushaigused	☒	☐	
kopsutuberkuloos	☒	☐	
nahanakkused	☒	☐	
salmonelloos (viimase kuu jooksul)	☒	☐	
kõhutüüfus/paratüüfus (viimase kuu jooksul)	☒	☐	
šigelloos (düsenteeria) (viimase kuu jooksul)	☒	☐	
muud soolenakkused (viimase kuu jooksul)	☒	☐	
täpsustamata põhjusega seedetrakti häireid (kõhulahtisus, iiveldus, oksendamine, naha kollasus) (viimase kuu jooksul)	☒	☐	
difteeria ja difteeriakandlus	☒	☐	
ülemiste hingamisteede mädapõletikud	☐	☒	kopsupõletik 5 aastat tagasi
Kas olete viibinud väljaspool Eestit viimase kahe kuu jooksul?	☐	☒	Soomes
Kas Teile on varem tervisekontrolli põhjal määratud tööpiirangud?	☒	☐	
Multiresistentse Staphylococcus aureus'e kandlus, mis on kinnitatud laboratoorse uuringu põhjal	☒	☐	

Arst: ANU ALLIKAS Raviarst: AS Medisoft Test II

Salvesta
Tühista
Kustuta
Ankeet...
Otsus...
Sule

Tervisekontrolli otsuse tegemiseks aktiveeri sakk **Tervisekontrolli otsus**. Sisesta otsus, märkides valdkonnad, ja salvesta.

Vajadusel saad tõendit muuta ja kustutada. Kustutamisel tuleb teada, et nupp *Kustuta* kustutab mõlemale sakile sisestatu st tervisekontrolli kaardi tervikuna.

Akna ülemises paremas nurgas on sirvimisnupud. Nendega saab vaadata selle patsiendi eelnevaid Sinu asutuses sama eriala arsti poolt väljastatud tervisekontrolli kaarte.

Täidetud ankeeti (nupp *Ankeet...*) ja otsust (nupp *Otsus...*) saab eraldi kumbagi printdivaatelt printida (nupp *Print*).

Tervisetõend tervisekontrolli läbimise kohta nakkushaiguste suhtes

Patsient: **LEESMENT, MARKO** Kuupäev: 07.04.2020

Isikukood: 39612103268 Tervisetõendi sr: BCD nr: 10003

Tervisedeklaratsioon: **Tervisekontrolli otsus**

Tõendi taotleja tervise seisund võimaldab töötada järgmistes valdkondades:	Võib	Vastunäidustus
A) toitu ja joogivett käitleva töötajana ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuvat töötajana, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastava töötajana;	☒	☐
B) loomapidajana ja töötajana, kes oma tööülesannete tõttu puutub vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega;	☒	☐
C) õpetajana ja lasteasutuse töötajana ning muu töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvat töötajana;	☒	☐
D) abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajana;	☒	☐
E) tervishoiutöötajana ning muu patsiendiga vahetult kokkupuutuvat tervishoiuasutuse töötajana;	☒	☐
F) kliendiga vahetult kokkupuutuvat ilu- ja isikuteenuseid osutava töötajana.	☒	☐

Otsuse tegemise kuupäev: 07.04.2020

Arst: ANU ALLIKAS Raviasutus: AS Medisoft Test II

Patsiendi eelnevate sama tüüpi tõendite sirvimine

Salvestab sakkidele sisestatud andmed.

Avab täidetud ankeedi printdivaate printimiseks

Avab otsuse printdivaate printimiseks.

11.15.4.1. Tervisetõend vanal vormil

Tervisetõendit on võimalik koostada ka vanal vormil. Selleks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik *Tervisetõend (vana)*.

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring

Isikukood: 48003145217

Lisainfo, arved, tööv. lehed Välisdo

Arst: MARIA VIRSA Lisa laborist

Tervisetõend (vana)...

Juhiloa ankeet...

Relvaloa ankeet...

Nakkushaige teatis...

NAKIS teatis E-tervisesse...

Kaitseliidu ankeet...

Kohtutõend...

Universaalne tõend...

Surma dokumendid...

Abipolitseiniku ankeet...

Avaneb aken **Tervisetõend**. Uue tõendi lisamiseks vajuta akna allservas olevat plussnuppu. See tõend on üldisem kui uus ja sisestatakse sarnaselt tavalisele tõendile (vt punkt 11.15.1).

Tervisetõend


Ees- ja perekonnanimi: EVELIN EIBER
Sünniaeg: 14.03.1980
Isikukood: 48003145217
Kodune aadress: Kesk 5-6, Elva vald, Tartu maakond
Töökoht, aadress:
Ametikoht:
Tölevõtmise kuupäev: ..
Eelnev tervisekontroll: ..
Tervis võimaldab töötada:
Perioodiline tervisekontroll: ..
Tegevusala:
Otsus:
Arst:

Prindi... Sule

11.15.5. Relvaloa tervisetõendi ja otsuse väljastamine

Tõendi väljastamiseks ei pea patsiendile avama ravilugu, kuid aknasse **Tervisekaart** tuleb ikka minna.

Relvaloa tervisetõendi väljastamiseks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik *Relvaloa ankeet...*



Avaneb aken **Soetamisloa või relvaloa taotleja tervisekontrolli kaart**. Uue tõendi lisamiseks vajuta nuppu *Lisa*. Osa andmeid (sh haigekassa järgne elukoht) kuvatakse vaikimisi patsiendi isikukaardilt. Relvaloa tervisetõendi väljastaja arstiks näidatakse see arst, kes patsiendi tervisekaardile sisenes. Täida tervisekontrolli kaart ja salvesta. Salvestamisel saab relvaloa tervisetõend endale seeria ja numbri.

Täidetud tervisekontrolli kaarti (nupp *Ankeet...*) ja otsust (nupp *Otsus...*) saab eraldi kumbagi prindivaatelt printida (nupp *Print*).

Vajadusel saad relvaloa tõendit (tervisekontrolli kaarti koos otsusega) muuta ja kustutada. Akna ülemises paremas nurgas on sirvimisnupud. Nendega saab vaadata selle patsiendi eelnevaid Sinu asutuses sama eriala arsti poolt väljastatud relvaloa tõendeid.

Soetamisloa või relvaloa taotleja tervisekontrolli kaart

Patsient: **EIBER, EVELIN** Kuupäev: 08.04.2020

Elukoht: Kesk 5-6 Elva vald, Tartu maakond Tõendi sr: nr:

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja number: A12345

Tervisedeklaratsioon		Terviseuuritud	
Kas põete järgmisi haigusi:	Ei Jah	Psühhiaatri otsus	normis
kõrgevererõhutõbi, III staadium	☐	Nägemine: parem silm	+1
südame raske rütmihäire	☐	vasak silm	+1
insuliinsõltuv diabeet	☐	Silmaarsti otsus	normis
diploopia ehk kahelelõngamine	☐	Nina-kõrva-kurguarsti otsus	normis
psüühikahäired	☐	Muud eriarstid (sh perearst)	normis
teadvusekaotused (epilepsia)	☐		
tasakaaluhäired	☐		
Kas tarvitate:			
kannabinoide, opioide, stimulaatoreid, hallutsinogeen	☐		
psühhotroopseid aineid	☐		
Kas esineb alkoholi liigtarbimist?	☐		
Kas esineb järgmine puue:			
ühe kae osaline või täielik puudumine	☐		
laskekäel pöidla v või 3 või enama sõrme puudumine	☐		
ühe kae osaline või täielik halvatus	☐		
laskekäe tremor	☐		
laskekäe koordinatsioonihäired	☐		
liigeste jäikus	☐		

Arsti nimi: MARIA VIRSA Raviastutus: AS Medisoft Test II

Tervisekontrolli otsus

Otsuse tegemise kuupäev: 08.04.2020

☐ Soetamisloa või relvaloa saamist välistavaid tervisehäireid EI ESINE.

☐ Soetamisloa või relvaloa saamist välistavaid tervisehäireid ESINEB.

Otsus kehtib kuni: 08.04.2025

Styl

Patsiendi eelnevate sama tüüpi tõendite sirvimine

Loob uue tervisekontrolli kaardi.

Salvestab tervisekontrolli kaardi.

Avab tervisekontrolli kaardi (koos otsusega) printimiseks

Avab tervisekontrolli otsuse printimiseks.

Antakse esimesel salvestamisel.

11.15.6. Kaitsevää tegevliikme arstliku läbivaatuse otsuse koostamine

Kaitsevää tegevliikme arstliku läbivaatuse otsuse koostamiseks ei pea patsiendile avama ravilugu, kuid aknasse **Tervisekaart** tuleb ikka minna.

Otsuse koostamiseks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **Kaitseliidu ankeet...**

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini

Isikukood: 4800

Lisainfo, arved, tööv. lehed

Arst: MARIA VIRSA

Saatekiri / e-saatekiri...

E-tõend...

Tõend...

Tervisetõend...

Tervisetõend (vana)...

Juhiloa ankeet...

Relvaloa ankeet...

Nakkushaige teatis...

NAKIS teatis E-tervisesse...

Kaitseliidu ankeet...

Kohtutõend...

Universaalne tõend...

Surma dokumendid...

Abipolitseiniku ankeet...

Avaneb aken **Kaitseliidu tegevliikme arstliku läbivaatuse järelotsus**. Uue otsuse koostamiseks vajuta nuppu **Lisa**. Osa andmeid (sh haigekassa järgne elukoht) kuvatakse vaikimisi patsiendi isikukaardilt. Otsuse koostaja arstiks näidatakse see arst,

kes patsiendi tervisekaardile sisenes. Täida ankeedi andmed ja salvesta. Salvestamisel saab otsus endale seeria ja numbri.

Nupp *Prindi...* avab otsuse prindivaate, millelt saab otsuse välja printida (nupp *Print*).

Vajadusel saad otsust muuta ja kustutada.

Akna ülemises paremas nurgas on sirvimisnupud. Nendega saab vaadata selle patsiendi eelnevaid Sinu asutuses sama eriala arsti poolt väljastatud kaitseliidu tegevliikme arstliku läbivaatuse järeldusotsuseid.

Antakse esimesel salvestamisel.

11.15.7. Kohtusse kutsutu haigestumise tõendi koostamine

Kohtutõendi koostamiseks ei pea patsiendile avama ravilugu, kuid aknasse

Tervisekaart tuleb ikka minna.

Kohtutõendi koostamiseks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **Kohtutõend...**

Avaneb aken **Tõend menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta**. Uue tõendi koostamiseks vajuta nuppu *Lisa*. Osa andmeid kuvatakse vaikimisi patsiendi isikukaardilt. Tõendi koostaja arstiks näidatakse see arst, kes patsiendi tervisekaardile sisenes. Täida tõendi andmed. Kohtuasutuse valimisel saad kasutada tüüpilisi (vt punkt 11.1.3).

Kui haigestunud on kohtusse kutsutu lähedane, siis lähedase näitamiseks tõendil vajuta nuppu *Lähedane*. Avaneb isiku otsingu ja -andmete aken. Otsi soovitud isik või sisesta ning salvesta tema andmed. Vajuta nuppu *OK*. Vajadusel saad lähedase andmed tõendilt ka eemaldada (nupp *Eemalda*). Pane tähele, et peale lähedase andmete lisamist tõendile toimub tõendi automaatsalvestus ja edasi täitmiseks tuleb vajutada nuppu *Muuda*.

Salvesta kohtutõend (nupp *Salvesta*). Salvestamisel saab kohtutõend endale seeria ja numbri.

Nupp *Prindi...* avab kohtutõendi prindivaate, millelt saab tõendi välja printida (nupp *Print*). Vajadusel saad tõendit muuta ja kustutada.

Akna ülemises paremas nurgas on sirvimisnupud. Nendega saab vaadata selle patsiendi eelnevaid Sinu asutuses sama eriala arsti poolt väljastatud kohtutõendeid.

The screenshot shows a software window titled "Tõend menetlustoimingule väljakutsutud isiku enda haigestumise või lähedase isiku ootamatu raske haiguse kohta". The window is divided into several sections:

- VÄLJAKUTSUTUD ISIK**: Contains fields for Eesnimi (EVELIN), Perekonnanimi (EIBER), Isikukood (48003145217), Sünniaeg (14.03.1980), and Kellena kutsutud (tunnistaja).
- HAIGESTUNUD LÄHEDANE**: Contains fields for Eesnimi (KÄRT), Perekonnanimi (KARU), Isikukood (48305053265), and Sünniaeg (05.05.1983). It also has buttons for "Eemalda" and "Lähedane...".
- MENETLUSTOIMING**: Contains fields for Kutse väljastaja (Tartu Maakohus), Läbiviija nimi (Rein Rebane), Kutse number (1234), Toimumise kuupäev (17.04.2020), and kellaeg (12:00). It also has a "Tüüpil..." button.
- TAKISTUSE TUVASTAMINE**: Contains radio buttons for "ambulatoorse tervishoiuteenuse osutamisel", "koduvisiidil", and "statsionaarse tervishoiuteenuse osutamisel".
- KUUPÄEV/KELLAEG**: Contains fields for Kuupäev (14.04.2020) and kellaeg (13:25).
- VÄLJASTAMINE**: Contains radio buttons for "esmakordne" and "korduv", and fields for Kuupäev (14.04.2020), Seeria (KOHUS2006), and Number (9).
- Arst: MARIA VIRSA** and **Raviasutus: AS Medisoft Test II**.


On the right side of the window, there is a vertical toolbar with buttons: "Lisa", "Muuda", "Salvesta", "Tühista", "Kustuta", and "Printi...".

Annotations with arrows point to various elements:

- Patsiendi eelnevate sama tüüpi tõendite sirvimine (points to the navigation buttons at the top right).
- Loob uue tõendi. (points to the "Lisa" button).
- Salvestab tõendi. (points to the "Salvesta" button).
- Lähedase valimine tõendile (points to the "Lähedane..." button).
- Lähedase eemaldamine tõendilt (points to the "Eemalda" button).
- Avab tõendi prindivaate printimiseks. (points to the "Printi..." button).
- Antakse esimesel salvestamisel. (points to the "Seeria" and "Number" fields).

11.15.8. Universaalse tõendi koostamine

Universaalse tõendi koostamiseks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik *Univeraalne tõend...*



Avaneb aken **Universaalne tõend igaks elujuhtumiks**. Uue tõendi koostamiseks vajuta nuppu *Lisa*. Osa andmeid kuvatakse vaikimisi patsiendi isikukaardilt (haigekassajärgse elukoha, töökoha ja haigekassa andmed, põhidiagnoos viimaselt raviloolet). Tõendi koostaja arstiks näidatakse see arst, kes patsiendi tervisekaardile sisenes.

Sellel tõendil tuleb määrata tõendi liik. Hiljem seda muuta ei saa (kui tõendi lisamisel sai liik valesti, siis kustuta see vale liigiga tõend ja lisa uus). Tõendi liigist sõltuvad tõendil sisestatavad andmed.

Täida tõendi andmed. Vt joonist järgmisel leheküljel. Patsiendi isikuandmete juures on osade andmete ees märkeruudud. Kui need märkida, siis võetakse need andmed prindivormile. Kui neilt märke eemaldada, siis ei võeta.

Diagnoosi tõendil saad muuta ja täiendada. Diagnoosi valimiseks patsiendi ravilugudest (arvetelt) vajuta nuppu *Lisa diagnoos...* Osade tõendiliikide korral näidatakse lisaks tervisliku seisundi kirjeldusele ka sakk **Varasemate med läbivaatuste** andmed. Sellel sakil saad valida tõendile andmeid patsiendi haigusjuhtudest. Kui sisestasid pikkuse ja kaalu, siis KMI arvutab Perearst2 tõendi salvestamisel. Otsuse või soovitusel sisestamisel saad kasutada tüüpilisi (vt punkt 11.1.3).

Patsiendi kontaktisiku näitamiseks tõendil vajuta nuppu *Kontaktisik...* Avaneb isiku otsingu ja isikuandmete aken. Otsi soovitud isik või sisesta ning salvesta tema andmed ning vajuta nuppu *OK*. Vajadusel saad kontaktisiku andmed tõendilt ka eemaldada (nupp *Eemalda*). Pane tähele, et peale kontaktisiku andmete lisamist tõendile toimub tõendi automaatsalvestus ja edasi täitmiseks tuleb vajutada nuppu *Muuda*.

Salvesta tõend (nupp *Salvesta*). Salvestamisel saab tõend endale seeria ja numbrit. Nupp *Prindi...* avab tõendi prindivaate, millelt saab tõendi välja printida (nupp *Print*). Vajadusel saad tõendit muuta (aga mitte enam tõendi liiki) ja kustutada.

Akna ülemises paremas nurgas on sirvimisnupud. Nendega saab vaadata selle patsiendi eelnevaid Sinu asutuses sama eriala arsti poolt väljastatud universaalseid tõendeid.

Universaalne tõend igaks elu juhtumiks

ARSTITÕEND

Kuupäev: 14.04.2020 Sr: 2007 Nr: 25

Esitamiseks: AS Hobusesaba

PATIENT

Eesnimi: **EVELIN** Vanus: 40a 1k 0p

Perekonnanimi: **EIBER**

Elukoht: Kesk 5-6 Elva vald, Tartu maakond

Amet: juuksur

HK: EHK Harju osakond HK kaardi nr:

KONTAKTISIK/VANEM

Eesnimi: **KART**

Perekonnanimi: **KARU**

Sünniaeg: 05.05.1983 Telefon:

VARASEMATE MED. LÄBIVAATUSTE ANDMED

Z23.8 - Immuniseerimise vajadus muu üksiku bakteriaalse vastu

J11.1 - Gripp koos muude respiratoorsete ilmingutega, viirus tuvastamata

Z04.8 - Läbivaatus ja jälgimine teistel täpsustatud põhjustel

Vabastatud kehalisest kasvatusel alates: 14.04.2020 kuni: 26.04.2020

Arst: MARIA VIRSA

Raviasutus: AS Medisoft Test II

Erala: peremeditsiin

Patsiendi eelnevate sama tüüpi tõendite sirvimine

Loob uue tõendi.

Salvestab tõendi.

Kontaktisiku valimine tõendile

Kontaktisiku eemaldamine tõendilt

Avab tõendi printivaate printimiseks.

Siin märgitud andmed võetakse printivormile.

Antakse esimesel salvestamisel

See sakk näidatakse osade tõendiliikide korral. Siin saab valida tõendile andmeid patsiendi ravilugudest, sisestada kaalu, pikkust, KMI-d.

11.15.9. Abipolitseiniku tervisekontrollikaardi koostamine

Abipolitseiniku tervisekontrollikaardi koostamiseks ei pea patsiendile avama ravilugu, kuid aknasse **Tervisekaart** tuleb ikka minna.

Abipolitseiniku tervisekontrollikaardi koostamiseks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **Abipolitseiniku ankeet...**

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini

Saatekiri / e-saatekiri...

E-tõend...

Tõend...

Tervisetõend...

Tervisetõend (vana)...

Juhiloa ankeet...

Relvaloa ankeet...

Nakkushaige teatis...

NAKIS teatis E-tervisesse...

Kaitseliidu ankeet...

Kohtutõend...

Universaalne tõend...

Surma dokumendid...

Abipolitseiniku ankeet...

Isikukood: 4800:

Lisainfo, arved, tööv. lehed

Arst: MARIA VIRSA

Avaneb aken **Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuja soovija tervisekontrollikaart**. Uue tervisekontrollikaardi koostamiseks vajuta nuppu **Lisa**. Osa

andmeid kuvatakse vaikimisi patsiendi isikukaardilt (nt haigekassajärgne elukoht) Tõendi koostaja arstiks näidatakse see arst, kes patsiendi tervisekaardile sisenes. Täida tõendi andmed. Salvesta tõend (nupp *Salvesta*). Salvestamisel saab tõend endale seeria ja numbri.

Täidetud tervisekontrolli kaarti (nupp *Ankeet...*) ja otsust (nupp *Otsus...*) saab eraldi kumbagi printdivaatelt printida (nupp *Print*).

Vajadusel saad tervisekontrolli kaarti muuta ja kustutada.

Akna ülemises paremas nurgas on sirvimisnupud. Nendega saab vaadata selle patsiendi eelnevaid Sinu asutuses sama eriala arsti poolt väljastatud abipolitseiniku tervisekontrollikaarte.

Abipolitseiniku ja abipolitseiniku astuda soovija tervisekontrollikaart

Patsient: **EIBER, EVELIN** Kuupäev: 14.04.2020 Tõendi sr: ABC nr: 6

Elukoht: Kesk 5-6 Elva vald, Tartu maakond

Isikut tõendava dokumendi nimetus ja number: A123456

Terviseklaratsioon

Kas põete järgmisi haigusi:	Ei	Jah
kõrgevererõhutõbi, III staadium	☐	☐
südame raske rütmihäire	☐	☐
suhkurdiabeet	☐	☐
diploopia ehk kahelinägemine	☐	☐
psüühikahäired	☐	☐
teadvusekaotusehood (epilepsia)	☐	☐
tasakaaluhäired	☐	☐

Kas tarvitate:

kannabinoide, opioide, stimulaatoreid, hallutsinogeene	☐
psühhotroopseid aineid	☐

Kas esineb alkoholi liigtarbimist?

Kas esineb järgmine puue:

ühe käe puudumine	☐
laskekäel pöidla või 3 või enama sõrme puudumine	☐
laskekäe osaline või täielik halvatus	☐
laskekäe tremor	☐
laskekäe koordinatsioonihäired	☐
liigete jäikus	☐

Arsti nimi: MARIA VIRSA Raviasutus: AS Medisoft Test II

Terviseuuringud

Põhjus: ☒ abipolitseinik ☐ abipolitseiniku astuda soovija

Psühhiaatri otsus: kõlblik

Nägemine: parem silm +1

vasak silm +0,5

Silmaarsti otsus: kõlblik

Nina-kõrva-kurguarsti otsus: kõlblik

Muud eriarstid (sh perearst): kõlblik

Tervisekontrolli otsus

Otsuse tegemise kuupäev: 14.04.2020

☒ Ei ESINE abipolitseiniku kohustuste täitmist välistavaid tervisehäireid.

☒ Ei ESINE abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavaid füüsilisi puudeid.

Järgmise tervisekontrolli aeg: 14.04.2023

Buttons on the right: Põhjus, Liss, Muuda, Salvesta, Tühista, Kustuta, Ankeet..., Otsus..., Style

Callouts:

- Patsiendi eelnevate sama tüüpi kaartide sirvimine (points to navigation arrows)
- Loob uue kaardi. (points to Liss button)
- Salvestab kaardi. (points to Salvesta button)
- Avab tervisekontrolli kaardi (koos otsusega) printdivaate printimiseks (points to Ankeet... button)
- Avab tervisekontrolli otsuse printdivaate printimiseks. (points to Otsus... button)
- Antakse esimesel salvestamisel. (points to Salvesta button)

11.16. Nakkushaige teatise koostamine


11.16.1. NAKIS-teatise koostamine Tervise infosüsteemi saatmiseks

Nakkushaige teatise sisestamiseks kontrolli eelnevalt üle patsiendi isikuandmetes patsiendi haigekassajärgse elukoha (vald, asula, tänav, maja) olemasolu.

Nakkushaige teatis tuleb saata Tervise infosüsteemi patsiendi kindlate diagnooside olemasolul. Need diagnoosid on programmi sisse kodeeritud ja neid saab valida NAKIS-teatisele.

Nakkushaige teatise koostamiseks ja saatmiseks Tervise infosüsteemi tee aknas

Tervisekaart menüüst **Saatekiri ja tõend** valik **Nakkushaige teatis (NAKIS)**...



Avaneb aken **NAKIS teatis E-tervisesse**. Uue teatise koostamiseks vajuta nuppu *Lisa*. Osa andmeid kuvatakse vaikinisi patsiendi isikukaardilt.

Surma kuupäev kuvatakse teatisel siis, kui enne teatise koostamist on surma kuupäev sisestatud patsiendi isikuandmetesse aknas **Patsiendid**.

Akna ülaosas olevasse tabelisse lisanduvad haigusjuhu NAKIS-teatiste kirjed peale salvestamist. Teatise number ja saatmise aeg kuvatakse vastavalt peale teatise esmakordset salvestamist ja peale teatise õnnestunud saatmist Tervise infosüsteemi. Kui selles tabelis on juba mõni teatis olemas, siis selle teatise märkimisel tabelis kuvatakse teatise andmed tabeli all vormil.

Uue teatise loomiseks vajuta nuppu *Lisa*.

NAKIS teatis e-Tervisesse

Patsient: Isikukood: 48003145217 Suri:

Number	Saadetud	Dokumendi tüüp	Diagnoos	Haigustekitaja	Nakatumis...
108	05.05.2020	Nakkushaige teatis	U07.1		
120		Nakkushaige teatis	U07.2		

Teate tüüp: **Nakkushaige teatis** Terviseameti valveepidemioloogi telefon: 5344 0429

Sotsiaalmajanduslik olukord: töötav Amet: juuksur

Asutus: AS Hobusesaba

Diagnoos

Nakkushaiguse diagnoos: U07.2 Koroonaviiruse haigus COVID-19, laboratoorselt kinnitamata

Diagnoosimise kuupäev: 30.09.2021 Kliiniline kinnitus ☐

Diagnoosi liik: kaasuva haiguse diagnoos Epidemioloogiline kinnitus ☐

Andmed haigestumise kohta

Haigestumise kuupäev: 29.09.2021

Registreerimise koht: Tartu maakond Elva vald

	Viibis välismaal	Alates	Kuni
	Itaalia	01.04.2020	31.05.2020
	Armeenia	20.09.2021	26.09.2021

Lisainfo

Hospitaliseeritud alates: 30.09.2021 Märkus: Näiteks lähikontaktsete nimed ja telefoninumbrid, muu oluline info juhtumi kohta.

Surma kuupäev:

Taia: Raviarst: AS Medisoft Test II

Osa andmeid (sh haigekassa järgne elukoht ja töökoha andmed) kuvatakse vaikimisi patsiendi isikukaardilt. Teatise täitja arstiks näidatakse see arst, kes patsiendi tervisekaardile sisenes. Vali teatise tüüp ja täida andmed.

Teatise diagnoosi saad valida patsiendi haigusjuhu diagnooside hulgast. Valikus kuvatakse patsiendi need diagnoosid, mille korral on NAKIS-teatise esitamine kohustuslik. Nakkushaige teatisel on mõnede diagnooside korral esitamiseks kohustuslik sisestada laboratoorse kinnituse kuupäev, mis võidakse kuvada ka automaatselt diagnoosi püstitamise või laborivastuse kuupäeva järgi.

Diagnoos

Nakkushaiguse diagnoos: U07.1 ... + COVID-19, laboratoorselt kinnitatud

Diagnoosimise kuupäev: 20.05.2020 19 Laboratoorse kinnituse kuupäev

Diagnoosi liik: kaasuva haiguse diagnoos 07.05.2020

Välismaal viibimise andmed trüki tabelisse. Uue rea tekitamiseks sellesse tabelisse vajuta klaviatuuri alla-noolt. Salvesta teatis (nupp *Salvesta*). Salvestamisel saab teatis endale numbri.

Täidetud NAKIS-teatis tuleb saata Tervise infosüsteemi (nupp *Esita*).

NAKIS teatis e-Tervisesse

Patsient: Isikukood: 48003145217 Sun:

Number	Saadetud	Dokumendi tüüp	Diagnoos	Haigustekitaja	Nakatumi...
108	05.05.2020	Nakkushaige teatis	U07.1		
107		Nakkushaige teatis	U07.1		

Teate tüüp: Nakkushaige teatis

Konfidentsiaalsus
Suletud patsiendile ☐ Suletud eestkostjale ☐ Suletud arstile ☐

Sotsiaalmajanduslik olukord: töötav Amet: juuksur

Asutus: AS Hobusesaba

Diagnoos
Nakkushaiguse diagnoos: U07.1 ... + COVID-19, laboratoorselt kinnitatud
Diagnoosimise kuupäev: 04.05.2020 19 Laboratoorse kinnituse kuupäev
Diagnoosi liik: kaasuva haiguse diagnoos 04.05.2020

Andmed haigestumise kohta
Haigestumise kuupäev: 05.05.2020 19
Registreerimise koht: Tartu maakond Elva vald

	Viibis välismaal	Alates	Kuni
Itaalia	01.04.2020	31.05.2020	

Lisainfo
Hospitaliseeritud alates: 05.05.2020 19 Markus: valida saab miskipärast ainult Covid-19 diagnoose
Surma kuupäev: . . . 19

Täitja: Raviarst: AS Medisoft Test II

Loob uue NAKIS-teatise.

Salvestab NAKIS-teatise.

Kustutab teatise Perearst2-st.

Saadab NAKIS-teatise Tervise infosüsteemi.

Tervise infosüsteemi saatmise aeg

Teatise number antakse teatise esimesel salvestamisel.

Siin kuvatakse patsiendi haigusjuhus koostatud NAKIS-teatised ja nende olekud.

Vajadusel saad NAKIS-teatist muuta ja kustutada. Muutmise järel tuleks teatis uuesti Tervise infosüsteemi esitada.

Teatise kustutamisel kustutatakse teatis ainult Perearst2 andmebaasist. Tervise infosüsteemi saadetud teatist teatise enda kaudu kustutada ei saagi. Tervise infosüsteemis teatise tühistamiseks vt punkt 11.22.2.

Akna ülemises paremas nurgas on sirvimisnupud. Nendega saab vaadata selle patsiendi eelnevaid Sinu asutuses sama eriala arsti poolt väljastatud NAKIS-teatise.

11.17. Patsiendi surmadokumentide väljastamine

Surma dokumentide väljastamiseks tuleb kõigepealt sisestada patsiendi isikukaardile surma kuupäev. Ilma selleta surma dokumente koostada ei saa.


 Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kas:
Digilugu

Isik F7 | Otsing F3 |

Isikuandmed Isikukood: 51503190203 Perekonnanimi: SURM Eesnimi: KAKS Sündiaeg: 19.03.2015 19 Sugu: M Saada sõnum Rahvus: määramata F4 Suhtluskeel: määramata Kontakttelefonid: Mobiiltelefoni nr: E-post: Surma kuupäev: 14.04.2020 19 Märkus:		Kindlustatus Maksja: 5 ... Viimati kontrollitud: HK vastas: Kindlustatus: Vanaduspension Töövõimetuspension TVL õigu HK perearsti kood: HK perearst: EL Kindlustus: Töökoht Töök. , lasteas.: Ameti kood: Ametinimetus:
Viimati muudetud / kontrollitud: Kontrollitud		HK-järgne elukoht

Patsiendi surmadokumentide koostamiseks ei pea patsiendile avama uut ravilugu, kuid aknasse **Tervisekaart** tuleb ikka minna. Surmatõend koostatakse selle patsiendi kohta, kelle tervisekaardi kaudu dokumente koostama lähed. Surmadokumentide koostamiseks tee aknas **Tervisekaart** menüüst **Saatekiri ja tõend** valik *Surma dokumendid...*




Avaneb aken **Surma dokumendid**. Kui patsiendil on juba surmadokumente koostatud ja Tervise infosüsteemi saadetud, siis kuvatakse need siin tabelis. Kui ei ole, siis tuleb kõigepealt koostada surmateatis.

Surmadokumentide koostamise järjestus on selline:

1. surmateatis,
2. siis surma põhjuse teatis (vast sündinu või loote surma korral perinataalsurma põhjuse teatis),
3. seejärel saab surmatõendi Tervise infosüsteemist alla laadida.

11.17.1. Surmateatise koostamine

Surmateatise koostamiseks vajuta aknas **Surma dokumendid** surmateatise dokumendi real tabelis plussnuppu.



Avaneb aken **Surmateatis**.

Surmateatise koostamise eesmärk on saata surmasündmus, toimumisaeg ja -koht Tervise infosüsteemi.

NB! Surmateatist võib koostada ja saata Tervise infosüsteemi arst või iseseisva statsionaarse õendusteenuse osutaja õde või kiirabi brigadi juht. Surmateatis tuleb alati saata Tervise infosüsteemi esimesel võimalusel. Ilma surmateatise saatmiseta TIS-i ei saa koostada surmapõhjuse teatist ja surmatõendit!

Number: v.

LAHKUNU
Perekonnanimi: **SURM** Eesnimi: **KAKS**
Isikukood: 51503190203 Sündiaeg: 19.03.2015 Sugu: M

SURM
Aeg: 04.10.2018 ☒ Kellaaeg teada 12:15 Tüüp: Surma kuupäev

Surmakohat
Omaavalitsus: Keila linn
Aadress: Aia 1-2

Suremispaik: raviasutus

Asutuse ärikood: 12345
Asutuse nimi: Keila Pseudohaigla
Asutuse allüksus: Nakkushaiguste osakond

SURMATEATISE KOOSTAJA
Surmateatise koostaja: D04680 ALLIKAS, ANU

Muuda
Salvesta
Tühista
Kustuta
Eelvaade
Saada
Sule

Salvestab surmateatise.

Kohustuslik täita!

Avab surmateatise prindivaate printimiseks.

Saadab surmateatise Tervise infosüsteemi.

Täida surmateatise andmed. Isikut tõendava dokumendi number ja dokumendi liik on kohustuslik täita ainult välismaalase puhul ja need väljad näidatakse siis, kui isiku haigekassajärgse elukoha riik ei ole Eesti.

Number: v.

LAHKUNU
Perekonnanimi: **KAALIKAS** Eesnimi: **PEET**
Isikukood: 33212211219 Sündiaeg: 21.12.1932 Sugu: M

Isikut tõendava dokumendi number: 1212123 Dokumendi liik: ajutine reisidokument

SURM
Aeg: 28.06.2019 ☐ Kellaaeg teada Tüüp: Surma kuupäev

Surmakohat
Omaavalitsus: Kambja vald
Aadress: Oru küla

Suremispaik: kodu

Muuda
Salvesta
Tühista
Kustuta

Surma kuupäev on kohustuslik täita (surma kellaaeg tuleb märkida juhul, kui see on teada).

Andmete salvestamisel (akna paremas servas nupp Salvesta) koostab surmateatise dokumendi. See dokument kuvatakse, kui vajutad akna **Surmateatis** paremal serval nuppu *Eelvaade*. See nupp avab dokumendi prindivaate, millelt saab surmateatise vajadusel välja printida.

Salvestatud dokumendi andmeid saad muuta (nupp *Muuda*).

Koostatud ja salvestatud dokument tuleb saata Tervise infosüsteemi nupuga *Saada*. Saatmisel tuleb surmateatis digiallkirjastada.

Tervise infosüsteemi saadetud surmateatist muuta ei saa. Saab annulleerida saadetud teatise ja koostada uue.

Surmateatist saab Tervise infosüsteemi saata ühe korra.

11.17.2. Surma põhjuse teatise koostamine

Enne surma põhjuse teatise koostamist peab olema koostatud ja Tervise infosüsteemi saadetud surmateatis.

NB! Surmapõhjuse teatist võib koostada ja saata Tervise infosüsteemi ainult arst.

Surmapõhjuse teatise koostamiseks vajuta aknas **Surma dokumendid** surmapõhjuse teatise dokumendi real tabelis plussnuppu.

Surma dokumendid

Patsient **SURM, KAKS** Isikukood: 515031 Sünniaeg: 19.03.2015 Vanus: 4a 3k 9p

Dokumendi tüüp	Kuupäev	Asutus	Arsti kood	Arsti nimi	Eriala	Eriala nimetus
Surmateatis	07.10.2018	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	D07696	Aleksandra Etervisii	E300	peremeditsiin
Surma põhjuse teatis	07.10.2018	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	D07703	Bret Etervisii	E280	patoloogia
Surma põhjuse teatis	18.11.2018	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	D07703	Bret Etervisii	E280	patoloogia
Surma põhjuse teatis						
Surmatõend						

Avaneb aken **Surma põhjuse teatis**.

Täida surmapõhjuse teatise andmed.

Surma kuupäev on kohustuslik täita, seda saab vajadusel muuta või täpsustada (surma kellaaega sisestada, juhul kui see on teada).

Diagnooside puhul on kohustuslik sisestada sõnaline diagnoos (diagnoosi RHK-10 kood ei ole kohustuslik). Kui soovid siiski valida dokumendile diagnoosi koodi, siis neid saab valida dokumendile haigusjuhu diagnooside hulgast. Kohustuslik on sisestada surma algpõhjuse diagnoos.

Haiguse algus- ja lõppkuupäev tuleb soovi korral ise sisestada. Haiguse kuupäevade sisestamine pole kohustuslik. Võimalikud kuupäeva formaadid on järgmised:

1. PP.KK.AAAA
2. KK.AAAA
3. AAAA

Salvestab surmapõhjuse teatise.

Kohustuslikud täita!

Avab surmapõhjuse teatise printivaate printimiseks.

Saadab surmapõhjuse teatise Tervise infosüsteemi.

Andmete salvestamisel (akna paremas servas nupp Salvesta) koostab surmapõhjuse teatise dokumendi. See dokument kuvatakse, kui vajutad akna **Surma põhjuse teatis** paremal serval nuppu **Eelvaade**. See nupp avab dokumendi printivaate, millelt saab surmapõhjuse teatise vajadusel välja printida.

Salvestatud dokumendi andmeid saad muuta (nupp *Muuda*).
Koostatud ja salvestatud dokument tuleb saata Tervise infosüsteemi nupuga *Saada*. Saatmisel tuleb surmapõhjuse teatis digiallkirjastada.

Surma põhjuse teatist saab muuta ja uue versiooni Tervise infosüsteemi saata. Surmapõhjuse teatiseid võib olla Tervise infosüsteemis rohkem kui üks. Ilma surma põhjuse teatise saatmiseta Tervise infosüsteemi ei saa väljastada surmatõendit!

11.17.3. Surmadokumentide annulleerimine Tervise infosüsteemis

Annulleerimiseks on akna paremas servas nupp *Kustuta*, mis kustutab surmadokumendi kohalikust andmebaasist ja annulleerib Tervise infosüsteemis. Annulleerimiseks tuleb sisestada annulleerimise põhjus. Annulleerimisest eraldi kedagi teavitama ei pea.

NB! Dokumentide annulleerimisel kehtib järjekord: Surmapõhjuse teatis tuleb annulleerida enne surmateatist.

Number: 27606 v. 2

LAHKUNU
Perekonnanimi: **SURM** Eesnimi: **KAKS**
Isikukood: 51503190203 Sünniaeg: 19.03.2015 Sugu: M

SURM
Aeg: 04.10.2018 ☒ Kellaaeg teada 12:15 Tüüp: Surma kuupäev

Surmakohat
Omaavalitsus: Keila linn
Aadress: Aia 1-2

Suremispaik: raviasutus

Asutuse ärikood: 12345
Asutuse nimi: Keila Pseudohaigla
Asutuse allüksus: Nakkushaiguste osakond

SURMATEATISE KOOSTAJA
Surmateatise koostaja: 004680 ALLIKAS, ANU

Right sidebar buttons: Muuda, Salvesta, Tühista, **Kustuta** (highlighted), Eelvaade, Saada, Syle

11.17.4. Surmatõendi koostamine

Enne surmatõendi koostamist veendu, et surmateatis ja surmapõhjuse teatis on saadetud Tervise infosüsteemi. Tervishoiuasutus väljastab ainult ühe esmase surmatõendi (tasuta). Korduvtõendit (tasulist) tuleb taotleda maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest.

Kui surmateatis ja surma põhjuse teatis on koostatud ja saadetud Tervise infosüsteemi, siis saab koostada surmatõendi. **Surmatõendi väljastab sama arst, kes andis välja surmateatise.**

Surmatõendi koostamiseks vajuta aknas **Surma dokumendid** surmatõendi dokumendi real tabelis plussnuppu.

Surma dokumendid						
Patsient 29583		SURM, KAKS		Isikukood: 515031	Sünniaeg: 19.03.2015	Vanus: 4a 3k 9p
Dokumendi tüüp	Kuupäev	Asutus	Arsti kood	Arsti nimi	Eriala	Eriala nimetus
Surmateatis	07.10.2018	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	D07696	Aleksandra Etervisii	E300	peremeditsiin
Surma põhjuse teatis	07.10.2018	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	D07703	Bret Etervisii	E280	patoloogia
Surma põhjuse teatis	18.11.2018	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla	D07703	Bret Etervisii	E280	patoloogia
Surma põhjuse teatis	+					
Surmatõend	+					

Avaneb aken **Surmatõend**.

Surmatõendile lähevad kahte tüüpi järgmised andmed:

1. Tõendi saaja ja tõendi autori andmed. Sisesta need surmatõendi sisestusvormil ja salvesta (nupp *Salvesta*).
2. Surmatõendile Tervise infosüsteemist surma ja surma põhjuse teatiselt päritavad andmed. Nende saamiseks vajuta akna paremas servas olevat nuppu *Küsi tõend*

LAHKUNU

Perekonnanimi: **SURM** Eesnimi: **NELI**

Isikukood: 4660915 Sünniaeg: 15.09.1966 Sugu: N

TÕENDI SAAJA

Perekonnanimi: KASK Eesnimi: TOMM

Isikukood: 4568789541 Seos lahkunuga: it mees
(tütar, naaber, vabakaasa, ...)

TÕENDI VÄLJASTAJA

Tõendi väljastaja: D04035 OOLUP, TIU

Ametinimetus: perearst (perearst, arst, abiarst, ...)

Tõend on olemas

Muuda

Salvesta

Tühista

Kustuta

Küsi tõend

Printi...

Sule

Küsi surmatõendile andmed Tervise infosüsteemist.

Avab surmatõendi printivaate printimiseks.

Allalaaditud surmatõendi saab printida akna paremas servas oleva nupuga *Printi*. Paber kandjal ja allkirjastatud surmatõend on kehtiv, kui sellel on väljastaja asutuse tempel. Allkirjasta surmatõend ja tembelda.

11.17.5. Halduslikku lisainfot

- Välisriigi kodaniku lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse.
- Välisriigi kodaniku surmast peab teavitama Välisministeeriumi.
- Tundmatu isiku surma korral tuleb Tervise infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Patoanatoomilise lahangu saatekirjale lisada sama tundmatu isiku kood, mis on TIS-i saadetud surmateatisel
- Registreerimata sünniga vastsündinu suremise korral tuleb Tervise infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda

sünniteatis, surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse sünni ja surma registreerima.


- Surnult sündinu korral tuleb Tervise infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis
- Välisriigi kodaniku lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse.
- Välisriigi kodaniku surmast peab teavitama Välisministeeriumi.
- Tundmatu isiku surma korral tuleb Tervise infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Patoanatoomilise lahangu saatekirjale lisada sama tundmatu isiku kood, mis on TIS-i saadetud surmateatisel
- Registreerimata sünniga vastsündinu suremise korral tuleb Tervise infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda sünniteatis, surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis. Surmatõendi saamiseks peab esindaja minema perekonnaseisuametisse sünni ja surma registreerima.
- Surnult sündinu korral tuleb Tervise infosüsteemi saata surmateatis ja surma põhjuse teatis. Lähedasele/esindajale tuleb anda surmateatis ja (perinataal)surma põhjuse teatis

Juhul kui teatise ei saa Tervise infosüsteemi saata, siis:

- Arst annab paberil surmateatise ja surma põhjuse teatise (allkiri + tempel) surnu lähedasele, kes läheb nendega surma registreerima maakonnakeskusesse ja saab sealt surmatõendi.
- Arst saadab surmateatise ja surma põhjuse teatise
 - paberil tähitud kirjaga posti teel Tervise Arengu Instituuti
 - või krüpteeritud failina surma põhjuse registri meilile.
- Arst saadab surmateatise ja surma põhjuse teatise Tervise infosüsteemi esimesel võimalusel, kui tõrkeid enam ei esine.
- Tervishoiutöötaja väljastab surmatõendi paberil: saadab surma kande numbri päringu avalduse TEHIK-le. TEHIK väljastab surma kande numbri ja surma rahvastikuregistris menetlemise kuupäeva.
 - surma kande numbri [avaldus](#) on leitav TEHIK-u kodulehelt
- Tervishoiutöötaja koostab surmatõendi (arvutis või paberil)
 - surmatõendi vorm on leitav TEHIK-u kodulehelt

Lapse arengu jälgimise andmete sisestamiseks tee lapsele tervisekaart (aknas **Patsiendid** nupp **F2Arst**). Seejärel vajuta aknas **Tervisekaart** nuppu *Lapse areng*.

181



Avaneb aken **Lapse areng - ... profülaktiline vastuvõtt**. Selles aknas sisestatavad andmed vastavad lapse selle vanuse jälgimiseks ettenähtud andmetele. Lisaks kuvatakse aknas ka lapse raviloo diagnoosid (sisestatud aknas **Tervisekaart**).

Lapse areng : 1. kuu profülaktiline vastuvõtt

Patsient: LIND, TRIIN Süniaeg: 25.03.2020 Vanus hetkel: 0a 0k 22p

Vaikelaps... + Täiendav viisit E-Tervis

Kuupäev: . . . Vanus: . . .

Prindi Koosta RVL Raviloo nr:

Kasvamine

NB/Parameetri nimetus	Vaartus	live
☒ Pikkus (cm)		
☐ Kaal (g)		
☐ Peaümbmõõd (cm)		
☐ Rinnümbmõõd (cm)		
☐ Hinnang kasvamis		

Terviselugu

Diagnoosid

Kood	Kordus/nimetus	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Välisõh
S73	Puustalijesse ja -sidemete lüütsioor	27.03.2020		

Otsus

Tüüp:

Arengu hindamine

NB/Korras	Hinnatav arengu kriteerium	Kommenta
☒	Silmakontakt	
☐	Reageerib vanemate häälele	
☐	Peahoid	
☐	Reageerib hellele	

Nõustamine/Uuringud

NB/Tehtud	Nimetus	Kommenta
☐	Hooldamine	
☐	Toitmine	
☐	Õnnetuste vältimine	
☐	Rahhiidi profülaktika	
☐	Sõlvestide tulemused	
☐	Rahutu imikuga toimetul	

Immunis.-d... Sgatekiri... Ravit arve... Salvesta Kustuta Labor... Labivaatus... Areng... Syle

Täida läbivaatuse andmed. Visiidi kuupäeva valimisel arvutab Perearst2 kuupäeva kõrvale lapse vanuse sel kuupäeval. Otsuse sisestamisel saad kasutada tüüpilisi (vt punkt 11.1.3). Siin aknas sisestatud terviseloo kanded ja otsus näidatakse aknas **Tervisekaart** vastavatel väljadel. Terviseloo välja täitmisel on andmete salvestamiseks nupp *Salvesta* akna allservas.

Juhul kui lapsel on juba avatud ravilugu, siis on võimalik visiit teha sama raviloo käigus. Sel juhul pakub programm võimalust siduda visiit hetkel juba avatud ravilooaga. Kui lapsel ei ole avatud ravilugu, siis on võimalik talle siitsamast aknast ravilugu avada. Selleks on nupp *Koosta RVL*. Seda nuppu saab kasutada ka visiidi sidumiseks olemasoleva ravilooaga, juhul kui see mingil põhjusel tegemata jäi. Visiidiga seotud raviloo number kuvatakse nupu kõrval.

Tabelis *Läbivaatus* on andmete sisestamisel abiks lahtrite kolmepunktinupust avanevad loendid. Kuid lahtritesse saab trükkida ka vabateksti.

Osade tabelite ridadel on märkeruudud **NB!**. Sellise märkeruudu märkimisel värvub rida punaseks – seda saad kasutada siis, kui midagi on normist väljas või nõuab jälgimisel tähelepanu. Kui visiidil on midagi niimoodi punaseks märgitud, siis värvub punaseks ka visiidi kuupäev akna paremal serval olevas tabelis.

Vali visiidi kuupäev. Lapse vanus sel kuupäeval kuvatakse kuupäeva kõrval automaatselt.

Normist väljas või tähelepanu vajavad näitajad saab markerida, kui märkida vastaval real markeruut.

Avab või seob visiidiga raviloo.

Saadab arengu teatised TIS-i.

Salvestab visiidi käigus sisestatud raviloo andmed.

Kustutab parajasti kuvatud visiidi andmed

Avavad vastava dokumendi prindivaate (selle läbivaatuse andmed, kõigi toimunud läbivaatuste andmed, arengu verstapostide läbimise tabel)

Akna allservas olevad nupud viivad lapse arengu aknast otse vastavasse moodulisse – immuniseerimist teostama (vt punkt 11.19), saatekirja väljastama (vt punkt 11.14.2 ja sealt edasi), laborianalüüse vaatama-tellima-teostama (vt punkt 11.10) jne.

Nupp *Prindi* avab läbivaatuse andmete prindivaate (kasvamine, nõustamine, läbivaatus).

Nupp *Läbivaatus...* avab siiani toimunud visiitide läbivaatuste andmete tabeli prindivaate. Sellelt on hea võrrelda erinevate visiitide läbivaatuste andmeid.

Nupp *Areng...* avab lapse neuropsüühilise ja psühhomotoorse arengu verstaapostide tabeli prindivaate.

Prindivaatelt dokumendi välja printimiseks on nupp *Print*.


Nupp *E-Tervis* saadab lapse tervisekontrolli teatiseid Tervise infosüsteemi. Teatise saab saata ka ükshaaval (nupp kuvab menüü, millest saab saadetava teatise valida).

Nupp *Kustuta* kustutab kogu visiidi koos kõigi selle visiidi kohta sisestatud andmetega Perearst2 andmebaasist. Kustutatud visiidi kohta Tervise infosüsteemi saadetud teatiseid tuleb TIS-is eraldi tühistada (vt punkt 11.22.2).

Kui visiidi aknast **Lapse areng - ... profülaktiline vastuvõtt** väljuda ning avada aken **lapse areng – Graafikud**, siis kuvatakse visiidi aknas tabelisse *kasvamine* sisestatud andmete põhjal kasvu, kaalu ja peaümberrõõdu graafikud (valiku 0-2 all).

11.18.1.1. Imiku ja väikelapse arengutabeli andmete sisestamine (vana)

Nupp *Väikelaps...* aknas **Lapse areng** avab väikelapse parameetrite tabeli täitmiseks.



Siin aknas **Väikelapse areng** saab sisestada üsna lakoonilisi parameetrite väärtusi, mis ei seostu visiitidega, aga neid saab tabelina välja printida ning siit aknast **Väikelapse areng** avataval kasvu ja kaalu graafikutel vaadata. Maksimaalselt saab sisestada 21 esimese elukuu parameetrite väärtused. Siin kuvatud parameetritest esimesed viis on programmi sissekirjutatud. Ülejäänuid saab programmi administreerimisel muuta.

Vajadusel saab siia tabelisse parameetreid ka otse lisada (selleks on plussnupp) ja tabelist kustutada (selleks on nupp *Kustuta*). Parameetri lisamisel märki enne plussnupu vajutamist see rida, mille ette tahad parameetri lisada. Nii lisatud parameeter kehtib ainult selle lapse jaoks, mitte kõigile ülejäänutele. Nupp *Kustuta* kustutab tabelist terve parameetri rea koos väärtustega.

Täpse vanuse ja massiibe arvutab programm automaatselt kuupäeva ja massi järgi. Üksikutesse lahtritesse trükitud väärtuste kustutamiseks kasuta klaviatuuri kustutusklahve.

Tabeli ülaservas on märkeruudud lapse vanusega kuudes. Neid märkides või märges eemaldades saad muuta vastavaid veerge tabelis nähtavaks või varjjata.

Tabeli printimisel (nupp *Prindi kuud...*) printitakse ka varjatud read.

Nupp *Graafik* avab siin sisestatud andmete põhjal koostatud graafikud. Neid graafikuid on graafikuaknas võimalik ka välja printida.

Väikelapse areng

Patsient: **LIND, TRIIN**

Sünniaeg: 25.03.2020

Printi kuud 0 - 10...

Graafik

Printi kuud 11 - 21...

Kustuta rida

Style

Nähtavad kuud:

☒ 0
☒ 1
☒ 2
☒ 3
☒ 4
☒ 5
☒ 6
☒ 7
☒ 8
☒ 9
☒ 10
☒ 11
☒ 12
☒ 15
☒ 18
☒ 21

Väikelapse parameeter	Kuu 0	Kuu 1	Kuu 2	Kuu 3	Kuu 4	Kuu 5	Kuu 6	Kuu 7	Kuu 8
Kuupäev	15.04.2020	25.04.2020							
Täpne vanus	0a 0k 21p	0a 1k 0p							
Pikkus (cm)	51	55							
Mass (g)	3700	4300							
Massi iive	0	600							
Suur lõge		2 cm							
Kilpnääre									
Pea ümbermõõt	39	40							
Hambad									
Imetamine	jah	jah							
Normaalne toit									
Spetsiaalne dieet									
D-vitamiin (ühikud)	5 tilka	5 tilka							
Üldseisund	hea	hea							
Nahk	puhas	puhas							
Kõne		koogab							
Üldmotoorika	normis	normis							
Peenmotoorika									
Toonus	normis	normis							
Kongenit.refleksid	vallanduvad	vallandunud							
Süda	normis	normis							


11.18.1.2. Täiendava visiidi lisamine lisaks korralistele lapse arengu jälgimise visiitidele

Lisaks korralistele visiitidele, mille kohta on akna **Lapse areng** paremal serval tabelis kirjed olemas, saab lisada ka korraliste visiitide välise täiendava visiidi. Sel moel vahele lisatud visiit kuvatakse ka akna paremal serval olevas tabelis.

Täiendava visiidi lisamiseks vajuta akna **Lapse areng – Graafikud** ülemises paremas nurgas nuppu **+ Täiendav visiit**.

Täiendava visiidi andmete lisamine on sarnane korralise visiidi andmete lisamisele, aga läbivaatuse ja nõustamise tabeleid sel juhul täita ei saa.

Täiendava visiidi andmeid Tervise infosüsteemi arenguteatistena ka saata ei saa.



11.18.2. Mudilase ja õpilase läbivaatuse andmete sisestamine

Toimub sarnaselt imiku ja väikelapse läbivaatuste andmete sisestamisega. Ainult vanus tuleb valida akna **Lapse areng** paremalt servalt vastav (aastates) ja automaatselt kuvatavad läbivaatuse versta-postid ja nõustamised/uuringud läbivaatuse andmete sisestamise aknas on erinevad imiku omadest. Ka mudilase ja õpilase läbivaatuse andmeid saab teatistena saata Tervise infosüsteemi. Visiidi kustutamisel tuleb visiidi kohta saadetud teatised Tervise infosüsteemist eraldi kustutada (vt punkt 11.22.2).

Kui visiidi aknast **Lapse areng - ... profülaktiline vastuvõtt** väljuda ning avada aken **lapse areng – Graafikud**, siis kuvatakse visiidi aknas tabelisse *kasvamine* sisestatud andmete põhjal kasvu, kaalu ja kehamassiindeksi graafikud (valiku 2-19 all).

11.18.2.1. Õpilase arengutabeli andmete sisestamine (vana)

Nupp **Õpilane...** aknas **Tervisekaart** avab kooliealise lapse parameetrite tabeli täitmiseks.

Siin aknas **Õpilase läbivaatused** saab sisestada üsna lakoonilisi parameetrite väärtusi, mis ei seostu visiitidega, aga neid saab tabelina välja printida. Maksimaalselt saab sisestada 16 veergu. Siin kuvatud parameetreid saab programmi administreerimisel muuta.

Õpilase parameeter	Läbivaatus 1	Läbivaatus 2	Läbivaatus 3	Läbivaatus 4	Läbivaatus 5	Läbivaatus 6	Läbivaatus 7	Läbivaatus 8	Läbivaatus 9	Läbivaatus 10	Läbivaatus 11	Läbivaatus 12	Läbivaatus 13	Läbivaatus 14	Läbivaatus 15	Läbivaatus 16
Kuupäev	15.04.2020	18.04.2020														
Vanus	17a 3k 3p	17a 3k 6p														
Pikkus (cm)	162	162														
Mass (kg)	60	61														
Nägemine V	-0,5	-0,5														
Nägemine P	0	0														
Kuulmine V	normis	normis														
Kuulmine P	normis	normis														
Luu-liigessüsteem	normis	normis														
Hammaskond	normis	normis														
Puberteedi hinnang	hilispubertee	hilispubertee														
Vererõhk (mmHg)	120/75	115/75														

Vajadusel saab siia tabelisse parameetreid ka otse lisada (selleks on plussnupp) ja tabelist kustutada (selleks on nupp *Kustuta*). Parameetri lisamisel märgi enne plussnupu vajutamist see rida, mille ette tahad parameetri lisada. Nii lisatud parameeter kehtib ainult selle lapse jaoks, mitte kõigile ülejäänutele. Nupp *Kustuta* kustutab tabelist terve parameetri rea koos väärtustega.

Õpilase läbivaatuse andmete sisestamiseks ei pea spetsiaalset ravilugu avama.

Täpse vanuse arvutab programm automaatselt kuupäeva järgi.

Üksikutesse lahtritesse trükitud väärtuste kustutamiseks kasuta klaviatuuri kustutusklahve.

Tabeli ülaservas on märkeruudud lapse vanusega kuudes. Neid märkides või märges eemaldades saad muuta vastavaid veerge tabelis nähtavaks või varjata.

Tabeli printimisel (nupp *Prindi kuud...*) printitakse ka varjatud read.

11.18.3. Täiskasvanuealise kasvu, kaalu ja KMI jälgimine graafikul

Ka täiskasvanu kasvu ja kaalu muutumist on võimalik graafikul jälgida. Aknas **Tervisekaart** tuleb vajutada sel juhul nuppu *Lapse areng*. Avanenud aknas **Lapse areng – Graafikud** vajuta nuppu *Täiendav visiit*.



Avaneb aken **Lapse areng - ... profülaktiline vastuvõtt**. Täiskasvanu arengu jälgimisele enam ettenähtud verstaaposte pole. Seepärast on täiskasvanu puhul selles aknaas põhiliselt samad andmed, mis raviloos aknas **Tervisekaart**. Aga akna vasakus nurgas olemasse tabelisse saab sisestada kasvu ja kaalu ning kuna programm arvutab automaatselt nende suhte eelmisel visiidiil mõõdetuga (näitab aknas **Lapse areng - ... profülaktiline vastuvõtt**), siis võib sellest olla abi nt kaalu jälgimisel.

Kui visiidi aknast **Lapse areng - ... profülaktiline vastuvõtt** väljuda ning avada aken **lapse areng – Graafikud**, siis kuvatakse visiidi aknas tabelisse *kasvamine* sisestatud andmete põhjal kasvu, kaalu ja kehamassiindeksi graafikud (valiku 20-... all).

11.18.4. SCORE koostamine

Vt täpsemalt punktist 11.1.8.

11.19. Immuniseerimised

Immuniseerimist vajavate patsientide nimekirja saab vaadata aknas **Patsiendid** menüüst **Immuniseerimised**. Vt ka punkt 17.

Immuniseerimise andmete sisestamiseks vajuta patsiendi raviloos aknas **Tervisekaart** nuppu **Immunis.-d...** Laste immuniseerimiste puhul võiks vaadata ka tervisekaardi sakki **Ennetus/Jälgimine**, millel kuvatakse kohustuslikud immuniseerimised.

Tervisekaart

Saatekirja ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **LIND, TRIIN** Isikukood: 62003252719 Sünniaeg: 25.03.2020 Vanus: 0a 0k 24p Mobiiltelefoni nr: Kontakttelefonid: 543543543 Ravilugu 1 27.03.2020

Ravilugu Pulss obj. leiud Diagnoosid Lisainfo, arved, tööv. lehed Välisdokumendid Ennetus/Jälgimine Antropomeetria Eluannamnes

2020 Värskenda

Pole vaja	Valisusut	Kood	Nimetus	ViimatiTehti	Tehtud	Hulk
☐	☐	9031	Laste profülaktiline läbivaatus 1.	16.04.2020	8,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	4,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	4,0	2,0
☐	☐	9032	Laste profülaktiline läbivaatus 3.		1,0	1,0
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, lakakõha, pi		1,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	4,0	3,0

Pole vaja	Valisusut	Kood	Nimetus	ViimatiTehti	Tehtud	Hulk
☐	☐	9031	Laste profülaktiline läbivaatus 1.	16.04.2020	8,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	4,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	4,0	2,0
☐	☐	9032	Laste profülaktiline läbivaatus 3.		1,0	1,0
☐	☐	9120 9120K	Difteeria, teetanuse, lakakõha, pi		1,0	1,0
☐	☐	9029 9029K	Rotaviirusnakkuse vastane vaktsi	27.03.2020	4,0	3,0

+ Lisa... Eemalda

Omadus Varv

Hüperaktiivne

Astmaatik

Diabeetik

Immunis.-d...

Avaneb aken **Immuniseerimised**.

Kui patsiendi ravilugu on lõpetatud, siis annab programm sellekohase teate, aga ei takista immuniseerimist lisamast.

Juhul kui patsiendil pole Perearst2 andmebaasis veel immuniseerimiste andmeid, siis küsib programm, kas luua patsiendile kohustuslike immuniseerimiste tabel. Jah-vastuse korral see luuakse. Ei-vastuse korral pääseb ka immuniseerimiste andmeid sisestama, aga kohustuslike immuniseerimiste tabelit täitmiseks ei looda ning immuniseerimised tuleb lisada oma valikul üksshaaval.

Aknas **Immuniseerimised** kuvatakse patsiendi kohustuslike immuniseerimiste nimekirja sakil **Kohustuslikud immuniseerimised** ja patsiendile tehtud mittekohustuslikud immuniseerimised sakil **Mittekohustuslikud immuniseerimised**.

11.19.1. Kohustusliku immuniseerimise teostamise lisamine

Aknas **Immuniseerimised** saab trükkida immuniseerimiste andmed otse tabeli ridadele. Ravim tuleb valida lahtrist avanevast kolmepunktinupust. Kui ravim on valitud, siis osa andmeid kuvatakse tabelireal automaatselt. Neid andmeid saad trükkides muuta. Erandiks on viimane veerg „Saadetud“.

Salvestamiseks on tabeli ülaservas linnukesega nupp. Kui soovid sisestatud andmeid tühistada, siis selleks on salvestamisnupu kõrval ristinupp.

Nende nuppude kõrval vasakul pool on kaks kerimisnuppu, millega saad liikuda nimekirja algusesse ja lõppu.

Kui oled immuniseerimise andmed sisestanud, siis tuleb saata immuniseerimise teatis Tervise infosüsteemi. Selleks märgi tabelis saadetava immuniseerimise rida ja vajuta nuppu *E-Tervis*...

Kui teatis jõudis edukalt Tervise infosüsteemi, siis tekib märges veergu „Saadatud“.

11.19.2. Mittekohustusliku immuniseerimise teostamise lisamine sh COVID-19

Mittekohustusliku immuniseerimise lisamiseks vajuta aknas **Immuniseerimised** nuppu *Lisa rida*. Sakile **Mittekohustuslikud immuniseerimised** tekib siis uus tühi rida ja programm kuvab kohe ka haiguste mille vastu immuniseerimine toimub, nimekirja soovitud immuniseerimise valimiseks. Vali immuniseerimine ja vajuta nuppu *Lisa valitud kirje*

Immuniseerimised

Patsient: **EVELIN EIBER**
Sünniaeg: 14.03.1980

Kohustuslikud immuniseerimised **Mittekohustuslikud immuniseerimised** Valgtsineer...

Mille vastu: + Lisa valitud kirje

Kood	Mille vastu
90690	A-hepatidi
90500	B-hepatidi
90530	Difteeria
90600	Gripi
90730	Hinfluenza
90520	Hinfluenza, tüüp B
90820	Herpes zoster i
90740	Jaapani entsefaliidi
90760	Katku
90640	Kollapalaviku
90750	Koolera
90680	Kõhutüüfuse
90580	Leetrite
90790	Leptospiroosi
90550	Läkakõha
90630	Malaaria
90700	Mantoux test
90650	Marutaudi

Värskenda

Kõrvalnäht:

Kuupäev	Võimalik seos	Kood	Kõrvalnäht	Dp. kood	Diagnoos	Mt. kood	Diagnoosija	Märkused	Saadetud
	☐								☐

Trüki immuniseerimise andmed sakil **Mittekohustuslikud immuniseerimised** otse tabelisse. Ravim tuleb valida lahtrist avanevast kolmepunktinupust. Kui ravim on valitud, siis osa andmeid kuvatakse tabelireal automaatselt. Neid andmeid saad trükkides muuta. Erandiks on viimane veerg „Saadetud“.

Salvestamiseks on tabeli ülaserivas linnukesega nupp. Kui soovid sisestatud andmeid tühistada, siis selleks on salvestamisnupu kõrval ristinupp.

Immuniseerimised

Patsient: **EVELIN EIBER**
Sünniaeg: 14.03.1980

Kohustuslikud immuniseerimised Mittekohustuslikud immuniseerimised Valgtsineer...

Mille vastu	Ravim	Seeria	Doos	Kuupäev	Vanus	Märkused	Traum.	Revak.	Välisa...	Järgmine	Vaktsineerija nimi	ATCkood	Saadet...
Hinfluenza, tüüp B	BEGRIVAC	SLK83DC	0,5	19.04.2020	40a 1k 5p	märkus		☐	☐		ALLIKAS, ANU	J07BB02	☒
Jaapani entsefaliidi	PENTACT-HIB	3143175	0,5	19.04.2020	40a 1k 5p			☐	☐		ALLIKAS, ANU	J07CA82	☐
X Koolera	VERORAB	QW3236	1	19.04.2020	40a 1k 5p			☐	☐		ALLIKAS, ANU	J07BG01	☐

Nende nuppude kõrval on kaks kerimisnuppu, millega saad liikuda nimekirja algusesse ja lõppu.

Kui oled immuniseerimise andmed sisestanud, siis tuleb saata immuniseerimise teatis Tervise infosüsteemi. Selleks märgi tabelis saadetava immuniseerimise rida ja vajuta nuppu *E-Tervis*...

Kui teatis jõudis edukalt Tervise infosüsteemi, siis tekib märges veergu „Saadetud“.

Vajadusel saad mittekohustusliku immuniseerimise rea tabelist ka kustutada. Selleks märgi kustutatav rida ja vajuta nuppu *Kustuta rida*. Immuniseerimise kustutamine mõjub ainult Perearst2 andmebaasile Kui teatis on saadetud juba Tervise infosüsteemi, siis tuleb teatis seal tühistada eraldi (vt punkt 11.22.2).

Immuniseerimised automaatselt patsiendi raviloo arvele ei kandu.

11.19.2.1. COVID-19 immuniseerimine

COVID-19 immuniseerimine tuleb lisada samamoodi nagu teisedki mittekohustuslikud immuniseerimised.

Eestis tunnustatud COVID-19 vaktsiinid on valitavad vaktsiinide loendist. Sisesta andmed ning saada immuniseerimisteatis Tervise infosüsteemi. (Kui vaja, saad hiljem kõrvalnähtude teatise lisada.)

Immuniseerimised

Patsient: **EVELIN EIBER**

Sünniaeg:

◀

▶

↶

↷

+ Lisa rida

− Kustuta rida

🖨️ Prindi...

👤 Sule

Kohustuslikud immuniseerimised

Mittekohustuslikud immuniseerimised

Vaktsineer...

Immuniseerimispass

Saada

Eelvaade

Mille vastu	Mitmes...	Ravim	Seeria	Doos (ml)	Kuupäev	Vanus	Märkused	Tra.	Rev.	Välj.	Järgmine	Vaktsineeri nimi	ATCkood	Saa...
COVID-19	1	COMIRNATY	QW4RTY	0,3	23.09.2021	41a 6k 9p			☐	☐	04.11.2021	ALLIKAS, ANU	J07BX03	☐
Difteeria		TRIPACEL	TRIP07	0,5	19.04.2020	40a 1k 5p			☒	☐		ALLIKAS, ANU	J07AJ80	☒
H.influenza, tüüp B		BEGRIVAC	SLK83D	0,5	19.04.2020	40a 1k 5p	märkus		☐	☐		ALLIKAS, ANU	J07BB02	☒
Jaapani entsefaliidi		PENTACT-HIB	3143175	0,5	19.04.2020	40a 1k 5p			☐	☐		ALLIKAS, ANU	J07CA82	☐
Leetrite		ROUVAX	4092409	1 annus	19.04.2020	40a 1k 5p			☐	☐	19.04.2021	ALLIKAS, ANU	J07BD01	☐
Puukentsfaliidi		ENCEPURAD	PE12-3	0,5	16.06.2020	40a 3k 2p			☐	☐		AHE, VELLO	J07BA01	☒

Riskirühmade prioriteetsuse kohta leiad infot sit. <https://www.medicum.ee/wp-content/uploads/2021/03/Riskir-hma-vaktsineerimise-juhend-perearstidele-03.02.pdf>
Hoia end kursis ka uueneva infoga.

Kui patsient haigestus 2-dosilise immuniseerimise käigus peale 1. doosi vaktsiini saamist COVID-19-sse, siis programmi kontrollid arvestavad, et patsient jääbki immuniseerituks ainult ühe doosiga.

11.19.3. Immuniseerimise kõrvalnähtude teatise koostamine

Immuniseerimise kõrvalnähtude info tuleb sisestada peale immuniseerimise rea salvestamist akna **Immuniseerimised** alumisse tabelisse.

Märgi ülemises tabelis immuniseerimine, millele kõrvalnähtu lisad, ja vajuta nuppu *Lisa kõrvalnäht*. Täida alumises tabelis tekkinud real andmed.

Saadab kõrvalnähtude teatise Tervise infosüsteemi.

Kustutab tabelis märgitud kõrvalnähtu andmed Perearst2 andmebaasist.

Märgi ülemises tabelis immuniseerimine, millele kõrvalnähtu sisestad. Vajuta alumise tabeli juures nuppu *lisa kõrvalnäht*. Tabelisse tekib uus rida. Sisesta kõrvalnäht

andmed. Enamuse andmeid saab valida vastava lahtri kolmepunktinupust avanevast loendist.

Andmed salvestuvad, kui märgid peale kõrvalnähu sisestamist mõne muu rea.või tabeli.

Kui oled immuniseerimise kõrvalnähtude andmed sisestanud, siis tuleb saata kõrvalnähtude teatis Tervise infosüsteemi. Selleks veendu, et ülemises tabelis on märgitud õige immuniseerimise rida ja vajuta nuppu *E-Tervis...* Selle immuniseerimise kõrvalnähtude teatis lähetatakse TIS-i. (Korrektne oleks enne kõrvalnähtude teatise saatmist veenduda, et ka immuniseerimise enda teatis on TIS-i saadetud – mäрге veerus „Saadetud“ ülemises tabelis.)

Kui teatis jõudis edukalt Tervise infosüsteemi, siis tekib mäрге veergu „Saadetud“.

Vajadusel saad immuniseerimise kõrvalnähu rea tabelist ka kustutada. Selleks märgi kustutatav rida ja vajuta nuppu *Kustuta kõrvalnäht*. Kõrvalnähu kustutamine mõjub ainult Perearst2 andmebaasile Kui teatis on saadetud juba Tervise infosüsteemi, siis tuleb teatis seal tühistada eraldi (vt punkt 11.22.2).

11.19.4. Immuniseerimiste printimine.

Prinditavale dokumendile võtab Perearst2 automaatselt nii kohustuslikud kui mittekohustuslikud immuniseerimised. Nupp *Prindi* aknas **Immuniseerimised** avab dokumendi prindivaate, millelt saab immuniseerimiste nimekirja välja printida (nupp *Print*).

11.19.5. Vanade vaktsineerimiste vaatamine

Patsiendi vanade vaktsineerimiste vaatamiseks on aknas **Immuniseerimised** nupp *Vaktsineer...* See nupp laseb valida, mis sorti vaktsineerimisi vaadata soovid (Mantoux' või muud) ja avab akna **Muud vaktsineerimised**. Siin saad näha, millised vaktsineerimised on patsiendile varem tehtud. Täita seda tabelit enam ei soovita, sest siin sisestatud vaktsineerimiste kohta ei saa teatist Tervise infosüsteemi saata.

11.20. Diabeediprotokoll

Diabeediprotokolli koostamiseks vajuta aknas **Tervisekaart** nuppu *Diabeedipr...*

Tervisekaart

Saatekirja ja tõendi Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient **EIBER, EVELIN** Isikukood: 48003145217 Sünniaeg: 14.03.1980 Vanus: 40a 1k 6p Mobiiltelefoni nr: 555666777 Kontakttelefoni nr: 432165, 456123

Ravilugu | Puls ja obj. leiud | Diagnoosid | Lisainfo, arved, tööv. lehed | Välisdokumendid | Ennetus/Jälgimine | Antropomeetria | Eluamnees |

Ravilugu 5 Kuup [19.04.2020] Arst [MARIA VIRSA] Digilukku saatmata. Lisa laborist Ravilookesksed märkmed

Soovib retsepti.

OTSUSTUSTUGI

Ravimivaade Kalkulaatorid/Kusumustikud (3)

Tervishoiutootaja ja TTO seos Terviseametis puudub.

Varskenda F4 Lisa Salvesta Tühista Digiresepti Kordusrets. Labgr. Lab. vastused. Uur ja prota. Oplane. Lapse areng. Immunis.-d. Ravit. arve. Tgöv. leht. Diabeedipr. Registr. Retseptid. Kordusrets. Sule

Retseptid

Kuupäev	Ravimi nimetus	Annustamine	Kinnitatud
19.04.2020	PERINDOPRILINDAPAMIDE TEVA (Perm 1 tablett 1 x päevas iga 6	K	
19.04.2020	ACETERIN (Cetirizium) 10mg 30TK, õh, 1 tablett 1 x nädalas	K	
19.04.2020	5mg-5mg 30TK, kõvakapsel 1 tablett 2 x päevas		

Diagnoosid

Diagnoos	Elnevad	Allergia: Maapähkel, Apelsin, ospanifeen, Apelsin, ospanifeen, pesupulber, tsitruselised, tolm, kase ja pagli diatoom.
Z23.8	Immuniseerimise vajadus muu üksiku bakteriaalse vastu	
Z24.3	Immuniseerimise vajadus kollapalaviku vastu	
Z24.6	Immuniseerimise vajadus viirushepatidi vastu	
Z23.6	Immuniseerimise vajadus ainult difteeria vastu	

Raviteenuste arve

Sr	Arve nr	Alustatud	Lõpetatud	Et
1	RT 1235935	19.04.2020		

Märkused

Patsient kardab vereanalüüsiks proovimaterjali võtmist.

Kui patsiendil ei ole veel diabeediprotokollil koostatud, siis programm pakub võimalust see luua. Diabeediprotokoll loomiseks vasta „jah“.

Avaneb aken **Diabeediprotokoll**. Täida sakil **Üldandmed** olev väike tabel. Protokollil saab lisada perioodilisi andmeid kogu patsiendi haigusperioodi jooksul.

Diabeediprotokoll täitmiseks ei pea patsiendil olema aktiivset ravilugu.

Diabeediprotokoll on täidetav üle patsiendi ravilugude.

Diabeediprotokoll välja saab administreerimisel seadistada.

Uue perioodiliste andmete ploki lisamiseks protokollil vajuta nuppu *Lisa kuupäev*.

Diabeediprotokoll

EIBER, EVELIN 48003145217

AS Hobusesaba juuksur

Lisa kuupäev Prindi Sule

Üldandmed Perioodilised andmed

Diabeedi diagnoosimise aasta	2019
Diabeetikud suguvõsas	puudub
Hüpertoonia	☒ 145/100
Hüpertoonia suguvõsas	☒
Varaseid infarkte suguvõsas	☒ vanaisa
Suitsetamine	☒ jah

Aktiveerub sakk **Perioodilised andmed**, millele tekib uus veerg käesoleva kuupäevaga. Täida veerg ja vajuta nuppu *Kinnita*.

Veeru täitmisel on järgmised võimalused:

1. Veeru tekitamisel pakub programm võimalust kanda osa andmeid raviloost automaatselt protokollile üle. Märki ülekantavad andmed ja vajuta nuppu *Salvesta*.



2. Real „Diabeediõde“ saab märkida tegevused, mida diabeediõde patsiendiga sel korral tegi.
3. Reale „DM2 tüsistused ja kaasnevad diagnoosid“ saab valida diagnoose patsiendi ravilugude arvetelt (vt ka punkt 11.1.4.2).
4. Reale „Ravi“ saab valida patsiendi ravimilehe tervikuna. (Ravimilehtede sirvimist vaata punktist 11.6.1). Vajadusel saad ravimilehte ka muuta samas aknas (lisada retsepte ja käsimüügiravimeid vt punktist 11.9). Ravimilehe akna sulgemisel kantakse ravimilehe ravimid diabeediprotokollile.
5. Kasv, kaal jt antropomeetrilised andmed näidatakse diabeediprotokollil protokollile sakile **Perioodilised andmed** uue kuupäeva lisamisel automaatselt, kui nad on administreerimisel seadistatud vastavast andmetabelist automaatse seosena näitama ning nad ei ole seadistatud sakile **Üldandmed**.

Diabeediprotokoll

EIBER, EVELIN 48003145217 Kinnita Muuda Kustuta Lisa kuupäev Prindi Syle

Uldandmed Perioodilised andmed

20.04.2020

Suistamine	jah
Kaebused	vererõhk kõrge võitu
Probleemid	
Kaal (kg)	65
Pikkus (cm)	155
Kehamassiindeks	
Omakontroll: vs mõõtmise	
Vööümbermõõt (cm)	
Omakontroll: RR mõõtmise (mmHg)	140/100
Silmapõhjade kontroll x1 aastas	korras
Hüperglükeemiad	2
Veresuhkur (mmol/l)	7.7
Hb1Ac	
Mikroalbuminuuria	
Uriinianalüüs	normis
Kolesterool (mmol/l)	
LDL-kolesterool (mmol/l)	
HDL-kolesterool (mmol/l)	
S-kreat.	
Triglütseriidid (mmol/l)	
EKG	
RR	145/100
Jalgade kontroll, kas patol.	☐
Puutetundlikkus(monofilament)	
A. dors. pedis	
A. tib. post.	
Deformatsioonid	
Haavandid	jalgadel
Diabeediõde	Tutvumine patsiendiga; Mis on diabeet
DM2 tüsistused ja kaasnevad diagnoosid	Z04.8 - Läbivaatus ja jälgimine teistel täpsustatud põhjustel

Vajadusel saad protokollis olevaid andmeid muuta ja kuupäevaveerge ühe nupuvajutusega kustutada (märgi veerg ja vajuta nuppu *Kustuta*). Kustutamiseks peab olema sakk enne muutmistrežiimis.

Diabeediprotokolli printimisel (nupp *Prindi*) saab valida lehe asetust, prinditavaid kuupäevaveerge ja näha enne printimist prindivaadet. Prindivaatelt dokumendi välja printimiseks on nupp *Print* (printeri ikooniga).

11.21. Spordimeditstiini uuring

Spordimeditstiini uuringu andmete sisestamiseks on patsiendi raviloo aknas **Tervisekaart** menüü **Spordimeditstiini uuring**. Kui selle uuringu käigus teostatakse ka laborianalüüse, siis tuleks patsiendile avada uuringu jaoks ravilugu.

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditstiini uuring Ennetus/Jälgimine

Patsient 29622 **MARIAN, MAASIKAS**

Ravilugu Pulss obj. leiud Diagnoosid Lisainfo, arst

Ravilugu 1 Kuup: 31.03.2020 Arst: MARIA VIRSA

*31.03.2020 MARIA VIRSA: palavik, nohu, kõha
*15.04.2020 ANU ALLIKAS:
*15.04.2020 ANU ALLIKAS: mõõtsime-kaalusime


Spordimeditstiini uuring

- Spirograafia ja puhkeoleku EKG
- EKG koormustest (KEKG) ja kokkuvõte
- Kardiopulmonaalne koormustest (KPKT) ja kokkuvõte
- Otsus tõendile ESMF-5
- Prindi protokoll ESMF-2
- Prindi protokoll ESMF-3
- Prindi protokoll ESMF-4
- Prindi tõend ESMF-5
- Prindi laboriandmed
- Kuva statistika

Siin on erinevate uuringute, otsuse, printimiste ja statistilise ülevaate valikud.

11.21.1. Spirograafia ja puhkeoleku EKG uuringu tulemuste sisestamine

Avaneb aken **Spirograafia ja puhkeoleku EKG andmed**. Sisesta tehtud uuringu andmed. Vajadusel saad teha veel teise spirograafia ja selle andmed sisestada. Selleks on nupp *Teine spirograafia*. See avab akna **Teise spirograafia andmed**, kuhu saab veel ühe spirograafia andmed trükkida.



11.21.2. EKG koormustesti (KEKG) tulemuste sisestamine

Avaneb aken **EKG koormustest (KEKG) ja kokkuvõte**. Selle akna ülaosas tuleb valida vahend, millel koormustest tehakse. Andmete ja kokkuvõtte sisestamise võimalused sõltuvad mõnevõrra valitud vahendist. Aknas on kaks sakki: tulemuste sisestamiseks on **Koormustest** ja kokkuvõtte sisestamiseks on **Kokkuvõte**. Meie vaatame andmete sisestamist liikurraja näitel, sest selles on kõige rohkem lisavõimalusi.

11.21.2.1. Koormustesti andmete sisestamine

Vali vahend, mille abil koormustest sooritatakse.

Koormustesti käigus andmete sisestamine toimub sakil **Koormustest**.

Tabelitesse ridade lisamiseks, mutmiseks, salvestamiseks ja kustutamiseks on nupud tabelite paremal serval. Sisesta testi ja taastumise andmed tabelitesse. Koormustesti lõpetamise põhjuse sisestamisel saad kasutada tüüpilisi (vt punkt 11.1.3).

Liikurraja testi saad salvestada tüüptestina. Salvestatakse ainult testi koosseis, testi osade kestus minutites ja järgnevus. Muid andmeid tüüptestist ei salvestata. Nii saad sama koosseisu kasutada ka teistele patsientidele koormustesti tegemisel.

Liikurraja tüüptestist laadimiseks on nupp *Lae tüüptest*. Vali rippmenüüst test ja vajuta nuppu *Lae tüüptest*.

Liikurraja tüüptestist kustutamiseks tüüptestide hulgast on nupp *Kustuta tüüptest*. Vali rippmenüüst test ja vajuta nuppu *Kustuta tüüptest*.

Nupp *Kustuta kogu test* kustutab kogu testi andmed, ka kokkuvõtte. Ei mõju salvestatud tüüptestidele.

Vahendi valikust sõltuvad osad andmete sisestusvõimalused.

Kustutab kõik testi andmed, ka kokkuvõtte.

Salvestab testi koosseisu tüüptestina.

Laadib valitud tüüptesti sooritamiseks.

Kustutab rippmenüüst valitud tüüptesti.

Koormustest

Koormus(W)	Kiirus(km/h)	Kaldenurk(°)	Minutid	SLS	Süstoolne	Diastoolne	EKG leid	Subjektiivne
80	30	3	5	170	126	82	puudub	3 mõõdul
85	29	3	5	170	125	84	puudus	2 n
90	34	5	5	175	135	90	puudub	4 mõnevõrra
95	20	2	5	178	138	95	puudub	4 mõnevõrra
100	55	0	5	170	133	92	puudub	3 mõõdul
105	65	0	5	178	139	99	puudub	4 mõnevõrra
110	25	3	5	179	140	100	puudub	5 tu
115	58		5	175	135	93	puudub	4 mõnevõrra

Koormustesti lõpetamise põhjus: aeg läbi

Taastumine

Jrk nr	Minutid	SLS	Süstoolne v	Diastoolne v	EKG leid	Vasimus Borgi	Märkused
1	1	170	132	89	puudub	3 mõõdukas	
2	2	170	127	86	puudub	3 mõõdukas	
3	3	165	125	86	puudub	3 mõõdukas	

Nupp *Arvuta PWC170* arvutab veloergomeetri ja liikuraja puhul vastava näidu. Selleks märki tabelis *Koormustest* ära korruga kaks rida (teise rea märkimisel hoia all klaviatuuri Ctrl-klahvi). Nupp aktiveerub. Vajuta nuppu.

EKG koormustest (KEKG) ja kokkuvõte - ravilugu 6

EKG koormustest (KEKG)

• VELOERGOMEETRIL LIIKURAJAL SÕUDEERGOMEETRIL Kustuta kogu test Syle

Koormustest Kokkuvõte

Koormustest

Jrk nr	Koormus(W)	Kiirus(km/h)	Kaldenurk(°)	Minutid	SLS	Süstoolne	Diastoolne	EKG leid	Subje
3	80	30	3	5	170	126	82	puudub	3
4	85	29	3	5	170	125	84	puudus	
5	90	34	5	5	175	135	90	puudub	4 mör
6	95	20	2	5	178	138	95	puudub	4 mör
7	100	55	0	5	170	133	92	puudub	3
8	105	65	0	5	178	139	99	puudub	4 mör
9	110	25	3	5	179	140	100	puudub	
10	115	58	5	5	175	135	93	puudub	4 mör

+ Lisa rida Muuda Salvesta Kustuta Arvuta PWC170

Perearst2 arvutab PWC170 väärtuse sakile **Kokkuvõte**.

EKG koormustest (KEKG) ja kokkuvõte - ravilugu 6

EKG koormustest (KEKG)

• VELOERGOMEETRIL LIIKURAJAL SÕUDEERGOMEETRIL Kustuta kogu test Syle

Koormustest **Kokkuvõte**

EKG koormustesti kokkuvõte

KEKG hinnang: Sai varieeritud kaldenurkadega ja kiirustega. Sportlane on heas vormis. Mitte päris maailmameister aga igati tipp, topp, juhui

Tuüpil.

Vererõhk

Puhkeolekus: normis

Reaktsioon koormusele: pidas hästi vastu

Taastumine koormusjärgselt: normis

Südamelöögisagedus

Puhkeolekus: 78

Koormusel: 175

TPS 3': 505

Taastumine koormusjärgselt: kiire

PWC(170): 131,7 W 3 W/kg kõva Harju ke

Koormustaluvus: 2,6 W/kg kainu hää


Maksimaalsed vapid: 115

MET: 11,2

Tööaeg: 50

11.21.2.2. Koormustesti kokkuvõtte sisestamine

Mine sakile **Kokkuvõte**. Osa andmeid kuvatakse siin automaatselt vastavalt sakil **Koormustest** sisestatud andmetele, osa tuleb ise sisestada. Sisestamisel on abiks lahtri kolmepunktinupust avanevad tüüpilised (vt punkt 11.1.3). Andmed salvestuvad akna sulgemisel.



EKG koormustest (KEKG) ja kokkuvõtte - ravilugu 6

EKG koormustest (KEKG)

VELOERGOMEETRIL LIIKURRAJAL **SÕUDEERGOMEETRIL** Kustuta kogu test Sule

Koormustest **Kokkuvõtte**

EKG koormustesti kokkuvõtte

KEKG hinnang: Sai varieeritud kaldenurkadega ja kiirustega. Sportlane on heas vormis. Mitte päris maailmameister aga igati tipp.topp. juhuu Tüüpil.

Vererõhk

Puhkeolekus: normis

Reaktsioon koormusele: pidas hästi vastu

Taastumine koormusjärgselt: normis

Südamelöögisagedus

Puhkeolekus: 78

Koormusel: 175

TPS 3': 505

Taastumine koormusjärgselt: kiire

PWC(170): 103 W 2,3 W/kg kõva Harju ke

Koormustaluvus: 11,5 W/kg kainu hää

Maksimaalsed vapid: 507,67

MET: 2,3

Tööaeg: 50

11.21.3. Kardiopulmonaalse koormustesti (KPKT) tulemuste sisestamine

Avaneb aken **Kardiopulmonaalne koormustest (KPKT) ja kokkuvõtte**. Selle akna ülaosas tuleb valida vahend, millel koormustest tehakse. Andmete ja kokkuvõtte sisestamise võimalused sõltuvad mõnevõrra valitud vahendist. Aknas on kaks sakki: tulemuste sisestamiseks on **Koormustest** ja kokkuvõtte sisestamiseks on **Kokkuvõtte**. Meie vaatame andmete sisestamist liikurraja näitel, sest selles on kõige rohkem lisavõimalusi.

11.21.3.1. Koormustesti andmete sisestamine

Vali vahend, mille abil koormustest sooritatakse.

Koormustesti käigus andmete sisestamine toimub sakil **Koormustest** sarnaselt eelmises peatükis 11.21.2.1 kirjeldatud EKG koormustesti sisestamisele.

11.21.3.2. Koormustesti kokkuvõtte sisestamine

Mine sakile **Kokkuvõtte**. Osa andmeid kuvatakse siin automaatselt vastavalt sakil **Koormustest** sisestatud andmetele, osa tuleb ise sisestada. Sisestamisel on abiks lahtri kolmepunktinupust avanevad tüüpilised (vt punkt 11.1.3). Lisaks EKG kokkuvõtte andmetele on akna allosas veel üks paneel kardiopulmonaalse koormustesti andmete sisestamiseks. Andmed salvestuvad akna sulgemisel.

Kardiopulmonaalne koormustest (KPKT) ja kokkuvõte - ravilugu 6

Kardiopulmonaalne koormustest (KPKT)

VELOERGOMEETRIL LIIKURRAJAL SÕUDEERGOMEETRIL

Kustuta kogu test Sule

Koormustest Kokkuvõte

EKG koormustesti kokkuvõte

KEKG hinnang:

Vererõhk

Puhkeolekus:

Reaktsioon koormusele:

Taastumine koormusjärgselt:

Südamelöögisagedus

Puhkeolekus:

Koormusel:

TPS 3': 85

Taastumine koormusjärgselt:

PWC(170): 908,8 W 20,7 W/kg

Koormustaluvus: 22,7 W/kg

Maksimaalsed vatid: 999,38

MET: 2,3

Tööaeg: 42

Kardiopulmonaalse koormustesti kokkuvõte

VO(2max): ml/min/kg (l/min) % eeldatavast: % VE(max): l/min VE% MAX-ist:

Hinnang:

AerL: l/min (0 ml/min/kg) 0 %VO2max-st VE: 0 l/min Koormus:

AnL: l/min (0 ml/min/kg) 0 %VO2max-st VE: 0 l/min Koormus:

Hinnang:

11.21.4. Otsus tõendile ESMF-5

Avaneb aken **Otsuse tekst spordimeditsiini tõendile ESMF-5 kandmiseks**. Trüki tekst või kasuta tüüpilisi (vt punkt 11.1.3) ja vajuta nuppu **OK**.

Otsuse tekst spordimeditsiini uuringu tõendile ESMF-5 k...

Otsus: Sportlane on üliiteravas vormis.


Märkus: Kõik süsteemid funktsioneerivad.

Tüüpil... Tüüpil...

OK Tühista


11.21.5. Spordimeditsiini uuringu dokumentide printimine

Tee patsiendi raviloo aknas **Tervisekaart** menüü **Spordimeditsiini uuring** soovitud dokumendi printimise valik. Programm avab prindivaate, millelt saad dokumendi välja printida (nupp **Print**). Analüüsidel printimisel võimaldab programm enne prindivaate avamist sisestada märkusi.



11.21.6. Spordimeditstiini statistika vaatamine

Tee patsiendi raviloo aknas **Tervisekaart** menüü **Spordimeditstiini uuring** valik *Kuva statistika*.



Avaneb aken **Spordimeditstiini statistika**.

Aknas on kaks saki **Uuringud** ja **Treeningud**. Mõlema saki ülaosas on kuupäevadega päringuvorm. Seadista soovi korral kuupäevad ja vajuta nuppu *Värskenda*. Sakil **Uuringud** pead kindlasti enne nuppu *Värskenda* vajutama – muidu tulemusi ei kuvata.

Spordimeditstiini statistika

Uuringud Treeningud

Alates 15.04.2019 kuni 27.04.2020 Värskenda

Uuringud alates 15.04.2019 kuni 27.04.2020

Otsus	Kokku	0-10	11-15	16-20	21-30	31-50	51-...
- kõik kokku -	74	10	9	3	13	23	15
	73	10	9	3	13	22	15
Sportlane on üliteravas vormis.	1	0	0	0	0	1	0

Sakil **Treeningud** kuvatakse esimestel ridadel mingi kindel arv tunde nädalas treenivate inimeste arvud kokku ja seejärel erinevate treeningutega hõivatud inimeste arvud.

Spordimeditsiini statistika

Uuringud **Treeningud**

Alates 15.04.2019 kuni 03.05.2020 Värskenda

Treeningud alates 15.04.2019 kuni 03.05.2020

Tunde nädalas	Spordiala	Kokku	M	N
alla 8		23	13	10
8 ja rohkem		9	6	3
		1	0	1
	iluuisutamine	2	0	2
	Jalgpall	4	0	4
	JalgpallInglise	1	0	1
	jooks	3	3	0
	jook	1	1	0
	kabe	8	4	4
	Korvpall	15	1	14
	Korvpall1	2	0	2
	Korvpall13	2	0	2
	kula	2	0	2
	kõnd	1	1	0
	laulmine	1	1	0
	lend	2	2	0
	lendluudpall	1	0	1
	lippamine	1	1	0
	maadlus	2	2	0
	naisekandmine	1	1	0
	null-test	1	1	0
	oda	2	1	1
	pall	1	1	0
	poks	6	5	1
	Rulluisutamine	1	0	1
	Golf	10	1	9

Need andmed võetakse vastavalt sellele, mis on inimestel sisestatud aknas **Patsiendid** isikukaardil sakile **Treeningud**. Vt ka punkt 2.

Isik F7 | Otsing F3 | D09156 MARIA VIRSA

Isikuandmed

Isikukood: 48003145217

Perekonnanimi: EIBER

Eesnimi: EVELIN

Sünniaeg: 14.03.1980 Sugu: N Saada sõnum

Rahvus: eestlane F4 Suhtluskeel: määramata

Kontakttelefonid: 432165, 456123

Mobiiltelefoni nr: 555666777

E-post: evelin@hotmail.ee

Surma kuupäev: . . . 19

Märkus:

Viimati muudetud / kontrollitud: 08.04.2020 17:54:54 Kontrollitud

Kindlustatus

Maksja: 1 ... EHK Harju osakond

Viimati kontrollitud: 23.04.2020 12:19:

HK vastas: Kehtib F5 Kaart

Kindlustatus: Kindlustatud F9 Kontrolli

Vanaduspensionär: Ei

Töövõimetuspensionär: Ei F10 Ajalugu

TVL õigus: Jah

HK perearsti kood: D01321

HK perearst: OLGAZUTŠENKO, alates

01.03.2020

EL Kindlustus: EL kindlustatus

Töökoht

Töök. , lasteas.: AS Hobusesaba

Ameti kood: Juuksurid ...

Ametinimetus: juuksur

HK-järgne elukoht

Riik: EST ... Eesti

Vald: 79171 ... Elva vald, Tartu maakond

Aadress: Kesk 5-6

Postiindeks:

Tegelik elukoht

Riik: ...

Vald: 79171 ... Elva vald, Tartu maakond

Aadress: Vaikne 2-4

Postiindeks:

Perearst

Perearst: D04680 ... ALLIKAS, ANU

Reg. põhjus: 1 ... esmakordne

Reg. kuupäev: 01.03.2020 19 Lisa nimistusse

Välja reg. kuupäev: . . . 19


Õpilane | Kontaktisik | Välisreisid **Treeningud**

Spordiala	Klubi	Treener	Tund	Kord
tennis	test-spordikoo	Test-treener	1,0	1
ÜKE	IK Tartu		1,0	1
iluuisutami	IK Tartu	Nina Jemelja	2,0	5
kabe	Frolovi nimelin	Nikita Frolov	1,0	1

11.22. Dokumentide pärimine Tervise infosüsteemist

11.22.1. Dokumentide pärimine ja vaatamine

Patsiendi dokumentide pärimiseks Tervise infosüsteemist tee patsiendi tervisekaardil (aken **Tervisekaart**) menüüst **Dgilugu** valik **Dokumentide nimekiri...**



Avaneb aken **Dokumentide nimekiri**. Siin aknas saab pärida selle patsiendi, kelle tervisekaardilt dokumente pärima tulid, TEHIK-dokumente. Akna ülemisel poolel on otsinguvorm, alumisel poolel aga Tervise infosüsteemist saadatud otsingutulemused. Sisesta otsinguparameetrid (kohustuslik on valida *Dokumendi tüüp* ja *Ajavahek*. *Kuni*) ning vajuta nuppu *Päring Digiloost*. Tervise infosüsteemist laekunud dokumentide nimekiri kuvatakse tabelis. Tabelil on mitu saki, millele päritakse tulemused sorteerituna vastavalt saki pealkirjale.

Otsinguvorm

Päringu sooritamiseks
kohustuslikud
andmed

Saadab päringu
Tervise
infosüsteemi.

Vastuseks saadud
dokumentide
nimekiri

Üldine dokumentide nimekiri					Digiarhiivis olevad ülesvõtted	
Dokumendi tüüp	Kuupäev	Dok. number	Koostaja asutus	Eriala	Eriala nimetus	AccessionNumber
Ambulatoorne epikriis	03.04.2020	34697	Eesti Tervise Sihtasutus	E130	Erakorraline meditsiin	
Ambulatoorne epikriis	03.04.2020	34688	Eesti Tervise Sihtasutus	E130	Erakorraline meditsiin	
Ambulatoorne epikriis	23.03.2020	35333	Eesti Tervise Sihtasutus	E420	üldkirurgia	
Ambulatoorne epikriis	23.03.2020	44324	aktsiaselts Gennet Lab	N500	üldõendus	
Ambulatoorne epikriis	23.03.2020	44311	aktsiaselts Gennet Lab	N500	üldõendus	
Ambulatoorne epikriis	15.03.2020	AMB_1042	SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla			
Ambulatoorne epikriis	14.01.2020	11228309.S9	Corrigo OÜ	E260	ortopeedia	
Ambulatoorne epikriis	12.11.2019	34332	Eesti Tervise Sihtasutus	E130	Erakorraline meditsiin	
Ambulatoorne epikriis	07.11.2019	42886	aktsiaselts Gennet Lab	N500	üldõendus	
Ambulatoorne epikriis	07.11.2019	42883	aktsiaselts Gennet Lab	N500	üldõendus	
Ambulatoorne epikriis	07.11.2019	42880	aktsiaselts Gennet Lab	N500	üldõendus	
Ambulatoorne epikriis	07.11.2019	42877	aktsiaselts Gennet Lab	N500	üldõendus	
Ambulatoorne epikriis	07.11.2019	42874	aktsiaselts Gennet Lab	N500	üldõendus	

Nupp *Salvesta faili* salvestab TEHIK-dokumendi Sinu arvutisse..

Nupp *Vaata ülesvõtet* kuvab dokumendiga kaasasoleva ülesvõtte Sinu arvuti veebilehitsejas. Kui dokumendil ei ole ülesvõtet kaasas, siis on see nupp mitteaktiivne.

Dokumendis viidatud ülesvõtted ehk digipildid kuvatakse tabelis *Digiarhiivis olevad ülesvõtted*. Ülesvõtteid on võimalik pärida ka sakil **Ülesvõtted** – siis saab lisaparametrina otsinguvormil valida modaliteeti.

Dokumendi avamine vaatamiseks (topeltklõps või nupp)

Enda koostatud dokumendi tühistamine TIS-is

Dokumendi salvestamine oma arvutisse

Dokumendis viidatud ülesvõtete vaatamine

Üldine dokumentide nimekiri						Digiarhiivis olevad ülesvõtted	
	Amb. epikriisid	Saatekirjad	Saatekirja vastused	Ülesvõtted			
Postaja asutus						AccessionNumber	SUID
Haigla_AB	E170	kardioloogia	D07161	ENELI SARAPUU	4890505		
Haigla_AB	E140	gastroenteroloogia	D07160	LAB GENNET	4890505		
Ida-Tallinna Keskhaigla	E230	neuroloogia	D07750	RAIT RESS	4890505		
Ida-Tallinna Keskhaigla	E230	neuroloogia	D07259	KSENIA KRIVKO	4890505		
LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA	E600	arst	D03622	MARIIN TEST_UUS	4890505		
LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA	E600	arst	D99980	MARIIN TASANG	4890505		
Medisoft Test II	E300	peremeditsiin	D04680	ANU ALLIKAS	4890505		
Medisoft Test II EHK Tartu osakor	E300	peremeditsiin	D04680	ANU ALLIKAS	4890505		
nnected OÜ	E260	ortopeedia	D04220	Mutri Vöti	4890505		
nnected OÜ	E260	ortopeedia	D04220	Mutri Vöti	4890505		
nnected OÜ	E260	ortopeedia	D04220	Mutri Vöti	4890505		
nnected OÜ			D04220	Jürka Kivipallur	4890505		
rrigo OÜ	E260	ortopeedia	D04220	Mutri Vöti	4890505		


11.22.2. Dokumendi tühistamine Tervise infosüsteemis

Enda poolt Tervise infosüsteemi saadetud dokumente saad vajadusel TIS-is tühistada. Märki tühistatav dokument dokumentide nimekirjas ja vajuta nuppu *Tühista dokument*.

NB! Dokumenti saab tühistada ainult dokumendi autor.

11.23. Aegkriitiliste andmete pärimine Tervise infosüsteemist

Patsiendi aegkriitiliste andmete pärimiseks Tervise infosüsteemist tee patsiendi tervisekaardil (aken **Tervisekaart**) menüüst **Dgilugu** valik *Aegkriitiliste andmete päring*.




Tervise infosüsteem koostab patsiendi aegkriitiliste andmete teatise temale laekunud andmete põhjal ja saadab Perearst2-le. Perearst2 kuvab TEHIK-dokumendi Sinu arvuti veebilehitsejas.

NB! Selle dokumendi pärimiseks peab arstil olema patsiendiga ravisuhe (olema tema raviarst).

11.24. Aja broneerimine eriarstile Digiregistratuuri kaudu


11.24.1. Digiregistratuurist ressursside allalaadimine

Broneerimaks aega Tervise infosüsteemi Digiregistratuuri kaudu teistesse tervishoiuasutustesse, tuleb esmalt alla laadida Tervise infosüsteemi oma registreerimisaegade kohta info edastanud tervishoiuasutuste ja neis töötavate arstide nimed, arstide erialad jne. Selleks tee aknas **Patsiendid** menüüs **Parameetrid** valik **Laadi alla Digiregistratuuri ressursid**. Perearst2 laadib automaatselt alla ressursid Tervise infosüsteemi Digiregistratuurist. Soovitav on ressursse alla laadida paar korda kuus.



11.24.2. Aja broneerimine patsiendile

Tee aega vajava patsiendi tervisekaardil (aken **Tervisekaart**) menüüst **Dgilugu** valik **Broneerimine...**



Avaneb aken **Broneerimine**.

Vabade aegade pärimiseks vajalikke andmeid on võimalik sisestada käsitsi, lugeda sisse Tervise infosüsteemi saadetud saatekirjalt või lugeda sisse Perearst2 andmebaasis olevalt saatekirjalt.

11.24.2.1. Andmete sisselugemine digisaatekirjalt

TIS-i saadetud digisaatekirjalt andmete sisselugemiseks vajuta nuppu *Saatekiri Digiregistratuurist* ja vali saatekiri. Andmed kanduvad saatekirjalt aknasse **Broneerimine**.

Saatekirja enda vaatamiseks saad kasutada nuppu *Täpsemalt*. Siis avab Perearst2 saatekirja TEHIK-dokumendi Sinu arvuti veebilehitsejas.

TIS-i digisaatekiri seotakse broneeringuga. St. saatekirja olemasolu on visiidile võtjale arstile vajadusel ette teada saadav.

Andmed, mis saatekirjalt automaatselt sisse loetakse, on vabade aegade pärimise vormil aknas **Broneerimine** muudetavad. Andmete muutmine vabade aegade päringu vormil ei muuda andmeid saatekirjal endal.

11.24.2.2. Andmete sisselugemine oma andmebaasi saatekirjalt

Perearst2 andmebaasi saatekirjalt andmete sisselugemiseks vajuta kolmepunktinuppu lahtris *Saatekiri* ja vali saatekiri. Andmed kanduvad saatekirjalt aknasse **Broneerimine**. Saatekirja valiku akna navigeerimisnupud tabeli all kerivad loendisiseselt.

Saatekirja enda vaatamiseks saad kasutada nuppu *Täpsemalt*. Siis avab Perearst2 saatekirja Perearst2 programmiaknas **Saatekiri**.

Andmed, mis saatekirjalt automaatselt sisse loetakse, on vabade aegade pärimise vormil aknas **Broneerimine** muudetavad. Andmete muutmine vabade aegade päringu vormil ei muuda andmeid saatekirjal endal.

11.24.2.3. Andmete sisestamine käsitsi

Vabade aegade pärimiseks vajalike andmete käistsi otsinguvormile sisestamisel tuleb valida teenuse koodiks uus tähtedest JA numbritst koosnev kood, milles sisaldub ka eriala nimetus. Sellise koodi valimisel ei ole eriala sisestamine vabade aegade päringusse enam kohustuslik.

Kui vabade aegade päringusse valida vana ainult numbritest koosnev teenusekood, siis sel juhul on eriala valik kohustuslik.

Kohustuslik on valida ka ajavahemiku alguskuupäev ning asutus.

Valiku kustutamiseks tuleb kustutada lahtrist kood ja teha hiireklõps mistahes muus lahtris.

Valiku asendamiseks uue valikuga tuleb uuesti avada loend ja sooritada uus valik. Vana valik kirjutatakse uuega üle.

NB! Minevikus olnud vabu vastuvõtuaegu küsida ei saa.

Soovitame kasutada vabade aegade pärimisel ja broneerimisel uusi teenuse- või valdkonnakoode, mis koosnevad tähtedest ja numbritest ning on juba erialaga seotud!

11.24.2.4. Vabade aegade pärimine Tervise infosüsteemist

1. Vajuta aknas **Broneerimine** nuppu *Küsi vabu aegu*.
2. Tervise infosüsteemist vastuseks saadud vabad ajad kuvatakse tabelis *Esimesed vabad ajad*. Kui vabu aegu soovitud ajaks ei leitud, siis jääb tabel tühjaks. Klõpsates tabelis *Esimesed vabad ajad* mõnel veerupäisel saab järjestada tabelikirjed selle veeru järgi.
3. Vali tabelis *Esimesed vabad ajad* broneeritav aeg.
4. Vajuta tabeli all nuppu *Broneeri aeg*.
5. Tervise infosüsteemi Digiregistratuurist saadakse vastus broneeringu õnnestumise või ebaõnnestumise kohta. Sakil **Olemasolevad broneeringud** on sooritatud broneering näha peale värskendust (nupp *Värskenda*), kui broneering on juba Tervise infosüsteemi jõudnud.

NB! Kui arstil või patsiendil ei ole andmebaasi sisestatud Eesti isikukoodi, võib juhtuda, et Digiregistratuuri kaudu aega broneerida ei õnnestu. See sõltub sellest, kas asutuse, kuhu aega broneeritakse, infosüsteem tunnistab välismaalaste isikukoode või mitte.

11.24.3. Patsiendi broneeringute vaatamine, tühistamine ja muutmine

Patsiendi broneeringute vaatamiseks Digiregistratuuris aktiveeri aknas **Broneerimine** sakk **Olemasolevad broneeringud**. Perearst2 pärib sinna patsiendi broneeringud Tervise infosüsteemist.

Patsient **CUUSK, LY**

Broneeringu tegemine **Olemasolevad broneeringud**

Broneeringu aeg	Eesnimi	Perekonnanimi	Isikukood	Arstikood	Arsti eesnimi	Arsti perekonn
27.04.2020 09:00	LY	CUUSK	4890505999	D02990	BRIGITA	TAMM

Buttons: Tühista bron., Värskenda, k.a. varasemad, Meespea, Sule

TIS-is olemasolevate broneeringute vaatamine

Pärib broneeringud TIS-ist uuesti.

Kui märgitud, päritakse mineviku broneeringud.

Avab broneeringu meespea prindivaate.

Nupp *Meespead* kuvab tabelis märgitud broneeringu meespea prindivaate, millelt saab meespea välja printida (nupp *Print*). Aegunud broneeringute meespeasid vaadata ega printida ei saa.

11.24.3.1. Broneeringu tühistamine

1. Märgi akna **Broneerimine** sakil **Olemasolevad broneeringud** tühistatav broneering ja vajuta nuppu *Tühista bron.*
2. Küsitakse kinnitust. Jah-vastuse korral saadetakse broneeringu tühistamise nõue Tervise infosüsteemi. Tervise infosüsteemist saadetakse vastuseks teade broneeringu tühistamise õnnestumise või ebaõnnestumise kohta.
3. Kui tühistamine õnnestus, siis vormi värskendamisel (nupp *Värskenda*) tühistatud broneeringut tabelis enam ei näidata. Broneering on Tervise infosüsteemis tühistatud.
4. Samal päeval toimuva visiidi broneeringut või minevikku broneeritud aega tühistada ei saa.
5. Aegunud broneeringuid tühistada ei saa.

6. Tühistatud broneeringu asemele saad broneerida uue sakil **Broneeringu tegemine**.

Broneerimine

Patsient **CUUSK, LY**

Broneeringu tegemine Olemasolevad broneeringud

Broneeringu aeg	Eesnimi	Perekonnanimi	Isikukood	Arstikood	Arsti eesnimi	Arsti perekonn
05.06.2019 11:30	Ly	Cuusk	4890505999	D04988	KAI	NOOR
31.05.2019 12:43	LY	CUUSK	4890505999	D01695	Eha	Kallas
20.05.2019 12:30	Ly	Cuusk	4890505999	D05961	KÜLLIKE	PALK
17.06.2019 15:30	Ly	Cuusk	4890505999	X1394	Anna	Dergatsova
24.05.2019 10:00	LY	CUUSK	4890505999	D04988	KAI	NOOR
03.05.2019 10:30	Ly	Cuusk	4890505999	D04988	KAI	NOOR
06.06.2019 15:30	Ly	Cuusk	4890505999	D04988	KAI	NOOR
15.05.2019 13:30	LY	CUUSK	4890505999	N01731	Natalja	Karanina
25.01.2019 11:00	LY	CUUSK	4890505999	D02488	Ants	Kass
13.06.2019 15:00	Ly	Cuusk	4890505999	D04988	KAI	NOOR
13.06.2019 15:30	Ly	Cuusk	4890505999	D04988	KAI	NOOR
20.06.2019 15:00	Ly	Cuusk	4890505999	D04988	KAI	NOOR
20.06.2019 15:30	Ly	Cuusk	4890505999	D04988	KAI	NOOR
28.06.2019 15:00	Ly	Cuusk	4890505999	X170440	Joanna	Nahku
11.04.2019 08:05	Ly	Cuusk	4890505999		Määramata	Arst
17.06.2019 08:40	Ly	Cuusk	4890505999	D05586	TAMARA	BARKOVA
13.03.2019 15:00	LY	CUUSK	4890505999	D02233	TEST	ARST 3

X Tühista bron.

Värskenda

☒ k.a. varasemad

Meelespea

Syle

11.25. Patsiendi raviloo epikriisi käsitsi saatmine Tervise infosüsteemi

Patsiendi raviloo epikriisi saatmiseks Tervise infosüsteemi tee patsiendi tervisekaardil (aken **Tervisekaart**) menüüst **Dgilugu** valik **Saada epikriis...**

Tervisekaart

Saatekiri ja tõend Röntgenvastused Lisad **Dgilugu** Spordimeditsiini uuring Ennetus

Patsient **CUUSK, LY**

Ravilugu | Pulss obj. leiud | Diagnoosid | I

Ravilugu 29 Kuup: 08.01.2020 Arst:

Soovib retsepti.

- Aegkriitiliste andmete päring
- Broneerimine...
- Dokumentide nimekiri...
- Saada epikriis...**
- Lapse tervisekaardi päring
- Tervise seisundi kirjeldus

Avaneb aken **Dgiloo dokumendi konfidentsiaalsus** konfidentsiaalsuse ja epikriisi võetavate vabalt valitavate raviloo osade valimiseks. Tee valikud. Kui soovid enne saatmist epikriisi TEHIK-dokumendi kujul näha, siis selleks on nupp *Eelvaade*. Epikriisi TEHIK-dokumendi vaade avatakse Sinu arvuti veebilehitsejas. Saada epikriis Tervise infosüsteemi (nupp *OK*). Kui vaja, siis on võimalik käigusolevat saatmisprotsessi katkestada.

11.26. Patsientide epikriiside mass-saatmine Tervise infosüsteemi

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Digilugu** valik *Raviloo seis...*

Avaneb aken **Digilukku saadetavate dokumentide seis**. Selle akna ülemises osas on otsinguvorm Perearst2 andmebaasist patsientide ravilugude ja retseptide otsimiseks. Otsingule vastuseks leitud ravilood ja retseptid kuvatakse otsinguvormi all vastaval sakil olevas tabelis. Tervise infosüsteemi saatmiseks valmisolevad ravilugude epikriisid, mis pole veel saadetud, näidatakse sakil **Lõpetatud ravilugu, Digilukku saatmata**.

1. Märki need ravilood, mida tahad TIS-i ära saata.
2. Vajuta nuppu *Saada kõik valitud*.
3. Avaneb aken **Digiloo dokumendi konfidentsiaalsus**. Selles aknas saad määrata saadetavate epikriiside konfidentsiaalsusastmed. Erinevalt ühe epikriisi korraga saatmisest ei saa mass-saatmisel määrata epikriisile minevaid raviloo osasid. Peale konfidentsiaalsuse määramist saadetakse valitud ravilugude epikriisid TIS-i.

Juhul kui ravilool või arvel oli puudusi, siis puuduste likvideerimiseks märki tabelis see ravilugu ja vajuta nuppu *Vaata patsienti*. Avaneb aken **Tervisekaart** valitud patsiendi viimase raviloo tervisekaardiga. (Kui saadetav ravilugu ei ole viimane, siis kasuta patsiendi ravilugude sirvimiseks akna **Tervisekaart** paremas ülanurgas olevaid

kerimisnuppe.) Tee vajalikud parandused, sulge tervisekaardi aken ja proovi uuesti saata.

Otsinguvorm Perearst2 baasist ravilugude otsimiseks

Tervise infosüsteemi saatmata ravilood

Ravilood, mille saatmine on katki jäänud

Digilukku saatetavate dokumentide seis

Patsiendi isikukood: Otsi Sule

Periood alates: 01.02.2020 kuni: 22.04.2020

Arsti arstikood: D04680 ANU ALLIKAS

Lõpetamata ravilugu Lõpetatud ravilugu, Digilukku saatmata Allkirjastatud, aga Digilukku saatmata Saadetud ravilugu Kinnitamata retsept

Grupeerimiseks lohista hiirega veeru päis siia

Validud saatmiseks	Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Raviloo nr	Alguskuupäev	Lõppkuupäev	Arstikood	Arsti pe
☐	48003145217	PAAS	EVELIN	1	25.04.2017	25.02.2020	D04680	ALLIKAS
☐	39212033293	LIND	LINDA	1	08.01.2018	13.03.2020	D04680	ALLIKAS
☐	49206163303	AASMAE	INGRID	2	30.03.2020	30.03.2020	D04680	ALLIKAS
☐	39810122705	SIREL	DENKES	5	30.03.2020	30.03.2020	D04680	ALLIKAS
☐	39810122705	SIREL	DENKES	6	30.03.2020	30.03.2020	D04680	ALLIKAS
☐	48003145217	PAAS	EVELIN	3	31.03.2020	06.04.2020	D04680	ALLIKAS

Vaata patsienti Saada fookuses olev kirje Saada kõik validud

Avab märgitud raviloo patsiendi tervisekaardi vaatamiseks ja parandamiseks.

Saadab tabelis parajasti märgitud (aktiveeritud) raviloo epikriisi Tervise infosüsteemi.

Saadab tabelis linnukesega märgitud ravilugude epikriisid Tervise infosüsteemi.

Sakil **Lõpetatud ravilugu, Digilukku saatmata** saad epikriise eraldi üksikult ka saata. Selleks märgi (lihtsalt klõpsa tabelis kirjel) tabelis raviloo kirje ja vajuta nuppu *Saada fookuses olev kirje*. Määra dokumendi konfidentsiaalsusaste ja epikriisile võetavad raviloo osad. Kui soovid enne saatmist epikriisi TEHIK-dokumendi kujul näha, siis selleks on nupp *Eelvaade*. Epikriisi TEHIK-dokumendi vaade avatakse Sinu arvuti veebilehitsejas.


Saada epikriisi Tervise infosüsteemi (nupp OK). Kui vaja, siis on võimalik käigusolevat saatmisprotsessi katkestada.

Sakil **Allkirjastatud, aga Digilukku saatmata** kuvatakse need epikriisid, mis on saatmiseks valmis olnud, kontrollitud, aga mingil põhjusel on nende saatmine nurjunud või katkestatud. Neid epikriise saad tollel sakil samuti saata – kas kõik otsingule

vastuseks leitud epikriisid korraga (nupp *Saada kõik kirjed*) või ükshaaval (nupp *saada fookuses olev kirje*).

11.27. Lapse tervisekaardi pärimine Tervise infosüsteemist


Tee lapse tervisekaardil (aken **Tervisekaart**) menüüst **Dgilugu** valik *Lapse tervisekaardi päring...*



Tervise infosüsteem koostab lapse tervisekaardi temale laekunud andmete põhjal ja saadab Perearst2-le. Perearst2 kuvab TEHIK-dokumendi Sinu arvuti veebilehitsejas. **NB!** Selle dokumendi pärimiseks peab arstil olema patsiendiga ravisuhe (olema tema raviarst).

11.28. Patsiendi tervise seisundi kirjelduse pärimine Tervise infosüsteemist

Tee lapse tervisekaardil (aken **Tervisekaart**) menüüst **Dgilugu** valik *Tervise seisundi kirjeldus...*



Tervise infosüsteem koostab patsiendi tervise seisundi kirjelduse temale laekunud andmete põhjal ja saadab Perearst2-le. Perearst2 kuvab TEHIK-dokumendi aknas ... **tervise seisundi kirjeldus**. Vt joonist järgmisel lülil. Kirjeldused kuvatakse teemade kaupa puus ja alguses on nad kõik peidetud. Avamiseks tuleb teema kõrval plussmärgil klõps.

Osade tabelite päises on värvilised nupud, millest avanevad rippmenüüd kirjade filtreerimistingimuste valikuks. Vali tingimus ja trüki, mis väärtusele peaks tabelis kuvatavad kirjed vastama, veerupäisesse. Sellest on abi siis, kui tabelikirjeid on väga palju.

Tabeli all on nupp *Näita kõik*, mis toob nähtavale kogu tabeli sisu.

Tabelis olevatel viidetel topeltklõpsu tehes avab Perearst2 vastava TEHIK-dokumendi vaatamiseks Sinu arvuti veebilehitsejas.

Akna sulgemiseks saad kasutada ristinuppu akna paremas ülanurgas.

EIBER, EVELIN tervise seisundi kirjeldus

(48003145217)

Diagnoosid

Diagnoosi kood ja nimetus	Kuupäev	Arsti nimi ja eriala	Diagnoosi liik	Stat. liik	Viide
Z23.6 Immuniseerimise vajadus ainult difteeria vastu	20.04.2020	MARIA VIRSA peremeditsiin	Kaasuv haigus	korduvhaigestumine	Ambulatoorne epikriis
Z24.4 Immuniseerimise vajadus ainult leetrite vastu	20.04.2020	MARIA VIRSA peremeditsiin	Kaasuv haigus	korduvhaigestumine	Ambulatoorne epikriis
Z24.3 Immuniseerimise vajadus kollapalaviku vastu	20.04.2020	MARIA VIRSA peremeditsiin	Kaasuv haigus	korduvhaigestumine	Ambulatoorne epikriis
Z23.7 Immuniseerimise vajadus ainult lakakõha vastu	20.04.2020	MARIA VIRSA pereme		korduvhaigestumine	Ambulatoorne epikriis
Z23.8 Immuniseerimise vajadus muu üksiku vastu	20.04.2020	MARIA VIRSA pereme		korduvhaigestumine	Ambulatoorne epikriis

Näita kõiki

Uuringud

Operatsioonid

Ravimid

Meditsiiniseadmed

Rets. kuupäev	Meditsiiniseadme rühm	Diagnoos	Viide
13.03.2020	GLÜKOMEETRI TESTRIBAD	E10.6	Meditsiiniseadme kaart
07.10.2019	ESMASED VARASED PÕLVEORTOOSID	A01.2	Meditsiiniseadme kaart
29.06.2017	RAVIKONTAKTLÄÄTSED	H53.1	Meditsiiniseadme kaart
14.02.2017	GLÜKOMEETRI TESTRIBAD	J06.9	Meditsiiniseadme kaart

Laboratoorsed uuringud

Immuniseerimine

Kuupäev	Mille vastu immuniseeriti	Immuun-preparaat	Partii number	Annus	Kordsus	Järgm. alates	Viide
19.04.2020	H.influenza, tüüp B		SLK83DO312	0.5 ml			Ambulatoorne epikriis
19.04.2020	B-hepatiidi		HHRT4536HU35	0.05 ml			Ambulatoorne epikriis
19.04.2020	Tuberkuloosi		ADFJE0235A	0.75 ml			Immuniseerimise teatis
19.04.2020	Leetrite		4092409B	ml			Ambulatoorne epikriis
19.04.2020	Jaapani entsefaliidi		314317579	0.5 ml			Ambulatoorne epikriis

Näita kõiki

12. PÄRINGUD TERVISE INFOSÜSTEEMIST ÜLE PATSIENTIDE

Need päringud teeme patsientide otsingu aknast **Patsiendid**.

12.1. Tervise infosüsteemi saadetavate ravilugude seisu päring

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Digilugu** valik **Raviloo seis...**

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtte Lisad Abi Labor Tulemustasud

Digilugu

Raviloo seis...
Retsepti seis...
Uued dokumendid...
Ise TVL avanud patsiendid...

Telefon: _____

Otsi F5 Kaart F9 Kontrolli kindlustatust

Kasutan enda isiku tuvastamiseks
ID-kaarti Mobiil-ID

www.perearst2.ee

Värskenda
Lisa
Muuda
Kustuta
Salvesta
Tühista

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil

Avaneb aken **Digilukku saadetavate dokumentide seis**. Selle akna ülemises osas on otsinguvorm Perearst2 andmebaasist patsientide ravilugude ja retseptide otsimiseks.

Otsingule vastuseks leitud ravilood ja retseptid kuvatakse otsinguvormi all olekutele vastavatel sakkidel.

Otsinguvorm Perearst2 andmebaasist ravilugude ja retseptide otsimiseks.

Tulemused näidatakse vastavatel sakkidel.

Nupp avab tabelis märgitud patsiendi viimase tervisekaardi.

Digilukku saatetavate dokumentide seis

Patsiendi isikukood:

Periood alates: kuni:

Arsti arstikood:

Otsi

Sule

Lõpetamata ravilugu Lõpetatud ravilugu, Digilukku saatmata Allkirjastatud, aga Digilukku saatmata Saadetud ravilugu Kinnitamata retsept

Grupeerimiseks lohistage hiirega veeru päis siia

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Raviloo nr	Alguskuupäev	Arstikood	Arsti perekonnanimi	Arsti eesnimi
33905293290	TAMM	AAVO	1	27.12.2004	A00012	ALLIKAS	ANU
35107163295	REBANE	AUGUST	1	29.12.2004	A00012	ALLIKAS	ANU
39211073252	REBANE	KATI	1	29.12.2004	A00012	ALLIKAS	ANU
37703263303	REBANE	HEINO	1	03.01.2005	D98765	KASK	ELAR
33509033255	STRAZDIN	ELDOR	2	02.02.2005	D98765	KASK	ELAR
32902193267	KALA	MIHKEL	1	31.03.2005	A7808	BAGGINS	MARTEN
32902233302	KASK	TIIT	2	18.04.2005	A00012	ALLIKAS	ANU
32902233302	KASK	TIIT	3	22.04.2005	R1122	KOGER	RAINER
33202163275	KOLBERG	EVI	1	22.04.2005	R1122	KOGER	RAINER
36206273270	KOLBERG	IRINA	1	22.04.2005	R1122	KOGER	RAINER
37706073279	TAMM	HELLEVI	1	16.09.2005	D00243	ÕÕPIK	ATTE-FELICITA
39909223297	KUUSK	RASMUS	1	21.09.2005	D00243	ÕÕPIK	ATTE-FELICITA
35710303259	LEPA	ELLEN	1	22.09.2005	D00243	ÕÕPIK	ATTE-FELICITA
	POLD	LEO	1	22.09.2005	A00012	ALLIKAS	ANU
37903223259	LAANEORG	KRISTI	1	23.09.2005	D00243	ÕÕPIK	ATTE-FELICITA
39310077059	TAALMAA	ELISABETH JOAN	1	23.09.2005	A00012	ALLIKAS	ANU
31903093291	RAADIK	FRIEDA	1	03.10.2005	D00243	ÕÕPIK	ATTE-FELICITA
50209133273	JURA	ALEX	1	05.10.2005	A00012	ALLIKAS	ANU
35212292713	KULL	REIN	1	05.10.2005	A00012	ALLIKAS	ANU
60209153299	BOND	JULIA	1	16.11.2005	A00012	ALLIKAS	ANU

Vaata patsienti

Otsinguparameetritele vastavad ja Tervise infosüsteemi saatmiseks valmisolevad ravilugude epikriisid, mis pole veel saadetud, näidatakse sakil **Lõpetatud ravilugu, Digilukku saatmata**.

Sakil **Allkirjastatud, aga Digilukku saatmata** kuvatakse need otsinguparameetritele vastavad epikriisid, mis on saatmiseks valmis olnud, kontrollitud, aga mingil põhjusel on nende saatmine nurjunud või katkestatud.

Neil sakkidel saab ravilugude epikriise Tervise infosüsteemi saata. Sellest on täpsemalt juttu punktis 11.26.

Sakil **Lõpetamata ravilugu** kuvatakse otsinguparameetritele vastavad Perearst2 andmebaasis olevad lõpetamata arvetega ravilood. Sellel sakil on nupp *Vaata patsienti*, mis avab akna **Tervisekaart** valitud patsiendi viimase raviloo tervisekaardiga. (Kui vaadata/muuta soovitatav ravilugu ei ole viimane, siis kasuta patsiendi ravilugude sirvimiseks akna **Tervisekaart** paremas ülanurgas olevaid kerimisnuppe.

Sakil **Saadetud ravilugu** kuvatakse otsinguparameetritele vastavad Perearst2 andmebaasist Tervise infosüsteemi edukalt lähetatud epikriisidega ravilood.

12.2. Retseptikeskusesse saatmata digiretseptide päring ja retseptide mass-saatmine (kinnitamine)

Kui õel ei ole retsepti väljastamise õigust, siis ta saab digiretsepti koostada, kuid ei saa retsepti kinnitada ja Retseptikeskusesse saata. Seda peab tegema arst. (Vastava õigusega õed muidugi saavad retsepte Retseptikeskusesse saata.)

Kui Sa oled õde, kellel ei ole õigust retsepti väljastada, siis saad retsepti andmed sisestada (arsti nimeks pane ikka arst, kes retsepti kinnitab) ja retseptil nupuga *Soodustus* soodustuse kontrollida. Nüüd on retsept saatmiseks ettevalmistatud. Kui Sa oled arst ja Sinu õde on koostanud retsepti(-d), siis tee aknas **Patsiendid** menüüst **Digilugu** valik *Raviloo seis...* või *Retsepti seis...*



Avaneb aken **Digilukku saadetavate dokumentide seis**. Selle akna ülemises osas on otsinguvorm Perearst2 andmebaasist patsientide ravilugude ja retseptide otsimiseks. Otsingule vastuseks leitud ravilood ja retseptid kuvatakse otsinguvormi all vastaval sakil olevas tabelis. Retseptikeskusesse saatmata retseptid näidatakse sakil **Kinnitamata retseptid**. Vaikimisi on märgitud need retseptid, mille soodustus on kontrollitud.

NB! Soodustus on retseptil selle hetke seisuga, kui vajutati nuppu „Soodustus“
Kui kinnitamine kaua viibib, siis võib soodustus tegelikult juba muutunud olla!

Retseptide saatmiseks Retseptikeskusesse:

1. Märgi need retseptid, mida tahad Retseptikeskusesse ära saata.
2. Vajuta nuppu *Saada kõik valitud*.
3. Valitud retseptid saadetakse Retseptikeskusesse.

Juhul kui retseptil oli puudusi, siis puuduste likvideerimiseks märgi tabelis see retsept ja vajuta nuppu *Vaata patsienti*. Avaneb aken **Tervisekaart** valitud patsiendi viimase raviloo tervisekaardiga. (Vajadusel kasuta patsiendi ravilugude sirvimiseks akna **Tervisekaart** paremas ülanurgas olevaid kerimisnuppe. Retsepti raviloo numbri näed ära sakil **Kinnitamata retseptid** tabeliveerus "Raviloo nr". Tõenäoliselt pead tabelit natuke kerima.) Vajuta nuppu *Digiretsept...*, otsi sirvimisnuppudega problemaatiline retsept, tee vajalikud parandused ja salvesta retsept. Võid ka kohe aknas **Digiretsept** kinnitada või sulgeda tervisekaardi aken ja proovida uuesti saata aknas **Digilukku saadetavate dokumentide seis**.

Otsinguvorm
Perearst2
andmebaasist
ravilugude ja
retseptide otsimiseks.

Vastuseks saadud
RK-sse saatmata
retseptid
kuvatakse sellel
sakil.

Avab märgitud
retsepti saanud isiku
viimase raviloo
retsepti vaatamiseks
ja parandamiseks.

Saadab tabelis
linnukesega
märgitud retseptid
Retsepti-
keskusesse.

Digilukku saadetavate dokumentide seis

Patsiendi isikukood: Perioodi alates: 01.11.2000 kuni: 22.04.2020 Arsti arstikood:

Lõpetamata ravilugu Lõpetatud ravilugu Digilukku saatmata Allkirjastatud, aga Digilukku saatmata Saadetud ravilugu **Kinnitamata retsept**

Gruppemiseks lohusta hõlpsa veeru päis siia

Valid	Veateade	Kuupäev	Isikukood	Patsiendi eesnimi	Patsiendi perekonnanimi	Diagnoos	Ravim	Toimeaine	Annustamine	Korduvus	Arstikood	Arsti eesnimi	Arsti perekonnanimi	Raviloo nr	Retsept
☐		22.02.2018	37905220018	AIGAR	SIREL	I11	Chikese toimeaine		2 annust 1 x tunnis		1 D04680	ANU	ALLIKAS	123	
☐		23.02.2018	37905220018	AIGAR	SIREL	I15-2	Isoradnum 7.5mg 56TK, õhul		2 sõrmeotsaühik 3 x päevas		1 D04035	TIJU	OOLUP	124	
☐		29.10.2018	35706090290	AARE	KASK	A02.0	84TK, õhukese polümeerikat		1 annust 1 x nädalas		1 D01321	VELLO	AHE	1	
☐		29.10.2018	35706090290	AARE	KASK	A02.0	84TK, õhukese polümeerikat		1 annust 1 x nädalas		1 D01321	VELLO	AHE	2	
☐		29.10.2018	35706090290	AARE	KASK	A02.0	84TK, õhukese polümeerikat		1 annust 1 x nädalas		1 D01321	VELLO	AHE	3	
☐		29.10.2018	35706090290	AARE	KASK	A02.0	Ximometazolinum 0.5mg/1ml		1 annust 1 x nädalas		1 D01321	VELLO	AHE	4	
☐		31.10.2018	35311232733	ANTON	TUUL	I11.0	Warfarinum 3mg 100TK, tablett		1 tablett 2 x päevas		1 D04680	ANU	ALLIKAS	3	
☐	An error	07.05.2019	37905220018	AIGAR	SIREL	J11	Rp. Rahustav mikstuur		1 tk 2 x päevas		1 D04680	ANU	ALLIKAS	129	
☐	An error	01.07.2019	37905220018	AIGAR	SIREL	G60.0	Glycopyrronii bromiidum 44mg		1 annust 3 x päevas vastavalt		1 D04035	TIJU	OOLUP	131	
☐		22.07.2019	33006132723	ANTS	KASK	Z24.6	Alprazolamum 0.5mg/1TK, tab		5 milligramm 5 x aastas		1 D01322	VELLO	AHE	2	
☐		06.09.2019	48010109918	ÜLLI	VÕSAULANE	J02.9	5-FLUOROURACIL "EBEWE"				1 D05002	KATRIN	AKKEL	4	
☐		25.09.2019	39810122705	DENKES	SIREL	Z02.4	Acetylcysteinum 100mg tanni				1 D04680	ANU	ALLIKAS	3	
☐		26.02.2020	48105290275	AAL	KASK	L94.4	Captoprilum 25mg 20TK, tablett		1 tablett 1 x päevas		1 D04680	ANU	ALLIKAS	6	
☐	An error	13.03.2020	48003145217	EVELIN	EIBER	M61.05	CITALOPRAMUM 20 (Citalopramum) 2		1 tablett 1 x päevas iga 6-8 tunni		1 D04680	ANU	ALLIKAS	-2	
☐		13.03.2020	48003145217	EVELIN	EIBER	E10	ABASAGLAR KWIKPEN (Ins)		1 annust 3 x päevas vastavalt vi		1 D09156	MARIA	VIRSA	-2	
☐		19.04.2020	48003145217	EVELIN	EIBER	M61.05	Moxonidinum 0.4mg 28TK, õh		1 tablett 1 x päevas peale söö		2 D99999	MARTEN	BAGGINS	-2	
☐		02.04.2020	44801010026	HEIDI	HÄGETEHIK	J50.9	Verapamilum 80mg 20TK, tablett		1 tablett 1 x päevas		1 D04035	TIJU	OOLUP	1	
☐		19.04.2020	48003145217	EVELIN	EIBER	M61.05	5mg+5mg 30TK, kõvakapsel		1 tablett 2 x päevas		1 D09156	MARIA	VIRSA	5	

Vaata patsienti Saada kõik valitud

12.3. Patsientide immuniseerimisteatiste seisü pearing Tervise infosüsteemist

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Digilugu** valik **Immuniseerimise teatiste seis...**

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasud

Digilugu

Raviloo seis...
Retsepti seis...
Immuniseerimise teatiste seis...
Uued dokumendid...
COVID-19 analüüsid...
Lähikontaktid...
Ise TVL avanud patsiendid...

D04680 ANU ALLIKAS

Otsi F5 ID-kaardilt F9 Kontrolli kindlustatust

Kasutan enda isiku tuvastamiseks
ID-kaarti Mobiil-ID

Värskenda
Lisa
Muuda
Kustuta
Salvesta

Imi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil
EIBER	EVELIN	14.03.1980	N	432165, 456123
				555666777

Avaneb aken **Digilukku saadetavate dokumentide seis**. Selle akna ülemises osas on otsinguvorm Perearst2 andmebaasist patsientide ravilugude, retseptide ja immuniseerimise teatiste otsimiseks. Otsingule vastuseks leitud dokumendid kuvatakse otsinguvormi all vastaval sakil olevas tabelis. Immuniseerimise teatised näidatakse sakil **Immuniseerimise teatised**.

Veerus "Saadetud" kuvatakse teatise olek Tervise infosüsteemi suhtes.

Digilukku saatetavate dokumentide seis

Patsiendi isikukood:

Periood alates: 25.07.2021 kuni: 23.09.2021

Teatise nr:

Lõpetamata ravilugu Lõpetatud ravilugu ja COVID-19, Digilukku saatmata Allkirjastatud, aga Digilukku saatmata Saadetud ravilugu Kinnitamata retsept Immuniseerimise teatised

Grupeerimiseks lohesta hõlpsa veeru päis siia

Teatise nr	Ver	Saad	MilleVastu	Mitmes	Ravim	Seeria	Doos (ml)	Kuupäev	Vanus	Järgmine	Markused	ATC kood	Isikukood	Patsiendi eesnimi	Pa
27656	1	☒	COVID-19	1	COMIRNATY	QW4RTY56	0.3	23.09.2021	41a 6k 9p	04.11.2021		J07BX03	48003145217	EVELIN	EIK
27652	1	☒	COVID-19	3	COMIRNATY	QW4RTY56	0.3	16.09.2021	63a 1k 8p			J07BX03	35808089988	Margus	V8
27653	1	☒	COVID-19	3	COMIRNATY	QW4RTY56	0.3	16.09.2021	82a 4k 19p			J07BX03	33904280276	JAAN	KU
27654	3	☐	COVID-19	3	COMIRNATY	QW4RTY56	0.3	16.09.2021	87a 2k 19p			J07BX03	43406280283	KLAVDIA	LE
27655	1	☒	COVID-19	3	COMIRNATY	QW4RTY56	0.3	15.09.2021	81a 9k 11p			J07BX03	43912040231	MAI	LE
27651	3	☐	COVID-19	2	COMIRNATY	QW4RTY56	0.3	25.08.2021	13a 8k 13p			J07BX03	60712129993	KATI	KA

Vaata patsienti

Nupp *Vaata patsienti* avab akna **Tervisekaart** valitud patsiendi viimase raviloo tervisekaardiga. (Kui vaadata/muuta soovitatav ravilugu ei ole viimane, siis kasuta patsiendi ravilugude sirvimiseks akna **Tervisekaart** paremas ülanurgas olevaid kerimisnuppe. Patsiendi raviloost saad minna ka saatmata immuniseerimisteatist Tervise infosüsteemi saatma (nupp *Immunis-d...* -> aknas **Immuniseerimised** sakk **Mittekohustuslikud immuniseerimised** -> nupp *Saada*).

12.4. Patsientide uute dokumentide päring Tervise infosüsteemist

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Digilugu** valik *Uued dokumendid...*

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasud

Digilugu

Raviloo seis... Retsepti seis... **Uued dokumendid...** Ise TVL avanud patsiendid...

Telefon:

D04680 ANU ALLIKAS www.perearst2.ee

Otsi F5 Kaart F9 Kontrolli kindlustatust

Kasutan enda isiku tuvastamiseks ID-kaarti Mobii-ID

Värskenda Lisa Muuda Kustuta Salvesta

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil

Avaneb aken **Patsientide uued dokumendid**. Vajuta nuppu *Värskenda*. Vasakpoolses tabelis kuvatakse patsientide, kellega on määratud ajavahemiku (vaikimisi üks nädal) jooksul Perearst2 programmis tegeletud.

Patsientide uued dokumendid

Patsientide valik

15.04.2020 kuni 22.04.2020 **Värskenda**

☒ Eesnimi	Perenimi	Isikukood
☐ INGRID	AASMÄE	49206163303
☐ SYBIL	ABBASSI	-
☐ JAMES	BOND	30001012773
☐ CARL	CUUSK	34908027790
☐ LY	CUUSK	48905059995
☐ DATS	DERREK	37905220029
☐ AALE	KASK	48105290275
☐ LINDA	LIND	39212033293
☐ TRIIN	LIND	62003252719
☐ MAASIKAS	MARIAN	60301122718
☐ EVELIN	PAAS	48003145217
☐ VALENTINA	PUURAI	36312233290
☐ SALME	SAAR	61402072715
☐ DAIDO	SAMMA	38204210326

Valitud 0 patsienti

Päring Digiloost

Leitud dokumendid

Kuva dokument **Salvesta faili...**

Dokumendi tüüp	Dokumendi number	Kuupäev	Patsient
<andmed puuduvad>			

Tühista päring

Sule

Märgi vasakpoolses tabelis linnukesega patsiendid, kelle Tervise infosüsteemi selle ajavahemiku jooksul saadetud dokumente pärida soovid. Vajuta nuppu *Päring Digiloost*. Parempoolses tabelis kuvatakse nende patsientide dokumentide nimekiri. (Päring võib võtta pisut aega.)

Pärib märgitud patsientide dokumente TIS-ist.

Dokumendi vaatamiseks tee topeltklõps dokumendil või märgi kirje ja vajuta nuppu *Kuva dokument*.

Salvestab märgitud TEHIK-dokumendi Sinu arvutisse.

Patsientide uued dokumendid

Patsientide valik

15.04.2020 kuni 22.04.2020 **Värskenda**

☒ Eesnimi	Perenimi	Isikukood
☐ INGRID	AASMÄE	49206163303
☐ SYBIL	ABBASSI	-
☐ JAMES	BOND	30001012773
☐ CARL	CUUSK	34908027790
☒ LY	CUUSK	48905059995
☐ DATS	DERREK	37905220029
☐ AALE	KASK	48105290275
☐ LINDA	LIND	39212033293
☒ TRIIN	LIND	62003252719
☒ MAASIKAS	MARIAN	60301122718
☒ EVELIN	PAAS	48003145217
☐ VALENTINA	PUURAI	36312233290
☒ SALME	SAAR	61402072715
☐ DAIDO	SAMMA	38204210326

Valitud 5 patsienti

Päring Digiloost

Leitud dokumendid

Kuva dokument **Salvesta faili...**

Dokumendi tüüp	Dokumendi number	Kuupäev	Patsient
Saatekirja vastus	20-883-1	17.04.2020	LY
Saatekirja vastus	TIS-262_NAKIS_04	18.03.2014	LY
Saatekirja vastus	TIS-262_NAKIS_02	18.03.2014	LY
Saatekirja vastus	TIS-262_NAKIS_03	18.03.2014	LY
Saatekirja vastus	TIS-262_NAKIS_01	18.03.2014	LY
Ambulatoorne epikriis	27612	18.12.2019	LY
Ambulatoorne epikriis	27610	22.04.2020	EV
Vastus saatekirjale	Covid19_4	20.03.2020	LY
Ambulatoorne epikriis	AMB001	20.06.2018	LY
Ambulatoorne epikriis	27609	20.04.2020	LY
Saatekirja vastus	11228309.S66	20.04.2020	LY
Ambulatoorne epikriis	27608	20.04.2020	EV
Vastus saatekirjale	Covid19_4	20.03.2020	LY
Vastus saatekirjale	Covid19_4	20.03.2020	LY

Tühista päring

Sule

MAI ÖÖVIL

60712129993

Suunaja: Heli Kopter (D12345)

Sugu: Naine
Sünniaeg: 12.12.2007

[Näita kõiki andmeid](#)

Laboratoorsed uuringud

Proovimaterjal: TÄPSUSTAMATA MATERJAL, Proovinõu ID: L20032800705, Võetud: 18.05.2021 12:00

Analüüs	Tulemus	Ühik	Ref.väärtus
SARS koroonaviirus 2 RNA			
SARS koroonaviirus 2 RNA	positiivne		negatiivne

Raviarst/koostaja
Mari Tsütoloog (D12345)

Telefon: +372 6 171 300
Email: mari.tsutoloog@regionaalhaigla.ee
Eriala: E280 - patoloogia
Tervishoiuasutus: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (90006399) (L12345)

Kui analüüsitulemus on positiivne, siis tuleks see patsient kanda tabelite vahelise noolenupuga parempoolsesse tabelisse.

ajavahemik

alates 01.01.2021

kuni

patsiendid

Kõik patsiendid

Valitud arstide patsiendid

arstide valik

☐ D01322 AHE, VELLO
☐ D04680 ALLIKAS, ANU
☐ D04650 JOHANSON, MARE
☐ D00244 MERBACH, JELENA

Värskenda

COVID-19 testitud patsientide ülevaade

Nimi	Vanus	Isikukood	Analüüs	
KARU, KATI	13.a		SARS koroonaviirus 2 RNA (ribaanalüüs)	Vaata dokumenti
KARU, KATI	13.a		SARS koroonaviirus 2 RNA	Vaata dokumenti
KARU, KATI	13.a		SARS koroonaviirus 2 RNA	Vaata dokumenti
KARU, KATI	13.a		SARS koroonaviirus 2 RNA	Vaata dokumenti
KARU, KATI	13.a		SARS koroonaviirus 2 RNA	Vaata dokumenti
Võsaülane, Margus	63.a	5551111	SARS koroonaviirus 2 RNA	Vaata dokumenti
Võsaülane, Margus	63.a	5551111	SARS koroonaviirus 2 RNA	Vaata dokumenti
Võsaülane, Margus	63.a	5551111	SARS koroonaviirus 2 RNA	Vaata dokumenti
Võsaülane, Margus	63.a	5551111	A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel	Vaata dokumenti
ZAVATSKI, MERIT	38.a		SARS koroonaviirus 2 Ag (ribaanalüüs)	Vaata dokumenti
ZAVATSKI, MERIT	38.a		A-, B-gripi viiruse, SARS-CoV-2 RNA paneel	Vaata dokumenti

COVID-19 positiivsed patsiendid

Eemalda nimekirjast

Näita ka tervenenuid

Kuupäev	Tulemus	Nimi	Vanus	Viimane kontakt	Arst/õde
06.05.2021	positiivne	Võsaülane, Margus	63.a		

Kui kandsid patsiendi COVID-19 positiivsete tabelisse ning patsient sai terveks, siis nupuga *Eemalda nimekirjast* saab patsiendi tervenenuks märkida.

COVID-19 positiivsed patsiendid

Eemalda nimekirjast

Näita ka tervenenuid

Kuupäev	Tulemus	Nimi	Vanus	Viimane kontakt	Arst/õde
06.05.2021	positiivne	Võsaülane, Margus	63.a		


Roheline plussnupp lisab automaatselt käesoleva kuupäeva ja sisseloginu nime patsiendiga viimase kontakteerumise andmeteks.

Ka selles tabelis on viimases veerus nupp *Vaata dokumenti*, millega saad vaadata patsiendi saatekirja vastust TIS-ist. Nupu peidust välja toomiseks tuleb tabelit alumisest kerimisribast kerida.


Ükskõik kummas tabelis patsiendi isikuandmetel klõpsamisel kuvatakse patsiendi viimane ravilugu aknas **Tervisekaart**.

12.6. COVID-19 nakatunu lähikontaktsete päring Terviseametist

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Digilugu** valik **Lähikontaktset...**



Avaneb aken **Lähikontaktset**. Akna ülaserivas on otsinguvorm. Sisesta sinna otsinguparameetrid. Kohustuslik on valida ajavahemik ja nimistu mõlemad! Vajuta nuppu **Otsi**.



Terviseametist päritud lähikontaktsete nimekiri kuvatakse vasakpoolses tabelis. Kui ükskõik kummas tabelis lähikontaktse isikuandmetel teha topeltklõps, siis kuvatakse taustaaknas selle lähikontaktse viimane ravilugu aknas **Tervisekaart**. Vasakpoolses tabelis saab märkida lähikontaktseid ja kanda nad tabelite vahelise noolenupuga parempoolsesse tabelisse, eristamaks lähikontaktseid, kellega oled kontakti võtnud.

Terviseametisse lisandunud lähikontaktseid							Kontakt võtmine				
Perenimi	Eesnimi	Isikukood	Vanus	Isolatsiooni algus	Isolatsiooni viimane päev	Staat	Perenimi	Eesnimi	Isikukood	Vanus	Isolatsiooni
KOVVALAB	RONALDINO		46	21.06.2021	28.06.2021	LOPP	METSATAGA	HANS		54	23.11.2020
METSASOO	PAUL		49	23.11.2020	07.12.2020	ASENDATUD					
Romulus	Anneli		61	18.07.2021	20.07.2021	LOPP					
KOVVALAB	RONALDINO		30	23.11.2020	07.12.2020	LOPP					
METSATAGA	HANS		30	23.11.2020	07.12.2020	LOPP					
METSASOO	PAUL		30	23.11.2020	07.12.2020	ASENDATUD					
VISTEST	ARKADI		30	01.10.2020	15.10.2020	LOPP					
KASELA	MARTTI		30	01.10.2020	15.10.2020	LOPP					
VISTEST	ARKADI		72	01.10.2020	15.10.2020	LOPP					
KASELA	MARTTI		69	01.10.2020	15.10.2020	LOPP					
MAANTEE	PRIIT		50	01.10.2020	15.10.2020	LOPP					

Parempoolses tabelis saab plussnupuga lisada märke lähikontaktsega kontakteerumise kohta. Plussnupu nägemiseks keri parempoolset tabelit alumisest kerimisribast või tõmba parempoolset paneeli laieaks. Viimase kontakteerumise kuupäevana kuvatakse vaikselt käesolev kuupäev.

Lähikontaktseid											
Alates: 24.09.2020	Kuni: 24.09.2021	Nimistu: N0060	D04582 Reet Laidoja			Otsi	Sti				
Perenimi	Eesnimi	Isikukood	Vanus	Isolatsiooni algus	Isolatsiooni viimane päev	Staat	Kontakttelefonid	Viimane kontakt	Arst/õde	Järgmine kontakt	
METSATAGA	HANS		54	23.11.2020	17.12.2020	LOPP		08.12.2020	AHE, VELLO	17.12.2020	
VISTEST	ARKADI		30	01.10.2020	15.10.2020	LOPP					

12.7. Ise töövõimetuslehe avanud patsientide päring Tervise infosüsteemist

Patsiendid saavad vajadusel ise oma Tervise infosüsteemi Patsiendiportaali kaudu töövõimetus- või hoolduslehe avada, aga arst peab nende patsientidega kuni 7 kalendripäeva jooksul ühendust võtma. Selleks on vaja teada, kes on ise Patsiendiportaali kaudu töövõimetus- või hoolduslehe avanud.

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Digilugu** valik **Ise TVL avanud patsiendid...**

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustas

Digilugu

Raviloo seis...
Retsepti seis...
Uued dokumendid...
Ise TVL avanud patsiendid...

Telefon:

D04680 ANU ALLIKAS www.perearst2.ee

Otsi F5 Kaart F9 Kontrolli kindlustatust

Kasutan enda isiku tuvastamiseks
ID-kaarti Mobiil-ID

Värskenda
Lisa
Muuda
Kustuta
Salvesta

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi	Sünniaeg	Sugu	Telefon	Mobiil

Avaneb aken **Digiloos ise TVL avanud patsiendid**. Vajuta nuppu **Värskenda**. Tabelis kuvatakse Sinu asutuse patsientide, kes on määratud ajavahemiku (vaikselt kaks nädalat) jooksul endale Patsiendiportaalis töövõimetuslehe avanud, nimekirja. Vajadusel saad enne andmete pärimist nupuga **Värskenda** ajavahemikku ja arsti seadistada.

Otsingu-
vorm

Teeb
päringu
haige-
kassasse.

Lehe avanu raviloo vaatamiseks tee
topeltklõps kirjel või märgi kirje ja vajuta
nuppu *Kuva ravilugu*. Sealt saad edasi
tema töövõimetuslehega tegelema.

Kuvab lehtede
avamisel
tekkinud
vead.

Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Telefon	Mobiilnr	Email	RVL algus	RVL lõpp	Patsiendi sisestatus	Tv	TVL algus	Hooldaja isikukood	Hooldaja nimi
45907150269	TINT	AIME	8274890	5678987		15.03.2020		☒	5643321 ema	H	15.03.2020	
51104040069	TUUL	TRISTAN TORMI	4587155 isa			15.03.2020		☒	5643321	O	15.03.2020	38005100333 TUUL
37905220029	DERREK	DATS	7 788 899 ema	5547957		12.03.2020		☐	5663377	H	17.03.2020	

Nende patsientide töövõimetuslehtedega edasi tegelemiseks tee patsiendi kirjel tabelis topeltklõps või märgi tabelikirje ja vajuta nuppu *Kuva ravilugu*. Perearst2 avab automaatselt patsiendile uue raviloo. Kui patsiendil on juba poolelioletav ravilugu, siis seob Perearst2 transportitava töövõimetuslehe selle poolelioletava ravilooaga. Avaneb selle patsiendi tervisekaart, millelt saad nupuga *Tööv-leht...* seda töövõimetuslehte vaatama ja täiendama minna. Leht on juba registreeritud. Lehe lõpetamine patsiendi tervenemisel on aga Sinu teha. Patsiendi uues raviloos on vaja enne töövõimetuslehe lõpetamist kindlasti lisada põhidiagnoos.

Nupp *Kuva tekkinud vead* aknas **Digiloos ise TVL avanud patsiendid** näitab vead, mis on tekkinud patsientide poolt töövõimetuslehtede transportimisel Perearst2 andmebaasi. Patsiendi isikukoodide järgi saad teada, kellel on vajadus töövõimetuslehe järele olnud, ja nendega kontakteeruda, et neile ikka leht teha.

13. TEAVITUSTE SAATMINE PATSIENTIDELE

Teavitust saab koostada malli alusel või vabatekstina. Teavituse koostamiseks malli alusel peab olema administreerimisel eelnevalt koostatud teavituse mall, mille alusel on võimalik sama tekstiga ja sama tüüpi teavitusi saata mitmeid kordi.

Enne teavituse koostamist vali programmiga töötavaks arstiks valitud see arst, kelle vastuvõtule patsienti kutsutakse (nupp *F2 Arst* aken **Patsiendid** või menüü *Arstid*).

Vali aknas **Patsiendid** isik, kellele teavitust saatma hakkad.

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasu Digilugu

Isik F7 Otsing F3

Isikuandmed

Isikukood: 48003145217

Perekonnanimi: EIBER

Eesnimi: EVELIN

Sünniaeg: 14.03.1980 Sugu: N **Saada sõnum**

Rahvus: eestlane F4 Suhtluskeel: määramata

Kontakttelefonid: 432165, 456123

Mobiiltelefoni nr: 555666777

E-post: evelin@hotmail.ee

Surma kuupäev: Märkus:

Viimati muudetud / kontrollitud: 08.04.2020 17:54 Kontrollitud

Kindlustatus

Maksja: 1 EHK Harju osakond

Viimati kontrollitud: 23.04.2020 12:19

HK vastas: Kehtib

Kindlustatus: Kindlustatud

Vanaduspensionär: Ei

Töövõimetuspensionär: Ei

TVL õigus: Jah

HK perearsti kood: HK perearst

EL Kindlustus: EL kindlustatus

Töokoht

Töök. , lasteas.: AS Hobusesaba

Ameti kood: Iluteenindajad

Ametinimetus: juuksur

HK-järgne elukoht

Riik: EST Eesti

Vald: 79171 Elva vald, Tartu maakond

Address: Kesk 5-6

Postiindeks:

Tegelik elukoht

Riik:

Vald: 79171 Elva vald, Tartu maakond

Address: Vaikne 2-4

Postiindeks:

Perearst

Perearst: D04680 ALLIKAS, ANU

Reg. põhjus: 1 esmakordne

Reg. kuupäev: 01.03.2020 Lisa nimistusse

Välja reg. kuupäev:

Õpilane | Kontaktisik | Välisreisid | Treeningud

Spordiala	Klubi	Treener	Tund	Kord

Vastuvõtule	Millal	Vastuvõtu aeg	Cito	Arsti nimi	Eriala
Tulemas	0a 0k 8p pärast	01.05.2020 14:00		MARIA VIRSA	perearst

Välju

- Kui tahad saata SMS-teavitust, siis veendu, et patsiendi isikuandmetes oleks täidetud väli *Mobiiltelefoni nr.*
- Kui tahad saata teavitust e-kirja teel, siis veendu, et patsiendi isikuandmetes oleks täidetud väli *E-post.*

Teavituse koostamiseks vajuta nuppu **Saada sõnum**. Avaneb aken **Teavituse koostamine**.

Kui teavitus on koostatud ning salvestatud, siis saadab programm teavituse andmevahetusserverisse, kust nad ettenähtud ajahetkel patsiendi meilipostkasti või telefoni poole teele lähetatakse.

13.1. Teavituse koostamine

13.1.1. Teavituse koostamine malli alusel

1. Vali sakil **Koostamine malli alusel** teavituse tüüp: SMS või e-posti teavitus.

Vali teavituse tüüp ja teavituse mall. (Valitud tüübist sõltub kuvatav mallide loend.)

Kui teavituse mallis on kuupäeva ja kellaaja väljad, siis need võetakse teavitusele "Sündmus toimub" sisestatu järgi. Teavitus saadetakse teele "Teavitatakse" ajahetkel.

2. Vali tabelist teavituse tekst.
3. Vaata üle või määra teavituse saatmise aeg ning sündmuse (vastuvõtt vms) toimumise aeg.
4. Salvesta teavituse saatmine (nupp *Salvesta*).

13.1.2. Vabatekstilise teavituse koostamine

1. Aktiveeri sakk **Vabalt sisestatav tekst**.
2. Vali teavituse tüüp: SMS või e-posti teavitus.
3. Trüki teavituse tekst (sisu). E-posti teavitusele ka teema.
4. Vaata üle või määra teavituse saatmise aeg.
5. Salvesta teavituse saatmine (nupp *Salvesta*).

Aktiveeri sakk **Vabalt sisestatav tekst** ja vali teavituse tüüp. Trüki teavituse teema ja tekst.

Teavitus saadetakse teele "Teavitatakse" ajahetkel.

13.2. Koostatud teavituste oleku vaatamine. Teavituse saatmise tühistamine

Kuna teavituse teele lähetamise aeg ei pruugi olla teavituse sallvestamise aeg, siis võib olla vajadus teada teavituste olekut. Võib olla ka vajadus selliste teavituste, mis otsekohe teele ei läinud, saatmise katkestamiseks. Perearst2-s saab teavituste olekut jälgida ja andmevahetusserverist veel mobiilsidevõrku või internetti lähetamata teavituste saatmist katkestada.

Teavituste oleku vaatamiseks tee aknas **Patsiendid** menüüs **Teenused** valik **Teavitused...**

Avaneb aken **Teavitused**. Akna ülaosas on filtrid tabelis näidatavate teavituste filtreerimiseks.

Kuupäev *Alates* on sündmuse kuupäev, millest teavitatakse. Kui sündmuse kuupäeva teavituses ei määratud, siis teavituse koostamise aeg.

Kui sisestad väljale *Alates uue kuupäeva*, siis tuleb vajutada nuppu *Värskenda!*

Olek "Ootel" tähendab, et neid teavitusi pole veel andmevahetusserverist teele lähetatud (näiteks võib olla teavituse koostamisel pandud saatmisaeg hilisemaks kui koostamise hetk).

Olek "aegunud" tähendab seda, et andmevahetusserveril ei õnnestunud korduvalt peale ettenähtud saatmise aega teavitust ära saata. Sellise olekuga teavitust enam uuesti teele ei saadeta.

Kui aknas **Patsiendid** on isikuotsinguga välja valitud patsient, kellele on saatmiseks teavitus koostatud, siis kuvatakse vaikimisi selle patsiendi teavitused. Kui eemaldada märg *Ainult need, mille saaja on...*, siis näidatakse teavitused üle patsientide.

Arstist siin näidatav teavituste nimekiri ei sõltu. Näidatakse sama asutuse kõigi arstide või õdede poolt koostatud teavitused.

Tabelis parajasti märgitud teavituse täpsemad andmed kuvatakse tabeli all vormil.

Akna all kollasel ribal kuvatakse käesoleva kuu teavituste statistiline kokkuvõte.

Selgituseks – ühiku all mõeldakse siin SMS-ühikut (ühel SMS-ühikul on kindel hind ja kindel maksimaalne tähemärkide arv). Kui koostatud teavitus on pikem kui ühe SMS-ühiku tähemärkide arv, siis arvutab programm maksumuse vastavalt sellele, kui mitmesse SMS-ühikusse teavitus mahub.

Filtrid

Uuendab tabelis kuvatavad teavitused vastavalt *Alates* kuupäevale.

Teavitused

Olek: ☐ Ootel ☐ Vigased ☐ Tühistatud ☐ Saadetud ☐ Aegunud ☒ Kõik

☐ Ainult need, mille saaja on RAUDSEPP, DANIEL

Alates: 22.04.2020

Tüüp	Olek	Saaja	Teema	Teade	Aeg
e-kiri	-	leoraud@mail.ee	Tavaline vastuvõtuteade	Tere, LEONHARD RAUD. Teil on vastuvõtuaeg 30.04.2020 1	30.04.2020 1
SMS	-	37255710921		Lp. MARKO LEESMENT! Tulge perearsti ANU ALLIKAS!	27.04.2020 1
e-kiri	-	linda@lindal.ee	Perearst ootab vastuvõtule	Perearst JUTA JÄNES ootab oma patsienti LINDA LIND	24.04.2020 1
SMS	-	37255667788		Austatud LINDA LIND! Olete oodatud dr. JUTA JÄNES	24.04.2020 1
e-kiri	-	daniell@hotmail.ee	Ära unusta!	Sul on 2. mail vastuvõtt!	23.04.2020 1
e-kiri	-	daniell@hotmail.ee	Hei!	Tule vastuvõtule!	23.04.2020 1
e-kiri	-	leoraud@mail.ee	Teavitus	Lugupeetud LEONHARD RAUD! Palun registreeruge pe	23.04.2020 1
SMS	-	555666777		Lugupeetud EVELIN EIBER! Arst ANU ALLIKAS ootab	23.04.2020 1
e-kiri	-	evelin@hotmail.ee	Perearst ootab vastuvõtule	Perearst ANU ALLIKAS ootab oma patsienti EVELIN EI	23.04.2020 1
e-kiri	-	evelin@hotmail.ee	Retsept	Teie retsept on valmis ja saadetud Retseptikeskusesse	23.04.2020 1

Tüüp: e-kiri Teema: Teavitus Aeg: 23.04.2020 15:25

Olek: - Uuesti Teade: Lugupeetud LEONHARD RAUD! Saata: 29.04.2020 15:25

Saaja: leoraud@mail.ee Palun registreeruge perearsti vastuvõtule tervisekontrolliks. Saadeti: Saadetud kordi: 0

Teated: Tundmatu probleem: TeavituseEdastaja.exe andis veateate: EipsHTTPS: 276: Server disconnected before handshake completion [0xffffffff].

Aprillis 2020 saadeti 0 e-kirja ja 0 SMS-i, maksustatavaid SMS-ühikuid 0, ühiku hind 0.07 ja summa 0.00€

Teavituse olekust andmevahetusserveris sõltub, kas teavituse detailandmetes kuvatakse nupp *Tühista* teavituse saatmise tühistamiseks või nupp *Uuesti* teavituse uuesti saatmiseks.

- Kui olek on "Ootel" või "Vigane", siis on nupp *Tühista*.
- Kui teavituse edastamine andmevahetusserverile nurjus ja olek puudub (-), siis on nupp *Uuesti*.

Teavitused

Olek

☐ Ootel
☒ Vigased
☐ Tühistatud
☐ Saadetud
☐ Aegunud
☐ Kõik

Alates

22.04.2000 19

Värskenda

☐ Ainult need, mille saaja on RAUDSEPP, DANIEL

Tüüp	Olek	Saaja	Teema	Teade	Aeg
SMS	vigane	25907129		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	18.07.2019 1
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	20.06.2019 1
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	20.06.2019 1
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	01.05.2019 0
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	01.05.2019 0
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	01.05.2019 0
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	29.04.2019 2
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	29.04.2019 1
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	29.04.2019 1
SMS	vigane	05517957		Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lähi	29.04.2019 0

Tüüp: SMS

Olek: vigane

Tühista

Teema:

Saaja: 25907129

Teade: Teie perearst on väljastanud retsepti! --- Toetab: www.lähim-apteek.ee

Aeg: 18.07.2019 14:57

Saata: 18.07.2019 14:57

Saadeti:

Saadetud kordi: 0

Teated:

E 2 RecieverContact value="25907129" (after processing="25907129") is not valid mobile number W 1 MessageSubject is empty

Aprillis 2000 saadeti 0 e-kirja ja 0 SMS-i, maksustatavaid SMS-ühikuid 0, ühiku hind 0.07 ja summa 0.00€

Sule

13.2.1. Teavituse tühistamine

Tühistada saab andmevahetusserveris saatmise ootel olevat või vigase teavituse saatmist. Olekute "ootel" või "vigane" korral kuvatakse vormil nupp *Tühista*. Vt joonist üleval.

1. Märki tabelis ära tühistatav teavitus.
2. Vajuta tabeli all vormil nuppu *Tühista*.
3. Ootel olevat teavitust enam ei saadeta ja tema olekuks saab nüüd "tühistatud". See teavitus on edaspidi näha tühistatud teavituste loetelus, kui märkida ära tabeli ülaserval linnuke *Tühistatud*.
4. Vigase teavituse tühistamise edukus sõltub konkreetsest veast. Alati ei pruugi tühistamine õnnestuda. Kui tühistamine õnnestus, siis saab teavitus olekuks "tühistatud" ja on samuti nähtav tühistatud teavituste loetelus.

13.2.2. Tundmatu tõkke taga oleva teavituse uuesti saatmine


Kui teavituse olek on “-”, mis tähendab, et see teavitus jäi andmevahetusserverisse saatmata tundmatu probleemi või tõrke tõttu, siis saab proovida seda teavitust uuesti saata. Oleku “-” korral kuvatakse vormil nupp *Uuesti* (nupu *Tühista* asemel).

1. Märki tabelis ära teavitus, mille olekuks on “-” (sellise teavituse korral näidatakse ka väljal *Teated* kiri “Tundmatu probleem”).
2. Vajuta tabeli all vormil nuppu *Uuesti*.
3. Programm püüab teavitust uuesti andmevahetusserverisse saata.

13.3. Teavituste mass-saatmine

Programmis Perearst2 on võimalik saata ühe ja sama malli järgi koostatud teavitus korraga mitmele patsiendile.

Teavituste mass-saatmiseks tee aknas **Patsiendid** menüüs **Teenused** valik *Teavituste hulgi saatmine...*



Avaneb aken **Isikud, kellele koostame teavituse**. Akna ülaosas saad seadistada otsinguparameetrid.

Sünnikuupäevade sisestamisel peab olema kindlasti täidetud kuupäev *kuni*. Ilma selleta otsingut ei teostata.

Juba valitud väärtust saab otsinguparameetritest kiiresti korraks maha võtta. Selleks tuleb eemaldada linnuke parameetri ees. Nii seda valitud väärtust otsingul ei arvestata. St.rippmenüüdes olevaid väärtusi arvestatakse otsingul ainult siis, kui sama parameetri juures on linnuke märgitud.

- Kui patsiente teavitatakse mingi kindla ennetusprojekti raames,
 - märki ära linnuke *Tulemustasu*. Siis vali rippmenüüs olevast ennetusprojektide loetelust soovitud projekt (patsiendi kuulumine projekti sõltub sellest, kas ta vastab projektis määratud tingimustele – näiteks kindel vanus, sugu, diagnoosid jne.). Selles rippmenüüs ei saa olla valik sooritamata, vaikumisi on valitud esimene projekt.
 - Ka rippmenüüs *Arst* ei saa olla valik sooritamata. Vaikumisi on valitud see arst, kelle nime alt parajasti töö toimub (nupp *F2 Arst* aken **Patsiendid** või menüü **Arstid**). Kui arsti pole valitud, siis esimene arst rippmenüüs.

Otsingu teostamiseks vajuta nuppu *Otsi*.

Teostab isikute, kellele teavitus saata, otsingu.

Saadab teavituse tabelis märgitud isikutele. Märkida ei saa isikuid, kellel mobiiltelefoni number või e-posti aadress puudub.

Isikud, kellele koostame teavituse

Sugu: ☒ Kõik ☐ N ☐ M

Sünniaeg: alates 01.01.1900 kuni 04.11.2021

Omadus: ☐ Diagnostika: ☐ Vaktsin: ☐

Tulemustasu: Ennetusprojekt: LAPSED (1k) Arst: ANU ALLIKAS

COVID-19 immuniseerimine: Arst: ANU ALLIKAS

Immuniseerimise seis: ☒ Lõpetatud ☒ Põheli ☒ Alustamata

Prioriteet: ☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ muu

☒ Teavita kõiki

Teav.	Eesnimi	Perenimi	Isikukood	Sugu	Sünniaeg	Email	Telefon	Mobiiltelefon
☒	ELAR	KASK		M	20.07.1979		567 890 078	5242542
☒	PILLE MARI	TUUL		N	26.07.1975		5190 8687	5190 8687
☒	JORMA	TANILSOO		M	16.12.1996			5553535
☒	CARMEN	SALUMAA		N	17.11.1975	carmen@salumaa.ee		56432342
☒	VERONIKA	URM		N	10.09.1987			455563
☒	PILLE	LAMP		N	23.09.1959	ain@medisoft.ee		
☒	NORLAND	RUTENS		M	22.03.1993			5551234
☒	CHRISTER	SULTS		M	27.08.1979	cris@hotmail.ee	372 554 936	3725549361
☒	MEELIS	SAAL		M	19.10.1970			56667655
☒	ALEKSANDR	TAMM		M	16.09.1959	aleks@tamm.ee.eu	235454343	5551234
☒	AIN	LEPIK		M	02.12.1956	ain@lepi.ee		
☒	GLYNDA	CAVALARIS		N	03.09.1970			53413313
☒	ANNA	TITOVA		N	11.01.1991	anna.losk@gmail.com		5800217678

15447 isik(ut)

Edasi

Tee nende isikute, kellele teavituse saadad, ette märke „Teavita“. Kui teed tabeli ülaseravas märke *Teavita kõiki*, siis märgitakse automaatselt kõik otsingule vastuseks leitud isikud.

Kui märget teha ei saa ja märkeruudus on kandiline must kast, siis on sellel patsiendil mobiiltelefoni number või e-posti aadress isikuandmetes puudu. Lisa need andmed patsiendi isikuandmetesse ja tee aknas **Isikud, kellele koostame teavituse** otsing uuesti.

Vajuta nuppu *Edasi*.

Programm küsib kinnitust, kas tõesti neile patsientidele teavitus saata ja jah-vastuse korral avab akna **Teavituse koostamine**. Teavituse koostamine toimub samamoodi nagu ühele inimesele teavituse saatmisel. Vt punkt 13.1.

Peale teavituse koostamist ja laiali saatmist Perearst2 sulgeb akna **Teavituse koostamine** ja kuvab teate, kui mitu teavitust edukalt teele läks ja kuvab ka ilmnunud vead.

13.4. COVID-19 immuniseerimise teavituste mass-saatmine vastavalt patsientide prioriteetsusele

Siitkaudu saab filtreerida välja COVID-19 immuniseerimiseks patsiendid ja neile saata hulgiteavituse.

Selleks on aknas **Isikud, kellele koostame teavituse** sektsioon **COVID-19 immuniseerimine**. Kui soovid selle sektsiooni filtreid isikute leidmisel kasutada, siis märgi ära sektsiooni päises olev märkeruut. Siis vali sektsioonis filtrimid ning vajuta nuppu **Otsi**. Teavituse koostamine toimub nii, nagu eelmises peatükis kirjeldatud.

Riskirühmade prioriteetsuse kohta leiad infot sit. <https://www.medicum.ee/wp-content/uploads/2021/03/Riskir-hma-vaksineerimise-juhend-perearstidele-03.02.pdf>
Hoia end kursis ka uueneva infoga.

14. KASSAKOKKUVÖTETE PRINTIMINE

Kassakokkuvõtete koostamiseks ja printimiseks on aknas **Patsiendid** menüü **Kassakokkuvõtted**. Siin saab teha valiku, millist kassakokkuvõtet printida soovid. Peale valiku tegemist laseb Perearst2 seadistada ajavahemiku ning peale seda avab kassakokkuvõtte prindivaate. Prindivaatelt saad dokumendi välja printida (nupp Print).

15. TULEMUSTASU

Perearsti tulemustasu arvestamiseks krooniliste haigustega patsientide pealt peab olema:

- Perearst2-s ja haigekassas Sinu nimistu sünkronis (vt punkt 15.1),
- Haigekassast failina laaditud Sinu Perearst2 programmi krooniliste haigustega patsientide nimekiri (vt punkt 15.4.2).

15.1. Nimistu sünkroniseerimine haigekassa teenuste kaudu

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valik *Nimistu sünkroniseerimine HK e-teenuste kaudu*.

Avaneb aken **Nimistu haldamine x-tee kaudu**. Vali sünkroniseerimiseks nimistu ja mis seisuga soovid nimistut sünkroniseerida. Vajuta nuppu **Edasi**.

Sünkroniseerimise käigus kuvatakse vaheaknas **Vastsündinud** nimistus sünkroniseeritud vastsündinute andmed, kui neid on. Aknasse **Nimistu haldamine x-tee kaudu** ilmub info haigekassa andmetes toimunud muutuste kohta. Nupp **Näita isikuid** avab muutunud andmetega isikute nimekirja aknas **Saadud info** – nii saad otsustada, kas aktsepteerida muudatused või mitte. Kui muudatused sobivad, siis vajuta sünkroniseerimise jätkamiseks nuppu **Edasi**.

Nimistu haldamine x-tee kaudu

Saabunud nimistu N0249 üldinfo

Perearsti arstikood: D01321
Perearsti nimi: OLGA ŽUTŠENKO
Perearsti isikukood: 44701180317

Muudatused alates: 03.11.2019
Muudatused kuni: 02.05.2020

Näita isikuid

Kui andmed sobivad, siis kohalike andmete sünkroniseerimiseks kliki [Edasi >>]

Tagasi Edasi

Näitab muutunud andmetega patsientide nimekirja.

Kui sünkroniseerimine õnnestus, siis kuvatakse aknas selle kohta teade. Ebaõnnestumise korral aga veateated.

Nimistu haldamine x-tee kaudu

Haigekassast saabus nimistu N0249 andmed on edukalt kantud kohaliku andmebaasi

Tagasi Sule

15.2. Ülevaade Perearst2 andmebaasis olevatest vastsündinutest

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valik *Andmebaasis olevad vastsündinud*.

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid Otsi Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasu

Isik F7 Otsing F3 D09156 MARIA VIRSI

Isikuandmed
Isikukood: 48003145217
Perekonnanimi: EIBER
Eesnimi: EVELIN
Sünniaeg: 14.03.1980 Sugu: N Saada sõnum
Rahvus: eestlane F4 Suhtluskeel: määramata
Kontakttelefonid: 432165, 456123

Kindlustatus
Maksja: 1 EHK Harju osakond
Viimati kontrollitud: 23.04.2020 12:19:
HK vastas: Kehtib
Kindlustatus: Kindlustatud
Vanaduspensionär: Ei
Töövõimetuspensionär: Ei
TVL õigus: Jah
HK perearsti kood: D01321
HK perearst: OLGA ŽUTŠENKO, alates

Tulemustasu
Nimistu sünkroniseerimine HK e-teenuste kaudu
Andmebaasis olevad vastsündinud
Patsientide loetelu (E03; E11; I10-I15; I21-I23 ja I25.2) koostamine...
Patsientide loetelu esitamine haigekassasse...
Tulemustasukulg
Tulemustasu võrdlemine haigekassaga
Tulemustasu sihtgruppade sisselugemine...
Alkoholi liigitarbimise sõelumine

Avaneb aken **Vastsündinud** vastsündinute nimekirjaga vaatamiseks.

Eesnimi	Perenimi	S. Pv.	Ema	Ema telefon	Ema email	Perearst	Vastuvõtt	Ravilugu
-tutar-	KARU	N	113 KÄRT KARU	51908687		AIGAR SIREL	21.02.2012 09:40	17.02.2015
-poeg-	LESMENT	M	123 ANASTASSIA LESMENT			OLGA #UT#ENKO, alates 01.01.17		
-tutar-	MAASIK	N	125 49007302243			OLGA TROFIMOVA, alates 01.08.12		
-poeg-	R/PRMZDASV	M	126 48810230331			SUZSIIHME EMPFSRDVCP, alate		
-poeg-	APQKO	M	126 49002140305			SUZSIIHME EMPFSRDVCP, alate		

15.3. Perearsti hüpertoonia, 2. tüüpi diabeedi, müokardi infarkti ja hüpotüreososi diagnoosiga patsientide nimekirja ja tulemustasu paki esitamine haigekassasse (Seda funktsionaalsust enam ei kasutata.)

Kõigepealt peab olema valitud arst (vt punkt 10.1). Seejärel tee aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valik **Patsientide loetelu (E03; E11; I10-I15; I21-I23 ja I25.2) koostamine...**

Avaneb aken **Perearsti tulemustasu: 2. tüüpi diabeedi, hüpertooniatõve, müokardi infarkti ja hüpotüreososi põdejate loetelu**. Selles nimekirjas kuvatakse vastavate diagnoosidega patsientide nimekiri.

15.3.1. Patsientide kandmine tulemustasu nimekirja

Nimekirja saab koostada ainult käesoleva aasta kohta. Eelmiste aastate nimekirju saab vaadata, aga mitte muuta.

Suure nimekirja vaatamisel on abiks diagnooside filter ülemise tabeli ülaseravas (**Filtreeri**).

Nimekirja automaatkoostamiseks vajuta nuppu **Koosta loetelu**. Perearst2 koostab vastavate diagnoosidega patsientide nimekirja.

Võimaldab valida nimistust patsiente ja lisada need valitud diagnoosiga siia nimekirja.

Koostab nimekirja vastavate diagnoosidega patsientidest automaatselt.

Perearsti tulemustasus: 2. tüüpi diabeedi, hüpertooniatõve, müokardi infarkti ja hüpoteüroosi põdejate loetelu

Perearst: ANU ALLIKAS 2020 Koosta loetelu Koosta HK pakk... Syle

Patsientide loetelu Filtreeri: kõik Kokku: 11

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi	Diagn.	HT rask	Mikroal	Hk osakond
36706090357	ALEKSANDR	UKOV	E11			
33605200238	HILLAR	AASLAID	E11			
37005280284	AIVAR	ADER	E03			
46607020235	MALLE	AEDMA	E03			
35503230337	AIVAR	EHA	E03			
46706170274	MAAJA	KITSING	I13			EHK Harju osakond
47009250316	ERIKA	PIRSALU	E03			
46507010323	MERLE	SAUEAUK	I13			
45506030352	URVE	SIIM	E03			
33310180274	UDO	TOMBERG	E03			
34304062718	ÜLLAR	ÜLEOJA	E03			

Lisa nimistust suvaline patsient... Vaata patsienti Vaata isikuandmeid Kustuta HK pakk Print...

Loetelust eemaldatud patsiendid Kokku: 0

Eemaldatud	Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi	Diagn.	HT rask	Mikroal	Hk osakond

Kuvab parajasti märgitud patsiendi raviloo.

Võimaldab patsiente tulemustasus nimekirjast eemaldada ja sinna uuesti tõsta.

Kuvab parajasti märgitud patsiendi isikuandmed.

Kuvab ülemise tabeli printivaate, millelt saab nimekirja välja printida (nupp *Print*).

Patsiendi eemaldamiseks nimekirjast märgi kirje ülemises tabelis ja vajuta seda nuppu. Kirje liigub alumisse tabelisse.

Kui on patsiente, kes puuduvad koostatud nimekirjast, siis neid on võimalik ise nimekirja juurde lisada. Selleks vajuta nuppu *Lisa nimistust suvaline patsient...*

Vali avanenud loendist:

- Diagnoosi kood
- Patsient
- Hüpertoonia diagnoosi korral HT raskusaste (ilma selleta ei saa hüpertoonia diagnoosiga (I1x) patsientide haigekassa pakki koostada)
- Mikroalbuminuuriatest (+/-)

Tee patsiendi kirjel topeltklõps või vajuta nuppu *Lisa loendisse*.

Lisa nimistust suvaline patsient tulemustasu loendisse

Diagnoosi kood: **I13** + Lisa loendisse Style

HT raskusaste: Mikroalbuminuuriatest:

Isikukood	Perekonnanimi	Eesnimi
36706090357	UKOV	ALEKSANDR
43801250336	UKOVA	HELJU
46010230303	UKOVA	RITA
45006270344	AAB	ENE
34911030286	AAB	ENN
43201200305	AAL	ELSA
33204090250	AAL	LEMBIT
42501060277	AASA	AINO-VERONIKA
33605200238	AASLAID	HILLAR
36811040246	AASQJA	ARBO
43911180271	ADAMSON	HELGI
37005280284	ADER	AIVAR
43209110237	AEDMA	ARIADNA
46607020235	AEDMA	MALLE

Patsient lisatakse nimekirja aknas **Perearsti tulemustasu: 2. tüüpi diabeedi, hüpertooniatõve, müokardi infarkti ja hüpotüreooosi põdejate loetelu**.

Nimekirjast saab vajadusel patsiente ka eemaldada. Selleks on allapoole noolega nupp kahe tabeli vahel, mis lükkab parajasti märgitud patsiendi alumisse tabelisse. Vajadusel saab selle patsiendi alumisest tabelist jälle ülemisse tõsta ülesnoolega nupu abil. Nupp *Prindi* avab ülemise tabeli prindivaate, millelt saab nimekirja välja printida (nupp *Print*).

15.3.2. Tulemustasu paki koostamine haigekassale ja paki esitamine

Pakki võetavate isikute nimekirja peab olema akna **Perearsti tulemustasu: 2. tüüpi diabeedi, hüpertooniatõve, müokardi infarkti ja hüpotüreooosi põdejate loetelu** ülemises tabelis.

Perearsti tulemustasu: 2. tüüpi diabeedi, hüpertooniatõve, müokardi infarkti ja hüpotüreooosi põdejate loetelu

Perearst: **ANU ALLIKAS** 2020 Koosta loetelu Koosta HK pakk Style

Patsientide loetelu Filtreeri: kõik Kokku: 8

Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi	Diagn. k	HT ras	Mikroal	Hk osakond
33310180274	UDO	TOMBERG	E03			
36706090357	ALEKSANDR	UKOV	E11			
36706090357	ALEKSANDR	UKOV	I13			
33605200238	HILLAR	AASLAID	E11			
43911180271	HELGI	ADAMSON	I15	2	+	
37005280284	AIVAR	ADER	E03			
46706170274	MAAJA	KITSING	I13			EHK Harju osakond
60708010259	KERTU-LIIS	SARV	E11			EHK Tartu osakond

Lisa nimistust suvaline patsient... Vaata patsienti ▲ ▼ Vaata isikuandmeid Kustuta HK pakk Printi...

Loetelust eemaldatud patsiendid Kokku: 7

Eemaldatud	Isikukood	Eesnimi	Perekonnanimi	Diagn.	HT ras	Mikroal	Hk osakond
28.04.2020	47007160220	MERJE	OTTMAA	E11			
28.04.2020	47009250316	ERIKA	PIRSALU	E03			
28.04.2020	46507010323	MERLE	SAUEAUK	I13			
28.04.2020	45506030352	URVE	SIIM	E03			
28.04.2020	34304062718	ÜLLAR	ÜLEOJA	E03			

Kui aasta kohta on pakk juba tehtud, siis teist pakki koostada ei saa enne, kui olemasolev pakk on kustutatud.

Pakki koostatakse/võetakse koos isikute nimekirjaga nende isikute arvete failid, diagnooside failid ja arveridade failid.

Vajuta nuppu **Koosta HK pakk...** Avaneb aken **Perearsti tulemustasupaki esitamine haigekassasse**. Vaatamisi võtavad andmed seadistatakse administreerimisel. Vaata andmed üle, muuda kui vaja ja esita pakk haigekassasse. Programm koostab paki failid (koostamise kulgu näed sakil **Failide kirjutamine**). Paki failid lähetatakse TORU kaudu haigekassasse.

15.3.3. Tulemustasu patsientide nimekirja saatmine haigekassasse

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valik **Patsientide loetelu esitamine haigekassasse...**

Avaneb aken **Perearsti tulemustasu loendi paki valik**. Selles aknas kuvatakse tulemustasu patsientide andmed ja makserekvisiidid. Esita nimekirja haigekassasse.

Saadetud	Koostamisaeg	Paki nr	Paki sisu	Raviasutus
El	21.03.2007	26	01.01.2007 D00243 MAARIKA KANTER	AS Medisoft Te
El	30.04.2020	36	01.01.2020 D04680 ANU ALLIKAS	AS Medisoft Te

Avaneb aken **Perearsti tulemustasupaki esitamine haigekassasse** (sama, mis eelmises alapeatükis). Vaikimisi võtavad andmed seadistatakse administreerimisel. Vaata andmed üle, muuda kui vaja ja esita pakk haigekassasse. Programm koostab paki failid (koostamise kulgu näed sakil **Failide kirjutamine**) ning saadab paki haigekassasse.

15.4. Tulemustasu kulg

Tulemustasu patsientidest ja neile osutatud teenustest ülevaate saamiseks peab kõigepealt oleval valitud arst (vt punkt 10.1). Siis tee aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valik **Tulemustasukulg**.



Avaneb aken **Tulemustasukulg: Ennetusprojektide kokkuvõtte**.

Vaadatava aasta valik

Salvestab parajasti kuvatud sihtühma ülevaate csv-failina Sinu arvutisse.

Avab märgitud patsiendi tervisekaardi. Sama teeb topeltklõps patsiendi real alumises tabelis.


Vaadatavate sihtühmade valik

Peidab/kuvab Sihtühmade paneeli.


Akna paremal poolel on paneel sihtrühmade nuppudega (JSV ennetus, KVB tegevused (hüpertoonia, diabeet, hüpotüreos), laste immuniseerimine, emakakaela vähi ssõeluuring jne). Kui nuppu vajutada, siis kuvatakse aknas sellele sihtrühmale osutatud teenused (ülemises tabelis) ning sihtrühma patsiendid (alumises tabelis). Parajasti kuvatud sihtrühma ülevaadet saad salvestada oma arvutisse (nupp *Salvesta faili*). Tabelis märgitud patsiendi tervisekaarti vaatama pääsed topeltklõpsuga patsiendi real või nupuga *Vaata pats*.

15.4.1. Tulemustasu võrdlemine haigekassaga (Seda funktsionaalsust enam ei kasutata.)

Tulemustasu patsientide nimekirja võrdlemiseks haigekassa nimekirjaga peab kõigepealt oleval valitud arst (vt punkt 10.1). Siis vali aknas **Patsiendid** menüü **Tulemustasu** valiku *Tulemustasu võrdlemine haigekassaga* alt võrreldav aastakäik.



Avaneb aken **Perearsti tulemustasu EHK arvestuse koondandmete võrdlemine**.



Pärib patsientide nimekirja haigekassast. Ridiadele saad trükkida juurde apellatsiooni.

Rea lisamiseks tabelisse märgi viimane rida ja vajuta klaviatuuri allanooleklahvi.

Kustutab märgitud rea tabelist.

Salvestab parajasti kuvatud tabeli Sinu arvutisse.

Selles aknas saad pärida andmed haigekassast ja kirjutada neile tabelisse juurde apellatsioonandmeid. Päritud ning täiendatud tabeli saad perearsti tulemustasu tagasiside apellatsiooni salvestada csv-failina oma arvutisse sellega edasi toimetamiseks. Sinu poolt esitatud tulemustasu patsientide nimekirja (paki) ja apellatsioonide pealt paneb haigekassa kokku aasta nimekirja.

Apellatsiooni kodeering:

D lisada - LISADA SIHTRÜHMA: PATSIENT ON ESITATUD EHK-SSE (SEISUGA ...) 2. TÜÜPI DIABEEDI HAIGETE LOETELUS

H lisada - LISADA SIHTRÜHMA: PATSIENT ON ESITATUD EHK-SSE (SEISUGA ...) HÜPERTOONIA TÕVE HAIGETE LOETELUS

N lisada - LISADA SIHTRÜHMA: PATSIENT KUULUB NIMISTUSSE (SEISUGA ...)

D eemaldada - EEMALDADA SIHTRÜHMAST: PATSIENTI EI OLE ESITATUD EHK-SSE (SEISUGA ...) 2. TÜÜPI DIABEEDI HAIGETE LOETELUS

H eemaldada - EEMALDADA SIHTRÜHMAST: PATSIENTI EI OLE ESITATUD EHK-SSE (SEISUGA ...) HÜPERTOONIA TÕVE HAIGETE LOETELUS

N eemaldada - EEMALDADA SIHTRÜHMAST: PATSIENT EI KUULU NIMISTUSSE (SEISUGA ...)

Pane tähele, et aknas on kolm sakki. Kaht esimest saad muuta/täiendada ja oma arvutisse salvestada. Kolmandal sakil tabelis oma arvutisse salvestada ei saa.. Kolmandal sakil näidatav risttabel pannakse kokku kahe esimese saki põhjal. Sakkidel olevatesse tabelitesse saad ise ka ridu lisada. Selleks märgi tabeli viimane rida, vajuta klaviatuuri allanoolt ja trüki info otse tabelisse.

15.4.2. Tulemustasu sihtrühmade sisselugemine

Kui Sa oled esitanud tulemustasu patsientide nimekirja haigekassale ja ka võimalikud apellatsioonid saatnud, siis tuleb TORU-st alla laadida haigekassa krooniliste patsientide nimekiri (koostatud Sinu poolt saadetud tulemustasu patsientide nimekirja, arvete ning apellatsioonide alusel).

Et käesoleva aasta krooniliste haigete loetelud oleksid Perearst2 programmis kaasajastatud, peab iga nimistuga arst lisama uued loetelud programmi.

Sihtrühma salvestamiseks TORU lehelt tuleb perioodiks märkida „Viimased andmed” see kuupäev, mis kuvatakse sihtrühma lehel Sinu nime all. Salvesta TORU lehelt iga sihtrühma eraldi failina enda arvutisse (Genereeri Exceli fail) sobivasse kataloogi. Fail salvestub vaikimisi õige sihtrühma nimega. Palun ära ava neid faile enne Perearst2 programmi sisse lugemist.

Salvesta TORU lehelt järgmised sihtrühmad:


- tüüpi diabeet,
- hüpertoonia I ja II ja III,
- müokardiinfarkt,
- hüpotüreos,
- EKV, MG ja JSV.

Nüüd on loendid Sinu arvutis, kust nad on vaja saada ka Perearst2 andmebaasi. Selleks ava Perearst2 programmis (Arsti töö).

1. Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valik *Tulemustasu sihtrühmade sisselugemine...*



2. Avaneb aken **Tulemustasu sihtrühmade failid Haigekassast**. Vajuta nuppu *Ava fail* ja leia kataloog, kuhu TORU lehelst sihtrühmade failid salvestasid.
3. Kataloog leitud, vali esimese sihtrühma fail ja vajuta nuppu *Open*. Sihtrühma nimekirja kuvatakse aknas **Tulemustasu sihtrühmade failid Haigekassast**.
4. Vajuta nuppu *Lisa baasi*. Valitud sihtrühm lisatakse andmebaasi.



Järgmise sihtrühma sisselugemiseks TORU failist Perearst2 andmebaasi tuleb vajutada uuesti nuppu *Ava fail* ja valida järgmine sihtrühma fail. Seejärel vajuta uuesti nuppu *Lisa baasi*. Nii tuleb lisada baasi ka teised olemasolevad sihtrühmad.

Tulemust saad kontrollida, kui teed aknas **Patsiendid** menüüst **Tulemustasu** valiku *Tulemustasukulg*. Vajutades nüüd mõne sihtrühma peale, peab ette tulema valitud sihtrühma kuuluvate patsientide nimekiri.

NB! Iga nimistuga arst, kes osaleb tulemustasu projektis, peab oma sihtrühmad eraldi sisse lugema.

15.5. Alkoholi liigtarbimise sõelumine. Patsientide nimekiri

Kõnealuseks teemaks on aknas **Patsiendid** menüü **Tulemustasu** valik *Alkoholi liigtarbimise sõelumine*.



Avanenud aknas **Alkoholi liigtarvitamise sõelumine** saab vaadata alkoholi liigtarvitamise sõelumiseks Audit-testitud patsientide nimekirja ja patsiendi tervisekaardie järgmist testi tegema liikuda. Testi tegemist vt täpsemalt punktist 11.6.1.2.1.

Alkoholi liigtarvitamise sõelumine

Filter: ☒ Need, kellega võiks tegeleda ☐ Kõik tegevused alates

Eesnimi	Perenimi	S	Vanus oli	Tegevus	Kuupäev	5k	5.5k	6k	2a	Sk
KATI	KARU	N	9a 2k 4p	Audit-test	16.02.2017					15
ARNO-JOHANNES	KUKK	M	88a 5k 8p	Audit-test	23.01.2017					4
GERT	KUKK	M	25a 10k 7p	Audit-test	23.01.2017					0
MAARJA	KUTSAR	N	22a 7k 1p	Audit-test	02.10.2017					0
MEELIS	KUTSAR	M	32a 11k 6p	Audit-test	02.10.2017					0
SIIRI	KUUDA	N	52a 5k 7p	Audit-test	13.04.2017					0
HELA	LEPP	N	46a 5k 20p	Audit-test	31.05.2016					0
HELVE	MATIISEN	N	76a 4k 6p	Audit-test	25.11.2015					0
AIMAR	MATSI	M	76a 5k 1p	Audit-test	16.05.2016					16
HANS	POOLAK	M	29a 7k 25p	Audit-test	02.10.2017					1
JANEK	PRINTSMANNER	M	52a 4k 24p	Audit-test	13.05.2016					9
AINO	TAMM	N	84a 10k 23p	Audit-test	02.10.2017					0
GRIGOORI	TAMM	M	24a 4k 27p	Audit-test	02.10.2017					2
HEINO	TAMM	M	78a 3k 13p	Audit-test	02.10.2017					4
MEES	TESTISIK	M	50a 6k 7p	Audit-test	02.10.2017					2

Ava tervisekaart Sule

Kui see filter on sees, siis näidatakse need patsiendid, kelle viimasest audit-testist on möödas tähelepanuväärne aeg (punane hüüumärk veerus).

Patsiendi viimase Audit-testi tegemise kuupäev

Topeltklõps real või nupu vajutamine avab selle rea patsiendi tervisekaardi, millelt saab minna edasi Audit-testi tegema.

Kuud-aastad, mis on möödunud patsiendi viimasest Audit-testist.

Patsiendi viimase Audit-testi skoor

Kui lülitada sisse teine filter *Kõik tegevused alates*, siis kuvatakse nende patsientide, keda on piisava sagedusega Audit-testitud, nimekiri. Kui eelmise filtri all olnud patsiendile on Audit-test ära tehtud, siis liigub ta sellesse tabelisse. Selle filtri korral saab seadistada ka näidatavat ajavahemikku.

Alkoholi liigtarvitamise sõelumine

Filter

Need, kellega võiks tegeleda


Kõik tegevused alates 01.01.2020 kuni 04.05.2020

Eesnimi	Perenimi	S	Vanus oli	Tegevus	Kuupäev	5k	5,5k	6k	2a	Sk
INGRID	AASMÄE	N	27a 9k 14p	Audit-test	30.03.2020					1
MARI	CASK	N	69a 3k 6p	Audit-test	04.05.2020					1
HELLE	EHASOO	N	61a 7k 18p	Audit-test	04.05.2020					3
EVELIN	EIBER	N	40a 0k 13p	Audit-test	27.03.2020					3
ÜLAR	GALINDONS	M	40a 8k 30p	Kordustest	11.02.2020					35
ROLAND	KASE	M	26a 7k 7p	Audit-test	04.05.2020					6
ERKI	SIIL	M	44a 8k 6p	Audit-test	30.03.2020					13
AIGAR	SIREL	M	12a 9k 14p	Audit-test	03.01.2020					40
DENKES	SIREL	M	21a 5k 18p	Audit-test	30.03.2020					6
DENKES	SIREL	M	21a 5k 18p	Audit-test	30.03.2020					6
DENKES	SIREL	M	21a 5k 18p	Kordustest	30.03.2020					3
DENKES	SIREL	M	21a 5k 18p	Kordustest	30.03.2020					3
DENKES	SIREL	M	21a 5k 18p	Kordustest	30.03.2020					0

Ava tervisekaart Sule

16. DIAGNOOSIDE JA VÄLISPÕHJUSTE LOENDITE VAATAMINE

Diagnooside ja välispõhjuste loendite vaatamiseks tee aknas **Patsiendid** menüüst **Diagnoosid** vastav valik.



Kuvatakse loendiaken, mille ülaosas on diagnoosi leidmiseks otsinguvorm. Nupp *Kuva kõik* kuvab otsitud diagnoosi asemele jälle täisloendi.

17. COVID-19 SIHTRÜHMADE NIMEKIRI

COVID-19 vastu immuniseeritud ja immuniseeritavate nimsitusse kuuluvate patsientide loendi vaatamiseks tee aknas **Patsiendid** menüüst **Immuniseerimised** valik *COVID-19 immuniseerimised*.



Avaneb aken **COVID-19 immuniseerimised**.

NB! Vali rippmenüüst *Nimistu* arsti nimistu, mille immuniseeritavaid vaadata soovid. Kuvatakse nimistu patsiendid ning päritakse nende immuniseerimiste andmed Tervise infosüsteemist.

Esimese valikuga rippmenüüst („kõik nimistud“) saab vaadata perearstikeskuse kõikide nimistute patsientide nimekirja. See valik on akna avamisel vaikimisi valitud.

Nimekirja ülaserivas on statistika kokkuvõtivate arvudega ning näpunäited, millisel lahtiril klõpsamine mida teeb. Nimekirja saab sorteerida kõigi veergude järgi kasvavalt või kahanevalt, kui klõpsata vastavale veerupäisele.

COVID-19 immuniseerimised

Nimistu: kõik nimistud

Viimati uuendati andmeid 02.11.2021 17:36
Nimistud osaliselt sünkroniseeritud november 2021 seisuga

Filtreeritud: Nimistu, Arsti nimi
Vaktsineerimise: kõik nimistud

Isikukoodil kuvab isikuandmed, topeltklõpp nimel kuvab raviandmed, topeltklõpp staatuse või meie asutuse veergudel laeb ja kuvab immuniseerimispassi, topeltklõpp doosi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab immuniseerimistatise, topeltklõpp testi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab analüüsi dokumendi

Isikukood: N0060 D04582 Reet Laidoja
Vaktsineerimise: N0249 D07828 Marija Jeines
Keeldub: N0250 D07862 Anastasia Kudryashova

En rakendatud vaikimisi vanuse filter 18 ja vanemad

Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa- doosi vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keel- dub	Saabu- va vaks- kuupäev	Vaktsi- neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1. doosi aeg (TIS)	2. doosi aeg (TIS)	3. doosi aeg (TIS)	Pos. testi (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)
1	METS	EINO	M	106	54											
2	LILIENTHAL	MAGDA	N	98	✓											
3	BOND	SELMA	N	94	✓											
4	TROFIMOVA	LJUDMILLA	N	93												
5	HOLSTININA	RAISA	N	88												
6	LEBEDEVA	KLAVDIA	N	86												
7	VÕSAÜLANE	ÜLO	M	86			COMIRNATY									
8	OSIPKOVA	JELENA	N	85												
9	ANDROSSOVA	MARI	N	85		+3725517957,										
10	NAROZHINAYA	EKATERINA	N	84												
11	VÕSAÜLANE	MARTA	N	82		+3725112901,		✓								
12	LEPP	MAI	N	81												
13	KIIREND	AINO	N	81		5535636636										
14	NUUT	EDA	N	80												
15	TIIGI	AINO	N	80												
16	PETRUKOVICH	VALENTINA	N	80												
17	MÄND	AINO	N	79		555544		✓								

Varskenda Loe HK faili ja salvesta... HK COVID-19 vaktsineerimisega hõlmamise statistika Massteavitamine Prindi nimekirja Style

Vaikimisi kuvatakse immuniseeritavate nimekirjas 18-aastased ja vanemad patsiendid. Vanusegruppe saab vaatamiseks valida veeru „Vanus“ esimesest lahtrist. Kõigi vanusgruppide korraga vaatamiseks tee rippmenüüst esimene „tühi“ valik.

COVID-19 immuniseerimised

Nimistu: N0249 D07828 Marija Jeines

Nimistus patsiente	1732	100%
Vaktsineeritud	1	0%
Pooleli	1	0%
Vaktsineerimata	1730	100%
Keeldub	1	0%

Topeltklõkk isikukood doosi kuupäeval laeb

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus
	BC	BC	BC	=	
1		LAANE	AGNES	N	0-11
2		LESMET	49110253718	M	12-15
3		ASSIN	ADESSA	N	16-17
4		BOGDEL	DANIIL	M	18+
5		HAKK	OLIVER	M	18-19
6		LEPP	TREVOR	M	20-29
7		KARKAT#	ILJA	M	30-39
8		LAP#INA	DARINA	N	40-49
9		LESMET	ANNA	N	50-59
10		POKORSKAJA	DIANA	N	60-69
11		MÄSK	MARI	N	70-79
12					80-89
13					90-99
14					100+

Akna **COVID-19 immuniseerimised** alumises vasakus nurgas on nupp *Värskenda*. See nupp värskendab immuniseeritavate nimekirja andmebaasist ning lisaks sünkroniseerib tausttegevusena nimistu.

Tabelite ülaserivas saab suurtes nimekirjades orienteerumiseks filtreid seadistada. Selleks klõpsa filtri ikoonil (värviline pildike või võrdlusmärk lahtris vasakul), vali loendist sobiv ning trüki väärtus lahtrisse.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu
	BC	SAAR	BC	=
13		OJASAAR	BC	on samane
14		OJASAAR	BC	pole samane
15		TAMMSAAR	BC	sisaldab
16		SAAR	BC	ei sisalda
17		ALLIKSAAR	BC	algab
18		KRIPSAAR	BC	lõppeb

Nii saad näiteks filtreerida välja 60-69 aastased inimesed, vaadata tabelist, kes neist pole veel immuniseeritud ja neile helistada.

Dooside veergudes on võimalik filtreerida nii doosi tehtuse järgi kui ka doosi kuupäeva järgi.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa- doosi vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keel- dub	Saabu- va vaks- kuupäev	Vaktsi- neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1.doosi aeg (TIS)	2.doosi aeg / aeg	3.doosi aeg (TIS)	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Mä- rku- se
	BC	BC	BC	=	18+		BC			>		BC	Tehtud	Tehtud	>		>	BC
1		ZAVATSKI	MERIT	N	37			COMIRNATY		15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021			19.10.2020	

Filtri eemaldamiseks kustuta väärtus filterlahtrist. Kõiki filtreid saab korraka ka eemaldada – selleks on tabeli ülemises paremas nurgas nupp *Tühista filtrid*.

Tabelisse saab sisestada ise ka andmeid ja märkeid, aga ainult neid, mida mujalt ei pärita või mida ei loeta patsientide isikuandmetest. Kui andmed on päritud TIS-ist, siis neid muuta ei saa.

Vaktsiinist keeldumised tuleks vastavas veerus märkega kirja panna.

Kui teha topeltklõps tabelilahtril veerus „Isikukood“, siis kuvatakse patsiendi isikuandmed.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa- doosi vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keel- dub	Saabuva vakts. kuupäev	Vaktsi- neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1.doosi aeg (TIS) Tehtud	2.doosi aeg / Tehtud	3.doosi aeg (TIS) Tehtud	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Mä- rku se
				=	18+			=		>	=		=	>	>	=	>	
1		KUUR	JAAN	M	81	☐		VAXZEVRIA	☐	28.04.2021	Pooleli	Jah	07.04.2021					
2		KASK	INDREK	M	48	☐		SPIKEVAX	☐	12.03.2021	Pooleli	Jah	05.03.2021					
3		ZAVATSKI	MERIT	N	37	☐		COMIRNATY	☐	15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021		☒	19.10.2020	

Isik

Isik F7 | Otsing F3

Isikuandmed

Isikukood:

Perekonnanimi: ZAVATSKI

Eesnimi: MERIT

Sünniaeg: 10.06.1983 | Sugu: N

Rahvus: määramata | F4

Kontakttelefonid:

Mobiiltelefoni nr:

E-post:

Surma kuupäev:

Märkus:

Viimati muudetud / kontrollitud:

Kindlustatus

Maksja: 1 ... EHK Harju osakond

alates

EL kindlustatus

Töökoht

Töök. ,lasteas.:

Ameti kood:

Ametinimetus:

Tegelik elukoht

Riik:

Vald:

Aadress:

Postiindeks:

HK-järgne elukoht

Riik: EST ... Eesti

Vald:

Aadress:

Postiindeks:

Ekspertisid | Pensionär | Õpilane | Välisreisid

Ekspertisitoend:

Puudeaste (K,S,R):

Püsiva tööv. kaotuse %:

Välja antud:

Välja antud:

kehtib kuni:

kehtib kuni:

Värskenda

Lisa

Muuda

Kustuta

Salvesta

Tühista

OK

Tühista

Kui teha topeltklõps tabelilahtril veergudes „Eesnimi“ või „Perenimi“, siis kuvatakse patsiendi ravilugu.

NB! Nimistus oleva patsiendi raviloo päises kuvatakse samuti tema COVID-19 immuniseerimise ja positiivse testi andmed.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa- doosi vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keel- dub	Saabuva vakts. kuupäev	Vaktsi- neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1.doosi aeg (TIS) Tehtud	2.doosi aeg / Tehtud	3.doosi aeg (TIS) Tehtud	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Mä- rku se
				=	18+			=		>	=		=	>	>	=	>	
1		KUUR	JAAN	M	81	☐		VAXZEVRIA	☐	28.04.2021	Pooleli	Jah	07.04.2021					
2		KASK	INDREK	M	48	☐		SPIKEVAX	☐	12.03.2021	Pooleli	Jah	05.03.2021					
3		ZAVATSKI	MERIT	N	37	☐		COMIRNATY	☐	15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021		☒	19.10.2020	

Tervisekaart

Saatekini ja töend Röntgenvastused Lisad Digilugu Spordimeditsiini uuring Ennetus/Jälgimine Raviplaan

Patsient 31184 **ZAVATSKI, MERIT** Isikukood: Süniaeg: Vanus: HK perearst Mobiiltelefoni nr: COVID-19 vaks: Lõpetatud (COMIRNATY, 2) COVID-19 PCR: Positiivne 14.08.2021 (40) Ravilugu

Ravilugu Kuup: Arst: Lisa laborist **ukku Ravilookesksed märkmed** Printi... Sirvi... Tüüpil...

Kood Nimetus
EKV (30a. - 55a.)
Z12.4 Eri-sõeluuring emakakaal

Otsus (ravi) Sirvi... Tüüpil... Retseptid Ravim...
Kuupäev x Ravimi nimetus Annustamine

Diagnoosid + Eelnevad... Arve puudub Allergia: J Tüüpil...

Raviteenuste arve Töövõtmisolehted: Märkused
Arve nr Alustatud Lõpetatud E/J

Andmevahetuse viga

Värskenda
F4 Lisa
Salvesta
Tühista
Digiresept...
Kordusrets...
Labgr...
Lab. vastused...
Uur. ja grots...
Õpilane...
Lapse areng...
Immunis.-d...
Ravit. arve...
Tõdv.-leht...
Diabeedipr...
Registr...
Retseptid...
Kordusrets...
Style

Kui teha topeltklõps tabelilahtril veergudes „Vaktsineerimise seis (TIS)“ või „Vak. meie keskuses (TIS)“, siis päritakse ja kuvatakse vaatamiseks patsiendi immuniseerimispass Tervise infosüsteemist.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa- doosi vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keel- dub	Saabuva vakts. kuupäev	Vaktsi- neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1.doosi aeg (TIS)	2.doosi aeg / Tehtud	3.doosi aeg (TIS)	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Märk- se
	☐	☐	☐	=	18+	☐	☐	=	☐	>	=	☐	=	>	>	=	>	☐
1		KUUR	JAAN	M	81	☐		VAXZEVRIA	☐	28.04.2021	Pooleli	Jah	07.04.2021			☐		
2		KASK	INDREK	M	48	☐		SPIKEVAX	☐	12.03.2021	Pooleli	Jah	05.03.2021			☐		
3		ZAVATSKI	MERIT	N	37	☐		COMIRNATY	☐	15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021		☒	19.10.2020	

INDREK KASK

Immuniseerimine
Kõrvalnäht

[Näita kõiki andmeid](#)

Immuniseerimine

Immuniseerimise kuupäev	Mille vastu immuniseeriti	Immuunpreparaat	Parti number	Manustatud annus	Manustamise kordus	Järgmine immuniseerimine alates	Vaata kirjeldust
05.03.2021	COVID-19	COVID-19 VACCINE MODERNA	mod2021	0,3 ml	1	12.03.2021	☐

Kui teha topeltklõps lahtril „... doosi kuupäev (TIS)“, siis päritakse ja kuvatakse vaatamiseks patsiendi selle doosi saamise immuniseerimisteatis Tervise infosüsteemist.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa- doosi vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keel- dub	Saabuva vakts. kuupäev	Vaktsi- neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1.doosi aeg (TIS)	2. doosi aeg / Tehtud	3. doosi aeg (TIS)	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Mär- kus
	☐	☐	☐	=	18+	☐	☐	=	☐	>	=	☐	=	☐	>	=	>	☐
1		KUUR	JAAN	M	81	☐		VAXZEVRIA	☐	28.04.2021	Pooleli	Jah	07.04.2021			☐		
2		KASK	INDREK	M	48	☐		SPIKEVAX	☐	12.03.2021	Pooleli	Jah	05.03.2021			☐		
3		ZAVATSKI	MERIT	N	37	☐		COMIRNATY	☐	15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021			☒	19.10.2020	

Immuniseerimine

Kõrvalnähud

MERCA PERCA

[Näita kõiki andmeid](#)

Immuniseerimine

Immuniseerimise kuupäev	Mille vastu immuniseeriti	Immuunpreparaat	Partii number	Manustatud annus	Manustamise kordsus	Järgmine immuniseerimine alates	Vaata kirjeldust
27.04.2021	Covid-19	COMIRNATY	1	1 ml	2	15.04.2021	☐

Kui teha topeltklõps lahtril „Esimese pos testi aeg (TIS)“, siis päritakse ja kuvatakse vaatamiseks patsiendi saatekirja vastus positiivse testi andmetega Tervise infosüsteemist.

	Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa-doo si vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keel-dub	Saabu va vakts. kuupäev	Vaktsi-neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1.doo si aeg (TIS)	2.doo si aeg (TIS)	3.doo si aeg (TIS)	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi
	☐	☐	☐	=	18+	☐	☐	=	=	>	=	☐	=	>	>	=	>
1		ZAVATSKI	MERIT	N	37	☐		COMIRNATY	☐	15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021		☒	19.10.2020
2		Võsaülane	Margus	M	62	☐	5551111,	VAXZEVRIA	☐		Lõpetatud	Ei		16.04.2021		☒	14.03.2020
3		KÜÜTS	PEETER	M	75	☐	555 98765	VAXZEVRIA	☐		Lõpetatud	Ei		16.04.2021		☒	05.03.2020
4		METS	EINO	M	106	☐	54		☐		-					☐	

Laboratoorsed uuringud

MARGUS VÕSAÜLANE

Sugu: mees
Sünniaeg: 14.03.2020

[Näita kõiki andmeid](#)

Laboratoorsed uuringud

Proovimaterjal: SEERUM, Proovinõu ID: 130315000001-5, Võetud: 14.03.2020 10:25

Analüüs	Tulemus	Ühik	Ref.väärtus
SARS koroonaviirus 2 RNA	positiivne		

Tulemuse tõlgendus: Kerge te sümptomitega püsi kodus. Helista oma perearstile ja ütle, et COVID-19 test on positiivne. Vormista haigusleht. Если у вас легкие симптомы, оставайтесь дома. Позвоните своему семейному врачу и скажите, что ваш тест COVID-19 был положительным. Подайте заявку на больничный. If you have mild symptoms stay at home. Call your family doctor and tell that your COVID-19 test was positive. Apply for a sick leave.

Raviarst/koostaja
Mari Tsütoloog (D12345)

Telefon: +372 6 171 300
Email: mari.tsutoloog@regionaalhaigla.ee
Eriala: E280 - patoloogia
Tervishoiuasutus: SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (90006399) (L12345)

Tabeli all on nupp **Värskenda**. Selle nupuga toimub valitud nimistu uuesti sünkroniseerimine haigekassa andmetega ning nimistu patsientide immuniseerimisinfo saamine Tervise infosüsteemist.

Nupuga **HK Covid-19 vaktsineerimisega hõlmatuse statistika** saab avada vaatamiseks Eesti Haigekassa statistika perearstikeskuste lõikes, kui palju on vaktsineerituid, kui palju keeldujaid jne.

Lehekülgede vahetamiseks statistikas on lehekülje allservas kerimisnupud.

COVID-19 immuniseerimised

Nimistu: kõik nimistud

Viimati uuendati andmeid 16.08.2021 15:52

Nimistud osaliselt sünkroniseeritud september 2021 seisuga

Topeltklõkk isikukoodil kuvab isikuandmed, topeltklõkk nimel kuvab raviandmed, topeltklõkk staatuse või meie asutuse veergudel laeb TEHIK-ust ja kuvab immuniseerimispassi, topeltklõkk doosi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab immuniseerimise teist, topeltklõkk positiivse testi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab analüüsi dokumendi

Filterreitud patsiente 2742 100%
 Vaksineeritud 6 0%
 Pooli 2 0%
 Vaksineerimata 2734 100%
 Keeldub 2 0%

Tabelile on rakendatud vaikimisi vanuse filter 18 ja vanemad

Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Telefon	Vaktsiini nimi	Keeldub	Saabuva vakts. kuupäev	Vaktsiini-neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1. doosi kuupäev (TIS)	2. doosi kuupäev (TIS)	3. doosi kuupäev (TIS)	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Märkus
1	ZAVATSKI	MERIT	N	37		COMIRNATY		15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021			19.10.2020	
2	KUUR	JAAN	M	81		VAXZEVRIA		28.04.2021	Pooli	Jah	07.04.2021					
3	KASK	INDREK	M	48		MODERNA		12.03.2021	Pooli	Jah	05.03.2021					
4	METS	EINO	M	106	54											
5	LILIENTHAL	MAGDA	N	98												
6	BOND	SELMA	N	94												
7	TROFIMOVA	LJUDMILLA	N	93												
8	HOLSTININA	RAISA	N	88												
9	LEBEDEVA	KLAVDIA	N	86												
10	VÕSAULANE	ÜLO	M	86		COMIRNATY										
11	ANDROSSOVA	MARI	N	85	+3725517957											
12	OSIPKOVA	JELENA	N	85												
13	NAROZHNAJA	EKATERINA	N	84												
14	VÕSAULANE	MARTA	N	82	+3725112901											
15	KIIREND	AINO	N	81	5535636636											
16	LEPP	MAI	N	81												
17	PETRUKOVIH	VALENTINA	N	80												

Yärskena

HK COVID-19 vaksineerimisega hõlmatus statistika

Massteavitamine

Prindi nimekiri

Syle

COVID-19 vaksineeritavate nimekirja saab välja trükkida nupuga *Prindi nimekiri*. Enne trükkimist näidatakse prindivaade.

Sõltuvalt Perearst2 versioonist võib olla aknas ka nupp *Loe HK fail ja salvesta...* Selle nupuga saab sisse lugeda immuniseeritavate riskirühma patsientide nimekirja .csv faili (sarnane ennetuse sihtrühmade failide sisselugemisele). Selle faili saab Haigekassa Toru-st. Faili sisse lugemiseks vajuta nuppu *Loe HK fail ja salvesta...* ning vali fail. Pärast faili sisselugemist kuvatakse akna nimekirjas kõik failis olnud sihtrühma kuuluvad patsiendid ja nendele tehtud immuniseerimised (andmed võetakse Perearst2 kohalikust andmebaasist).

COVID-19 immuniseerimised

Nimistu: kõik nimistud

Viimati uuendati andmeid 02.11.2021 17:36

Nimistud osaliselt sünkroniseeritud november 2021 seisuga

Topeltklõkk isikukoodil kuvab isikuandmed, topeltklõkk nimel kuvab raviandmed, topeltklõkk staatuse või meie asutuse veergudel laeb TEHIK-ust ja kuvab immuniseerimispassi, topeltklõkk doosi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab immuniseerimise teist, topeltklõkk positiivse testi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab analüüsi dokumendi

Filterreitud patsiente 2745 100%
 Vaksineeritud 6 0%
 Pooli 2 0%
 Vaksineerimata 2737 100%
 Keeldub 3 0%

Tabelile on rakendatud vaikimisi vanuse filter 18 ja vanemad

Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Lisa-doosi vajav	Telefon	Vaktsiini nimi	Keeldub	Saabuva vakts. kuupäev	Vaktsiini-neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskuses (TIS)	1. doosi aeg (TIS)	2. doosi aeg (TIS)	3. doosi aeg (TIS)	Pos. test (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Märkus
1	ZAVATSKI	MERIT	N	37			COMIRNATY		15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021			19.10.2020	
2	Võsaulan	Margus	M	62		5551111	VAXZEVRIA			Lõpetatud	Ei		16.04.2021			14.03.2020	
3	KUUTS	PEETER	M	75		555 98765	VAXZEVRIA			Lõpetatud	Ei		16.04.2021			05.03.2020	
4	METS	EINO	M	106	54												
5	LILIENTHAL	MAGDA	N	98													
6	BOND	SELMA	N	94													
7	TROFIMOVA	LJUDMILLA	N	93													
8	HOLSTININA	RAISA	N	88													
9	LEBEDEVA	KLAVDIA	N	86													
10	VÕSAULANE	ÜLO	M	86			COMIRNATY										
11	OSIPKOVA	JELENA	N	85													
12	ANDROSSOVA	MARI	N	85		+3725517957											
13	NAROZHNAJA	EKATERINA	N	84													
14	VÕSAULANE	MARTA	N	82		+3725112901											
15	LEPP	MAI	N	81													
16	KIIREND	AINO	N	81		5535636636											
17	NUUT	EDA	N	80													

Yärskena

Loe HK fail ja salvesta...

HK COVID-19 vaksineerimisega hõlmatus statistika

Massteavitamine

Prindi nimekiri

Syle

Nupp *Massteavitamine* avab akna **Isikud, kellele koostame teavituse.**

COVID-19 immuniseerimised

Nimistu: ▼ kõik nimistud

Filtreeritud patsiente

2742

100%

Vaktsineeritud

6

0%

Poleli

2

0%

Vaktsineerimata

2734

100%

Keeldub

2

0%

Viimati uuendati andmeid 16.08.2021 15:52

Nimistud osaliselt sünkroniseeritud september 2021 seisuga

Topeltkiik isikukoodil kuvab isikuandmed, topeltkiik nimel kuvab raviandmed, topeltkiik staatuse või meie asutuse veergudel laeb TEHIK-ust ja kuvab immuniseerimispassi, topeltkiik doosi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab immuniseerimise teate, topeltkiik positiivse testi kuupäeval laeb TEHIK-ust ja kuvab analüüsi dokumendi

Tühista filtrid

Tabellile on rakendatud vaikimisi vanuse filter 18 ja vanemad

Isikukood	Perenimi	Eesnimi	Sugu	Vanus	Telefon	Vaktsiini nimi	Keeldub	Saabuva vakts. kuupäev	Vaktsiini neerimise seis (TIS)	Vak. meie keskus (TIS)	1. doosi kuupäev (TIS)	2. doosi kuupäev (TIS)	3. doosi kuupäev (TIS)	Pos. testi (TIS)	Esimese pos. testi aeg (TIS)	Märkus
1	ZAVATSKI	MERIT	N	37		COMIRNATY		15.04.2021	Lõpetatud	Ei	27.04.2021	27.04.2021			19.10.2020	
2	KUUR	JAAN	M	81		VAXZEVRIA		28.04.2021	Poleli	Jah	07.04.2021					
3	KASK	INDREK	M	48		MODERNA		12.03.2021	Poleli	Jah	05.03.2021					
4	METS	EINO	M	106	54											
5	LILIENTHAL	MAGDA	N	98												
6	BOND	SELMA	N	94												
7	TROFIMOVA	LJUDMILLA	N	93												
8	HOLSTININA	RAISA	N	88												
9	LEBEDEVA	KLAVDIA	N	86												
10	VÕSAÜLANE	ÜLO	M	86		COMIRNATY										
11	ANDROSSOVA	MARI	N	85	+3725517957,											
12	OSIPKOVA	JELENA	N	85												
13	NAROZHINAYA	EKATERINA	N	84												
14	VÕSAÜLANE	MARTA	N	82	+3725112901,											
15	KIIREND	AINO	N	81	5535636636											
16	LEPP	MAI	N	81												
17	PETRUKOVICH	VALENTINA	N	80												

Värskenda

HK COVID-19 vaktsineerimisega hõlmatus statistika

Massteavitamine

Printi nimekirja

Sule

Selles aknas saab märkida patsiendid, kellele saata teavituse immuniseerimisele tulekuks e-kirja või SMS-iga. Kõigile märgitud patsientidele koostatakse sama tekst sama kuupäeva ning kellaajaga.

Märkida ei saa neid patsiente, kelle isikuandmetes puuduvad telefoni/mobiiltelefoni number ja e-posti aadress. Neile tuleks isikuandmetesse kõigepeale need andmed lisada ning siis uuesti märkida proovida. Teavituste saatmisel võtab programm telefoni/mobiiltelefoni numbrid ja e-posti aadressid patsientide isikuandmetest automaatselt.

253

Isikud, kellele koostame teavituse

☐ Teavita kõiki

Teavita	Eesnimi	Perenimi	Isikukood	Sugu	Sünniaeg	Email	Telefon	Mobiiltelefon
☒	ELIS	MAEKASK		N	17.04.2002			
☒	MARGUS	MAIDLA		M	17.04.2002			
☒	MARTEN	RIKBERG		M	15.04.2002			
☒	EMILY	ELLERVEE		N	18.04.2002			
☒	LEEA MAARIA	TUOMISAARI		N	01.04.2002			
☒	KARL	KATTEL		M	31.03.2002			
☒	JAAN	KUUR		M	28.04.1939			
☒	INDREK	KASK		M	22.10.1972			
☒	SERGEY	IVANOV		M	21.11.1955			
☒	VAHUR	KADAKAS		M	10.02.1957			
☒	VLADISLAV	KULOV		M	11.01.1963			
☐	ADA MAI MANNIKE	LEPIK		N	29.05.1954		22200090	55599900
☐	CHRISTER	SULTS		M	27.08.1979	cris@hotmail.ee	372 554 936	3725549361
☐	EVELIN	EIBER		N	14.03.1980	evelin@hotmail.ee	432165, 456	555666777
☐	MARI	ANDROSSOVA		N	10.01.1935	mari.androssova@ma	55 17 957, 7	+3725517957
☐	ARVI	TEDER		M	31.05.1968	teder@arvi.ee	55432	5544
☐	PEETER	KUÜTS		M	31.05.1945		555 98765	
☐	ELAR	KASK		M	20.07.1979		567 890, 078	5242542
☐	OLGA	MOHNATSHJOVA		N	07.12.1959		6017885	
☐	STANISLAV	LÖSSENKO		M	08.12.1945		6487314	
☐	ANDREI	TUNTUD		M	29.07.1959		7302066	
☐	RAINER	KOGER		M	02.01.1950	rainer@park.tartu.ee	7475014	
☐	AIME	TINT		N	15.07.1959		8274890	5678987

2745 isik(ut)

Edasi

Sule

Teavituse koostamiseks vajuta nuppu **Edasi**. Koosta teavituse tekst kas malli järgi (sakk **Koostamine malli alusel**) või trüki ise (sakk **Vabalt sisestatav tekst**).

Malli järgi koostatavas teavituses sündmus on see, mille toimumise ajast patsienti teavitad (nt arsti vastuvõtt, vaksineerimine vms).

NB! SMS-teavitus on tasuline 0,05 senti tk)

Teavituse koostamine

Tüüp: ☐ E-kiri ☒ SMS

Teavitatakse: 22.09.2021 19 kell 17:34

Sündmus toimub: 22.09.2021 19 kell 17:34

Koostamine malli alusel ☒ Vabalt sisestatav tekst ☐

TeateSisu

Teie perearst on väljastanud retsepti!---Toetab: www.lahim-apteek.ee

Lugupeetud <patseesnimi> <patasperenimi>! Arst <arsteesnimi> <arstperenimi> ootab Teid <kuupäev> kell <kellaaeg>


Austatud <patseesnimi> <patasperenimi>! Olete oodatud dr. <arsteesnimi> <arstperenimi> kordusvisiidile <kuupäev>

Lugupeetud <patseesnimi> <patasperenimi>! Arst <arsteesnimi> <arstperenimi> ootab Teid <kuupäev> kell <kellaaeg>.

Salvesta **Loobu**

18. MUUDE HAIGUSTE VASTU IMMUNISEERITAVATE PATSIENTIDE LOENDI VAATAMINE

Immuniseeritavate patsientide loendi vaatamiseks tee aknas **Patsiendid** menüüst **Immuniseerimised** valik *Immuniseeritavate patsientide nimistu*. (Teine valik menüüs on vananenud funktsionaalsus, millel pikemalt me ei peatu. Tolles punktis saab vaadata vana vaktsineerimiste mooduli kaudu sisestatud immuniseerimiste järgi, millistel patsientidel tuleks järgmine immuniseerimine teha. Vt ka punkt 11.19.5.)



Avaneb aken **Otsimine** sakkidega **Filter** ja **Tulemus**. Sakil **Filter** tuleb sisestada otsingutingimused.

Otsimine

Filter | Tulemus

Mille vastu immuniseeritakse

☐ A-hepatiidi	☐ Difteeria 5.	☐ H.influenza
☒ B-hepatiidi 1.	☐ Difteeria 6.	☐ Herpes zoster'i
☐ B-hepatiidi 2.	☐ Difteeria 7.	☐ Jaapani entsefaliidi
☐ B-hepatiidi 3.	☐ Difteeria	☐ Katku
☐ B-hepatiidi 4.	☐ Gripi	☐ Kollapalaviku
☐ B-hepatiidi	☐ H.influenza, tüüp B 1.	☐ Koolera
☒ Difteeria 1.	☐ H.influenza, tüüp B 2.	☐ Kõhutüüfuse
☐ Difteeria 2.	☐ H.influenza, tüüp B 3.	☒ Leetrite 1.
☐ Difteeria 3.	☐ H.influenza, tüüp B 4.	☐ Leetrite 2.
☐ Difteeria 4.	☐ H.influenza, tüüp B	☐ Leetrite

☐ Ainult need, kellele on juba tehtud immunis.
 ☒ Ainult need, kellele on vaja teha immunis.

Immuniseerimise teostamise ajavahemik

alates: 05.05.2020 19 kuni: 11.05.2020 19

Perearst: ALLIKAS, ANU

F3 Otsi... Sule

Haiguste loetelu välja paremas ülanurgas on kaks nuppu vastavalt *kõigi* haiguste ühekorraga märkimiseks ja *kõigi* märgete korraga eemaldamiseks.

- *Ainult need, kellele on vaja teha immunis* – otsitakse nende patsientide hulga, kelle vaktsineerimise tähtaeg on perioodi filtrisse valitud ajavahemikuks ületatud või saabub selles vahemikus (vaktsineerimiste tabeli veeru “Järgmine” järgi).
- *Ainult need, kelle on juba tehtud immunis.* - otsitakse nende patsientide hulga, kellele on perioodifiltrisse valitud ajavahemikus vaktsineerimisi salvestatud (vaktsineerimiste tabeli veeru “Kuupäev” järgi).
- Immuniseerimise teostamise ajavahemiku all mõeldakse vastavalt eelnevale kahele valikuvариandile, kas aega, mil tuleb teha, või aega, mil tehti immuniseerimine.

Otsingus arvestatakse nii kohustuslikke kui mittekohustuslikke immuniseerimisi:

- **kohustuslikud:** arvestatakse kõiki kohustuslikke; Nende korral leitakse järgmise immuniseerimise kuupäev vastavalt patsiendi sünniajale andmebaasist Kohustuslikke immuniseerimisi arvestatakse kuni patsiendi saamiseni 18-aastaseks..
- **mittekohustuslikud:** arvestatakse neid, mille korral immuniseerimise andmete reale on sisestatud järgmise immuniseerimise toimumise kuupäev.

Sisesta otsingutingimused ja vajuta nuppu *Otsi*.

Otsingutulemus kuvatakse sakil **Tulemus**.

Tabelis on võimalik andmeid järjestada suvalise veeru järgi, klõpsates vastava veeru nimetusel. Järjestust arvestatakse ka nimekirja printimisel.

Kui märgid tabelis soovitud patsiendi ja vajutad nuppu *Vaata immun...*, siis avaneb aken **Immuniseerimised** selle patsiendi immuniseerimistega. Vt punkt 11.19. Seal saad kohe talle ka uue immuniseerimise andmed sisestada.

Filter: **Tulemus**

MilleVastu	Perekonnanimi	Eesnimi	Kuupäev	Järgmine	Sünniaeg	Telefon
B-hepatiidi 1.	TESTISIK	NAINE3			28.02.2017	
Difteeria 1.	TESTISIK	NAINE3			28.02.2017	
Difteeria 1.	VÄIKE	LAPS2			16.09.2015	
Leetrite 1.	TESTISIK	NAINE3			28.02.2017	
Leetrite 1.	VÄIKE	LAPS2			16.09.2015	
Mumpsu 1.	VÄIKE	LAPS2			16.09.2015	
Mumpsu 1.	TESTISIK	NAINE3			28.02.2017	
Poliomüeliidi 1.	TESTISIK	NAINE3			28.02.2017	
Poliomüeliidi 1.	VÄIKE	LAPS2			16.09.2015	
Punetiste 1.	TESTISIK	NAINE3			28.02.2017	
Punetiste 1.	VÄIKE	LAPS2			16.09.2015	
Teetanuse 1.	TESTISIK	NAINE3			28.02.2017	
Teetanuse 1.	VÄIKE	LAPS2			16.09.2015	

Kokku: 13

Vaata immun... **Vaata pats** **Printi...** **Sule**

Avab tabelis märgitud patsiendi immuniseerimiste andmed.

Kuvab patsiendi viimase tervisekaardi.

Avab immuniseerimiste nimekirja prindivaate. Väljaprintimiseks on nupp Print.

19. OTSINGUD PEREARST2 ANDMEBAASIST

Aknas **Patsiendid** on menüü **Otsi**. Siin saab otsida patsientide arveid, töövõimetuslehti ja mahukaid dokumente Perearst2 andmebaasist. Võimalik on pärida vabalt valitava isiku töövõimetuslehti haigekassast.

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid **Otsi** Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasu

Digilugu

Isik F7 Otsing F3

Isikukood või perekonnanimi: EIBER

Eesnimi:

Otsi F5 Kaart F9 Kõige mahukamad dokumendid...

Kasutan enda isiku tavalist ID-kaarti

www.perearst2.ee

Värskenda

Lisa

Patsiendi nime järgi otsides võib olla sisestatud ainult nime algus. Patsiendi identifikaatori järgi otsides peab olema sisestatud täpne identifikaator. Kui aknas on sakid **Filter** ja **Tulemus**, siis tuleb otsinguparameetrid sisestada sakile **Filter** ja vajutada nuppu **Otsi**. Vt joonist järgmisel leheküljel. Otsingutulemus kuvatakse sakil **Tulemus**. Sakil **Tulemus** on üldjuhul allservas kolm nuppu – üks on otsinguobjekti vaatamiseks (märgi tabelis vaadatav kirje ja vajuta seda nuppu *Vaata ...* (arvet, töövõimetuslehte vms)). Nupp *Vaata pats* avab tabelis märgitud patsiendi viimase tervisekaardi. Nupp *Prindi* avab parajasti kuvatud otsingutulemuste prindivaate, millelt saab tulemused välja printida (nupp *Print*).

Vaatame lähemalt haigekassast töövõimetuslehtede pärimist ja Perearst2 andmebaasist mahukate dokumentide pärimist.

19.1. Töövõimetuslehtede pärimine haigekassasrt patsiendi isikukoodi järgi

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Otsi** valik *Vaata HK e-töövõimetuslehti...*

Avaneb aken **Otsi haigekassa andmebaasist**. Isikukood on sinna kohustuslik sisestada. Ajavahemiku täpsustamiseks tee klõps kuupäevalahtril, siis muutub see aktiivseks. Sisesta soovitud parameetrid ja vajuta nuppu **Otsi**.

Otsi haigekassa andmebaasist

Isikukood: 48003145217 Liik: -kõik-

Alates: 07.05.2019 kuni: 06.05.2020

Avaneb aken **HK-s olevad töövõimetuslehed alates...** Töövõimetuslehe vaatamiseks tee soovitud kirjel topeltklõps või märgi see ja vajuta nuppu *Kuva töövõimetusleht*. Haigekassas olevat töövõimetuslehte muuta ei saa.

HK-s olevad töövõimetuslehed alates 07.05.2019

HK number	Olek	Liik	E/J	Algusaeg	Lõppaeg	Töövõimetuse põhjus	Hüvitise saaja	Hooldatav	Enjala	Arst	Raviasutus
1000014328	Tühistatud	H	E	31.03.2020	31.03.2020	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E300	D04680, ANU MAEORG	MEDISOFT, AS
1000013262	Tühistatud	H	E	05.03.2020	25.03.2020	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E300	D04680, ANU MAEORG	MEDISOFT, AS
1000011492	Avatud	O	E	23.05.2019	02.05.2019	Haige perekonnaliikme põetamine	REGINA EIBER, 45804300261	EVELIN EIBER, 48003145217	D07232	LJUBOV ROTMIS	MEDISOFT, AS
1000011487	Lõpetatud	H	E	22.05.2019	22.05.2019	Haigestumine	EVELIN EIBER, 48003145217		E170	D07232, LJUBOV ROTMIS	MEDISOFT, AS

19.2. Mahukate dokumentide pärimine Perearst2-st

Vahel on vaja Perearst2 andmebaasi liigsetest mahukatest dokumentidest tühjendada. Või ka lihtsalt leida mingit kindlat suurt dokumenti. Selleks tee aknas **Patsiendid** menüüst **Otsi** valik *Kõige mahukamad dokumendid...*

Patsiendid

Parameetrid Printer Teenused Tüüpilised Diagnoosid Immuniseerimised Arstid **Otsi** Kassakokkuvõtted Lisad Abi Labor Tulemustasud

Digilugu

Isik F7 Otsing F3

Isikukood või perekonnanimi: F5 Kaart F9 Kõik

Eesnimi: Kasutan enda isiku tavalist ID-kaarti

Avaneb aken **Suurema mahuga dokumendid**. Siin kuvatakse Perearst2 andmebaasis leiduvad mahukad dokumendid, mis on näiteks patsientide saatekirjadele manustena või patsiendi raviloos välisdokumendina lisatud. Kui otsitavat dokumenti loendis pole, siis võid akna ülaservas suurendada kuvatavate dokumentide arvu ja vajutada nuppu *Värskenda*. Nimekiri on veerupäistel klõpsates järjestatav..

Suurema mahuga dokumendid

100 kõige mahukamat dokumenti Varskenda

Maht (Mi)	Aeg	Isikukood	Eesnimi	Perenimi	Failinimi	Kommentaari
0,07	15.10.2018	48003145217	EVELIN	EIBER	Simon-And-Garfunkel-Scarborough	test
0,08	20.01.2017	48408020303	MAILIS	KUUR	Saatekirja teenuste valik.JPG	lisa info
0,08	21.11.2016	48010109918	ÜLLE	VÕSAÜLANE	Võsaülane_saatekirja_manus_test	test2 sama dok
0,08	21.11.2016	48010109918	ÜLLE	VÕSAÜLANE	Võsaülane_saatekirja_manus_test	pdf fail kaasas
0,08	21.11.2016	48010109918	ÜLLE	VÕSAÜLANE	Võsaülane_saatekirja_manus_test	test manus
0,09	27.04.2005	37905220029	DATS	DERREK	Vastusl.JPG	Labori analüüside vastused
0,09	26.11.2015	37604132740	MAIT	MESS	Dokument.pdf	Kommentaari
0,1	17.05.2017	60006124926	CARMEN	KAASIK	scarborough-fair-with-chords-fixed	test
0,1	15.06.2016	60005084467	KEHA	TATITE	url-lisa-4-otsus-nr_499-12.2015.pdf	
0,1	15.06.2016	46703275969	NAKE	VEVOM	url-lisa-4-otsus-nr_499-12.2015.pdf	
0,1	15.06.2016	46712113556	VOK	HIVETEVE	url-lisa-4-otsus-nr_499-12.2015.pdf	
0,11	18.06.2015	37905220018	AIGAR	SIREL	Raamatupidamise alused.doc	
0,11	15.05.2017	39601213250	KERLI	TEEARU	Raamatupidamise alused.doc	test
0,11	05.10.2016	37604132740	MAIT	MESS	2015_vajalikud_holmatused_uueni	
0,11	17.05.2017	33905293290	AAVO	TAMM	csv_koostamise_juhend_v0.01.pdf	test
0,12	13.05.2016	34908027790	CARL	CUUSK	Carl Cuusk - endokrinoloogia saat	
0,13	13.05.2016	48905059995	LY	CUUSK	Ly Cuusk - uroloogia saatekirja lis	
0,13	21.08.2013	37907270335	JAAK	KALDA	ArveTest1.pdf	Kommentaari
0,16	15.06.2017	39601213250	KEHA	TEEARU	Ais_haigekassa_nimistusse.doc	test

Ava tervisekaart Kuva dokument Kustuta dokument


Nupp **Ava tervisekaart** avab tabelis märgitud patsiendi viimase tervisekaardi. Nupp **Kuva dokument** kuvab dokumendi Sinu arvuti vaikimisi seadistatud programmiga. Nupp **Kustuta dokument** kustutab dokumendi Perearst2 andmebaasist. (Kui dokument on lisatud saatekirja manusena ja saatekirjaga saadetud Tervise infosüsteemi, siis sealne manus säilib.)

20. LISATEGEVUSED

Aknas **Patsiendid** on menüü **Lisad**. Menüü **Lisad** on ka aknas **Tervisekaart**, kuid seal on tal ainult üks valik – **Vestlus**. Seepärast vaatame selle menüü võimalusi akna **Patsiendid** näitel.

20.1. Patsiendi lisamine nimistusse haigekassa e-teenuse kaudu

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Lisad** valik **Lisa nimistusse**. Selle valiku tegemiseks peab Sul olema eelnevalt välja otsitud või Perearst2 andmebaasi lisatud patsient, keda nimistusse lisama hakkad. Vt punkte 2 ja 4.



Avaneb aken **Patsiendi lisamine nimistusse**. Siin tuleb valida patsiendile määratava perearsti nimistu. Kui perearsti nimistu piirsuurus on ületatud, siis selle perearsti nimistusse isikut üldjuhul lisada ei saa. Erandiks on juhtum, kui isiku pereliige on valitud nimistus. Sel juhul tuleb sisestada aknas **Patsiendi lisamine nimistusse** selle pereliikme isikukood. Vastsündinule pakutakse vaikimisi ema perearsti. Ka siis kui nimistu on täis. Andmete saatmiseks haigekassasse vajuta nupp **Jah**.

Kui saatmine nurjus või haigekassa ei saa lisada seda patsienti nimistusse, siis kuvab programm veateated.

20.2. Nimistu avalduse printimine patsiendile täitmiseks

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Lisad** valik *Nimistu avaldus*. Selle valiku tegemiseks peab Sul olema eelnevalt välja otsitud või Perearst2 andmebaasi lisatud patsient, keda nimistusse lisama hakkad. Vt punkte 2 ja 4.

Avaneb nimistu avalduse prindivaade valitud patsiendi andmetega. Prindivaatelt avalduse välja printimiseks on printeriikooniga nupp (*Print*).

20.3. Patsiendi lipiku printimine

Tee aknas **Patsiendid** menüüst **Lisad** valik *Patsiendi lipik (F12)* või vajuta klaviatuuriklahvi „F12“.


Kui Sul on eelnevalt välja otsitud või Perearst2 andmebaasi lisatud patsient (vt punkte 2 ja 4), siis kuvatakse lipikul automaatselt selle patsiendi andmed. Elukohaks näidatakse haigekassajärgne elukoht.

Kui ei ole eelnevalt patsient valitud, siis saab printida lipiku käsitsi täitmiseks.

Avaneb patsiendi lipiku prindivaade valitud patsiendi andmetega. Prindivaatelt lipiku välja printimiseks on printeriikooniga nupp (*Print*).

20.4. Vestlemine ja korralduste jagamine oma maja töötajatele

Tee menüüst **Lisad** valik *Vestlus*. (See valik on olemas nii aknas **Patsiendid** kui ka aknas **Tervisekaart**.)



Avaneb aken **Vestlus**. Selle akna paremal serval kuvatakse nimekiri Sinu Perearst2 andmebaasi kasutajatest, kellega vestelda ja kellele korraldusi anda saad. Musta mummuga on märgitud hetkel mitteaktiivsed (Perearst2-sse sisse logimata) kasutajad. Sakil **Tänane vestlus** kuvatakse kogu käesoleva päeva vestluste ja korralduste ajalugu. Korraldused on märgitud punase mummuga. Teate olulisust mrkeerib taustavärv. – mida olulisem, seda tumedam roosa. Näidatakse Sinu poolt kirjutatud ja Sulle või kõigile suunatud vestlused ning korraldused.

The screenshot shows the 'Vestlus - TIUU OOLUP' window. It has a tabbed interface with 'Tänane vestlus', 'Täitmata korraldused', and 'Arhiiv'. The 'Tänane vestlus' tab is active, showing a list of messages and orders. The list has columns: 'Kes', 'Millal', 'Kellele', and 'Täitmise aeg'. The messages are color-coded: pink for urgent and light blue for less urgent. The 'Kellele' column shows the recipient's name. On the right, there is a list of users with a green box around it. At the bottom, there are buttons for 'Korraldus (F4)', 'Vestlus (F5)', and 'Style'. There are also radio buttons for 'Olulisus' (Kohe, Täna, Millalgi) and a dropdown for 'Kellele' (Aigar Sirel).

Sellel sakil kuvatakse tänase päeva teadete ja korralduste ajalugu.

Sinu üksuse töötajad, kellega vestelda saad. Musta mummuga pole hetkel Perearst2 programmis sees.

Vali aeg, mil teade või korraldus lugeda või täita tuleb.

Vali adressaat ja sisesta teate või korralduse sisu.

Salvesta korraldus saajale lähetamiseks. Korraldus saab juurde punase mummuga, teade ei saa.

Salvesta teade saajale lähetamiseks.

20.4.1. Uue teate või korralduse sisestamine

Vali olulisus, sisesta teate või korralduse sisu. Olulisusest sõltub see, mis tooniga taustal ta vestlusaknas kuvatakse. Mida tumedam taust, seda olulisem.

Vali adressaat, kellelt vastust või korralduse täitmist ootad. Kui teate adressaadiks on „Kõik“, siis näevad teadet kõik parempoolsel paneelil olevad kasutajad.

- Korraldust saab anda ainult ühele isikule, mitte kõigile.

Sisesta teate või korralduse sisu.

Läheta sõnum teele korralduse (nupp *Korraldus (F4)*) või tavalise teatena (nupp *Vestlus (F5)*). Teade või korraldus näidatakse sakil **Tänane vestlus** (korraldus ka sakil **Täitmata korraldused**).

20.4.2. Teadete ning korralduste lugemine, vastamine ja korralduste täidetuks märkimine

20.4.2.1. Vastamine teatele

Teatele vastamiseks pane tähele sakil **Tänane vestlus**, kellele teade on adresseeritud. Kui teade on kõigile, siis on väli „Kellele“ tühi. Sisesta oma vastus nii, nagu uuski teade, aga adressaadiks pane see inimene, kelle teatele vastad.

The screenshot shows the 'Vestlus - TIU OOLUP' window. It has three tabs: 'Tänane vestlus', 'Täitmata korraldused', and 'Arhiiv'. The 'Tänane vestlus' tab is active, displaying a list of messages. The columns are 'Kes' (Who), 'Millal' (When), 'Kellele' (To), and 'Täitmise aeg' (Completion time). The 'Kellele' column is highlighted with a green box. Below the list, there is a 'Kellele' dropdown menu with 'Maria Virsa' selected. To the right of the list, there is a 'Kasutaja' (User) list with names like 'Tiia Oolup', 'Aigar Sirel', 'Anneli Tammisaar', etc. At the bottom, there are buttons for 'Korraldus (F4)', 'Vestlus (F5)', and 'Style'.


Kes	Millal	Kellele	Täitmise aeg
Tiia Oolup	07.05.2020 14:06:17 (N)	Maria Virsa	
Palun kohe võtta patsiendilt vereproov!			
Tiia Oolup	07.05.2020 14:06:42 (N)	Maria Virsa	
Vii palun kogutud analüüsid kella neljaks laborisse!			
Tiia Oolup	07.05.2020 14:07:00 (N)	Maria Virsa	
Tule kohvi jooma!			
Maria Virsa	07.05.2020 14:14:53 (N)	Tiia Oolup	
Ühesõnaga - kõik näevad kogu vestlust!			
Maria Virsa	07.05.2020 14:15:09 (N)	Tiia Oolup	
Ei mingit privaatsust.			
Maria Virsa	07.05.2020 14:15:29 (N)		
Tere kõik see pere!			
Maria Virsa	07.05.2020 14:17:56 (N)	Tiia Oolup	
Juhata palun patsient massaažikabinetti!			

See, kellele sellel real olev teade või korraldus suunatud on.

See, kellele Sina teate või korralduse kiriutad.

20.4.2.2. Korralduse märkimine täidetuks ja korraldusele vastamine

Korralduse täidetuks märkimiseks aktiveeri aknas **Vestlus** sakk **Täitmata korraldused**.




Kes	Millal	Täidetud
Tiui Oolup	06.05.2020 17:01:59 (K)	☐
Palun tule kohe siia!		
Maria Virsa	07.05.2020 14:18:26 (N)	☐
Helista kohe politseisse! Patsient on hull.		
Maria Virsa	07.05.2020 14:19:00 (N)	☐
Teatime...		

Korralduse täidetuks märkimiseks tee märged selle korralduse real veergu „Täidetud“. Täidetud korraldus kaob sakilt **Täitmata korraldused**, aga näidatakse koos täitmise ajaga sakkidel **Tänane vestlus** ja **Arhiiv**.

20.4.3. Vanemate teadete ja korralduste vaatamine ning vanematele teadetele vastamine

Varem kui täna saadetud teadete ja korralduste vaatamiseks aktiveeri sakk **Arhiiv**. Sellel sakil saad valida ajavahemiku, milles saadetud teateid-korraldusi näha soovid. Teadete ja korralduste värskendamiseks vajuta peale ajavahemiku valimist nuppu **Kuva**.


Teadete kirjutamine, neile vastamine ning korralduste andmine toimivad samuti nagu teistel sakkidel. (Korraldusi täidetuks märkida siin sakil ei saa.)



21. PROGRAMMIABI

Aknas **Patsiendid** on menüü **Abi**.

- Valik *Abi F1*. Oli kasutusel mõni aeg tagasi ja avas on-line abi, mis näitas vastavalt asukohale, millised on võimalikud käigud.
- Valik *HelpDesk... F12*. Vanemat tüüpi online abi vahendaja, mis ei tööta Windows XP-st uuemate Windows'i versioonide korral. Võimaldab Sinu arvuti ja klienditoel remote connectioni kaudu ühenduda.



Pigem soovitame kasutada järgmist valikut – TeamViewerit.

- Valik *TeamViewr... F11* avab programmi „TeamViewerQS.exe“ olemasolul Sinu arvutis sessiooni Perearst2 kasutamiseks koos Perearst2 klienditoega (sisuliselt remote desktop connection). Saad ekraanil toimuvat jälgida, õppida ning järgmisel korral pole mure loodetavasti enam nii suur. Teamvieweri programmi saad oma arvutisse laadida aadressilt: <https://get.teamviewer.com/uv6ch7q> . TeamVieweri avamisel näidatakse Sulle Sinu ID, mille pead teatama Perearst2 klienditoele (helistades, kirjutades). Seejärel ühendub klienditoe töötaja Sinu arvutiga, milles aitab, õpetab ja lahendab probleemi.



22. ARVETE SAATMINE HAIGEKASSASSE

Patsientide raviteenuste arved tuleb siduda pakki ja pakk esitada haigekassasse. Selleks on eraldi programm Koondarve.exe. Leia see programm oma arvutis ja käivita. Vali esindatav asutus. Seejärel avaneb aken **Koondarve**. Arvete asitamiseks haigekassasse tuleb koostada arvete pakk. Seejärel esitada pakk haigekassasse.

22.1. Arvete paki koostamine

Arvete paki koostamiseks vali enda isiku tuvastamiseks kasutatav vahend ja vajuta aknas **Koondarve** nuppu *Koostamine*.



Avaneb aken **Koostamine**. Selles aknas tuleb sisestada maksja ning paki andmed ja valida, millised arved pakki võtad.

Siin kuvatakse maksja ja paki üldised andmed.

Valitud koondarve tüübist sõltuvad maksja ja paki andmed.

Siin tuleb sisestada parameetrid, millised arved peaks Perearst2 koostatavasse pakki võtma.

Kindlasti pööra tähelepanu filtri iseloomule. „Kõik arved“ korral parameetreid valida ei saa.

Perearst2 otsib arved pakki sidumiseks.

Koondarve tüübi valikust olenevad maksja ja koondarve andmete sisestusvõimalused. Pööra kindlasti tähelepanu sellele, et arvete valimise filtrid on rakendatavad ainult valikute *Ainult* ja *Välja arvatud* korral. Mõnede valikuparameetrite korral saad märkida filtrisse võtmiseks mitu väärtust korraga. Kui andmed ja parameetrid sisestatud, siis vajuta nuppu *Koosta...*

Avaneb aken **Koondarve koostamine**. Selles aknas näitab Perearst2 veelkord ära paki ja maksja üldandmed ning kuvab alumises vasakpoolses tabelis need arved, mille ta leidis vastavalt Sinu sisestatud parameetritele. Paki päises olevaid andmeid saad vajadusel muuta.

Koondarve koostamine

Maksja: EHK Tartu osakond

Arved lõpetatud kuni: 30.04.2020

Pank: Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal

Arveldusarve: EE561700017000030979

Koondarve nr.: 1A

Esitatud perioodi eest: märts2020

Koondarve rahaliste väärtuste esitamise ühik:
☐ EEK ☒ EUR

Sulle
 Salvesta
 Tühista
 Kokkuvõtte

Koondarve arved 5 arvet

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
RT	1235919		1	Ambulatoorne arst
RT	1235917		1	Ambulatoorne arst
RT	1235918		1	Ambulatoorne arst
RT	1235898		1	Ambulatoorne arst
RT	1235851		1	Ambulatoorne arst

Koondarvest eemaldatud arved

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
--------	--------	-----------	----------	-----------------

Kui Perearst2 leidis mõne arve, mida Sa ei taha selle pakiga haigekassasse saata, siis saad sellised arved lükata parempoolsesse tabelisse. Siis neid pakki ei võeta. Tabelite vahel arvete liigutamiseks on tabelite ülaseras punased noolenupud. Noolenupuga töstmiseks on võimalik märkida tabelites ka mitu valikut (ctrl-klahv märkimisel) või plokk (shift-klahv).

Noolenupp numbriga „100“ eemaldab pakki võetavate arvete hulgast 100 nimekirja viimast arvet ühekorraga.

Koondarve arved 4 arvet

Otsi 100

Koondarvest eemaldatud arved

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
RT	1235919		1	Ambulatoorne arst
RT	1235917		1	Ambulatoorne arst
RT	1235918		1	Ambulatoorne arst
RT	1235898		1	Ambulatoorne arst

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
RT	1235851		1	Ambulatoorne arst


Arvete liigutamine pakki kaasatavate ja mittekaasatavate arvete vahel.

Eemaldab pakki kaasatavate arvete hulgast 100 viimast arvet.


Suure arvete hulga korral on hea sisestada otsinguparameetrid ning otsida/valida tabelitest arveid nuppude *Otsi* abil.

Mõlema tabeli juures on nupp *Otsi*. Kui arveid on väga palju, siis avab see nupp vastavast tabelist soovitud arve(-te) otsimiseks akna **Arvete otsing**. Selles aknas saad sisestada otsinguparameetrid ja arveid otsida ning valida. Otsimine ja valimine toimub taustal olevas aknas **Koondarve koostamine**.

Kui pakki võetavad arved on vasakpoolses tabelis koos, siis vajuta nuppu *Salvesta*.



Nüüd tekivad aknasse uued nupud.



Avab paki (koondarve) printivaate. Printimiseks on printeri-ikooniga nupp *Print*.

Avab pakis (koondarves) olevate arvete nimekirja printivaate. Printimiseks on printeri-ikooniga nupp *Print*.

Kustutab selle paki (koondarve). Ei kustuta arveid ravilugudest.

Kuvab paki kokkuvõtte raviteenuste tüüpide lõikes.

Pakki võetud arvetel kuvatakse Perearst2 programmis arve allservas märgi „On koondarves“ ja paki number.

22.2. Paki esitamine haigekassasse

Vajuta aknas **Koondarve koostamine** või **Koondarve redigeerimine** nuppu **Esita**

Seeria	Number	HK_ArvelID	Ravitiip	Ravitiibi grupp
RT	1235919		1	Ambulatoorne ar
RT	1235917		1	Ambulatoorne ar
RT	1235918		1	Ambulatoorne ar
RT	1235898		1	Ambulatoorne ar

Seeria	Number	HK_ArvelID	Ravitiip	Ravitiibi grupp
RT	1235867		1	Ambulatoorne a
RT	1235863		1	Ambulatoorne ai
RT	1235859		1	Ambulatoorne ai
RT	1235854		1	Ambulatoorne ai
RT	1235866		1	Ambulatoorne ai
RT	1235857		1	Ambulatoorne ai
RT	1235835	8020834956	1	Ambulatoorne ai
RT	1235851		1	Ambulatoorne ai
RT	1235847		1	Ambulatoorne ai
RT	1235848		1	Ambulatoorne ai
RT	1235849		1	Ambulatoorne ai
RT	1235850		1	Ambulatoorne ai
RT	1235904		35	Stomatoloogiline

Avaneb aken **Paki esitamine**. Siin aknas näidatakse veelkord paki päise andmed ja pakis olevate arvete hulk. Selles aknas andmeid enam muuta ei saa. Kui on midagi valesti, siis vajuta nuppu **Sule** ja paranda eelmises aknas ära. (Nt järgmisel joonisel on parandatud paki (koondarve) number 1A-st A1-ks.) Kui kõik on sobiv, siis vajuta nuppu **Esita pakk HK-sse**.

Pakis olevate saatmist vajavate arvete hulk: 4

Esita pakk HK-sse Sule

Nüüd saadab Perearst2 paki haigekassasse. Pakis olevate arvete saatmise kulg kuvatakse aknas **Paki esitamine**.

Paki esitamine

Toimub paki A1 arvete edastamine haigekassasse

Pakis olevate saatmist vajavate arvete hulk: **4**

Saata proovitud arved: **1**

Vead

25 %

Esita pakk HK-sse Sule

Kui haigekassa leidis mõnes saadetavas arves vigu, siis kuvatakse veateated arvete kaupa väljal *Vead*.

Kui saatmine on lõppenud, siis vajuta nuppu *Sule*.

Kui pakis olev arve võetakse haigekassa poolt vastu, siis näidatakse arvel haigekassa identifikaator (HK_ArveID). Seda näeb kiiresti siit.

Koondarve redigeerimine

Maksja: EHK Tartu osakond

Arved lõpetatud kuni: 30.04.2020

Pank: Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal

Arveldusarve: EE561700017000030979

Koondarve nr.: A1

Esitatud perioodi eest: märts2020

Koondarve rahaliste väärtuste esitamise ühik: ☐ EEK ☒ EUR

Printi Printi nimekirja Esita... Kustuta Esita proteesihüvitis üle x-tee... Laadi arvete HK_ArveID-d

Koondarve arved 4 arvet

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
RT	1235919	8020835164	1	Ambulatoorne arst
RT	1235917	8020835162	1	Ambulatoorne arst
RT	1235918	8020835163	1	Ambulatoorne arst
RT	1235898	8020835161	1	Ambulatoorne arst

Koondarvesse sobivad arved

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
RT	1235867		1	Ambulatoorne ai
RT	1235863		1	Ambulatoorne ai
RT	1235859		1	Ambulatoorne ai
RT	1235854		1	Ambulatoorne ai
RT	1235866		1	Ambulatoorne ai
RT	1235857		1	Ambulatoorne ai
RT	1235835	8020834956	1	Ambulatoorne ai
RT	1235851		1	Ambulatoorne ai
RT	1235847		1	Ambulatoorne ai
RT	1235848		1	Ambulatoorne ai
RT	1235849		1	Ambulatoorne ai
RT	1235850		1	Ambulatoorne ai
RT	1235904		35	Stomatoloogiline

Kui haigekassa leiab paki arveid kontrollides vigu, siis tuleks vead arvetel kõrvaldada ja see pakk uuesti saata. Siis saadetakse need arved, mida haigekassa selles pakis esimesel korral vastu ei võtnud, uuesti.

Selguse ja informatiivsuse mõttes võid edukalt esitatud paki peale teha ise ka märke *Esitatud*. Siis on teada, et oled selle pakiga tegelenud ja ära esitanud.

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
RT	1235919	8020835164	1	Ambulatoorne ar
RT	1235917	8020835162	1	Ambulatoorne ar
RT	1235918	8020835163	1	Ambulatoorne ar
RT	1235898	8020835161	1	Ambulatoorne ar

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravitüüp	Ravitüübi grupp
RT	1235867		1	Ambulatoorne ai
RT	1235863		1	Ambulatoorne ai
RT	1235859		1	Ambulatoorne ai
RT	1235854		1	Ambulatoorne ai
RT	1235866		1	Ambulatoorne ai
RT	1235857		1	Ambulatoorne ai
RT	1235835	8020834956	1	Ambulatoorne ai
RT	1235851		1	Ambulatoorne ai
RT	1235847		1	Ambulatoorne ai
RT	1235848		1	Ambulatoorne ai
RT	1235849		1	Ambulatoorne ai
RT	1235850		1	Ambulatoorne ai
RT	1235904		35	Stomatoloogiline

Kui HK_ArveID on -1, siis on selle arve staatus haigekassas teadmata. Siis tuleks vajutada aknas **Koondarve koostamine** või **Koondarve redigeerimine** nuppu *Laadi arvete HK_ArveID-d*. Kui arve on tegelikult haigekassasse jõudnud, siis kuvatakse tabelis selle arve HK_ArveID. Kui arvet haigekassas ei ole, siis seda arvet saab pakis uuesti esitada. (Esita seni, kuni kõigil selle paki arvetel on HK_ArveID korralik number, mitte -1).

Perearst2 ei saada enam ühtegi summat arvete peal haigekassasse. Perearst2 saadab ainult teenused ja koefitsiendid, mille alusel maksumused ja summad paneb teenustele juurde haigekassa.

Kui pakis olevad arved on haigekassa poolt vastu võetud, siis haigekassa koostab arveldusdokumendi. See võtab veidi aega. Haigekassa annab pakis olnud arvetele oma identifikaatorid. Haigekassasse edukalt saadetud arvetel kuvatakse märge „Esitatud“, haigekassa poolt antud identifikaator ja arveldusdokumendi andmed (kui arveldusdokument on haigekassa poolt koostatud). Järgmisel joonisel on need andmed rohelisega märgitud.

Raviteenuste arve

Patsient Arve seeria: RT nr: 1235919 Perekonnanimi: AASMÄE Eesnimi: INGRID
Eesti Elukoha kood: Aadress: Isikukood: 49206163303 Sugu: N

Vältimatu abi (EJ): E Väljast töövõimetusleht (J/E): E HK kood: 05 EL kindl. dok: Kindl. info puudub
Raviteenuse tüüp: 1 Ambulatoorne Projekt: 15
Diagnoosid: Z04.8 Eelnevad: Suunamise liik: 2 tuli ise
Suunanud arst: Arve alustatud: 30.03.2020 Lõpetatud: 30.03.2020
Välispõhjus: Suunatud: 1 Põhj maksja id: 5 EHK Pärnu osakond Surma kuupäev: kellaeg:
Lehe välja andnud arst Kood: D04680 Eriala: E300 ALLIKAS Osakond: A01 Ambulatoorne üksus
Ravi alustamise asukoha kood: 37141 Anija vald Saatekirja nr+OID:
Rahast. allikas: PA Kindlustatud isik perearstiabi raviarve, ÜRL Lepingu eriala: On ületöö

Hinnak...	Nimetus	Hulk	Taitja...	Arsti ko...	Taitm. aeg	Koef.	Ko...	Oma hind	Hk. hind	Summa	HK reasum...
8001TI	Sõelumine	1	36	D04680	30.03.2020	0,872	1,000	12,10	12,10	10,55	10,55
8000TI	AUDIT skoor	1	36	D04680	30.03.2020	1,000	0,850	0,00	0,00	0,00	0,00

Kustuta arverida Patsient maksis: 0,00 Väljasta sularahaarve Kokku: EUR 10,55 HK: 165,07
Kustuta kogu arve **Kontrollitud** Printimata On koondarves nr: A1 Tühista kontrolli Kontrolli ja Sule Printi... Sule

Kui arve on haigekassas vastu võetud (tal on olek „Esitatud“), siis teda muudesse pakkidesse uuesti esitamiseks ei võeta. Kui juba esitatud arvel oli vigu (nt vale teenus arvele kantud vms), siis tuleb ta haigekassas tühistada. Vt punkt 22.5. Seejärel saab teda uue paki koosseisus uuesti esitada.

Kui pakk on juba koostatud, aga teda kohe ei esitatud haigekassasse, siis on arvete saatmiseks haigekassasse teine variant ka. Vajuta aknas **Koondarve** nuppu **Esita...**

Koondarve

Seaded


Kasutan enda isiku tuvastamiseks
☒ ID-kaarti ☐ Mobiil-ID

Koostamine...
Redigeerimine...
Esita...
Vaata HK arvel dok...
Esita proteesihüvitis...
Välju


Siis avaneb kõigepealt aken **Koondarve otsing**, milles pead leidma arvete paki, mida haigekassasse esitada tahad. Vt järgmine punkt 22.3. Ülejäänud tegevuste käik on tavapärane.

22.3. Paki otsimine muutmiseks või esitamiseks

Kui pakk on koostatud, aga haigekassasse saatmata, siis paki otsimiseks vali enda isiku tuvastamiseks kasutatav vahend ja vajuta aknas **Koondarve** nuppu **Redigeerimine...**



Avaneb aken **Koondarve otsing**. Selles aknas saad otsida Perearst2 koondarveprogrammis koostatud pakke. Seadista otsinguparameetrid ja vajuta nuppu **Otsi**. Tulemus kuvatakse tabelis *Koondarved*. Kui otsitud pakk on leitud, siis märgi see tabelis ja vajuta nuppu **OK** või tee paki kirjel topeltklõps.



Avaneb aken **Koondarve redigeerimine**. Selles aknas saab vajadusel paki andmeid muuta ja ka pakki esitada haigekassale. Tee soovitud muudatused pakis olevate arvetes koosseisus või paki päise andmetes. Paki esitamiseks haigekassasse vajuta nuppu **Esita**. Vt täpsemalt punkti 22.2. Samuti saab siin aknas vaadata paki kokkuvõtet, pakki ning arvete nimekirja printida, pakki kustutada, pärida arvete haigekassa identifikaatoreid ja esitada hambaproteesi hüvitise arveid haigekassasse sarnaselt paki koostamise aknas toimuvaga.

22.4. Hambaproteesi hüvitise arvete saatmine haigekassasse

Vajuta aknas **Koondarve koostamine** või **Koondarve redigeerimine** nuppu *Esita proteesihüvitis üle x-tee..*

Koondarve redigeerimine

Maksja: EHK Tartu osakond

Arved lõpetatud kuni: 30.04.2020

Pank: Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal

Arveldusarve: EE561700017000030979

Koondarve nr.: A2

Esitatud perioodi eest: veebruar2020

Koondarve rahaliste väärtuste esitamise ühik: ☐ EEK ☒ EUR

Prindi, Prindi pimekiri, Salvesta, Tühista, Kustuta, Kokkuvõte, **Esita proteesihüvitis üle x-tee..**, Laadi arvete HK_ArveID-d

Seeria	Number	HK_ArveID	Ravituüp	Ravituubi grupp
RT	1235931		1	Ambulatoorne ar
RT	1235939		1	Ambulatoorne ar

Avaneb aken **Hambaproteesi hüvitise esitamine üle x-tee Haigekassasse**. Siin aknas on kaks sakki.

Sakil **Koondarve alusdokumentide saatmine** kuvatakse paki päise andmed ja pakki võetud arvete nimekiri. Arvete paki saatmiseks haigekassasse tuleb kõigepealt saata alusdokumendid. Selleks vajuta nuppu *Esita alusdokumendid*.

Hambaproteesi hüvitise esitamine üle X-tee Haigekassasse

Koondarve alusdokumentide saatmine | Koondarve tellimine ja kinnitamine

Maksja: EHK Pärnu osakond

Arved lõpetatud kuni: 31.01.2011

Pank: Danske Bank A/S Eesti filiaal

Arveldusarve: 10002059147000

Koondarve nr.: 2

Esitatud perioodi eest: SEL aastal 2011

Koondarve rahaliste väärtuste esitamise ühik: ☐ EEK ☒ EUR

Isikukood	Number	Kuupaev	Summa	Rahaühik	Esitatud	Veateade
43107202739	RT1234907	05.01.2011	4.86	EUR	1	
44911260265	RT1234908	02.01.2011	5.10	EUR	-1	RT1234908 - 046 - W - Isik on noorem kui 0063 s
44406290215	RT1234909	25.01.2011	0.24	EUR	1	

Esita alusdokumendid

Kui haigekassa leidis mõnes saadetavas alusdokumendis (arves) vigu, siis kuvatakse lahtris „Esitatud“ märges „-1“ ja veateated arvete kaupa lahtrites *Veateade*.

Kui alusdokumendid sai probleemideta haigekassasse esitatud, siis kuvatakse lahtis „Esitatud“ märges „1“.


Sakil **Koondarve tellimine ja kinnitamine** tuleb valida sobiv periood ja tellida haigekassast koondarve mustand. Selleks on nupp *Telli koondarve mustand*.

Haigekassa saadab mustandi, mille andmed kuvatakse sakil **Koondarve tellimine ja kinnitamine**.

Kui haigekassalt saadud mustandi andmed sobivad, siis kinnita koondarve ja saada haigekassasse. Selleks on nupp *Kinnita koondarve*.

Kui mustandi andmed ei sobi, siis tuleb haigekassaga muid kanaleid pidi kontakteeruda ja koostöös nendega mustand õigeks saada.

Hambaproteesi hüvitise arvete saatmiseks haigekassasse on teine variant ka. Vajuta aknas **Koondarve** nuppu *Esita proteesihüvitis...*



Siis avaneb kõigepealt aken **Koondarve otsing**, milles pead leidma proteesihüvitise arvete paki, mida haigekassasse esitada tahad. Peale seda läheb toimingute käik aknas **Hambaproteesi hüvitise esitamine üle x-tee Haigekassasse** edasi nii, nagu juba kirjeldatud.

22.5. Haigekassasse saadetud arve tühistamine

Kui on vaja tühistada arve, mis on juba paki koosseisus haigekassasse saadetud, siis selleks on programmis Perearst.exe arvel aknas **Raviteenuste arve** nupp **Tühista kontroll**. Perearst2 saadab tühistussoovi haigekassasse. Kui haigekassa ei ole arvet veel oma arveldusdokumenti sisse pannud, siis loetakse arve haigekassas tühistatuks ja vigaseks ning arvel kuvatakse olek „Tühistatud“. Vajadusel saab tühistatud arvel vea kõrvaldada, arve uuesti kontrollida ja saata haigekassasse.

Patsient Arve seeria: RT nr: 1235835 Perekonnanimi: Eesnimi: AIGAR Arve HK id: 8020834956

Eesti Elukoha kood: 74714 Address: Valjala alevik Isikukood: Sugu: M

Väljast. töövõimetusleht (J/E): J HK kood: 05 EL kindl dok: 8027600129001255

Raviteenuste tüüp: 1 Ambulatoorne Projekt: Oli kindlustatud Viimati kontr. 31.03.2020

Diagnoosid: J10 2 I15.2 3 E11.5 B23 Suunamise liik: T0011 perearst

Eelnevad: Suunanud arst: D00946 Alla Kostina E300

Välispõhjus: Suunatud: 15 Arve alustatud: 01.07.2019 Lõpetatud: 10.01.2020

Põhijamaksja id: 6 EHK Tartu osakond Surma kuupäev: kellaeg:

Lehe välja andnud arst: Kood: D04035 Eriala: E300 OOLUP Osakond: A01 Ambulatoorne üksus

Ravi alustamise asukoha kood: 37614 Põhja-Tallinna linnaosa Saatekirja nr+OID: 27592+1.3.6.1.4.1.28284.8.6.2.2.6

Rahast allikas: PA Kindlustatud isikud perearstiabi Lepingu eriala: On ületöö

Hinnak...	Nimetus	Hulk	Täitja...	Arsti ko...	Täitm. aeg	Koef.	Ko.	Oma hind	HK hind	Summa	HK reasum...
9018	Perearsti telefoni teel toimunud	1	36	D04035	01.07.2019	1,200	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7601	Psiühhoteraapia seanss ühele h...	1	36	D04680	02.07.2019	1,000	1,000	32,52	32,52	32,52	32,52
9002	Perearsti korduv vastuvõtt	1	36	D04035	02.07.2019	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7011	Massaažiseanss mõõdukate ja t...	3	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	8,41	8,41	25,23	25,23
66202	Hemogramm viieosalise leukogr...	1	1210	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	3,51	3,51	3,51	3,51
7918	Röntgeniülevõtte alajäsemetest	2,6	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	13,79	13,79	35,85	35,85
9002	Perearsti korduv vastuvõtt	1	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7622	Logopeediline teraapia (kestus 5...	2	36	D04680	11.11.2019	1,000	1,000	33,12	33,12	66,24	66,24
9002	Perearsti korduv vastuvõtt	1	36	D04680	01.01.2020	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00

Kustuta arverida Patsient maksis: 0,00 Väljasta sularahaarve... Kokku: EUR 163,35 HK: 163,35

Kustuta kogu arve **Kontrollitud** Printimata On koondarves nr: A3 Tühista kontroll Kontrolli ja Sule Printi... Sule

Kui tühistatud arve kohta on juba arveldusdokument haigekassas koostatud, siis koostab haigekassa selle arve kohta kreditarve. Ka sel juhul kuvatakse arvel olek „Tühistatud“.

Kreditarve olemasolu pärimiseks haigekassast: vt punkt 22.7.3. Kui kreditarve on olemas, siis vabastatakse vigase arve teenused (vigasel arvel endal jäävad teenused näha). Need teenused on võimalik lisada uuele arvele ning uuesti HK-sse saata. Selline näeb välja haigekassas tühistatud arve, millele oli juba arveldusdokument haigekassas ka koostatud. Arveldusdokumendi numbri all kuvatakse ka kreditarve number.

Raviteenuste arve

Patsient Arve seeria: RT nr: 1235809 Perekonnanimi: DERREK Eesnimi: DATS Arve HK ID: 8500217439

Eesti Elukoha kood: 87698 Aadress: Kabaris 2-2, Jalalabad, Kahahar Isikukood: 37905220029 Sugu: M Esitatud Arveldusdokument

Väljast. töövõimetusleht (J/E): E HK kood: 06 EL kindl. dok: Oli kindlustamata Viimati kontr. 26.11.2007

Raviteenuse tüüp: 1 Ambulatoorne Projekt: Suunamise liik: T0002 tuli ise Suunanud arst: Arve alustatud: 21.03.2019 Lõpetatud: 31.12.2019

Diagnoosid: J10.1 Eelnevad: Suunatud: 15 Välispõhjus: Surma kuupäev: kellaaeg: Lepingu koefitsiendid

Põhimaksja id: 6 EHK Tartu osakond Lehe välja andnud arst: Kood: D04680 Eriala: E300 ALLIKAS Osakond: A01 Ambulatoorne üksus

Ravi alustamise asukoha kood: 37141 Anija vald Saatekirja nr+OID: Rahast. allikas: MK Mittekindlustatud isiku raviarve (mittekindlustatute väljastatav abi) Lepingu eriala: 71800101 Mittekindlustatute raviteenused On ületöö

Hinnak...	Nimetus	Hulk	Tähta...	Arsti ko...	Täitm. aeg	Koef.	Ko...	Oma hind	Hk. hind	Summa	HK reasum...
9001	Perearsti esmane vastuvõtt	1	36	D04680	31.12.2019	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00
66101	Glükoos	1	36	D04680	31.12.2019	1,000	1,000	1,74	1,74	1,74	1,74
7011	Massaažiseanss mõõdukate ja t	1	36	D04680	31.12.2019	1,000	1,000	8,41	8,41	8,41	8,41
7904	Röntgeniülevõtte rindkere piirkor	2	36	D04680	31.12.2019	1,000	1,000	19,04	19,04	38,08	38,08

Kustuta aperiida Patsient maksis: 0,00 Väljasta sularahaarve... Kokku: EUR 48,23 HK: 0,48

Kustuta kogu arve Printimata On koondarves nr: 20200003 Tühista kontroll Kontrolli ja Sule Prindi... Sule

22.6. Mida teha, kui arve staatus haigekassas ei ole teada?

Kui arve esitamisel haigekassasse:

- Haigekassa saadab kinnituse paki eduka vastuvõtmise kohta, siis arve saab omale haigekassa identifikaatori ja kõik on korras.
- Haigekassa ei vasta midagi (süsteem on maas, pole võrku vms), siis annab programm automaatselt arve haigekassa identifikaatoriks (HK_ArveID) väärtuse - 1. Selle -1 järgi saame me haigekassast arvete ja arveldusdokumentide pärimisel aknas **Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas** (sinna aknasse saamist vt punktist 22.7 ja 22.7.1) selliseid segase seisuga arveid otsida. Paneme Arve HKID väärtuse -1 ja teostame otsingu.

Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas

Arveldusdokumendi tüüp:

☐ RE Koondarve ☐ NX Nõude tühistamine
☐ RK Kreditarve ☐ PA Perioodiarve
☐ NANõue ☒ Kõik tüübid (v.a. PA)

Arveldusdokumendi number:

Arveldusdokument alates: 01.11.2019 kuni:

Arve esitatud alates: kuni:

HK_ArvelD: -1 Arve seeria ja number ilma tühikuta (näiteks PA54879):

Sule

✓ Esita päring HK-sse

Printi

Raviteenuste arved

HK_ArvelD	Arve sr ja nr	Lepingupartner	Esitamise kuupäev	Lepingu eriala	Lepingu eriala nimetus	Arve summa	Rahühik

Arveldusdokumendid

Tüüp	Arveldusdok.number	Kuupäev	Kuluperiood	Selgitus	HK_ArvelD

Programm kuvab leitud arved. Arve seeria ja numbriga järgi tabelist saad leida Perearst.exe programmis selle arve üles. Arvelt näed, mis numbriga pakis (koondarves) ta on. Arve allservas on punane kiri paki (koondarve) numbriga. Ja paki redigeerimise käigus (vt punkt 22.3) saad küsida arve haigekassa identifikaatorit. Selleks vajuta programmis Koondarve.exe aknas **Koondarve redigeerimine** nuppu **Laadi arvete HK_ArvelD-d**.

Koondarve redigeerimine

Maksja: EHK Tartu osakond

Arved lõpetatud kuni: 30.04.2020

Pank: Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal

Arveldusarve: EE561700017000030979

Koondarve nr.: A3

Esitatud perioodi eest: mai 2020

Koondarve rahaliste väärtuste esitamise ühik: ☐ EEK ☒ EUR

Printi

Printi nimekirja

Esita...

Kustuta

Esita proteesihüvitis üle x-tee...

Salvesta

Tühista

Kokkuvõtte

✓ Laadi arvete HK_ArvelD-d

Koondarve arved 2 arvet

Seeria	Number	HK_ArvelD	Ravitiip	Ravitiibi grupp
RT	1235959	2000030342	1	Ambulatoorne arve
RT	1235835	8020834956	1	Ambulatoorne arve

Koondarvesse sobivad arved


Seeria	Number	HK_ArvelD	Ravitiip	Ravitiibi grupp
RT	1235635		1	Ambulatoorne arve
RT	1235867		1	Ambulatoorne arve
RT	1235863		1	Ambulatoorne arve
RT	1235859		1	Ambulatoorne arve
RT	1235854		1	Ambulatoorne arve
RT	1235866		1	Ambulatoorne arve
RT	1235857		1	Ambulatoorne arve
RT	1235851		1	Ambulatoorne arve
RT	1235847		1	Ambulatoorne arve
RT	1235848		1	Ambulatoorne arve
RT	1235849		1	Ambulatoorne arve
RT	1235850		1	Ambulatoorne arve
RT	1235904	35	35	Stomatoloogiline

Kui nupu *Laadi arvete HK_ArveID-d* vajutamise tulemusel selgub, et see arve on tegelikult haigekassasse kohale jõudnud, siis näidatakse tal edaspidi haigekassa identifikaator korraliku numbrina, mitte enam -1.

Kui selgub, et seda arvet haigekassas ei ole, siis Perearst3 eemaldab talt arve HKID väärtuse -1, aga haigekassa identifikaatorit asemele panna ei ole. Seega käsitletakse seda arvet kui haigekassasse mitte esitatut ja teda saab uuesti pakki panna ning saata haigekassasse. (Esitad seni, kuni kõigil selle paki arvetel on HK_ArveID korralik number, mitte -1).

22.7. Arveldusdokumentide, kreditarvete, perioodarvete ning nõuete pärimine haigekassast

Arveldusdokumentide jms pärimiseks haigekassast vajuta aknas **Koondarve** nuppu *Vaata HK arveld.dok...*



Avaneb aken **Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas**.

NB! Tuleb teada: teise asutuse arveid ja nende kohta tehtud haigekassa arveldusdokumente haigekassast pärida ei saa, ainult enda asutuse omi!

22.7.1. Arvete ja nende haigekassa arveldusdokumentide loetelu päring

1. Aknas **Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas** tuleb akna ülaosas oleval otsinguvormil määrata parameetrid. Vali sobiv arveldusdokumendi tüüp. Ainult arveldusdokumendi tüübi määramisest ei piisa otsingu sooritamiseks. Tuleb täita ülejäänud väljadest vähemalt veel üks.
2. Seejärel tuleb nupuga *Esita päring HK-sse* saata päring haigekassasse.

Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas

Arveldusdokumendi tüüp

☒ RE Koondarve ☐ NX Nõude tühistamine

☐ RK Kreditarve ☐ PA Perioodiarve

☐ NANõue ☐ Kõik tüübid (v.a. PA)

Arveldusdokumendi number:

Arveldusdokument alates: kuni:

Arve esitatud alates: kuni:

HK_Arvelid: Arve seeria ja number ilma tühikuta (näiteks PA54879):

Style

✓ Esita päring HK-sse

Printi

Raviteenuste arved

HK_Arvelid	Arve sr ja nr	Lepingupartner	Esitamise kuupäev	Lepingu eriala	Lepingu eriala nimetus	Arve summa	Rahauhik

Arveldusdokumendid

Tüüp	Arveldusdok.number	Kuupäev	Kuluperiood	Selgitus	HK_Arvelid

- Vastus kuvatakse tabelites. Arveldusdokumendi nägemiseks tuleb märkida arve tabelis *Raviteenuste arved*. Siis kuvatakse tabelis *Arveldusdokumendid* selle arvega seotud arveldusdokument. Kui haigekassa ei ole märgitud arvet veel arveldusdokumenti pannud, siis jääb arve märkimisel tabel *Arveldusdokumendid* tühjaks.
- Siin aknas arveid ja arveldusdokumente detailsemalt vaadata ei saa.
- Nupp *Printi* avab päritud arvete nimekirja arveldusdokumentide lõikes prindivaate. Prindivaatelt nimekirja välja printimiseks on printeriikooniga nupp *Print*.

Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas

Arveldusdokumendi tüüp

☒ RE Koondarve ☐ NX Nõude tühistamine

☐ RK Kreditarve ☐ PA Perioodiarve

☐ NANõue ☐ Kõik tüübid (v.a. PA)

Arveldusdokumendi number:

Arveldusdokument alates: kuni:

Arve esitatud alates: kuni:

HK_Arvelid: Arve seeria ja number ilma tühikuta (näiteks PA54879):

Style

✓ Esita päring HK-sse

Printi

Raviteenuste arved

HK_Arvelid	Arve sr ja nr	Lepingupartner	Esitamise kuupäev	Lepingu eriala	Lepingu eriala nimetus	Arve summa	Rahauhik
8500217439	RT1235809	74000091	03.02.2020			48,23	EUR
8500217452	RT1235809	74000091	12.02.2020			0,48	EUR

Arveldusdokumendid

Tüüp	Arveldusdok.number	Kuupäev	Kuluperiood	Selgitus	HK_Arvelid
RE	5107353735	13.02.2020	2020.01	RTA.5107353735	8500217452

22.7.2. Haigekassa arveldusdokumendi päring

1. Vali aknas **Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas** soovitud arveldusdokumendi tüüp. Sisesta väljale *Arveldusdokumendi number* soovitud arveldusdokumendi number ja vajuta nuppu *Esita päring HK-sse*.

Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas

Arveldusdokumendi tüüp

☐ RE Koondarve
 ☐ NX Nõude tühistamine
☐ RK Kreditarve
 ☒ PA Perioodiarve
☐ NA Nõue
 ☐ Kõik tüübid (v.a. PA)

Arveldusdokumendi number: 5107353483

Arveldusdokument alates: kuni:

Arve esitatud alates: kuni:

HK_Arvelid: Arve seeria ja number ilma tühikuta (näiteks PA54879):

Style

☒ Esita päring HK-sse

Printi

Raviteenuste arved

HK_Arvelid	Arve sr ja nr	Lepingupartner	Esitamise kuupäev	Lepingu eriala	Lepingu eriala nimetus	Arve summa	Rahaühik
▶							

Arveldusdokumendid

Tüüp	Arveldusdok.number	Kuupäev	Kuluperiood	Selgitus	HK_Arvelid
▶					

2. Vastus kuvatakse alumises tabelis *Arveldusdokumendid*. Ülemises tabelis kuvatakse selle päritud arveldusdokumendiga seotud arved. Printimine toimub samamoodi kui eelmises alapeatükis, aga printitakse ainult selle ühe päritud arveldusdokumendi arvete nimekiri.

22.7.3. Kas arve on kreditarvega tühistatud?

1. Aknas **Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas** tuleb akna ülaosas oleval otsinguvormil valida arveldusdokumendi tüübiks *RK Kreditarve*. Kui meil on teada ka arve number, mille kreditarvet teada tahame, siis tuleks selle arve number sisestada väljale *Arve seeria ja number (ilma tühikuta)*.
2. Seejärel tuleb nupuga *Esita päring HK-sse* saata päring haigekassasse.

Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas

Arveldusdokumendi tüüp

☐ RE Koondarve
☐ NX Nõude tühistamine
☒ **RK Kreditarve**
☐ PA Perioodiarve
☐ NANõue
☐ Kõik tüübid (v.a. PA)

Arveldusdokumendi number:

Arveldusdokument alates:

kuni:

Arve esitatud alates:

kuni:

Stiil

Esita päring HK-sse

Prindi

HK_Arveid:

Arve seeria ja number ilma tühikuta (näiteks PA54879):

RT1235809

Raviteenuste arved

HK_Arveid	Arve sr ja nr	Lepingupartner	Esitamise kuupäev	Lepingu eriala	Lepingu eriala nimetus	Arve summa	Rahaühik
▶							

Arveldusdokumendid

Tüüp	Arveldusdok.numbr	Kuupäev	Kuluperiood	Selgitus	HK_Arveid
▶					

- Kui see arve on kreditarvega tühistatud, siis kuvatakse alumises tabelis *Arveldusdokumendid* kreditarve andmed.
- Kreditarvete pärimisel (arveldusdokumendi tüüp „RK kreditarve“) kuvatakse kreditarve tabelis *Arveldusdokumendid*. Ülemises tabelis *Raviteenuste arved* kuvatakse arved, mis on kreditarvega tühistatud.
- Nupp *Prindi* avab päritud arvete nimekirja kreditarvete lõikes prindivaate. Prindivaatelt nimekirja välja printimiseks on printeriikooniga nupp *Print*.

22.7.4. Haigekassa kreditarve päring

- Aknas **Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas** tuleb akna ülaosas oleval otsinguvormil valida arveldusdokumendi tüübiks *RK kreditarve*. Kui meil on teada ka päritava kreditarve number, siis tuleks selle kreditarve number sisestada väljale *Arve seeria ja number (ilma tühikuta)*.
- Seejärel tuleb nupuga *Esita päring HK-sse* saata päring haigekassasse.

Arveldusdokumentide vaatamine Haigekassas

Arveldusdokumendi tüüp

☐ RE Koondarve
☐ NX Nõude tühistamine
☒ RK Kreditarve
☐ PA Perioodi arve
☐ NANõue
☐ Kõik tüübid (v.a. PA)

Arveldusdokumendi number: 5107353746

Arveldusdokument alates:

kuni:

Arve esitatud alates:

kuni:

HK_Arveld:

Arve seeria ja number ilma tühikuta (näiteks PA54879):

Stiil

Esita päring HK-sse

Printi

Raviteenuste arved

HK_Arveld	Arve sr ja nr	Lepingu partner	Esitamise kuupäev	Lepingu eriala	Lepingu eriala nimetus	Arve summa	Rahaühik

Arveldusdokumendid

Tüüp	Arveldusdok.number	Kuupäev	Kuluperiood	Selgitus	HK_Arveld

- Vastus kuvatakse alumises tabelis *Arveldusdokumendid*. Ülemises tabelis kuvatakse selle päritud kreditarvega tühistatud arved. Printimine toimub samamoodi kui eelmises alapeatükis, aga printitakse ainult selle ühe päritud kreditarvega tühistatud arvete nimekirja.

23. STATISTILISED ARUANDED


Statistika jaoks on Perearst2 programmivalikus PerStat.exe.

23.1. Aruanded programmis PerStat.exe

PerStat.exe käivitamisel avaneb aken **Perearsti statistika – [Aruanded]**.

23.1.1. Tüüparuannete tegemine

Sakil **Tüüparuanded** saab mugavalt käivitada kõige tüüpilisemate aruannete tegemise. Vali selleks saki ülaserivas sektsioonis **Vali aruanne** soovitu, sisesta muud parameetrid sakil (periood, patsient jne) ja vajuta nuppu *Teha aruanne*. Kui on vaja, siis võid tüüparuannete puhul (nagu tavalistegi korral) kasutada lisafiltreid sakil **Filtrid**. Vt punkt 23.1.2.1.



Aruanne kuvatakse esialgu prindivaatell, millelt saab teda välja printida nupuga *Print*. Kui prindivaade sulgeda, siis on aknas **Perearsti statistika – [Aruanded]** aktiveeritud sakk **Otsingu tulemus**, millel kuvatakse sama tulemus, mis oli prindivaatel.

Lisaks aruande vaatamisele on sellel sakil võimalik:

- Filtreerida ekraanil kuvatud tulemusi valitud lahtri järgi. Märgi lahter ja vajuta nuppu *Filtreeri valitud lahtri järgi*. Aruande tulemustest kuvatakse ainult need, mis on sama väärtusega kui valitud lahtris. Suure tulemuse tagasi saamiseks vajuta uuesti nuppu *filtreeri valitud lahtri järgi*.
- Salvestada parajasti sakil olev tulemus oma arvutisse xls-failina. Selleks vajuta nuppu *Tulemus faili*.

Akna allosas on veel mõned nupud lisaks nupule *Teha aruanne*.

- Nupp *Salvesta aruanne* salvestab aruandes rakendatud filtrite komplekti Perearst2 andmebaasi. Saad sama filtritekomplekti mugavalt korduvkasutada. Sellest täpsemalt punktis 23.1.3.
- Nupp *Andmed yav-formaati* salvestab aruande tulemuse Pikselisse kandmise jaoks vastavasse formaati. Selle kohta vt täpsemalt punkt 23.1.4

Perearsti statistika - [Aruanded]

Fail Abi

Tüüparuanded Aruanded Filtrid Otsingu tulemus Administraatorile

LeheSeeria	LeheNumber	PtsIsikukood	PtsEesnimi	PtsPerenimi	PtsAadress	PohiMaksjaMa
RT	1235666	48010109918	ÜLLE	VÕSAÜLANE		
RT	1235103	43407090217	ÕIE-JULIE	VÄÄRTNÕU		
RT	1235065	38410230231	REIMO	ÕUN		
RT	1235698	47701130321	JULIA	ÕUNAMÄGI	xxx	
RT	1235425	39909093260	VEERA	ÄAREMAA	Ajaotsa 7	
RT	1235840	47104252713	ATTE-FELICITA	ÕÕPIK		
RT	1235148	37904147894	CARL	ÕÕVIUL		
RT	1235205	37904147894	CARL	ÕÕVIUL		
RT	1235415	48601085214	CHATY	ÕÕVIUL		
RT	1235818	48601085214	CHATY	ÕÕVIUL		
RT	1235567	48601085214	CHATY	ÕÕVIUL		
RT	1235564	42510079986	JANICA	ÕÕVIUL		
RT	1235153	42510079986	JANICA	ÕÕVIUL		
RT	1235198	37702037797	KARL	ÕÕVIUL		
RT	1234866	37702037797	KARL	ÕÕVIUL		
RT	1234889	37702037797	KARL	ÕÕVIUL		
RT	1234897	37702037797	KARL	ÕÕVIUL		
RT	1235565	37702037797	KARL	ÕÕVIUL		
RT	1235377	37702037797	KARL	ÕÕVIUL		
RT	1235563	48603039995	KATI	ÕÕVIUL		
RT	1235560	48603039995	KATI	ÕÕVIUL		
RT	1234874	37702037790	KATI	ÕÕVIUL		
RT	1235186	48603039995	KATI	ÕÕVIUL		
RT	1234873	47808288888	SIGRID	ÕÕVIUL ÕUNAPUU		
RT	1235569	47808288888	SIGRID	ÕÕVIUL ÕUNAPUU		
RT	1235379	47808288888	SIGRID	ÕÕVIUL ÕUNAPUU		
RT	1235030	42808188872	VIRVE	ÕÕVILGE		

Päringule vastanud kirjete arv: 1991

Filtreeri valitud lahtri järgi

Tulemus faili

Teha aruanne Salvesta aruanne Andmed yav-formaati Välju

Roll: Kasutaja:

Filtreerib tulemused valitud lahtri järgi.


Salvestab tulemused xls-failina Sinu arvutisse. Võtab arvesse ka lahtri järgi filtreerimist.

23.1.2. Vabalt valitava aruande tegemine

Lisaks tüüparuannetele on väga palju muid aruandeid, mis kuvatakse sakil **Aruanded** vasakpoolisel suurel väljal puuna. Aruande tegemiseks märgi aruanne. Kui soovid, siis sea aruandele täpsemad filtrid. Selleks vt punkti 23.1.2.1. Aruande tulemuste saamiseks vajuta nuppu *Teha aruanne*.

Aruanne kuvatakse esialgu prindivaatel, millelt saab teda välja printida nupuga *Print*. Kui prindivaade sulgeda, siis on aknas **Perearsti statistika – [Aruanded]** aktiveeritud sakk **Otsingu tulemus**, millel kuvatakse sama tulemus, mis oli prindivaatel. Nupud on samad nagu tüüparuannetelgi.

Arvete aruannetes näidatakse kreditarved miinussummaga.



23.1.2.1. Filtrite kasutamine

Nii tüüparauannete kui tavaliste puhul saab seada filtreid täpsemaks, et saada võimalikult täpne ja väike vastuste hulk. Selleks tuleb aktiveerida sakk **Filtrid**. Siin sahil kuvatakse ülemisel suurel valgel väljal otsinguparameetrite nimetused. Allpool hallil väljal on aga võimalik anda parameetritele väärtusi, mida meie aruanne arvestama peaks.

Parameetrite nimekirja ülaservas näicdatakse aruande, millele filtreid seame, nimetus ja parajasti filtris olevad parameetrite väärtused.

Parameetritele väärtuse andmiseks märgi nimekirjas parameeter.

Hallile väljale nimekirja all tekivad sellele parameetrile võimalike väärtuste andmise valikud. Vali, kas parameeter peaks olema võrdne, suurem-väiksem vms sisestatava väärtuse suhtes ja sisesta väärtus. Valikud sõltuvad parameetrist ja ei ole kõigil ühesugused.

Nupp *Tühjenda filter* tühjendab kogu aruandele praeguseks antud parameetrite väärtuste komplekti ja laseb alustada parameetrite väärtustamisega sellele aruandele otsast peale.

Perearsti statistika - [Aruanded]

Fail Abi

Tüüparuanded | Aruanded | **Filtrid** | Qtsingu tulemus | Administraatorile

Aruanne: Täiskasvanud

Filtrisse on valitud:
 "Arve lõpetamise aeg: Alates 01.05.2020 kuni 13.05.2020" JA
 "Perearst: Ainult = 'MARIA VIRSA (D09156)'"

Parameeter	Väärtus
Diagnoos I	Kõik
Arve lõpetamise aeg	Alates 01.05.2020 kuni 13.05.2020
Arve sisestamise aeg	Kõik
Koondarve	Kõik
Patsiendi sugu	Kõik
Välispõhjus	Kõik
Ravitiip	Kõik
Maksja	Kõik
Maakond	Kõik
Vald	Kõik
Arve välja andnud arst	Kõik
Projekti nimetus	Kõik
Raviasutused	Kõik
Osakonnad	Kõik
Perearst	Ainult = 'MARIA VIRSA (D09156)'

Tühjenda filter

Perearst

☐ Kõik

☒ Ainult = MARIA VIRSA (D09156) ...

on tühi
pole tühi

Keerulisem filter

Teha aruanne Salvesta aruanne Andmed yav-formaati Välju

Roll: Kasutaja:

Tühjendab kogu praeguseks antud väärtuste komplekti.

Lülitab väärtuste andmise vormi vabamalt valitavate ja mitmeseid valikuid võimaldava peale. Sealselt vormilt uuesti vajutades lülitab siia lihtsale filtrile tagasi.

Kui ma tahan filtrisse võtta mitu sama parameetri väärtust, mida ma siis teen?

Sel juhul vajuta nuppu *Keerulisem filter*. Väärtuste andmise vorm muutub väikeseks tabeliks. Plussnupuga saad tabelisse lisada uue rea ja sisestada reale tingimuse ning väärtuse. Tabeli lahtrite märkimisel ilmuvad rippmenüüd või kolmepunktinupud loendist väärtuse valimiseks. Iga järgmise tingimuse ning väärtuse jaoks:

- Sisesta eelneva rea lõppu JA/VÕI,
- Vajuta uuesti plussnuppu
- Ning sisesta uuele reale järgmine tingimus koos väärtusega.

Miinusnupp kustutab tabelis märgitud rea.

Tagasi lihtsa filtri juurde saamiseks on nupp *Lihtsam filter*.

Perearst

☐ Kõik

☒ Ainult

Tingimus	Väärtus	
=	ANU ALLIKAS (D04680)	JA
=	PEET KAALIKAS (D99998)	JA

Lihtsam filter

23.1.3. Filtrikomplekti salvestamine korduvkasutuseks ja salvestatud aruande korduvkasutamine

Kui meil on mingi filtrikomplekt välja mõeldud (selle järgi võib aruanne ka juba tehtud olla) ning tahaks seda tulevikus ka kiiresti kasutada), siis selleks saab salvestada selle filtrikomplekti Perearst2 andmebaasi. Selleks vajuta akna allservas nuppu **Salvesta aruanne**. Sisesta salvestatava komplekti lisaandmed, kohustuslik on sisestada salvestise nimetus, ja vajuta nuppu **OK**.

Perearsti statistika - [Aruanded]

Fail Abi

Tüüparauanded | Aruanded | Filtrid | Otsingu tulemus | Administraatorile

Aruanne: **Patsientide nimekiri**

Filtrisse on valitud:
 "Maksja: Ainult = "EHK Tartu osakond" JA
 "Arve välja andnud arst: Ainult = "MARIA VIRSA (D09156)"

Tühjenda filter

Parameeter	Väärtus
Teenuse täitmise aeg	Kõik
Arve lõpetamise aeg	Kõik
Arve sisestamise aeg	Kõik
Koondarve	Kõik
Patsiendi vanus	Kõik
Patsiendi vanus täna	Kõik
Patsiendid teatud ajahetkel	Kõik
Patsiendi sugu	Kõik
Diagnoos I	Kõik
Diagnoos II	Kõik
Välispõhjus	Kõik
Ravituüp	Kõik
Täitja uksus	Kõik
Maksja	Ainult = "EHK Tartu osakond"
Maakond	Kõik
Vald	Kõik
Oma hinnakirja kood	Kõik
Arve summa	Kõik
Arve välja andnud arst	Ainult = "MARIA VIRSA (D09156)"
Täitja arst	Kõik

Arve välja andnud arst

☐ Kõik

☒ Ainult =

Keerulisem filter

Teha aruanne | **Salvesta aruanne** | Andmed yav-formaati

Välju


Roll: Kasutaja:

Salvestatud komplekti saad kasutada sakil **Aruanded**. Saki paremas servas on salvestiste nimekiri.

Ainult valitud aruande omad - nimekirjas näidatakse ainult hetkel vasakul valgel väljal märgitud aruande filtrikomplektid.


Ainult minu omad – nimekirjas ei näidata teiste arstide salvestatud komplekte, ainult Sinu omad.

Märgi soovitud komplekt. Võid sakil **Filtrid** soovi korral veel filtreid muuta, kui vaja. Aruande tegemiseks vajuta nuppu **Teha aruanne**.



Komplekti kustutamiseks salvestiste hulgast on salvestiste nimekirja all nupp *Kustuta*. Kui oled salvestatud komplekti täiendanud ja soovid täiendused salvestada, siis selleks on nupp *Salvesta*.

Nupp *Värskenda* värskendab salvestatud komplektide nimekirja. Keegi teine võib Sinu kasutussessiooni vältel olla uusi salvestatud komplekte andmebaasi lisanud. Nii saad ka need endale nähtavaks.




23.1.4. Tervishoiu statistiliste aruannete importimine Pikselisse

Aastaaruandesse kuuluvad sakil **Aruanded** paiknevad aruanded:

- Tabel 5.1 Mehed,
- Tabel 5.2 Naised,
- Laste arstiabi,
- Ambulatoorne abi,
- Nakkushaiguste aastaaruanne.

Selleks, et aruannete fail Pikselisse transportida tuleb need aruanded kõik ükshaaval ära teha. (Kuhugi salvestama oma arvutisse faili ei pea, lihtsalt tee läbi.)



Enne “Tabel5...” aruande koostamist tuleb sakil **Filtrid** sisestada filter parameetrile *Arve lõpetamise aeg* perioodi algus (*Alates*).

Enne “Ambulatoorne abi” aruande koostamist tuleb sakil **Filtrid** sisestada filter parameetrile *Teenuse täitmise aeg* perioodi algus (*Alates*).

Tee aruanne, mida Pikselisse importima hakkad. Aastaruande tegemisel tuleb niisiis teha kõik sinna kuuluvad aruanded ükshaaval läbi – enne ei saa nende andmetega vav-faili teha.

Andmete importimiseks Pikselisse vajuta akna allservas nuppu *Andmed yav-formaati* ja sisesta väikese vaheaknas Pikseli impordiks vajalikud andmed.

Perearsti statistika - [Aruanded]

Fail Abi

Tüüparuanded | Aruanded | Filtrid | Otsingu tulemus | Administraatorile

RVLalustaja	RVLalustajaKood	RVLalustajaNimi	RTAvastutaja	RTAvastutajaKood	RTAvastutajaNimi
4946	B00202	KARL KANGINA	4946	B00202	KARL KANGINA
6092	D02099	KARL VÄÄRT	6099	D02099	ANTON TUUL
25429	D01182	KARMEN PALTS			
20373	D05002	KATRIN AKKEL	20373	D05002	KATRIN AKKEL
25415	D03179	KRISTEL MERILIND			
20340	D09991	KRISTJAN TAMM	20340	D09991	KRISTJAN TAMM
25430	D00384	LEMBI PÖLDER			
20360	D04650	MARE JOHANSON	20360	D04650	MARE JOHANSON
4316	D03985	MARI ANDROSSOVA			
4316	D03985	MARI ANDROSSOVA	4316	D03985	MARI ANDROSSOVA
9844	D09156	MARIA VIRSA	5242	D04680	ANU ALLIKAS
9844	D09156	MARIA VIRSA	9844	D09156	MARIA VIRSA
33	D99999	MARTEN BAGGINS			
33	D99999	MARTEN BAGGINS	5242	D04680	ANU ALLIKAS
33	D99999	MARTEN BAGGINS	33	D99999	MARTEN BAGGINS
27496	D99998	PEET KAALIKAS	27496	D99998	PEET KAALIKAS
26	R1122	RAINER KOGER	26	R1122	RAINER KOGER
25426	D03185	REET RAAMAT			
24	D08284	REIN KULL	24	D09998	REIN KULL
3428	A22334	SULEV MARTINSON	27	D00243	ATTE-FELICITA OÕPIK
3428	A22334	SULEV MARTINSON	3428	A22334	SULEV MARTINSON
3428	A22334	SULEV MARTINSON	25442	D04035	TIJU OOLUP
3799	D06025	TANJA TATTER	3799	A9928	TANJA TATTER
25442	D04035	TIJU OOLUP			
25442	D04035	TIJU OOLUP	27	D00243	ATTE-FELICITA OÕPIK
25442	D04035	TIJU OOLUP	25442	D04035	TIJU OOLUP
27686	D01322	VELLO AHE			

Päringule vastanud kirjade arv: 68

Filtreeri valitud lahtri järgi

Tulemus faili


Teha aruanne | Salvesta aruanne | **Andmed yav-formaati** | Välju

Roll: Kasutaja:

Pikselile sobivasse formaati ülekantud fail salvestatakse programmi poolt automaatselt loodud kataloogi C:\Piksel\VAV, aastaaruande faili nimi omistatakse programmi poolt. Muude aruannete puhul saad soovi korral failinime muuta.

23.1.5. Päringu SQL-teksti vaatamine

Vahel on vaja saata aruande päringutekst arendajale. Selleks mine sakile **Administraatorile**. Märgi sealsel valgel väljal olev päringutekst ja kopeeri see arendajale saadetavasse kirja või faili.



23.2. Tervishoiu statistika aruannete esitamine A-Veebi

Kui soovitud aruanded on tehtud, siis saad aruanded kas trükkides või .vav-failina (vt punkt 23.1.4) üle kandes sisestada A-Veebi. <https://aveeb.sm.ee/> Sealsel lehel on ka kasutusjuhend A-Veebi kohta.