


**Kergliiklustee Tihemetsa alevik, Saarde vald, Pärnu mk.**

Partner for Contact:  
Order No.:  
Company:  
Customer No.:

Kuupäev: 01.04.2025  
Töötaja:

Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post

**Ristmikud: Riigitee nr.6-Kooli tee, Riigitee nr.6-Tihemetsa/Leipste tee /  
Planeerimisandmed**



Säilivustegur: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Mõõtkava 1:464


**Valgustite loetelu**

Nr.	Tükki	Tähistus (Parandustegur)	$\Phi$ (Valgusti) [lm]	$\Phi$ (Lambid) [lm]	P [W]
1	1	PHILIPS BGP282 T25 1 xLED80-4S/840 DM12 (1.000)	6960	8000	62.0
Kokku:			6960	Kokku: 8000	62.0

Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post


**Ristmikud: Riigitee nr.6-Kooli tee, Riigitee nr.6-Tihemetsa/Leipste tee / Valgustite arvu loend**

1 Tükki PHILIPS BGP282 T25 1 xLED80-4S/840 DM12  
Artikli nr.:  
Valgusvoog (Valgusti): 6960 lm  
Valgusvoog (Lambid): 8000 lm  
Valgusti võimsus: 62.0 W  
Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100  
CIE Flux kood: 39 75 97 100 87  
Varustatus: 1 x LED80-4S/840 (Parandustegur 1.000).




Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post

**Ristmikud: Riigitee nr.6-Kooli tee, Riigitee nr.6-Tihemetsa/Leipste tee / Riigitee nr.6 /  
Pind 1 / Isoliinid (E)**



Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 151

Pinna asukoht välisistseenil:  
Markeeritud punkt:  
(26.100 m, 32.700 m, 0.000 m)



Raster: 64 x 128 punkti

$E_m$  [lx]  
4.69

$E_{min}$  [lx]  
0.78


$E_{max}$  [lx]  
15

$E_{min} / E_m$   
0.167


$E_{min} / E_{max}$   
0.054

Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post

**Ristmikud: Riigitee nr.6-Kooli tee, Riigitee nr.6-Tihemetsa/Leipste tee / Riigitee nr.6 /  
Pind 1 / Isoliinid (E)**



Pinna asukoht välisistseenil:  
Markeeritud punkt:  
(22.100 m, 22.700 m, 0.000 m)



Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 136

Raster: 64 x 128 punkti

$E_m$  [lx]  
8.71

$E_{min}$  [lx]  
2.45


$E_{max}$  [lx]  
21

$E_{min} / E_m$   
0.281


$E_{min} / E_{max}$   
0.114

Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post

**Ristmikud: Riigitee nr.6-Kooli tee, Riigitee nr.6-Tihemetsa/Leipste tee / Kooli tee / Pind  
1 / Isoliinid (E)**



Pinna asukoht välisistseenil:  
Markeeritud punkt:  
(26.100 m, 7.600 m, 0.000 m)



Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 290

Raster: 128 x 32 punkti

$E_m$  [lx]  
5.62

$E_{min}$  [lx]  
0.13

$E_{max}$  [lx]  
21

$E_{min} / E_m$   
0.023

$E_{min} / E_{max}$   
0.006

Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post



## Kergliiklustee / Planeerimisandmed

### Tänavaprofiil

Könnitee 1 (Laius: 2.500 m)  
Haljasriba 1 (Laius: 1.800 m)

Säilivustegur: 0.67

### Valgustite paigutused



Valgusti:	PHILIPS BGP282 T25 1 xLED35-4S/840 DM12	Valgustugevuse suurimad väärtused
Valgusvoog (Valgusti):	3115 lm	juures 70°: 735 cd/klm
Valgusvoog (Lambid):	3500 lm	juures 80°: 45 cd/klm
Valgusti võimsus:	27.0 W	juures 90°: 0.00 cd/klm
Paigutus:	ühepoolselt ülal	Iga kord kõigis suundades, mis moodustavad tarvituskõlblikult paigaldatud valgusti
Postide vahekaugus:	30.000 m	korral alumise vertikaaljoonega etteantud nurga.
Paigalduskõrgus (1):	6.000 m	Ükski valgustugevus ei ole üle 90°.
Valgustuspunkti kõrgus:	5.993 m	Paigutus vastab valgustugevuse klassile G3.
Üleulatus (2):	-0.650 m	Paigutus vastab pimestusteguri klassile D.6.
Konsooli kalle (3):	0.0 °	
Konsooli pikkus (4):	0.000 m	

Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post

## Kergliiklustee / Valgustite arvu loend

PHILIPS BGP282 T25 1 xLED35-4S/840 DM12

Artikli nr.:

Valgusvoog (Valgusti): 3115 lm


Valgusvoog (Lambid): 3500 lm

Valgusti võimsus: 27.0 W

Valgustite klassifikatsiooni alus CIE: 100


CIE Flux kood: 39 75 97 100 89

Varustatus: 1 x LED35-4S/840 (Parandustegur  
1.000).





Töötaja  
Telefon  
Faks  
e-post

**Kergliiklustee / Hinnanguväli Kõnnitee 1 / Isoliinid (E)**

Väärtused Lux, Mõõtkava 1 : 258

Raster: 10 x 3 punkti

 $E_m$  [lx]  
7.29 $E_{min}$  [lx]  
2.92 $E_{max}$  [lx]  
15 $E_{min} / E_m$   
0.400 $E_{min} / E_{max}$   
0.199