



FW: Punsu soo ja metsade veerežiimi taastamistööde eksimuste seletuse küsimine

Saatja Märt Reha <mart.reha@rmk.ee>

Kuupäev R, 15.08.2025 09:31

Adressaat Küllike Kuusik | RMK <kyllike.kuusik@rmk.ee>; Triin Leetmaa <triin.leetmaa@rmk.ee>

From: Martin Toovis <martintoovis@gmail.com>

Sent: Friday, August 15, 2025 9:29 AM

To: Märt Reha <mart.reha@rmk.ee>

Subject: Re: Punsu soo ja metsade veerežiimi taastamistööde eksimuste seletuse küsimine

Seletuskiri

Jaan Mitt on Praktov OÜ-s Punsu soo soo ja metsade veerežiimi taastamistöödega sarnaseid töid teinud ka varasemalt ja meil pole olnud mingeid kahtlusi tema kaardilugemisoskustes ega töö kvaliteedis.

Töötajat on instrueeritud nii meie poolt kui ka RMK esindaja poolt, talle on antud töö teostamiseks nii digitaalsed kui ka pabermaterjalid.

Paberkaardil on märgitud nii liikumiskoridor kui ka P-32 pais tüüp 2 (pinnasepais tiiva laius 1m) Paberkaardi seletuses pole märgitud, et pais P-32 on käsipais. Juht on ekslikult jätnud seletuskirjast paisu tüübi kontrollimata.

Juht liikus lubatud kõikumisest eemale, kuna valis trajektoori, kus oli vaja vähem puid eemaldada. Juht on eksinud oma tööde teostamisel ja oma eksimust ka tunnistanud.

Lugupidamisega

Martin Toovis
tel 5175388

Kontakt Märt Reha (<mart.reha@rmk.ee>) kirjutas kuupäeval N, 14. august 2025 kell 11:58:

Tere

Palume Teiepoolset kirjalikku seletust kahele järgnevale olukorrale, kus olete eiranud projektiga kooskõlastatud piiranguid ja tegevusi.

1. Kraavide 41 ja 42 vaheline lõunapoolne trass on täisnurga asemel diagonaali lõigatud, kõige laiemast kohas on projektis ettenähtud trassist ca 40 m kõrvale kaldutud.
2. Projektiga oli ette nähtud paisu P32-1 käsitsi ehitamine. Samuti polnud paisuni trassiraiet planeeritud. Kahjuks on siiski ekskavaatoriga ligipääsuks puid maha võetud ning erinevalt kooskõlastustest ka pais ekskavaatoriga valmis ehitatud.

Tervitades

Märt Reha
Looduskaitse tööjuht
RMK looduskaitseosakond
+ 372 5691 9018



--

Lugupidamisega,

Martin Toovis
tel +372 51 75 388