







VU-1		Ava mõõt (BxH mm) 1070x2130 (+ märkus 1)	Kogus 16	SU-1		Ava mõõt (BxH mm) 900x1900 (+ märkus 1)	Kogus 2
		Materjal/tüüp Metall	Tulepüsivus EI-30, S ₂₀₀			Materjal/tüüp Metall	Tulepüsivus EI-30, S _a
		Viimistlus Tumehall (RR23-Ruukki)				Viimistlus Tumehall (RR23-Ruukki)	
		Redutseeritud soojajuhtivus U≤1,5W/m²K	Klaasi päikesefaktor -			Redutseeritud soojajuhtivus -	Klaasi päikesefaktor -
		Sulused Metallkäepide mõlemalt poolt, muud nõuded vt seletuskirja tuleohutuse osa				Sulused Metallkäepide ja käigulukk „ASSA“ (vöti-"liblikas") kroom värviga, murdmisturvalisuse klass-1. Muud nõuded kooskõlastada täiendavalt Tellijaga!	
		Muu Uks varustada automaatsulguruga.				Muu Uute uste lukud tuleb sarjastada (sarjastamise loogika täpsustatakse tellijaga täiendavalt)	
SU-4		Ava mõõt (BxH mm) 970x2130 (+ märkus 1)	Kogus 1	SU-2		Ava mõõt (BxH mm) 1070x2130 (+ märkus 1)	Kogus 16
		Materjal/tüüp Metall	Tulepüsivus EI-30, S ₂₀₀			Materjal/tüüp Metall	Tulepüsivus EI-30, S _a
		Viimistlus Valge				Viimistlus Valge	
		Redutseeritud soojajuhtivus	Klaasi päikesefaktor -			Redutseeritud soojajuhtivus -	Klaasi päikesefaktor -
		Sulused Metallkäepide ja käigulukk „ASSA“ (vöti-"liblikas") kroom värviga, murdmisturvalisuse klass-1. Muud nõuded kooskõlastada täiendavalt Tellijaga!				Sulused Metallkäepide ja käigulukk „ASSA“ (vöti-"liblikas") kroom värviga, murdmisturvalisuse klass-1. Muud nõuded kooskõlastada täiendavalt Tellijaga!	
		Muu				Muu -	
SU-5		Ava mõõt (BxH mm) 970x2130 (+ märkus 1)	Kogus 2	SU-3		Ava mõõt (BxH mm) 1070x2130 (+ märkus 1)	Kogus 16
		Materjal/tüüp Metall	Tulepüsivus EI-30, S _a			Materjal/tüüp Metall	Tulepüsivus EI-30, S _a
		Viimistlus Valge				Viimistlus Valge	
		Redutseeritud soojajuhtivus	Klaasi päikesefaktor -			Redutseeritud soojajuhtivus -	Klaasi päikesefaktor -
		Sulused Metallkäepide ja käigulukk „ASSA“ (vöti-"liblikas") kroom värviga, murdmisturvalisuse klass-1. Muud nõuded kooskõlastada täiendavalt Tellijaga!				Sulused Metallkäepide mõlemalt poolt, muud nõuded vt seletuskirja tuleohutuse osa	
		Muu				Muu -	

Märkused:

1. NB! Mõõdud täpsustada kohapeal täiendavalt.
2. Nõuded ustele vt ka seletuskirjas
3. Lõpliku lahenduse (profiilide sügavuse, klaasi paksused, furnituuri täpsed tüübid, kogused) annab valmistaja.



Structure Engineering OÜ, reg. nr 11549060,
J.Koorti 4, 13623, Tallinn, tel. +372 56 470 310,
info@civilengineering.ee

Objekti nimetus: Kortere lamu avatäidete, tuleohutus-
paigaldise rekonstrueerimise ning tuletõkkesektsioonide
ehitusprojekt, Ehitajate tee 113, Tallinn

AMET	NIMI	ALLKIRI	Tellija:
Projektijuht	Maksim Zelenski		Korteriühistu Ehitajate tee 113
			Joonise nimetus:
			Uste spetsifikatsioon, leht 1/1
Möötkava:	Staadium:	Kuupäev:	Leht:
1:50	Põhiprojekt	22.10.2021	AA-8-01
			Töö nr.:
			20665