



POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMET

Narva Linnakantselei
narvalv@narva.ee

Teie nr

Meie 07.04.2026 nr 1.11-11/126-1

Ujuvkai paigaldamine Kulgu sadamasse

Politsei ja Piirivalveamet taotleb luba ujuvkai paigaldamiseks Narva linna Kulgu sadamasse. Kai on vajalik PPA ning Frontexi veesõidukite operatiivseks kasutamiseks Narva jõel ja veehoidlal.

Planeeritav rajatis:

- Ujuvkai mõõdud: laius 2,4 m, pikkus vähemalt 18 m
- Vabaparras: ca 60 cm
- Käigusild: 3 m
- Asukoht: <https://maps.app.goo.gl/U8CjFrzoUMSw5k1YA>

Kai paigaldamise ning tehniliste lahenduste eest vastutab PPA koos partneritega.

PPA soovib alustada paigaldusega esimesel võimalusel ning on valmis veesõidukeid vette tõstma lähinädalatel.

Palume anda luba ujuvkai paigaldamiseks nimetatud asukohta ning teavitada võimalikest täiendavatest tingimustest või nõuetest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Andres Sinimeri
Logistikabüroo juht

Lisa:

1. Ujuvkai asendiplaan

Teadmiseks:
NARVA SADAM SA

Janek Raik, 53477541, janek.raik@politsei.ee