



KESKKONNAAMET

MAAVARA KAEVANDAMISE LUBA

Keskkonnaamet
(loa andja)

L.MK/327728
(registreerimise number)

1 Loa omanik	1.1. Ettevõtja nimi Lääne Teed OÜ	
	1.2. Äriregistrikood 10879306	1.3. Aadress Tallinna mnt 70 90401 Uuemõisa
	1.4. Majandustegevuse registri number ja registrisse kandmise kuupäev ,	
2 Kaevandaja	2.1. Ettevõtja nimi Lääne Teed OÜ	
	2.2. Äriregistrikood 10879306	2.3. Aadress Tallinna mnt 70 90401 Uuemõisa
	2.4. Majandustegevuse registri number ja registrisse kandmise kuupäev	
3 Maardla	3.1. Maardla nimetus Jaakna kruusamaardla	3.2. Maardlaosa nimetus
	3.3. Maardla (maardlaosa) registrikaardi number 0316	3.4. Maardla põhimaavara ehituskruus
	3.5. Maardla tähtsus: üleriigilise tähtsusega ☐ kohaliku tähtsusega ☒ [X]	
4 Mäeeraldis	4.1. Mäeeraldise nimetus Jaakna kruusakarjäär	
	4.2. Mäeeraldise liik: uus mäeeraldis ☒ olemasoleva laiendus ☐ ümberregistreerimine ☐ ümbervormistamine ☐	
	4.3. Mäeeraldise asukoht Lääne-Nigula vald, Läänemaa	4.4. Mäeeraldise pindala, ha 18.40
5 Mäeeraldise teenindusmaa	5.1. Pindala, ha 20.53	
	5.2. Kaevandamisega rikutud korrastatava maa kasutamise otstarve Veekogu	

6 Geoloogiline uuring	6.1. Geoloogilise uuringu loa omanik -
	6.2. Geoloogilise uuringu luba: väljaandja - number - loa kehtivus
	6.3. Uuringu tegija R. Sinisalu
	6.4. Uuringu aruanne nimetus Aruanne Jaakna kruusliivamaardla eel- ja detailuuringust Läänemaal (varu arvutus seisuga 01.01.1992) fondi number EGF 4579 varude kinnitamise otsus ja kuupäev Keskkonnaministri käskkiri nr 334, 02.04.2015
7 Maavaravarud	7.1. Aktiivne varu: maavara nimetus ehitusliiv ehituskruus tarbevaru 248 1237 reservvaru ühik tuhat m3 tuhat m3
	7.2. Passiivne varu: maavara nimetus varu ühik
	7.3. Kaevandataav varu: maavara nimetus ehitusliiv ehituskruus varu 231 1167 ühik tuhat m3 tuhat m3
	7.4. Mulla maht: kogus 23.5 ühik tuhat m3
8 Maavaravaru kasutamine	8.1. Maavara kasutusala ehitus, teedeehitus
	8.2. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär kogus 95 ühik tuhat m3
	8.3. Maavara kaevandamise maksimaalselt lubatud aastamäär kogus ühik
	8.4. Loa kehtivus alates 05.05.2016 kuni 05.05.2031
9 Täiendavad tingimused	1. Elektriõhuliini kaitsevööndis on keelatud maavara kaevandamine; 2. Elektriõhuliini kaitsevööndis on lubatud mäeeraldise teenindusmaa paiknemine; 3. Karjääri tee nr 6800110 äärmise sõiduraja teljest jääb mäeeraldise loodeserv 13,5 m kaugusele. Lõunas asuvatele kinnistutele tuleb tagada piiranguteta läbipääs; 4. Sellandra teest nr 8800109 lõunas asuvatele kinnistutele tuleb tagada piiranguteta läbipääs; 5. Markuse teest nr 6800107 lõunas asuvatele kinnistutele tuleb tagada piiranguteta läbipääs; 6. Teede asukoha muutmisel Jaakna kruusakarjääri kinnistul tuleb

tagada teede säilimine ja kasutatavus kaevandamise perioodi vältel;

7. Kõik tee ehitusega ja teede asukoha muutmisega seonduv tuleb kooskõlastada Lääne-Nigula Vallavalitsusega, kohalike elanikega ja teede omanikuga;

8. Kaevandaja peab tagama elektriõhuliini kaitsevööndiga külgneva ala nõlvuse vastavalt seal leviva materjali ohutule püsikaldenurgale;

9. Esitada enne kaevandamise alustamist Lääne-Nigula Vallavalitsusele tutvumiseks kaevandamise projekt;

10. Ploki 1 ala ida ja kagu osas ja ploki 2 alal mäeeraldise edelaosas on metsa raadamine lubatud peale seda, kui kogu ülejäänud karjääri ala on tehniliselt võimalikus ulatuses ammendatud ja kinnitatud korrastamisprojekti alusel korrastatud.;

11. Vähemalt 1 aasta enne metsaala raadamist tuleb koostada korrastamise projekt ning kooskõlastada see kohaliku omavalitsusega;

12. Väljata kaevandamise esimeses järgus veealune varu mäeeraldise lääneosas ja korrastada ala vastavalt Keskkonnaameti poolt antud korrastamistingimuste alusel koostatud korrastamisprojektile nõuetekohaseks veekoguks koos ujumise võimalusega;

13. Kaevandaja tagab kohalikele elanikele ligipääsu tehniliselt korrastatud karjääri aladele (sh veekogudele) ka kaevandamise käigus. Karjäärialal viibimise soovist kaevandamise loa kehtivuse perioodil peavad kohalikud elanikud teavitama kaevandamise loa omanikku, kes tutvustab neile karjäärialala võimalikke ohtusid. Ohutusnõuetega tutvumine vormistatakse kirjalikult;

14. Kaevetööde teostamine on lubatud tööpäevadel kella 08.00 kuni 18.00;

15. Kuival aastaajal transporttööde tegemisel tuleb vajadusel teid kasta;

16. Metsaala läänepiiril asuv pinnastee nr 2 säilitatakse kohalikele elanikele kasutatavana kuni metsaala kaevandamisega alustamiseni. Pinnasteed ei likvideerita enne kui on valmis uus tee (pinnastee nr 3) kinnistu idapiiril. Uue tee ehitamisel arvestatakse kohalike elanike soove ning tee ehitamine kooskõlastatakse kohaliku omavalitsusega;

17. Kinnistu lõunaosas asuvat pinnasteed nr 1 nihutatakse vaid ulatuses, kus see kattub aktiivse tarbevaruga so kinnistu edelanurgas ~20 m ulatuses;

18. Pärast metsa raadamist tuleb rajada mäeeraldise lõunapiirile Sellandra, Magistri ja Tõrvaaugu kinnistute suunale katendist mürakaitsevall;

19. Mäeeraldise lõunapiiri keskosas tuleb säilitada 10 m laiune metsavöönd mäeeraldise piiri ja mäeeraldise teenindusmaa piiri vahel ja rajada 5 m kõrgune katendivall;

20. Mäeeraldise edelanurka tuleb rajada peale metsa raadamist vähemalt 3 m kõrgune katendivall Tõnise elamu suunale;

21. Sõelurit ja purustit ei tohi paigutada mäeeraldise lõunapiirile lähemale kui 80 m (150 m raadiuses Sellandra kinnistu elamust), ega Sellandra teest ida suunas;

22. Mürataseme mõõtmisi tuleb läbi viia vähemalt kord aastas Tõnise, Sellandra, Magistri ja Saare majapidamiste juures. Seirearuanne esitada loa andjale;


23. Kui mäetöödega liigutakse Sellandra teest ida suunas ja karjääri idaosas raadatakse mets, tuleb rajada 5 m kõrgune müratõkkevall

mäeeraldise lõuna piirile (Tõrvaaugu kinnistuga piirnevale alale) ja ida piirile (katastriüksuse tunnusega 68001:002:0035 piirnevale alale);
24. Säilitada metsariba mäeeraldise teenindusmaal karjääri lõuna ja idapiiril;
25. Säilitada taotletava ala ja Jaakna II karjääri ida poolse lahustüki ühispiiril tervik ja selle peale rajada 5 m kõrgune müratõkkevall;
26. Kui taotletaval alal liigutakse mäetöödega Sellandra teest ida suunas ja Jaakna II karjääri idapoolsel lahustükil kaevandatava materjali töötlemist (purustamine ja/või sõelumine) enam ei toimu, siis pole kahe karjääri ühispiirile terviku ja 5 m kõrguse valli rajamine vajalik.

Märkus: Maavara kaevandamise luba on antud Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja 04.05.2016 korraldusega nr 1-3/16/1216.

Loa väljaandja **Kaja Lotman, juhataja**

allkiri



04. mai 2016

kuupäev

[Handwritten signature]