

2,65

0,5

0,87

1,65

0,5

Muld + seemned

vastavalt projektile

Tagasitäide: väljakaevatud pinnasega

Kommunikatsiooni märgelint

Esname tagasitäide: peenkillustik või liiv
 $h_{\min} = 30 \text{ cm}$
 $K_t > 0,95$
 $K_f \geq 0,2 \text{ m/ööp}$

Torustiku aluskiht $h = 15 \text{ cm}$
 Liiv või killustik fr 4-8

Olemasolev pinnas

0,4

0,4

killustik fr 16-32
h = 25 cm
E ≥ 170 MPa

Liivapadi
liiv
h = 20 cm

vastavalt projektle

Tagasitäide:
sobilik mineraalne pinnas
nt. liiv
tihendada kihte kaupa
h min= 30 cm
Kt > 0,98
Kf ≥ 0,5 m/ööp

Kommunikatsiooni
märgelint

Torustiku aluskiht h = 15 cm
Liiv või killustik fr 4-8

Olemasolev
pinnas

0,5 2,65 1,65 0,4 0,4

Tellija:	Kasvubalt Invest OÜ reg. kood: 12736309
----------	----------------------------------------------------------

**Risttee, Loksa küla, Kuusalu
vald, Harju maakond**

Mõõtkava:	skeem
-----------	--------------