

- Märkused
- Projekti koostamisel oli aluseks Kirjanurk OÜ poolt 30.05.2025 koostatud töö nr. 13699G.
 - Koordinaadid L-EST 97 koordinaatide süsteemis. Kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Projekteeritud sidefrassi paigaldussügavus haljasalal on 0,7m ja tee all 1,0m. Riigitee maaüksusel on paigaldamissügavus haljasalal min 1,0m.
 - Tööde teostamisel tuleb lahtuda liinirajatiste kaitsevoondis tegutsemise eeskirjast.
 - Tööd tuleb teostada vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele, normidele, sdandarditele, nõuetele ja tehnoloogiatele.
 - Enne ehitustööde alustamist määrata olemasolevate kommunikatsioonide täpsed sügavused.
 - Peale tööde lõppu tihendada frassi paigaldusjalg ja taastada eelnev olukord.
 - Korrastada ja taastada riigiteemaal haljastus kasvumulla ja murukülviga vastavalt "Teetööde tehniliste kirjelduste peatükis nr 9-Maastikujundustööd" toodud kvaliteedinõuetele.

S8001-003-0289
Tulepealine

S8001-003-0394
Majaka tee 51

Tee alla paigaldada vähemalt 60cm kaitsetoru
Taastatav kruusakate
Taastatav haljasala
L=3m2
Taastatav kruusakate
L=4m2
Tee alla paigaldada vähemalt 60cm
laotihedusega kaitsetoru
Taastatav haljasala
L=4m2

Vajadusel teostada pinnaskeha
Sisseaditi paigaldamissügavus vähemalt 0,7m,
kui pinnas keha ei võimalda, siis paigaldamissügavus
muutub vähemalt 0,2m
L=200m
Taastatav haljasala
L=22m2
Vajadusel vähemalt puhastamine

S8001-003-0289
Tulepealine


Ol. olev ELA SA eeldatav 120008
11183 Paldiski Majaka tee 4,780m

S8001-003-0097
11183 Paldiski Majaka tee

S8001-003-0079
Majaka tee 43a

S8001-003-0047
Majaka tee 45a // Pakri tule torn 380

TAASTAMINE RIIGITEE MAAL



TINGIMÄRGID:

- KATASTRILÜKSUSTE PIIRID
- PROJEKTEERITUD SIDEKANALISATSIOON 4x14/10mm+Cu
- S- OLEMASOLEV SIDE KAABLIKANALISATSIOON
- Ø OLEMASOLEV ELA SA SIDE KAABLIKAEV
- AVATUD KAEVIK
- TAASTATAV KRUUSAKATE
- TAASTATAV HALJASALA
- TRANSPORDIASETI KAITSEVOOND
- PIIRITLUSPUNKT

Märkused:
Koordinaadid L-EST97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis
Katastriüksuste piirid: väljavõte Maa- ja Ruumiametist 03.06.2025. Kihil "PIIR" esitatud piirjoonte asukohad on informatiivsed.

TÖÖ NR	13738P	OBJEKT	Majaka tee 51 kinnistu sideühendus		
TÖÖ KOOD		AADRESS	Harju maakond Lääne-Harju vald Paldiski linn		
KOOSTAS	K. Kõhelik	FAIL	13738P asendiplaan		
KONTROLLIS	H. Jürmann	MÕÕTKAVA	LEHT	JOONIS	
KOOSTATUD	03.06.2025	1:1000	1 / 1	Siderajatiste asendiplaan	



TEL003987 EEG000316 EEP004848
yld@kirjanurk.ee, rg-kood 12592543
Lossi 33 Põltsamaa linn Jõgevamaa 48104