



MÄRKUSED

MATERJALIDE VAJADUS

1.	Geotekstiil NGS 4	m ²	40
2.	Purustatud kruus (fr 0–32 mm) 10 cm	m ³	4
3.	Sõelutud kruus (fr 0–64 mm) 20 cm	m ³	8
3.	Sõelutud kruus (fr 0–64 mm) 30 cm	m ³	12

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:1,5.
3. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist.
4. Mulde peale paigaldada geotekstiil NGS4
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%, maksimaalselt 9%.



Tulika 19
10613 Tallinn
tel. 6528408
tel. 5070951
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MP0008-00
MTR
reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:
221428

Tellijä:
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:
H.D.Ots

Vast.spets:
H.D.Ots

Objekt:
Ruhingu teed

Joonise nimi:
Mahasõidukoht M5

Joonis 5 Leht 1/1 Mõõt 1:500 Kuup. 12.2022