

## Riigi SSO teenuse (GovSSO) toodangukeskkonna liitumistaotlus

1. Soovime liituda Riigi SSO teenuse (GovSSO) toodangukeskkonnaga.
2. Kinnitame, et oleme välja arendanud enda klientrakenduse poolse liidese ja oleme liidest GovSSO demokeskkonna vastu testinud.
3. Kinnitame, et kasutame teenust eesmärgipäraselt ja oleme tutvunud GovSSO [ärikirjelduse](#) ja [tehnilise spetsifikatsiooniga](#) järgides nendes toodud nõudeid ning arvestades nendes toodud soovitusi oma klientrakenduse liidestamisel. **Nõustume GovSSO teenuse tingimustega (toodangukeskkonna üldtingimused, teenustaseme lepe (SLA) ja andmekaitsetingimused) ning kohustume neid täitma.**
4. Palume:
  - registreerida meid Riigi SSO (GovSSO) toodangukeskkonna kliendiks;
  - väljastada meile klientrakenduse identifikaator ja salasõna;
  - avada juurdepääs Riigi SSO teenuse (GovSSO) toodangukeskkonnale.

<b>Kliendi asutuse nimi või nimetus:</b> Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:	
<b>Kontaktisiku nimi:</b> Kontaktisiku e-post: Kontaktisiku telefon: Kontaktisiku isikukood: (klientrakenduse salasõna krüpteeritult saatmiseks)	
Tehniliste teavituste e-posti aadress(id):	
Teenuse katkestustest teavitamise e-posti aadress(id):	
<b>GovSSO kasutamise eesmärk:</b> <i>nt avaliku ülesande kirjeldus, mille raames autentimisteenust kasutada soovitakse</i>	
<b>Klientrakenduse kirjeldus:</b> <i>Lühidalt, millise teenuse/rakendusega on tegemist</i>	
<b>Kasutajate arvu prognoos kuus:</b> <i>Vajadusel keskkonna täpsustus (toodangu-, eeltoodangu-, koolituskeskkond vm)</i>	
<b>Klientrakenduse nimetus:</b> Kuvatakse autentimisteenuse autentimisvahendite valiku, seansi jätkamise ja seansi lõpetamise kuvadel. Kasutada sama nimetust, mida klientrakenduse päises/pealkirjas kasutajale kuvatakse. <ul style="list-style-type: none"><li>• Maksimaalne pikkus 150 tähemärki.</li><li>• Lisada inglisi- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</li></ul> <i>Loe nõuete kohta lähemalt <a href="#">siit</a>.</i>	

<p><b>Klientrakenduse lühinimetus:</b></p> <p>Kuvatakse kasutajale mobiilseadmega autentimisel. Lühinimetus peab seostuma eelmisel väljal esitatud klientrakenduse nimetusega.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Maksimaalne pikkus 20 - 40 tähemärki sõltuvalt kasutatud tähemärkidest.</i></li><li>• <i>Lisada inglisis- ja venekeelsed tõlked juhul, kui nimetus on klientrakenduses tõlgitud.</i></li></ul> <p><i>Loe nõuete kohta lähemalt <a href="#">siit</a>.</i></p>	
<p><b>Klientrakenduse logo:*</b></p> <p>Logo kuvatakse autentimisteenuse autentimisvahendite valiku, seansi jätkamise ja seansi lõpetamise kuvadel.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Logo peab olema SVG formaadis.</i></li><li>• <i>Logo võib saata eraldi failina kui ka allalaadimislingiga.</i></li><li>• <i>Logo faili suurus kuni 100 KB.</i></li></ul>	
<p><b>Autentimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id:</b></p> <p>Väärtuseks peab olema <a href="#">GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile</a> vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>redirect uri</code>).</p> <p>Pärast edukat autentimist või autentimise katkestamisel või autentimise vea korral suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada <a href="#">kasutajainfo</a> (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega <a href="#">fragmendi</a> osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.</i></li></ul>	
<p><b>Väljalogimise tagasisuunamispäringus lubatud URL-id:</b></p> <p>Väärtuseks peab olema <a href="#">GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile</a> vastav klientrakenduse otspunkt (OpenID Connect mõistes <code>post_logout_redirect uri</code>).</p> <p>Pärast väljalogimist suunatakse kasutaja veebisirvik sellele aadressile, pannes kaasa spetsifikatsioonis kirjeldatud URL parameetrid.</p> <p>Märkus:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Iga väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada <a href="#">kasutajainfo</a> (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega <a href="#">fragmendi</a> osa (URL-is # sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.</i></li></ul>	

<b>Taustakanali väljalogimise URL:</b> <i>Väärtuseks peab olema <a href="#">GovSSO tehnilisele spetsifikatsioonile</a> vastav klientrakenduse otpunkt (OpenID Connect mõistes backchannel_logout_uri). Pärast väljalogimist sooritab määratud URL-ile päringu GovSSO server taustal (mitte veebisirvik).</i> <i>Märkus:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>• Väärtus peab vastama URL standardile, ei tohi sisaldada <a href="#">kasutajainfo</a> (domeeninimele @ sümboliga eelnev osa) ega <a href="#">fragmendi</a> osa (# sümbol ja sellele järgnev osa). Protokoll tohib olla ainult https.</li><li>• Klientrakendus peab RIA-le ligipääsetavas otpunktis pakkuma TLS ühendust kehtiva sertifikaadiga, mis on väljastatud avaliku CA poolt (täpsustatud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis).</li><li>• Klientrakenduse poolel (ehk liidestuva asutuse IT-taristu poolel) võib ligipääsu otpunktile piirata ainult RIA IP-aadressidelt tulevatele päringutele (loetletud GovSSO tehnilises spetsifikatsioonis).</li></ul>	
<b>Tõendipäringu autentimismeetod:*</b> <i>Tõendiväljastuse otpunkti (OpenID Connect token päringu) puhul klientrakenduses kasutatav client authentication method. Vaikeväärtus on client_secret_basic. Kui on soov kasutada client_secret_post, siis märkida see.</i>	
<b>Klientrakenduse backend süsteemi serveri poolsed IP-aadressid:</b> <i>Tõendiväljastuse otpunktile (OpenID Connect token päringule) antakse ligipääs lubatud IP-aadresside alusel. Palun teavitada RIA-t, kui on tekkinud vajadus klientrakenduse IP-aadresse muuta.</i>	

Tärniga (\*) märgitud väli on soovitatud täita.

Ilma tärnita väljad on kohustuslikud täita.

## Lisafunktsionaalsused: Pääsutõendi ja esindatava valiku seaded

(ei ole kohustuslikud)

<b>Pääsutõendi kasutamise soov?</b> <i>Kas GovSSO väljastab access token JWT vormingus. Loe tehnilist kirjeldust lähemalt <a href="#">siit</a>.</i>	Jah/ Ei  <i>Kui "Jah", siis on kohustuslik täita kaks järgnevat välja.</i>
<b>Rakenduste URL(id):</b> <i>Access token "aud" väites väljastatavad aadressid. Loe tehnilist kirjeldust lähemalt <a href="#">siit</a>.</i>	
<b>JWT kehtivusaeg:</b> <i>Loe tehnilist kirjeldust lähemalt <a href="#">siit</a>.</i>	
<b>Esindatavate kasutamise soov?</b> <i>Kas soovite, et GovSSO vahendab esindatavate andmeid keskselt volituste haldamise infosüsteemist <a href="#">Pääsuke</a>? <b>Kui jah, siis klient peab olema sõlminud liitumise Pääsukese toodangukeskkonnaga. Loe lähemalt <a href="#">siit</a>.</b></i>	Jah/ei  <i>Kui "Jah", siis on kohustuslik täita järgnev väli.</i>
<b>Pääsukese päringu parameetrid:</b> <i>Loe tehnilist kirjeldust lähemalt <a href="#">siit</a>.</i>	

Kliendi esindaja nimi ja amet  <i>/digitaalselt allkirjastatud/</i>	
---	--