

13 jaanuar 2026

Kutse piiride kättenäitamisele Maatoiming nr 2025111917404

Nimi: **Transpordiamet**
registrikood: 70001490
Aadress: Valge tn 4/1 Lasnamäe linnaosa Tallinn Harju maakond EE 11413
Telefon:
E-post: info@transpordiamet.ee

Piiripunktidega seotud maatükid: 19247 Massu tee 93002:002:0255,

Toimumise kuupäev: 23 jaanuar 2026, Kellaaeg: Kokkuleppel

Piiri kättenäitamise asukoht

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem asukoht ja kellaaeg

Piiri asukoha maastikul kättenäitamise põhjus

Teostatakse Pärnu maakond, Põhja-Pärnumaa vald, Vaki küla, Sõõrike farm(93002:002:0046) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev 19247 Massu tee 93002:002:0255, katastriüksus. Ühisel piiril on 9 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: 3, 4, 5, 6, 39, 58, 59, 60, 40.

Ilumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehtuks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokoll.

Piiriprotokoll allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokoll allkirjastada paber kandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

Kommentaar

Lugupidamisega

Maamõõtja: Indrek Prants (tegevuslitsents nr. 615)
Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610
Telefon: 56980231
E-post: indrek@geomel.ee

Maatoiming nr 2025111917404

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid

93002:002:0170, 93002:002:0046, 93002:002:0255, 93002:002:0267, 93002:002:0172, 93002:002:0266, 93002:002:0171, 63801:001:0671, 93002:002:0116, 93002:002:0083, 93002:002:0203, 93002:002:0230, 93002:002:0231, 93002:002:0228, 93002:001:0230

Katastrimõõdistamise aeg

8. jaanuar 2026 kuni 30. detsember 2026

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
37	X = 6500342.93 Y = 557925.03	METALLTORU	100002187542	KORRASTATUD
16	X = 6500603.1 Y = 557495.1	METALLTORU	100007563753	PAIGALDATUD
44	X = 6501350.65 Y = 557841.74	METALLTORU	100002272354	OLEMASOLEV
43	X = 6501196.82 Y = 558024.17	METALLTORU	100002042566	PAIGALDATUD
42	X = 6501201.55 Y = 558025.03	METALLTORU	100002040297	TAASTATUD
39	X = 6501465.29 Y = 557855.1	METALLTORU	100002272352	PAIGALDATUD
38	X = 6501419.02 Y = 557906.51	METALLTORU	100002272353	OLEMASOLEV
29	X = 6500257.12 Y = 557467.18	METALLTORU	100006923602	OLEMASOLEV
36	X = 6500561.59 Y = 557496.26	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100002272370	ARVUTUSLIK
35	X = 6500529 Y = 557498.42	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100002272371	ARVUTUSLIK
34	X = 6500499.26 Y = 557499.43	TEEMAA_SERVA_-PUNKT	100002272372	ARVUTUSLIK
27	X = 6500153.34 Y = 557481.79	METALLTORU	100006923604	PAIGALDATUD
15	X = 6500705.68 Y = 557959.1	PIIRIMARK_-PAIGALDAMATA	100007563751	PAIGALDAMATA

28	X = 6500245.87 Y = 557468.56	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100006923603	ARVUTUSLIK
51	X = 6500302.37 Y = 557469.93	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566007	ARVUTUSLIK
50	X = 6500290.74 Y = 557467.87	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566010	ARVUTUSLIK
48	X = 6500171.04 Y = 557479.66	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566006	ARVUTUSLIK
47	X = 6500148.5 Y = 557513	METALLTORU	100007566004	PAIGALDATUD
54	X = 6500389.86 Y = 557486.54	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566013	ARVUTUSLIK
52	X = 6500332.72 Y = 557476.63	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566005	ARVUTUSLIK
23	X = 6501200.28 Y = 557733.98	METALLTORU	100003244811	PAIGALDATUD
22	X = 6501197.22 Y = 558005.27	METALLTORU	100002137484	PAIGALDATUD
20	X = 6500830.53 Y = 557709.31	METALLTORU	100002273569	TAASTATUD
19	X = 6500841.57 Y = 557704.73	METALLTORU	100002273570	TAASTATUD
18	X = 6500844.81 Y = 557712.95	METALLTORU	100002273567	TAASTATUD
17	X = 6500833.72 Y = 557717.53	METALLTORU	100002273568	TAASTATUD
21	X = 6501207.68 Y = 557739.27	METALLTORU	100002272355	TAASTATUD
25	X = 6500171.35 Y = 557767.08	METALLTORU	100002107677	PAIGALDATUD
24	X = 6500180.23 Y = 557775.25	METALLTORU	100002154843	TAASTATUD
31	X = 6500280.14 Y = 557466.85	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100006923601	ARVUTUSLIK
32	X = 6500482.1 Y = 557498.95	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100006923600	ARVUTUSLIK
53	X = 6500348.33 Y = 557479.73	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566015	ARVUTUSLIK
41	X = 6501687.04 Y = 558111.63	PIIRIMARK_- PAIGALDAMATA	100002042565	PAIGALDAMATA
40	X = 6501693.91 Y = 558112.57	PIIRIMARK_- PAIGALDAMATA	100002088279	PAIGALDAMATA
33	X = 6500494.77 Y = 557499.39	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100006923599	ARVUTUSLIK
30	X = 6500268.83 Y = 557466.64	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100002273564	ARVUTUSLIK

7	X = 6500729.49 Y = 557342.19	METALLTORU	100002272363	TAASTATUD
45	X = 6500152.96 Y = 557575.68	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566011	ARVUTUSLIK
1	X = 6500629.24 Y = 557497.18	PIIRINAE	100002272369	PAIGALDATUD
4	X = 6500686.71 Y = 557332.96	PIIRINAE	100002272366	PAIGALDATUD
49	X = 6500227.92 Y = 557471.01	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566009	ARVUTUSLIK
46	X = 6500149.23 Y = 557527.08	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566012	ARVUTUSLIK
56	X = 6500464.77 Y = 557497.42	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566014	ARVUTUSLIK
10	X = 6500835.81 Y = 557486.21	METALLTORU	100004246537	TAASTATUD
9	X = 6500785.95 Y = 557507.2	METALLTORU	100002272361	TAASTATUD
8	X = 6500722.93 Y = 557394.4	METALLTORU	100002272362	TAASTATUD
6	X = 6500729.52 Y = 557341.87	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100002272364	ARVUTUSLIK
5	X = 6500702.23 Y = 557335.48	METALLTORU	100002272365	PAIGALDATUD
3	X = 6500676.52 Y = 557331.73	METALLTORU	100002272367	PAIGALDATUD
2	X = 6500636.8 Y = 557457.49	METALLTORU	100006923598	PAIGALDATUD
12	X = 6500949.88 Y = 557695.86	PIIRIMARK_- PAIGALDAMATA	100004295276	PAIGALDAMATA
11	X = 6500947.46 Y = 557695.23	PIIRIMARK_- PAIGALDAMATA	100002272359	PAIGALDAMATA
60	X = 6501652.95 Y = 558067.3	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566018	ARVUTUSLIK
26	X = 6500144.87 Y = 557484.92	METALLTORU	100006923605	PAIGALDATUD
14	X = 6501190.1 Y = 558004.6	PIIRIMARK_- PAIGALDAMATA	100007563752	PAIGALDAMATA
57	X = 6500501.85 Y = 557499.46	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566008	ARVUTUSLIK
61	X = 6500586.22 Y = 557495.17	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566029	ARVUTUSLIK
59	X = 6501593.71 Y = 558001.05	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566017	ARVUTUSLIK
13	X = 6501199.11 Y = 557760.34	METALLTORU	100002272358	TAASTATUD

58	X = 6501531.6 Y = 557930.64	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566016	ARVUTUSLIK
55	X = 6500442.09 Y = 557494.5	TEEMAA_SERVA_- PUNKT	100007566003	ARVUTUSLIK

Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr skeemil	Märkus
1826	Piir kulgeb piiripunktide nr 5-6; 39-58-59-60-40 vahel 9,5m kaugusel tee teljest mööda teemaa serva. Piir kulgeb piiripunktide nr 23-13 vahel 3,5m kaugusel tee teljest mööda teemaa serva. Piir kulgeb piiripunktide nr 25-45-46-47 vahel 3,0m kaugusel tee teljest mööda teemaa serva. Piir kulgeb piiripunktide nr 27-48-49-28-29-30-31-50-51-52-53-54-55-56-32-33-57-35-36-61-16 vahel 4,0m kaugusel tee teljest mööda teemaa serva. Ülejäänud piiripunktide vahel kulgeb piir sirgjooneliselt punktist punkti.

NR:1 (PIIRINAEL). Paigaldatud eelneva mõõdistuse piiripunkti L--Est koordinaatidele.
NR:2 (METALLTORU). Paigaldatud eelneva mõõdistuse piiripunkti L-Est koordinaatidele.
NR:3 (METALLTORU). Paigaldatud arvestades eelneva Sõõrike farm mõõdistuse piiripunkti L-Est koordinaate ja kaugust tee teljest 9,5m.
NR:4 (PIIRINAEL). Paigaldatud eelneva Sõõrike farm mõõdistuse piiripunkti L-Est koordinaatidele.
NR:5 (METALLTORU). Paigaldatud 9,5 m kaugusele tee teljest.
NR:7 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrikemetsa katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:8 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrikemetsa katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:9 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrikemetsa katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:10 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrikemetsa katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:11 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk jäetakse looduses paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse Jänese katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid.
NR:12 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk jäetakse looduses paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse Jänese katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid.
NR:13 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrike farm katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele ja arvestades kaugust tee teljest 3,5m.
NR:14 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk jäetakse looduses paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgile on koordinaadid saadud lähtudes maakorralduskavast. 3,5m kaugusel tee teljest.
NR:15 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk jäetakse looduses paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgile on koordinaadid saadud lähtudes maakorralduskavast. 3,5m kaugusel tee teljest.
NR:16 (METALLTORU). Paigaldatud lähtudes maakorralduskavast 4,0m kaugusele tee teljest.
NR:17 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrike farm katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:18 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrike farm katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:19 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrike farm katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:20 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõrike farm katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:21 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Kaido katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:22 (METALLTORU). Paigaldatud 3,5m kaugusele tee teljest.
NR:23 (METALLTORU). Paigaldatud 3,5m kaugusele tee teljest.
NR:24 (METALLTORU). Taastatud lohku kus on olnud eelnevalt piirikivi kuid põllu harimisega on see ära tõugatud.
NR:25 (METALLTORU). Piirimärk on paigaldatud 3,0m kaugusele tee teljest.
NR:26 (METALLTORU). Piirimärk on paigaldatud eelneva Sõõrike farm piiripunkti L-Est koordinaatidele.

1828 NR:27 (METALLTORU). Piirimärk on paigaldatud 4,0m kaugusele tee teljest.
NR:37 (METALLTORU). Väändunud metalltoru on korrastatud ja sirgeks painutatud.
NR:39 (METALLTORU). Paigaldatud 9,5 m kaugusele tee teljest.
Piiride kindlakstegemine: 1
NR:40 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk jäetakse looduses paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgile on koordinaadid saadud arvutuslikult, arvestades kaugust tee teljest 9,5m ja eelneva Sõõriku piiripunkti L-Est koordinaate.
NR:41 (PIIRIMARK_PAIGALDAMATA). Piirimärk jäetakse looduses paigaldamata kuna see takistab maa põllumajanduslikku kasutamist. Piirimärgi koordinaatideks arvestatakse Sõõriku katastriüksuse piiripunkti L-Est koordinaadid.
NR:42 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Sõõriku katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:43 (METALLTORU). Paigaldatud 3,5m kaugusele tee teljest.
NR:47 (METALLTORU). Piirimärk on paigaldatud 3,0m kaugusele tee teljest.


1829 Eelnevalt on piir piirilõigus nr 47-26 kirjeldatud kulgema 3,0m kaugusel tee teljest ning 26-27 vahel kirjeldatud kulgema 4,0m kaugusel tee teljest. Kuna tee telje asukoht on antud lõigul keeruline määrata, kirjeldasin piirilõigu nr 47-26-27 kulgema sirgjooneliselt punktist punkti ning paigaldasin punktidesse metalltorud. Eelnevalt on piir piirilõigus nr 16-1-2-3 kirjeldatud kulgema 4,0m kaugusel tee teljest ning 3-4-5 vahel kirjeldatud kulgema 9,5m kaugusel tee teljest. Kuna tee asukoht on piirilõigus nr 16-1-2-3 peale viimast mõõdistust muudetud ning piirilõigus nr 3-4-5 on tee telje keeruline määrata siis kirjeldasin piirilõigu nr 16--1-2-3-4-5 kulgema sirgjooneliselt punktist punkti. Punktidesse nr 1 ja 4 paigaldasin piirinaelad ja punktidesse nr 16, 3 ja 5 metalltorud. Eelnevalt on piir piirilõigus nr 13-23 kirjeldatud kulgema 3,5m kaugusel tee teljest, kuna tee on antud piiripunktide juures sirge siis kirjeldasin piirilõigu kulgema sirgjooneliselt punktis punkti.

Lisa 1

Piiride kirjelduse skeem 1


Leppemärgid:

- mõõdistatava katastriüksuse piir
- registreeritud katastriüksuse piir
- o piiripunkt
- 1 piiripunkti number



Lisa 2

Piiride kindlakstegemine: 1



Kommentaar: Põhjus: Mõõdistamisel selgus, kõrval mõõdistatud Selja-Sepa ja 19247 Massu tee katastriüksuse piiri kaugus tee teljest on kirjeldatud eelnevate mõõdistuste algandmetes vastuoluliselt. Looduses olemas olev väändunud metalltoru ei asu 9,5m kaugusel tee teljest nagu on kirjeldatud Sõõrike farm piiriprotokollis piiri kaugus tee teljest.

Selgitus: Esmaselt on mõõdistatud Sepa Sepa-Selja katastriüksus aerofotogeodeetilises süsteemis ning registreeritud katastris 14. mai 1998.a. Seejärel on moodustatud kaardi- ja plaanimaterjali alusel 19247 Massu tee katastriüksus ning registreeritud katastris 8. jaanuar 2002.a. Viimasena on mõõdistatud Sõõrike farm katastriüksus L-Est süsteemis ning registreeritud katastris 7. mai 2001.a. Sepa-Selja katastriüksuse plaani peal on teemaa laius märgitud 16,0m, seega kulgeb piir 8m kaugusel tee teljest terve katastriüksuse ulatuses. 19247 Massu tee katastriüksuse moodustamise plaanil on kirjas, et ühine piir Sepa-Selja katastriüksusega kulgeb 9,5m kaugusel tee teljest mööda teemaa serva. Sepa-Selja katastriüksuse piiriprotokollis puudub teemaa serva kaugus tee teljest. Sõõrike farm katastriüksuse piiriprotokollis on kirjeldatud teemaa serva kauguseks tee teljest 9,5m. Looduses on punktis A vana väändunud metalltoru mis klapi eelneva Sõõrike farm

mõõdistuse L-Est koordinaatidega, kuid asub ca8,9m kaugusel tee teljest.

Tulemus: Käesolevaga asendatakse looduses olemas olev vana väärdunud metalltoru punktis A uue metalltoruga. Paigaldatakse uus metalltoru piiripunkti nr 39 9,5m kaugusele tee teljest ning see loetakse ühiseks piirimärgiks Sõõrikepõllu, Sepa-Selja ja 19247 Massu tee katastriüksuste vahel. Sepa-Selja katastriüksuse piir kulgeb piiripunkti nr 39-A pikendusena 8m kaugusele tee teljest ning kulgeb seal 8m kaugusel tee teljest Sepa-Selja katastriüksuse piirimärgi nr 11 suunas (plaanil tähistatud S11) ühisel piiril 19247 Massu tee katastriüksusega.

Väljavõtted

The diagram is a complex geometric network divided into several rectangular sections. It features a series of red lines and nodes, with some yellow lines and nodes. The nodes are numbered 1 through 57. The diagram is titled "Väljavõtted" (Excerpts) at the top.

The diagram is divided into several rectangular sections by black lines. The sections contain various geometric elements:

- Top Left:** A yellow line segment and a red line segment with nodes 40 and 41.
- Top Middle:** A red line segment with nodes 22, 42, 43, and 14.
- Top Right:** A red line segment with nodes 24, 25, and 26.
- Middle Left:** A red line segment with nodes 48, 27, 26, 47, and 46.
- Middle Right:** A red line segment with nodes 21, 23, 13, and 18.
- Bottom Left:** A yellow line segment and a red line segment with nodes 7, 6, 5, 4, and 3.
- Bottom Middle:** A red line segment with nodes 19, 18, 17, and 20.
- Bottom Right:** A red line segment with nodes 7, 6, and 28.

The diagram also includes a vertical red line on the right side with nodes 57, 34, 33, 32, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 31, 30, 29, 28, and 49.