

Inseneribüroo STEIGER OÜ
helis@steiger.ee
Marina Minerals OÜ
caspar@minerals.ee

Teie 04.03. 2024 nr

Meie (digitaallkirja kuupäev)
nr 3-2.1/2024/395

Vastuskiri - Järavere mäeeraldise eskiislahendusest

Austatud Helis Pormeister

Olete pöördunud 23.01. 2024. a. e-kirjaga Riigimetsa Majandamise Keskuse (edaspidi RMK) poole taotlusega kooskõlastada Marina Minerals OÜ tellimusel geoloogilise uuringu loa L.MU_515718 alusel Järavere uuringuruumis koostatud „Topograafilise ja varu uuringu plaan“. Samuti olete edastanud 04.03.2024 vastavalt RMK 05.02.2024. a vastuskirjale nr 3-2.1/2024/395 eskiislahenduse selle kohta, kuidas on tagatud Järavere uuringuruumist kirdesse jääva maaparan-dusehitise 6113160020090/002 reguleeriva võrgu toimimine Järavere uuringuruumi piires kae-vandamise ajal ja pärast kaevandamist.

Eskiisilahenduses on analüüsitud uuringuruumi läbiva Peetri PÜ-138 maaparandussüsteemi ees-voolu (MPS kood 6113160020090/002) ümbertõstmise võimalust uuringuruumi idaserva. Lisaks võimalikud lahendused Türi metskond 273 (katastritunnus 23401:002:0062) maaüksusele ligi-pääsu kohta.

Märgite oma kirjas, et lõplikud tehnilised lahendused tuuakse välja maavara kaevandamise projektis või eraldi vastava tööprojektiga.

RMK on tutvunud esitatud eskiislahendusega ja nõustub pakutud lahendustega.

Ühtlasi märgime, et enne kaevandamise alustamist peab olema koostatud vastav maaparandus-seaduse kohane ehitusprojekt ja sellele taotletud ka ehitusluba. Lahenduse elluviimine võib toimuda paralleelselt kaevandustegevusega.

RMK kooskõlastab eelnimetatud tingimustel geoloogilise uuringu loa L.MU_515718 alusel Järavere uuringuruumis koostatud „Topograafilise ja varu uuringu plaani“.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Toomas Kivisto
metsaparandusosakonna juhataja

514 8580 toomas.kivisto@rmk.ee