


<b>Leping nr</b> PHR - 24/ 11042					
<b>Tellija</b>	<b>Ärinimi</b> Eesti Lennundusmuuseum SA		<b>Registrikood</b> 90001747		
	<b>E-post</b> info@lennundusmuuseum.ee		<b>Kontakttelefon</b> +372 513 5490		
	<b>Registreerimisaadress</b> Turu 18 Tartu linn		<b>Linn/vald/maakond</b> Tartu linn, Tartumaa		<b>Postiindeks</b> 51004
	<b>Postiaadress</b> Turu 18 Tartu linn		<b>Linn/vald/maakond</b> Tartu linn, Tartumaa		<b>Postiindeks</b> 51004
<b>Täitja</b>	AS G4S Eesti Vesipapi 2, 12916 Tallinn		<b>Registrikood</b> 10022095	<b>E-post</b> g4s@ee.g4s.com	
<b>Uudiskiri</b>		Soovin <input checked="" type="checkbox"/>	Ei soovi <input type="checkbox"/>		
Teenuse osutamise algus		15.02.2024	Lepingu tähtaeg		Tähtajatu
Täitja vastutuse piirmäär		120 kuu teenustasu summa			
<b>Valveobjekt</b>	<b>Nimetus</b> Näitusemajad		<b>Asukoha aadress</b> Lennundusmuuseum Lange küla, Kastre vald		
Salasõna	TUPOLEV				
<b>Teenused</b>	<b>Täisteenus hooldusega</b>				
Tehniline valve		<input checked="" type="checkbox"/> 40.00 eurot kuus (lisandub käibemaks)			
Häireseadmestiku plaaniline hooldus 1 kord aastas		<input checked="" type="checkbox"/> Hind sisaldub kuutasus			
<b>Lisateenused</b>					
Signaaliedastusseadme üür		<input checked="" type="checkbox"/> Sisaldub kuutasus			
<b>Lepingutasu</b> <input type="checkbox"/> 0.00 eurot		<b>Liitumistasu</b> <input type="checkbox"/> 0.00 eurot			
<b>Tasumise viis</b>	Ettemaks	<b>Arve esitatakse</b>	Hiljemalt kuu 5. kuupäevaks	<b>Maksetähtaeg</b>	10 päeva
<b>Arve saatmise kanal</b>	e-teenindusse <input checked="" type="checkbox"/> e-arve (masintöödeldav) <input type="checkbox"/>		e-postiga <input checked="" type="checkbox"/> info@lennundusmuuseum.ee		panka <input type="checkbox"/>
<b>Tellija kontaktisikud</b>	<b>Ees- ja perekonnanimi</b>		<b>Telefon</b>		
	1. Mati Meos		+372 513 5490		
<b>Täitja kontaktisikud</b>	<b>Klienditeenindus</b>		<b>Müügiesindaja</b>		<b>Juhtimiskeskus</b> (töötab ööpäev läbi)
	+372 651 1800		Üllar Liblik, +372 651 1660		+372 651 1911 või 1911
<b>Märkused</b>	Lepingu lahutamatuks osaks on "Lepingute üldtingimused" ja "Hinnakiri" (saadaval www.g4s.ee) ning "Tehnilise valve objekti juhend". Lepingu allkirjastamisega kinnitab tellija, et on tutvunud viidatud lepingudokumentidega ja need on talle arusaadavad. Informeerime, et teenuse aktiveerimise hetkel tekivad e-teeninduse kasutamiseks "Kõik õigused" automaatselt ärikliendi puhul juhatuse liikmetele (isikud, kes on lepingu sõlmimise hetkel avaldatud Äriregistris) ja erakliendi puhul lepingu sõlminud isikule. E-teeninduse kasutustingimusi selgitame "Lepingute üldtingimustes" (www.g4s.ee). E-teeninduse aadress on https://minu.g4s.ee Signaaliedastusseade on täitja omand, mida kasutab tellija lepingu kehtivuse ajal. Tellija kohustub lepingu lõppedes tagastama täitjale töökorras ja komplektse signaaliedastusseadme 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Esimesed 3 kuud tasuta teenust !!!				
<b>Tellija esindaja</b>	Mati Meos Juhatuse esimees		<b>Allkiri</b>	<b>Kuupäev</b>	
<b>Täitja esindaja</b>	Üllar Liblik Osakonna juhataja		<b>Allkiri</b>	<b>Lepingu sõlmimise kuupäev</b> 15.01.2024	

## TEHNILISE VALVE OBJEKTI JUHEND

<b>Lepingu nr</b> PHR - 24/ 11042 juurde	
<b>Valveobjekti nr</b> 13390833	<b>Valveobjekti nimetus</b> Näitusemajad
	<b>Valveobjekti aadress</b> Lennundusmuuseum Lange küla, Kastre vald
<b>Valveobjekti liik</b> <input type="checkbox"/> Kodu <input type="checkbox"/> Tööstus <input checked="" type="checkbox"/> Avalik <input type="checkbox"/> Pangandus <input type="checkbox"/> Riiklik <input type="checkbox"/> Logistika <input type="checkbox"/> Teenindus <input type="checkbox"/> Ehitus <input type="checkbox"/> Kaubandus <input type="checkbox"/> Tehniline  <input checked="" type="checkbox"/> Tüüp: Hoone	Objekt asub _____ korrusel                    Välisuksi kokku objektil _____ Trepikodade arv _____                            Abihoonete arv _____ Uks vasakult lugedes _____ trepikojas           Rõdude arv _____ Objekti uks asub koridoris:                            Koduloomad <input type="checkbox"/> on <input checked="" type="checkbox"/> ei ole <input type="checkbox"/> paremal <input type="checkbox"/> vasakul <input type="checkbox"/> otse Vöti <input type="checkbox"/> _____ tk / raadiopult <input type="checkbox"/> _____ tk / välisukse kood <input type="checkbox"/> _____
<b>Valveobjektile kohalesõidu plaan</b>	<b>Koordinaadid</b> x: 58.287924 y: 26.764755 <span style="float: right;">©Regio2012</span>
	
<b>Märkused</b>	
Lange külas vasakul asuv Eesti Lennundusmuuseum. Valves Näitusemaja sisse minnes peatrepist üles ja territooriumil paremal või alt eravalduse kaudu.	

Tehnilise valve objekti juhend on koostatud kahes eksemplaris ja mõlemale Lepingupoolele jääb üks eksemplar.

Tellijä esindaja \_\_\_\_\_  
 allkiri ja kuupäev

Täitja esindaja \_\_\_\_\_  
 allkiri ja kuupäev

**1 TEENUSE KIRJELDUS**

- 1.1 Taitja poolt tellijale osutatav teenus, mis seisneb:
- 1.1.1 tellija vara (edaspidi valveobjekt) jälgimises valvesignalisatsiooni ja/või tulekahjuhäire seadmete (edaspidi häireseadmestiku) abil, eesmärgiga tuvastada valveobjekti vastu suunatud rünne (näit. sissetung) või muud ohud (näit. tulekahju) ning reageerida valveobjektilt saabunud häiresignaalile;
- 1.1.2 häireseadmestiku hooldamises, mille eesmärgiks on vältida seadmete rikkeid ja pikendada nende tööiga.

**2 LEPINGUPOOLTE KOHUSTUSED****2.1 Taitja kohustus:**

- 2.1.1 jälgima valveobjekti seisukorda taitja juhtimiskeskusega ühendatud häireseadmestiku abil;
- 2.1.2 saatma häiresignaali saabumise korral valveobjektile häire põhjuse väljaselgitamiseks patrullekipaazi, kes teeb valveobjekti oluliste osade (uste, akende jm, mis on patrullekipaazile nähtavad ja ligipääsetavad) välise vaatluse, ning kui:
- 2.1.2.1 avastatakse sissemurdmise või lõhkumise jälgi, võtma valveobjekti mehitatud valve alla kuni tellija (või tema kontaktisiku) saabumiseni;
- 2.1.2.2 avastatakse rünne (sissetung) valveobjektile, võtma kasutusele meetmed õigusrikkuja kinnipidamiseks ja politseile üleandmiseks;
- 2.1.2.3 ei avastata sissemurdmise ja lõhkumise jälgi, lahkuma valveobjektilt, kui tellijaga (või tema kontaktisikuga) ei õnnestu ühendust saada 60 minuti jooksul häiresignaali saabumisest arvates või kui tellija (või tema kontaktisik), kes identifitseeritakse salasõna abil, teatab telefoni teel, et ei soovi tulla häire põhjuse väljaselgitamiseks valveobjekti avama ning ei soovi mehitatud valvet.
- 2.1.3 informeerima valveobjektilt saabunud häiresignaalist tellijat (või tema kontaktisikut) telefoni või SMS-i teel;
- 2.1.4 hooldama häireseadmestikku lepingus märgitud sagedusega tellijaga (või tema kontaktisikuga) kokku lepitud ajal. Hooldus võib olla plaaniline või plaaniväline (toimub vajaduse ilmnemise korral). Plaaniline hooldus sisaldab häireseadmestiku ülevaatust, puhastamist, testimist ja reguleerimist. Plaaniväline hooldus sisaldab rikete kõrvaldamist;
- 2.1.5 esitama hooldustööde lõpus tellijale (või tema kontaktisikule) allkirjastamiseks akti, kus on välja toodud tööde kirjeldus ja paigaldatud häireseadmestiku seadmete nimetused ning kogused.

**2.2 Tellija kohustus:**

- 2.2.1 osutama taitjale igakülgselt kaasabi ja arvestama taitja soovitusi valveobjekti turvalisuse tagamisel, sealhulgas:
- 2.2.1.1 valveobjekti valvestades sulgema ja lukustama kõik sissepääsud ning avad;
- 2.2.1.2 muutma regulaarselt valvestamisel kasutatavaid koode;
- 2.2.1.3 hoidma töökorras telefonside liinid, valgustuse ja tulekustutusvahendid;
- 2.2.1.4 tagama valveobjekti varustatuse elektrienergiaga ja tuleohutusnõuete täitmise;
- 2.2.1.5 informeerima taitjat ette häireseadmestiku eesmärgipärasest kasutamist takistavast remonditööst ja sisustuse ümberpaigutusest valveobjektile.
- 2.2.2 võimaldama patrullekipaazile läbitava juurdepääsutee valveobjektile ja valveobjekti ülevaatuseks takistusteta juurdepääsu;

- 2.2.3 informeerima taitjat võimalikest valveobjekti ähvardavatest ohtudest (teatavaks saanud sissetungiplaanidest, elektrikatkestustest, häireseadmestiku ja sideliinide riketest jne);
- 2.2.4 kasutama häireseadmestikku sihipäraselt. Informeerima taitjat kohe, kui häireseadmestik on andnud märguande rikke või hoolduse vajaduse kohta;
- 2.2.5 võimaldama taitjal kontrollida häireseadmestiku seisukorda ning teha häireseadmestiku tehnilist hooldust;
- 2.2.6 tulema ise või tagama kontaktisiku saabumise valveobjektile 1 (ühe) tunni jooksul taitjalt vastavasisulise teate saamisest arvates, et avada valveobjekt häire põhjuse väljaselgitamiseks;
- 2.2.7 hoiduma valveobjektile kauba, mööbli jne paigutamise häireseadmestiku lähedusse selliselt, et see piirab liikumisandurite valveala;
- 2.2.8 tellima lepingu lõppemise korral taitjalt signaaliedastusseadme lahtiühendamise;
- 2.2.9 eemaldama lepingu lõppemise korral valveobjektilt kõik taitja sildid ja/või kleebised või tagama taitjale ligipääsu nende eemaldamiseks. Taitjal on õigus eemaldada sildid ja/või kleebised tellija kumul, kui tellija ei ole neid eemaldanud.

**3 MUUD TINGIMUSED**

- 3.1 Patrullekipaazi valveobjektile ei saadeta, kui tellija (või tema kontaktisik), kes identifitseeritakse salasõna abil, teatab telefoni teel 1 (ühe) minuti jooksul häire põhjuse ja kinnitab, et ei soovi valveobjekti kontrollimist patrullekipaazi poolt.
- 3.2 Tellija on teadlik ning nõustub taitjaga selles, et taitja ei vastuta tellijale tekkinud kahju eest, kui:
- 3.2.1 häiresignaali ei saabunud juhtimiskeskusesse põhjusel, et häireseadmestik ei olnud töökorras tellija (või tema kontaktisiku) või kolmandate isikute süül; tellija ei arvestanud taitja soovitusi häireseadmestiku parendamiseks; kahju on tekkinud väljaspool häireseadmestiku valveala; kaup inventar, mööbel jne oli paigutatud selliselt, et see piirab liikumisandurite valveala;
- 3.2.2 kahjuks on sularaha mitesäilimine;
- 3.2.3 kahjuks on vandalismi ja/või sissemurdmisega tekitatud uste, akende ja muude avade lõhkumine;
- 3.2.4 tellija ei soovinud patrullekipaazi saatmist valveobjektile või patrullekipaazi lahkumisele p.2.1.2.3 alusel.
- 3.3 Tellija tasub taitja hinnakirja järgi (lisaks lepingus fikseeritud kuutasule):
- 3.3.1 valveobjekti mehitatud valve iga tunni eest, kui tellija (või tema kontaktisik) ei saabunud valveobjektile ühe tunni jooksul väljakutsest arvates või kui temaga ei õnnestunud ühendust saada. Mehitatud valve aeg alates 15-ndast minutist loetakse täistunniks. Kui tellija (või tema kontaktisik) ei soovi mehitatud valvet, peab ta sellest teatama kohe;
- 3.3.2 patrullekipaazi väljasõidu eest, kui väljasõidu põhjustas tellija (või tema kontaktisiku) hooletus häireseadmestiku käsitsemisel; seadmete rike tellija ja/või kolmandate isikute süül; loomad; valveobjekti ruumide niiskus, tolm ja temperatuuri muutused; sulgemata sissepääsud, aknad ja avad;
- 3.3.3 patrullekipaazi korduva väljasõidu eest, kui häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata ning tellija (või tema kontaktisik) ei ole tellinud tehnikut häireseadmestiku ülevaatuseks või kui tellija (või tema kontaktisik) ei ole korduvalt käinud valveobjektile häire põhjust välja selgitamas;
- 3.3.4 häireseadmestiku plaanilise ja plaanivälise hoolduse eest ja hooldustöödele kulunud materjalide ja seadmete eest;
- 3.3.5 signaaliedastusseadme lahtiühendamise eest;
- 3.3.6 signaaliedastusseadme tagastamisega viivitamise eest, kui tellija ei võimalda taitjal lepingu lõppemise korral signaaliedastusseadet lahti ühendada.

Tellija esindaja \_\_\_\_\_

Taitja esindaja \_\_\_\_\_