



TRANSPORDIAMET

Kerttu Volk
EXTech Design OÜ
kerttu@extech.ee

Teie 07.04.2025

Meie 17.04.2025 nr 7.1-2/25/14020-5

**Nõusoleku andmine ootekoja
paigaldamiseks riigitee nr 8 Tallinna-
Paldiski tee km 35,91 Treppoja rist
bussipeatusesse**


Olete taotlenud Transpordiametilt korduvat nõusolekut Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Valkse külas ootekoja paigaldamiseks riigitee nr 8 Tallinna-Paldiski tee km 35,91 „Treppoja rist“ (vasakul pool) bussipeatusesse. Varasemalt nõusoleku saanud (23.08.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/14020-2) projektiga võrreldes on ootekoda ette nähtud paigaldada raudbetoonplaadi asemel betoonkivisillutisele. Samuti on muutunud ootekoja tüüp, mille tootejoonis on välja toodud lisades (vt lisa 1).

Olemasolev bussipeatus on tüüp II (avatud taskuga) ning selle on rajatud bussiooteplatvorm ilma ootekojata (vt *joonis 1*).



Joonis 1. Riigitee nr 8 km 35,91 olemasolev bussipeatus (tänavavaade aprill 2023)

Ootekoda planeeritakse teest eemale eraldi alusele (vt joonis 2)



Joonis 2. Väljavõtte asendiplaanist

Transpordiameti üldpõhimõtteid peatuste kohta saab lugeda siit: [Mahasõidud, ehitamine kaitsevööndis, planeeringud ja tehnovõrgud | Transpordiamet](#)

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi *EhS*) § 70 lg 2-3 ja Transpordiameti põhimääruse, anname **nõusoleku** ootekoja paigaldamiseks, kui arvestate järgnevate **nõuetega**.

1. Bussipeatusesse ootekoja kavandamisel tuleb lähtuda kliimaministri 17.11.2023 [määrusest nr 71](#) „Tee projekteerimise normid“ (edaspidi *normid*). Normide § 53 lõike 2 kohaselt tuleb ootekoda kavandada ooteplatvormi taha, vähemalt 3 m kaugusele ooteplatvormi sõiduteepoolsest servast.
2. Ootekoda ei tohi varjata liiklusmärki 541a „Bussi- või trollipeatus“.
3. Ehitis peab olema vastupidav vandalismile ja lume sahkamisele. Ootekoja betoonsillutis peab olema vastupidav keskkonnatingimustele.
4. Ootekoja ja riigitee vaheline kalle ei tohi olla suurem kui 6 %.
5. Näha ette tööde maa-alal riigiteega külgneva ala korrastamine. Tööde teostamisel tuleb vältida riigitee risustamist.
6. Riigitee kõrge muldkeha korral kindlustada ootekoja muldkeha nõlvad näiteks mulla, muruseemne ja kookosmatiga.
7. Selgitada välja tööde maa-alal tehnovõrkude olemasolu ning kavandatavad tööd kooskõlastada tehnovõrgu valdajatega.
8. Kui ootekoda rajatakse riigitee alusele maale, siis tuleb ootekoja püstitamiseks ja hooldamiseks sõlmida isikliku kasutusõiguse leping. Kasutusõiguse seadmise korraldab kohalik omavalitsus. Palume täita [Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise taotlus jalgratta- ja jalgte ehituseks](#) ja edastada koos isikliku kasutusõiguse seadmise plaaniga Transpordiameti teemaa osakonnale (maantee@transpordiamet.ee).
9. Materjalide maha- ja pealelaadimine riigiteelt on lubatud vaid vastava ohutu, Transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse olemasolul. Tööde tegemine ja materjalide ladustamine kavandada selliselt, et oleks tagatud normides toodud ohutuse põhimõtted külgnähtavuse ja ristumiskoha nähtavuskolmnurga kohta.

10. Ootekoja paigaldamisel tuleb vältida pinnase (muda, kruus jms) kandumist riigiteele. Vajadusel näha ette vastavaid leevendavaid meetmeid, näiteks sõidukite puhastamine enne riigiteele sõitmist.
11. Ehitise ehitamiseks tuleb huvitatud isikul koostada liikluskorralduse skeem vastavalt liikluseaduse § 71 lg 4 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri 13.07.2018 [määrusele nr 43](#) „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ ning esitada see enne ehitustööde algust kooskõlastamiseks Transpordiametile (maantee@transpordiamet.ee). Töödega võib alustada siis, kui liikluskorraldusskeem on kooskõlastatud ja on esitatud tööde teostamise kuupäevad. Palume teavitada meid tööde alustamisest kolm päeva ette.
12. Transpordiamet ei võta ootekoja ehitamise ega korrashoiuga seotud kohustusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marek Lind

juhataja

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisa:

- Lisa 1. Treppoja rist BP - paviljoni tootejoonis
- Lisa 2. Treppoja rist bussipeatus - IKÕ plaan
- Lisa 3. Treppoja rist BP seletuskiri
- Lisa 4. Treppoja rist BP - asendiplaan

Jana Prost

5792 4753, Jana.Prost@transpordiamet.ee