

## Epp Kuslap

---

**From:** Peeter Karpa <Peeter.Karpa@pta.agri.ee>  
**Sent:** reede, 9. september 2022 12:17  
**To:** Epp Kuslap  
**Subject:** Vs: Kooskõlastus Arumetsa II savikarjääri keskkonnaloa vee erikasutusloa osa muutmise taotlusele

Tere!

Põllumajandus- ja Toiduamet on kooskõlastanud Leca Eesti OÜ savikarjääri kaevandamise ja karjäärist liigvee suunamise 01.10.2021 kirjaga 6.2-2/42309  
Väljavõte kirjast:

„Leca Eesti OÜ omab kaevandamisluba KMIN-107 Arumetsa II savikarjääri mäeeraldisel. Arumetsa II savikarjäär asub Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Arumetsa külas kinnistul Arumetsa savikarjäär 2 (katastritunnusega 21302:002:0109). Ettevõtte soovib alustada Arumetsa II savikarjääri kaevandamisega ning selleks on vajalik sademevee ja külgnevast pinnasest tuleva vee ärajuhtimine karjäärist. OÜ Inseneribüroo STEIGER on esitanud järgmised andmed vee hulga- maksimaalne arvutuslik ärajuhitava vee kogus kevadise suurveeperioodil Arumetsa II savikarjäärist on 0,15 m<sup>3</sup>/sek. Muul ajal jääb keskmine ärajuhitav veekogus 0,005 m<sup>3</sup>/sek juurde. Põllumajandus ja Toiduamet ei esita vastuväiteid lisavee juhtimiseks maaparandussüsteemi eesvoolu. Karjääri tööprojekti koostamisel näha ette lisavee juhtimiseks vajalike rajatiste ehitamine, kooskõlastada rajatiste ehitamine ja vee juhtimine seotud maaüksuste omanikega, jälgida maaparandusehitustele rakenduvaid nõudeid vee koguse ja kvaliteedi osas. Tööprojekt kooskõlastada Põllumajandus ja Toiduametiga. Maaparandusseaduse § 53. Maaparandussüsteemi lisavee juhtimine sätestab nõuded ja tingimused mida peab arvestama arendaja lisavee juhtimisel maaparandussüsteemi.“

Seirepunkti asukoha muutmisest ei sõltu veekoguste hulk, mis suunatakse Sihisilla (TTP-514) 6115160020021/001 maaparandusehitise eesvoolukraavi (asendiplaanil Härma harukraav).  
Põllumajandus ja Toiduamet jääb kirjas 6.2-2/42309 esitatud tingimuste juurde.

Tervitades

Peeter Karpa  
Peaspetsialist  
Maaparanduse ja maakasutuse osakond  
Põllumajandus- ja Toiduamet

---

[peeter.karpa@pta.agri.ee](mailto:peeter.karpa@pta.agri.ee)

+372 59 192 122

P. Kerese 4/ Pärnu 80010/ Pärnumaa/ [www.pta.agri.ee](http://www.pta.agri.ee)

Leca Eesti OÜ omab kaevandamise luba KMIN-107 Arumetsa II savikarjääris kaevandamiseks. Kuna karjääris kasutatav veeärastussüsteem on muutunud võrreldes hetkel kehtiva Arumetsa II savikarjääri keskkonnaloale KMIN-107 katuga, siis soovitakse taotlusega täpsustada karjääri väljalasu seirepunkti koordinaate. Võrreldes esialgse

veeärastusplaani lahendusega rajatakse settebassein karjääri teenindusmaa lääneosale, kust vesi suunatakse karjääri teenindusmaa lääneservas kulgevasse kuivenduskraavi. Seetõttu soovitakse seirepunkt tõsta settebasseini väljavoolule (vee erikasutuse plaanil kraavile K-4).

Palume Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastust Arumetsa II savikarjäärist vee juhtimiseks maaparandussüsteemi kraavi.

---

**Saatja:** Epp Kuslap <Epp@steiger.ee>

**Saatmisaeg:** neljapäev, 8. september 2022 09:26

**Adressaat:** Peeter Karpa <Peeter.Karpa@pta.agri.ee>

**Koopia:** Riho Erismaa <Riho.Erismaa@pta.agri.ee>

**Teema:** RE: Kooskõlastus Arumetsa II savikarjääri keskkonnaloa vee erikasutusloa osa muutmise taotlusele

Tere

Edastan Arumetsa II savikarjääri vee erikasutusplaani, kus toodud uue seirepunkti asukoht.

Lugupidamisega

Epp Kuslap

**OÜ Inseneribüroo STEIGER**

Männiku tee 104, 11216 Tallinn

Telefon: +372 5625 1171

[www.steiger.ee](http://www.steiger.ee)



---

**From:** Epp Kuslap

**Sent:** Monday, August 29, 2022 11:19 AM

**To:** [peeter.karpa@pta.agri.ee](mailto:peeter.karpa@pta.agri.ee)

**Subject:** Kooskõlastus Arumetsa II savikarjääri keskkonnaloa vee erikasutusloa osa muutmise taotlusele

Tere

Leca Eesti OÜ omab kaevandamise luba KMIN-107 Arumetsa II savikarjääris kaevandamiseks. Kuna karjääris kasutatav veeärastussüsteem on muutunud võrreldes hetkel kehtiva Arumetsa II savikarjääri keskkonnaloale KMIN-107 katuga, siis soovitakse taotlusega täpsustada karjääri väljalasu seirepunkti koordinaate. Võrreldes esialgse veeärastusplaani lahendusega rajatakse settebassein karjääri teenindusmaa lääneosale, kust vesi suunatakse karjääri teenindusmaa lääneservas kulgevasse kuivenduskraavi. Seetõttu soovitakse seirepunkt tõsta settebasseini väljavoolule (vee erikasutuse plaanil kraavile K-4).

Palume Põllumajandus- ja Toiduameti kooskõlastust Arumetsa II savikarjäärist vee juhtimiseks maaparandussüsteemi kraavi.

Lugupidamisega

Epp Kuslap

**OÜ Inseneribüroo STEIGER**

Männiku tee 104, 11216 Tallinn

Telefon: +372 5625 1171

[www.steiger.ee](http://www.steiger.ee)



**Steiger**  
inseneribüroo

TÄHELEPANU \*\*\* See e-kiri (kaasa arvatud manused) on mõeldud ainult e-kirja adressaatidele ning võib sisaldada ametialaseks kasutamiseks ettenähtud teavet. Teavet ei tohi ilma saatja selgelt väljendatud loata edasi saata ega mistahes viisil kõrvalistele isikutele avaldada. Juhul, kui Te olete saanud käesoleva e-kirja eksituse tõttu, palun teavitage sellest kohe saatjat ning kustutage e-kiri oma arvutist.

ATTENTION \*\*\* This e-mail and its attachments may contain official information. If you are not the intended recipient, please notify the sender immediately, delete this e-mail and destroy any copies. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be unlawful.