

**AVARIIVALGUSTUSE HOOLDUSAKT**  
Veebruar kuu 2018.a.

Objekt  
Kontrolli teostaja

Meresuu SPA&Hotell, Aia 48A, Narva-Jõesuu  
SPA TOURS OÜ  
Vladimir Bobõlev (pädevustunnistus EP-857-17-B)

| Hooldustöö nimetus ja/või hooldatava(te) seadme(te) nimetus<br>(название выполняемых работ)                                  | Tööde perioodsus<br>(периодичность) | Hinnang ja puuduste kirjeldus<br>(Оценка и недостатки) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>AVARIIVALGUSTUS</b>                                                                                                       |                                     |                                                        |
| Turvavalgustite osaline testimine<br>(тестирование аварийных светильников)                                                   | 1 X kuus                            | "K"                                                    |
| Elektripaigaldise osaline visuaalkontroll<br>(визуальный контроль электроцепей)                                              | 1 X kuus                            | "K"                                                    |
| Valgustusallikate korrasoleku kontroll ja vahetus<br>(визуальный контроль состояния светильников)                            | 1 X kuus                            | "K"                                                    |
| Turvavalgustite osaline testimine, väljalülitamine 1 tundi jooksul<br>(тестирование аварийных светильников в течении 1 часа) | 1 X aastas                          |                                                        |
| Valgustite puhtuse jälgimine<br>(чистка светильников)                                                                        | 1 X aastas                          |                                                        |
| <b>ELEKTRIAOTUSSEADMED (Kilpid)</b><br>(Электрощиты)                                                                         |                                     |                                                        |
| Kontrollida siltide ja markeeringute olemasolu<br>(контроль маркировок, наклеек)                                             | 4 X aastas<br>(1 x kvartal)         |                                                        |
| Elektriskeemide olemasolu ja vastavus tegelikkusele<br>(наличие эл.схем и их факт.соответствие)                              | 4 X aastas<br>(1 x kvartal)         |                                                        |
| Avada katted ja kontrollida kuumenemisjälgede puudumist<br>(проверка следов перегрева)                                       | 4 X aastas<br>(1 x kvartal)         |                                                        |
| Kontrollida ühendusklemmide kinnitust<br>(проверка крепления соединительных клемм)                                           | 4 X aastas<br>(1 x kvartal)         |                                                        |
| Kontrollida kaitselüliti seisukorda<br>(проверка защитного выключателя)                                                      | 4 X aastas<br>(1 x kvartal)         |                                                        |
| Kontrollida kaablite tähistuse seisukorda ja vastavust tegelikkusele<br>(обозначение кабелей и их соответствие)              | 4 X aastas<br>(1 x kvartal)         |                                                        |
| Kontrollida kõige vajalike maandusjuhtide olemasolu ja seisukorda<br>(контроль всех защитных проводов заземления)            | 4 X aastas<br>(1 x kvartal)         |                                                        |
| <b>ILMNENUD VEAD JA REMONT</b> (выявленные неисправности и выполненный ремонт)                                               |                                     |                                                        |
| Прок.ЗВЕЗДА ЗАМЕНА ЛЮМ. ТРУБ. В СВЕТИЛЬНИКАХ<br>ЕХ2; ЕХ2.1 и ЕХ3 (обах)                                                      |                                     |                                                        |

Hinnang: „K“ – korras; „P“ – puudus; „O“ – oluline puudus; „ET“ – elu-või tuleohtlik puudus EVS-EN 50172:2005

Kuupäev

Kontrolli teostaja (Исполнитель)

Juuresolija (Заказчик)

*28.02.2018*  
*V. Bobõlev*

# Avariivalgustite hoolduspäevik № 02-18

akkuga valgustite testimise kohta

Objekt: **Meresuu Spa & Hotel Aia 48-a Narva-Jõesuu**  
Kontrolli teostaja: SPA TOURS OÜ

Data : 28.02.2018

Alus: Exsit ja akuvalgustite kontrollakt

"E" - evakuatsiooni valgustid, "EX" - exit, "A" - akuvalgustid "V" - töötab; "X" - ei tööta

| Valgust nr. | Nimetus             | Asukoht                      | Akku                 | Testitud aeg | Otsus | Lamp | Testitud aeg | Otsus | LED   | Otsus |
|-------------|---------------------|------------------------------|----------------------|--------------|-------|------|--------------|-------|-------|-------|
| EX-0.1      | GLD-S, Glamox       | koridor 008                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.2      | GLD-S, Glamox       | koridor 008                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.3      | GLD-S, Glamox       | koridor 008                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.4      | GLD-S, Glamox       | koridor 028                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.5      | Ontec S M1 301 M ST | koridor 026                  | 3,6V/1,5Ah NiCd HT   | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.6      | GLD-S, Glamox       | hotelli personal, mehed 021  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.7      | GLD-S, Glamox       | hotelli personal, naised 023 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.8      | GLD-S, Glamox       | koridor 013                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.9      | GLD-S, Glamox       | koridor 013                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.10     | GLD-S, Glamox       | trepikoda 1                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.11     | GLD-S, Glamox       | tambur 007                   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.12     | GLD-S, Glamox       | koridor 004                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.13     | GLD-S, Glamox       | pubi 042                     | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.14     | GLD-S, Glamox       | pubi 042                     | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.15     | GLD-S, Glamox       | tantsimine 042               | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.16     | GLD-S, Glamox       | suitsetamine 042             | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.17     | GLD-S, Glamox       | koridor 004                  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.18     | GLD-S, Glamox       | pubi 042                     | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.19     | GLD-S, Glamox       | liftihall 006                | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.20     | GLD-S, Glamox       | tambur                       | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-0.21     | GLD-S, Glamox       | basseiniseadmed ja vent. 051 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-1.1      | GLD-S, Glamox       | tambur 104                   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |
| EX-1.2      | GLD-S, Glamox       | liftihall 103                | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni  | V     | LED  | üle 1 tunni  | V     | 0,01W | V     |



|         |               |               |                      |             |   |     |             |   |       |   |
|---------|---------------|---------------|----------------------|-------------|---|-----|-------------|---|-------|---|
| EX-3.1  | GLD-S, Glamox | tambur 303    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-3.2  | GLD-S, Glamox | koridor 302   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-3.3  | GLD-S, Glamox | koridor 302   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-3.4  | GLD-S, Glamox | tambur 301    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-3.5  | GLD-S, Glamox | puhkeala 305  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-4.1  | GLD-S, Glamox | tambur 403    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-4.2  | GLD-S, Glamox | liftihall 402 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-4.3  | GLD-S, Glamox | liftihall 402 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-4.4  | GLD-S, Glamox | treppikoda 2  | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-4.5  | GLD-S, Glamox | tambur 401    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-4.6  | GLD-S, Glamox | tambur 503    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-5.1  | GLD-S, Glamox | liftihall 502 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-5.2  | GLD-S, Glamox | liftihall 502 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-5.3  | GLD-S, Glamox | tambur 501    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-5.4  | GLD-S, Glamox | rođu 502      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-5.5  | GLD-S, Glamox | rođu 502      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.1  | GLD-S, Glamox | tambur 603    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.2  | GLD-S, Glamox | liftihall 602 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.3  | GLD-S, Glamox | liftihall 602 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.4  | GLD-S, Glamox | tambur 601    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.5  | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.6  | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.7  | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.8  | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.9  | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.10 | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.11 | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-6.12 | GLD-S, Glamox | hall 623      | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-7.1  | GLD-S, Glamox | tambur 703    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-7.2  | GLD-S, Glamox | liftihall 702 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-7.3  | GLD-S, Glamox | liftihall 702 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-7.4  | GLD-S, Glamox | tambur 701    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-7.5  | GLD-S, Glamox | koridor 704   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-7.6  | GLD-S, Glamox | koridor 704   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-8.1  | GLD-S, Glamox | tambur 803    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-8.2  | GLD-S, Glamox | liftihall 802 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-8.3  | GLD-S, Glamox | liftihall 802 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-8.4  | GLD-S, Glamox | tambur 801    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-8.5  | GLD-S, Glamox | koridor 804   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-8.6  | GLD-S, Glamox | koridor 804   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-9.1  | GLD-S, Glamox | tambur 903    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-9.2  | GLD-S, Glamox | liftihall 902 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-9.3  | GLD-S, Glamox | liftihall 902 | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-9.4  | GLD-S, Glamox | tambur 901    | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| EX-9.5  | GLD-S, Glamox | koridor 904   | 2,4V/0,65-1,2Ah NiCd | üle 1 tunni | V | LED | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

|          |                   |                               |                                   |             |   |                              |             |   |       |   |
|----------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-0.11   | Glamox, GPM65 258 | peakilbiruum 009              | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | T8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-0.12   | Glamox, GPM65 258 | basseiniscadmeti ja vent. 051 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | T8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.1    | MARS IP20 3H8 G15 | retsepsisoon 102              | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                       | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.2    | MARS IP20 3H8 G15 | retsepsisoon 102              | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                       | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.3    | MARS IP20 3H8 G15 | retsepsisoon 102              | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                       | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.4    | MARS IP20 3H8 G15 | retsepsisoon 102              | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                       | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.5    | Diasalux, 228     | koridor 153                   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.6    | Hallia, 126       | koridor 161                   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.7    | Hallia, 126       | koridor 161                   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.8    | ARS 418           | ruum 168                      | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.9    | Diasalux, 228     | trepikoda 3                   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.9.1  | Diasalux, 228     | trepikoda 3                   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.10   | Diasalux, 228     | trepikoda 1                   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.11   | MARS IP20 3H8 G15 | lobibaar                      | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.11.1 | MARS IP20 3H8 G15 | lobibaar                      | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                       | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.12   | MARS IP20 3H8 G15 | lobibaar                      | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                       | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.13   | MARS IP20 3H8 G15 | lobibaar                      | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                       | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

|          |                   |               |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-1.14   | Diaslux, 228      | trepikoda 1   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.15   | Halla, 126        | liftihall 103 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.15.1 | Diaslux, 228      | trepikoda 2   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.16   | MARS IP20 3H8 G15 | baar          | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.17   | MARS IP20 3H8 G15 | baar          | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.18   | MARS IP20 3H8 G15 | baar          | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.19   | MARS IP20 3H8 G15 | baar          | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.20   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.21   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.22   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.23   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.24   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.25   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.26   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.27   | MARS IP20 3H8 G15 | restoran 141  | TM Technologie 4,6V               | üle 1 tunni | V | 8W/020                            | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.28   | Halla, 226        | tambur        | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.29   | Halla, 226        | kauplus 109   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.30   | Halla, 226        | ootertuum 110 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |



|        |            |               |                     |             |   |                                   |             |   |       |   |
|--------|------------|---------------|---------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-1.31 | Halla, 226 | ooteruim 110  | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.32 | Halla, 226 | ooteruim 110  | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.33 | Halla, 226 | lastenurk 112 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.34 | Halla, 226 | ooteruim 110  | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.35 | Halla, 226 | lastenurk 112 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.36 | Halla, 226 | ootebaar 118  | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.37 | Halla, 226 | ootebaar 118  | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.38 | Halla, 226 | ootebaar 118  | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.39 | Halla, 226 | ootebaar 118  | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

|        |                   |             |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|--------|-------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-1.40 | Diasalux, 228     | koridor 119 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.41 | Halla, 126        | riietustuum | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.42 | Diasalux, 228     | trepikoda 5 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.43 | Halla, 126        | riietustuum | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.44 | Halla, 126        | riietustuum | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.45 | Halla, 126        | riietustuum | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.46 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.47 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.48 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.49 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.50 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.51 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.52 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.53 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-1.54 | Glamox, GPM65 258 | ujula 140   | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84(                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.1  | Diasalux, 228     | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

|       |               |               |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|-------|---------------|---------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-2.2 | Diasalux, 228 | trepikoda 1   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.3 | Halla, 126    | liftihall 202 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.4 | Halla, 126    | liftihall 202 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.5 |               |               |                                   | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.6 | Diasalux, 228 | trepikoda 2   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.7 | Diasalux, 228 | trepikoda 2   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.8 | Diasalux, 228 | trepikoda     | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-2.9 | Diasalux, 228 | trepikoda 5   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-3.1 | Diasalux, 228 | trepikoda 1   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-3.2 | Diasalux, 228 | trepikoda 1   | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |



|       |               |             |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|-------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-3.3 | Halla, 126    | koridor 302 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-3.4 | Halla, 126    | koridor 302 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-3.5 | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-3.6 | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-4.1 | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-4.2 | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-4.3 | Halla, 126    | koridor 402 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-4.4 | Halla, 126    | koridor 402 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-4.5 | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

|        |               |             |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|--------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-4.6  | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.1  | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.2  | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.3  | Halla, 126    | koridor 502 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.4  | Halla, 126    | koridor 502 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.5  | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.6  | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.7  | Thorn 158     | rõdu 504    | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                          | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.8  | Thorn 158     | rõdu 504    | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                          | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.9  | Thorn 158     | rõdu 504    | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                          | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-5.10 | Thorn 158     | rõdu 504    | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                          | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-6.1  | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

|       |               |             |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|-------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-6.2 | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-6.3 | Halla, 126    | koridor 602 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-6.4 | Halla, 126    |             | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-6.5 | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-6.6 | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.1 | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.2 | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.3 | Halla, 126    | koridor 702 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.4 | Halla, 126    |             | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |



|        |              |             |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|--------|--------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-7.5  | Diaslux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.6  | Diaslux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni |   | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni |   | 0,01W |   |
| A-7.7  | Thorn 158    | koridor 704 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.8  | Thorn 158    | koridor 704 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.9  | Thorn 158    | koridor 704 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.10 | Thorn 158    | koridor 704 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.11 | Thorn 158    | koridor 704 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-7.12 | Thorn 158    | koridor 704 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.1  | Diaslux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni |   | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni |   | 0,01W |   |
| A-8.2  | Diaslux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.3  | Halla, 126   | koridor 802 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.4  | Halla, 126   | koridor 802 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.5  | Diaslux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni |   | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni |   | 0,01W |   |
| A-8.6  | Diaslux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

|        |               |             |                                   |             |   |                              |             |   |       |   |
|--------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|---|------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-8.7  | Thorn 158     | koridor 804 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.8  | Thorn 158     | koridor 804 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.9  | Thorn 158     | koridor 804 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.10 | Thorn 158     | koridor 804 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.11 | Thorn 158     | koridor 804 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-8.12 | Thorn 158     | koridor 804 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.1  | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni |   | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni |   | 0,01W |   |
| A-9.2  | Diasalux, 228 | trepikoda 1 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.3  | Halla, 126    |             | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.4  | Halla, 126    | koridor 902 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.5  | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.6  | Diasalux, 228 | trepikoda 2 | 3,6V 1,5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.7  | Thorn 158     | koridor 904 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.8  | Thorn 158     | koridor 904 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.9  | Thorn 158     | koridor 904 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.10 | Thorn 158     | koridor 904 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.11 | Thorn 158     | koridor 904 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-9.12 | Thorn 158     | koridor 904 | 4CELL 4Ah NiCd 4,8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/84                     | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |


|         |               |              |                                   |             |   |                                   |             |   |       |   |
|---------|---------------|--------------|-----------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|-------|---|
| A-10.1  | Diasalux, 228 | trepikoda 1  | 3.6V 1.5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.2  | Diasalux, 228 | trepikoda 1  | 3.6V 1.5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.3  | Halla, 126    | koridor 1002 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.4  | Halla, 126    | koridor 1002 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>26W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.5  | Diasalux, 228 | trepikoda 2  | 3.6V 1.5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.6  | Diasalux, 228 | trepikoda 2  | 3.6V 1.5Ah NiCd<br>B165/315 MAR07 | üle 1 tunni | V | OSR<br>DULU<br>X D<br>28W/84<br>0 | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.7  | Thorn 158     | koridor 1004 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/840                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.8  | Thorn 158     | koridor 1004 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/840                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.9  | Thorn 158     | koridor 1004 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/840                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.10 | Thorn 158     | koridor 1004 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/840                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.11 | Thorn 158     | koridor 1004 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/840                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |
| A-10.12 | Thorn 158     | koridor 1004 | 4CELL 4Ah NiCd 4.8V               | üle 1 tunni | V | F8 58/840                         | üle 1 tunni | V | 0,01W | V |

"E" - evakuatsiooni valgustid, "EX" - exit, "A" - akuvalgustid

"V" - töötab, "X" - ei tööta

  
Kumpulainen

Vladimir Bobõlev  
Kontrolli teostaja

  
Jaurislija