

Tingmärgid	Värvid
- õhuliin	○ - komplektalajaam
- maakaabel	○ - mastalajaam
- side õhukaabel	■ - kioskalajaam
- side maakaabel	■ - harukilp
- sidekapp (FCP)	■ - jaotuskilp
- sidejaotuskapp (FAT)	■ - liitumiskilp
- sidevõrgu LP	● - projekteeritav madalpinge
	● - projekteeritav keskpinge/olemasolev sidevõrk
	● - projekteeritav sidevõrk
	● - olemasolev madalpinge
	● - olemasolev keskpinge
	● - demonteeritav võrk
	● - kinnistu piir

21103

80701:002:0313
Männisalu, Mäebe küla, Saaremaa vald, Saare maakond

80701:001:0866
Mullikä, Mäebe küla, Saaremaa vald, Saare maakond

80701:002:0051
Sääripõllu, Mäebe küla, Saaremaa vald, Saare maakond

Valida sobilik asukoht puurimiseks
olemasoleva KP kaabli suhtes.

LK241869
LJK72581

PK=3x6 A
Ik=0.970 kA
Uh=0.61 %

4x240 MPL450102

80701:002:0005
Värava, Mõntu küla, Saaremaa vald, Saare maakond

Vabuaia allikas
Nõlvaku

Nõlvaku
80701:002:0109
Nõlvaku, Mäebe küla, Saaremaa vald, Saare maakond
112181LK
LK181078

80701:002:0006
Orava, Mõntu küla, Saaremaa vald, Saare maakond

Torsna

Massaku, Mäebe k



118681LK