

From: Tõnis Ruber <Tonis.Ruber@keskkonnaamet.ee>
Sent: 08 February 2024 18:06:32
To: Hiiumaa
Cc:
Subject: Põhjanurga DP

Tere

Uurin mis seisukoht RMK-l on Põhjanurga 39201:004:6010 detailplaneeringu lahenduse osas. DP andmetes näen 12.01.2022 kirja nr 3-1.1/2021/3751 kus RMK ei kooskõlasta pakutud lahendust ilma Keskkonnaameti seisukohata.

14.11.2022 pöördus Põhjanurga maaomanik KeA poole palvega hinnata kas läbi VEP-i oleks mõeldav tee rajamine. Hindasin tol korral kohapeal, et tee rajamine oleks võimalik kui tee rajada võimalikult eraldise lõuna- ja kaguserva, et pärast vääriselupaiga piiri korrigeerimist säiliks vääriselupaik kompaktse alana. Nii sai ka omanikule vastatud ja cc läks kiri ka RMK-le. Kiri 24.11.2022 nr 7-9/22/22370-2

Nüüd saatis Enersense AS KeA-le arvamuse avaldamiseks RMK KD001 eraldist 13 läbiva elektri kaabelliini rajamise projekti. Projektiga oli kaasas menetluses olev DP koos joonistega. Liin kulgeks siis DP kohase ligipääsutee põhjaservast.

Ma ei saa nagu aru, miks Enersense AS seda meilt küsib? RMK-lt peaks ju küsima.

Tõnis Ruber
metsahoiu vanemspetsialist
metsaosakond | Keskkonnaamet
Lahe tn 8 | 90503 Haapsalu
+ 372 5149 148

www.keskkonnaamet.ee | www.kaitsealad.ee
[Keskkonnaamet Facebookis](#)

Keskkonnaamet on avaliku sektori atraktiivseim tööandja 2022

usaldusväärsus ♦ hoolivus ♦ koostöötahe ♦ tulemuslikkus