

Sven Siir
OÜ Inseneribüroo Steiger
sven@steiger.ee

Teie 15.04.2024 nr e-kiri

Meie (digiallkirja kuupäev) nr 3-
1.1/2024/2541

Laimetsa tee teekaitsevöönd

Austatud härra Siir

Annate teada, et 29.02.2024 teostasite Verston OÜ tellimusel Seljametsa II uuringuruumis (uuringu loa nr L.MU/520588) geoloogilise uuringu. Uuringuruumi lääne- ja edelaosa läbib kinnistul Surju metskond 2 (katastritunnus 75601:001:0679) Laimetsa tee (7560703), mille volitatud asutuseks on RMK

Olete esitanud taotluse Riigimetsa Majandamise Keskusele (edaspidi RMK) saamaks teada, kui lai on Laimetsa tee teekaitsevöönd ning milliste tingimustega peaksime plokkide moodustamisel arvestama.

RMK on tutvunud esitatud materjalidega ja määrab Laimetsa tee (reg.nr 7560703) teekaitsevööndi laiuseks 15 (viisteist) meetrit mõõdetuna tee servast.

Plokkide moodustamisel tuleks arvestada ka uuringuala piiril paikneva vääriselupaigaga (SJ112-6).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Heiki Ärm
Edela regiooni metsaülem

5031423

