

TOOTJA TOIMIVUSDEKLARATSIOON nr HP 03/2021

Põhineb Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusel (EL) nr. 305/2011

1. *Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:*

Puidu tulekaitsevahend HOLZ PROF

2. *Ehitustoodet identifitseeriv element:*

Partii number, mis on märgitud etiketil ja tootja vastavusdeklaratsioonil.

3. *Ehitustoote kavandatud kasutus või kasutused vastavalt tootja poolt kohaldatavale ühtlustatud tehnilisele kirjeldusele:*

Tulekaitsevahend on ette nähtud puidu tulekindluse parandamiseks, kaitseb põletamise ja süttimise eest. Toode sobib leht- ja okaspuidu töötlemiseks sise- ja välistingimustes. Toodega töödeldud puit võib dekoratiivmaterjalidega üle katta.

4. *Tootja nimi, registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:*

Registreeritud kaubamärk: HOLZPROF ®

Tootja: Holz Prof OÜ, Kraavi 47, 11215 Tallinn, Estonia

5. *Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamiseks ja kontrollimiseks kasutatav süsteem:*

Süsteem 1

6. *Nimekiri akrediteeritud sertifitseerimisasutustest, kes viisid läbi esmase / korralise kontrolli vastavalt skeemile p.5 ja andsid välja vastavad sertifikaadid:*

- ENAC accredited Applus+ Group, Hispaania (Tuleohutuse sertifikaat No. APF-1424)
- LA accredited The Fire Research Centre of the Fire and Rescue Department under the Ministry of the Interior of the Republic of Lithuania, Leedu (Vastavussertifikaat No. GTC 100739 (1 keitimas))
- UKAS and LATAK accredited BM Certification, Läti (Sertifikaat No. TT-PRS-0111)

7. *Nimekiri katselaboritest, kes tegid katseid vastavalt punktis 8 nimetatud standarditele:*

- Applus+ Group, Hispaania
- BRE Global, Suurbritannia
- ITB Building Research Institute, Poola
- MeKA Forest and Wood Products Research and Development Institute, Läti
- SP Technical Research Institute, Rootsi
- Tecnalia Research & Innovation Foundation, Hispaania
- TÜV Eesti (TÜV Nord Group), Eesti

8. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus	Tehniline kirjeldus
Ehituspaigaldistes kasutatava leht- ja okaspuu tulepüsivuse parandamine	Tuletundlikkus Euroklass: B-s1, d0	EN 13501-1 (EN ISO 11925-2 ja EN 13823) Sert.No TT-PRS-0111 ; GTC 100739
	Tulepüsivus Euroklass: K ₁ 10/K ₂ 10	EN 13501-2 (EN 14135, EN 1363-1 ja EN ISO 13943) Class.rep. No 3P03654
	Tulepüsivus Euroklass: EI60; EW60; E90	EN 13501-2 (EN 1364-1 ja EN1363-1) Class.rep. No TEK-122-1/14
Tulekindluse parandamine, vähendades leegi levikut puitpinnal	Klass 0 (Suurbritannia standardsetes ehituseeskirjades)	BS 476, osa 6 & osa 7 Class.rep.No 277206
Dekoratiivmaterjalidega kaetud täispuidu tulekindluse parandamine	Tuletundlikkus Euroklass: B-s1, d0	EN 13501-1 (EN ISO 11925-2 ja EN13823) Sert.No TT-PRS-0111
Erinevat tüüpi puitpõrandate tulekindluse parandamine: täispuit, vineer, OSB, puitlaastplaat ja termiliselt modifitseeritud puit	Tuletundlikkus Euroklass: B(fl)-s1	EN 13501-1 (EN ISO 11925-2 ja EN ISO 9239-1) Sert.No TT-PRS-0111
Hügrooskoopsed omadused	Vastab nõuetele	NT Build 504 (EN 16755 asendatud)
Vastupidavus ilmastikule, kasutades Põhjamaadele omaseid tingimusi	Vastab nõuetele	EN 927-6 (EN 16755 osa) & ISO 5660-1 (EN 16755 osa)
Vastupidavus vananemisele ja leostumisele	Vastab nõuetele	EN 84

10. Punktides 1 ja 2 määratletud toote toimivus on kooskõlas punktis 8 deklareeritud toimivusega. Toimivusdeklaratsioon on välja antud üksnes punktis 4 nimetatud tootja vastutusel.

11. Käesolev toimivusdeklaratsioon kehtib ostuarve, vastavusdeklaratsiooni olemasolu korral ja tingimusel, et järgitakse kasutamise ajal kehtivaid tootja juhiseid.

Tootja poolt ja tema nimel allkirjastatud:

Irina Nikolajeva
Tegevdirektor
Holz Prof OÜ



Edasimüüja:.....
Kogus:.....
Kuupäev:.....
Allkiri:.....

Tallinn, 18.01.2021

page 1 of 2