




1. kihilise asfaltkattega sõidutee kate taastamine




Betoonkivisillutise taastamine








Killustikkatte taastamine



Haljasala kate taastamine



Kruuskatte taastamine



Märkused:

- Ühikud toodud meetrites.
- Toestamata ehituskaeviku nõlvakalde määrab määrab Töövõtja, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ja ilmastikutingimustest.
- Ehituskaeviku toestamise vajadus konkreetsetes tööloigust otsustatakse Töövõtja poolt tööde käigus, lähtudes konkreetse tööloigu geoloogilistest ning ilmastikutingimustest.
- Juhul, kui olemasolev sõidutee äärekivi on ehituse käigus oma kohalt nihkunud, tuleb see asendada uuega.
- Killustikalused ehitada jämetäitematerjalist kiilmismeetodil või ridakillustikust vastavalt "Killustikust katendikihtide ehitamise juhend" nõuetele.
- Killustikaluste jämetäitematerjalide miinimumnõuded vastavalt „Killustikust katendikihtide ehitamise juhend“ tabeli nr.1 veerule 6 AKÖL 20 500 - 3000 sõiduteel ja veerule nr 7 AKÖL 20 <500 jalgteel.
- Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad miinimumnõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabeli 7 veerule AKÖL 900 - 1499 (tardkivikillustik).

Muudatuse nr:	Kuupäev:	Projekteeris:	Selgitus:			
<div>Altren Projekt OÜ</div> <div>MTR nr EEP002873 reg. 21.02.2014</div> <div>Vana-Hansu, Suure-Rakke küla Elva vald</div> <div>Tartumaa 61113</div> <div>Tel: +372 53402723</div>		Töö nimetus:	Tellija:			
		Tartu linn, Purpuri tänav. Veevarustuse ja kanalisatsiooni välisvõrk koos pumplaga	AS Tartu Veevärk			
			Ehitusprojekti koostaja:			
Objekti aadress või aadressid:		Altren Projekt OÜ				
Tartu linn, Purpuri tn		Joonise nimetus:	Mõõtkava:			
Vastutav isik: Vahur Laas		Ehituskaeviku tüüpristlõiked ja katete taastamise ristlõiked	Töö nr :	24048		
			Joonise digiaadress:	<a href="http://24048_TK_VKV-6-01_v01.dwg">http://24048_TK_VKV-6-01_v01.dwg</a>		
Projekteerija: Siim Pärkma	Allkiri: <a href="#">/allkirjastatud digitaalselt/</a>	Kuupäev/versiooni nr: 06.08.2024/v01	Ehitusliik: 24048	Projekti staadium: TP	Joonise nr :	VKV-6-01