

Naabri Nõusolek

Kinnitan käesolevaga, et olen teadlik ja nõus, et M/Ü Hardimetsa, Maramaa küla, Tartu vald, Tartu maakond, 79401:006:1334 rajatava imbväljaku veehaarde keeluala kuja (50m) ulatub osaliselt mulle kuuluvale naaberkinnistule.

Väljavõte veeseadusest, mis piiranguid seavad antud kujud

§ 127. Heitvee ja saasteainete pinnasesse ja veekogusse juhtimise vältimine veehaarde sanitaarkaitsealal ning hooldusalal

(1) Heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja hooldusalal ning lähemal kui 50 meetrit sanitaarkaitseala või hooldusala välispiirist ja lähemal kui 50 meetrit veehaardest, millel puudub sanitaarkaitseala või hooldusala, või joogivee tarbeks kasutatavast salvkaevust.

(2) Heitvee veekogusse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ja kuni 50 meetrit väljaspool veehaarde sanitaarkaitseala.

(3) Veehaarderajatise filtrite hooldamise käigus tekkinud heitvee ja saasteainete pinnasesse juhtimine ei ole lubatud veehaarde sanitaarkaitsealal ega hooldusalal.

Nõusoleku andja allkiri ja kuupäev (täidetakse juhul, kui nõusoleku andja ei ole digiallkirjastanud)

Naaberkindistut läbiv kuja (1:500)



Nõusoleku andja allkiri ja kuupäev (täidetakse juhul, kui nõusoleku andja ei ole digiallkirjastanud)