



Keskkonnaamet

Teie: 18.06.2025 nr DM-132700-1

Meie: 30.06.2025 nr 13-1/25-1046

Arvamuse andmine kaevandamisloa taotlusele (Alesti III lubjakivikarjäär)

Eesti Geoloogiateenistusele on saabunud teade KOTKAS infosüsteemi dokumendist DM-132700-1 keskkonnaloa esmataotlus T/KL-1026746. Taotleja soovib saada luba täiteliiva, madalamargilise- ja kõrgemargilise ehituslubjakivi kaevandamiseks Alesti III lubjakivikarjääri mäeeraldisel.

Maapõueseaduse § 49 lg 2 alusel kaevandamisloa andja saadab kaevandamisloa taotluse arvamuse saamiseks viivitamata riigiasutusele, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, kes esitab oma arvamuse kirjalikult kümne päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

Eesti Geoloogiateenistus on tutvunud esitatud taotlusega.

Taotletava mäeeraldisel tegelik pindala on 10,60 ha ja selle teenindusmaa tegelik pindala on 10,60 ha, mis vastab graafilistel lisadel Mäeeraldisel plaan ja Korrastatud ala plaan märgitud tärgpindaladele. Taotletav ala asub Rapla maakonnas Kohila vallas katastriüksustel Alesti karjäär (tunnus 31701:003:1268) ja Alesti kruusakarjäär (tunnus 31701:003:0192). Taotletav mäeeraldis asub osaliselt Alesti liivakarjääri (keskkonnaluba nr Rapm-067, kehtiv kuni 04.11.2025) mäeeraldisel lamamis, jäädes Alesti liivakarjääri ja Alesti II kruusakarjääri (keskkonnaluba nr Rapm-068, kehtiv kuni 04.11.2025) teenindusmaa piiresse.

Taotluse seletuskirja alusel hõlmab taotletav Alesti III lubjakivikarjääri mäeeraldis Alesti kruusamaardla (maavarade registri registrikaart nr 26) plokkide: 17, 18, 20 ja 21 osaliselt ja plokkide 15 ja 16 täielikult.

Alesti III lubjakivikarjääri mäeeraldisel piires olevate plokkide varu maavarade registri kohaselt on järgmine:

- 15 plokk (täiteliiv) – 26 tuhat m³;
- 16 plokk (täiteliiv) – 77 tuhat m³;
- 17 plokk (madalamargiline ehituslubjakivi) – 71 tuhat m³;
- 18 plokk (madalamargiline ehituslubjakivi) – 1046 tuhat m³;
- 20 plokk (kõrgemargiline ehituslubjakivi) – 2 tuhat m³;
- 21 plokk (kõrgemargiline ehituslubjakivi) – 400 tuhat m³.

Keskkonnakaitseloa taotluse seletuskirjas on vastavad varu koguste arvutused tehtud. Keskkonnakaitseloa andmise järgselt tuleb korrigeerida ka plokkide piire ning moodustada

mäeeraldisest välja jäänud osas uued plokid. Taotluse vormi ja seletuskirjaga hõlmatud plokkide varu on järgmine:

15 plokk (täiteliiv) – 26 tuh m³;

16 plokk (täiteliiv) – 77 tuh m³;

17 plokk (madalamargiline ehituslubjakivi) – 0 tuh m³;

18 plokk (madalamargiline ehituslubjakivi) – 67 tuh m³;

20 plokk (kõrgemargiline ehituslubjakivi) – 2 tuh m³;

21 plokk (kõrgemargiline ehituslubjakivi) – 167 tuh m³.

Palume eeltoodut arvestada keskkonnaloa taotluse edasises menetluses.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Vohta

Maavarade registri spetsialist osakonna juhataja ülesannetes

Janno Kuusik

Maavarade registri osakonna spetsialist

5866 8676 Janno.Kuusik@egt.ee