

From: "Register.Muinas.ee" <noreply@muinas.ee>
Sent: 4/17/2026 8:52:01 AM +00:00
To: "RMK" <rmk@rmk.ee>
Cc:
Subject: Tööde loa taotlus nr 4434 on esitatud

Lugupeetud Riigimetsa Majandamise Keskus!

Esitatud tööde loa taotlus on registreeritud numbriga [4434](#). Edasistest tegevustest teavitatakse Teid e-posti teel. Samuti on Teil võimalik menetlusseisu jälgida läbi kultuurimälestiste registri (register.muinas.ee).

Tööde loa taotluse andmed:

Mälestis: 9470 Keila-Joa mõisa park, 19. saj

Kavandatav töö: Tööde detailne kirjeldus: Keila-Joa mõisa pargis teostada järgmised hooldustööd: • võsaraie pargi vaadete avatuna hoidmiseks, puistu võsastumise vältimiseks ning reljeefi eksponeerimiseks. • ohtlike puude, tormimurru ja -heite likvideerimine ning voolutakistuste eemaldamine Keila jõest. 1. Võsaraie Eesmärk on hoida pargivaated avatuna, vältida puistu võsastumist ning tuua esile piirkonna reljeef. teostada võsaraie 6,95 ha suurusel alal, sh joa vaatesektoris. Eemaldada peenvõsa, kännuvõsud, võsa ning noored puud tüve läbimõõduga alla 5 cm. • Aladel, mida ei niideta (va joa vaatesektor) säilitada terved ning perspektiivsed noored tammed, kuused, männid, vahtrad, pärnad, pihlakad jm puud, et säiliks pargipuistu järelkasv ning kompaktsed põõsad, mis rikastavad pargi üldilmet. • Võsaraiel tekkiv peenike materjal võib jääda alale kui materjali läbimõõt ei ületa 3 cm ja pikkus 0,5 m ning materjali kogus ei ole suur (ei kata maapinda lausaliselt). Kui materjal katab maapinda lausaliselt või on jämedam kui 3 cm ja pikem kui 0,5 m siis tuleb materjal kokku koondada ja tööalalt ära viia või purustada kohapeal. Purustamisel tekkiva materjali paigutamine tuleb kooskõlastada pargivahiga. • Kännud lõigata maapinnaga tasa, et tagada ala edasine hooldatavus. 2. Ohtlike puude, tormimurru ja -heite likvideerimine ning voolutakistuste eemaldamine Tööde eesmärk on tagada küllastajate ohutus, säilitada jõe looduslik voolurežiim ning luua tingimused ala saaks mõistlikult hooldada • Eemaldada kogu tööalal vajadusel tormimurd ja -heide, sealhulgas voolutakistused saarte ümbruses ning jõe harudes. Lähteülesande koostamise ajal paiknes Keila-Joa silla lähistel väiksemates jõe harudes kolm vette langenud puud, millest 2 tuleb eemaldada. Jalakäijate silla kõrval paiknev jämedam puu jätta alles, eemaldades üksnes selle oksad. Tööde käigus lisanduvad takistused tuleb samuti likvideerida. • Eemaldada seisvad surnud puud, mis ohustavad küllastajaid (st puud, mis kukkudes ulatuksid jalgradadele). Kaugemal asuvad surnud puud jätta alles, et toetada bioloogilist mitmekesisust. • Keila-Joa silla lähistel asuval saarel lõigata tormiheitepuudelt oksad ning koguda kokku eelmisel aastal alale jäänud pakud. • Niidetavatelt aladelt ja nende servadest eemaldada kõik langetatud puude oksad ja tüved, mis takistavad niitmist. Tüved viia metsasemale alale lamapuiduks, oksad ja ladvaosa utiliseerida. • Metsasemates või niitmata aladel eemaldada puudelt üksnes oksad ja peenem ladvaosa, tüved jätta lamapuiduna alale. • Eemaldatavad oksad ja peenem ladvaosa tuleb tööalalt ära viia või purustada kohapeal. Purustamisel tekkiva materjali paigutamine tuleb kooskõlastada pargivahiga. • Tüvede järkamine on lubatud ainult juhul, kui see on vajalik nende eemaldamiseks jalgradadelt või niidetavatelt aladelt või ohutuks paigutamiseks nõlvadel. • säilitada kõik tüükad, välja arvatud niidetavatel aladel paiknevad alla 0,5 m kõrgused tüükad. Madalamad tüükad saagida maapinnaga tasa (vajadusel freesida), et need ei takistaks niitmist • Nõlvadel ja jõe harudes puude eemaldamisel (nt vintsimisel) vältida nõlvade kahjustamist, kasutades vajadusel kaitsematte või muid sobivaid võtteid.

Tööde teostaja:

Järelevalve:

Tööde tegemise aeg: 16.07.2026 - 01.03.2027

Lugupidamisega

Muinsuskaitseamet

info@muinsuskaitseamet.ee

See e-kiri on registri automaatteavitus. Palume sellele kirjale mitte vastata.