



KESKKONNAAMET

Arvo Lind
Riigimetsa Majandamise Keskus
arvo.lind@rmk.ee

Teie 11.01.2024

Meie 12.02.2024 nr 7-9/24/619-2

Nõusolek metsamaterjali kokkuveoks

Austatud Arvo Lind

Soovisite Keskkonnaameti nõusolekut taotlusele lisatud skeemil näidatud asukohas metsateede- ja sihtide kasutamiseks metsamaterjali kokku- ja väljaveoks planeeritaval Raja-Käreve looduskaitsealal (keskkonnaregistri kood PLO1001335). RMK plaanib teostada raietöid kvartalil CK230 eraldistel 12 ja 13 väljapool kaitseala. Metsamaterjali kokkuvedu toimuks läbi kvartali CK043, mööda metsasihti. Raietööd toimuksid külmunud pinnasega Metsanuka külas Tartu vallas Tartumaal.

Projekteeritava kaitseala piiri alusel jääb kogu väljaveotee kavandatava Raja-Kärevere looduskaitseala territooriumile. Keskkonnaregistri projekteeritavate kaitsealade kihil jääb kokkuveotee Marjakingu sihtkaitsevööndisse, mille kaitse-eesmärk on metsakoosluste loodusliku seisundi taastamine ja säilitamine, elustiku mitmekesisuse säilitamine ning kaitsealuste liikide ja nende elupaikade kaitse. Väljaveotee asukohta ei ole registreeritud kaitsealuseid liike ega elupaikasad. Looduskaitseala väljatöötamise kavatsuse kohaselt on piiranguvööndis keelatud puidu kokku- ja väljavedu külmumata pinnasel. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ning loodusvarade kasutamine.

Moodustatava Raja-Kärevere looduskaitseala välispiiri täpsustatakse ja uuendatakse Keskkonnaregistris peale kliimaministri otsust ala kaitse alla võtmise algatamise kohta.

Keskkonnaameti hinnangul läbikülmumata pinnasel ei ole võimalik seda lõiku kokkuveoks kasutada ilma metsasihil pinnast oluliselt kahjustamata.

Vältimaks kavandatud tegevuse olulist negatiivset mõju projekteeritava Raja-Kärevere looduskaitseala kaitseväärtustele lubab Keskkonnaamet pinnasekahjustuste vältimiseks projekteeritavas looduskaitseala skeemil näidatud metsasihti kasutada metsamaterjali kokkuveoks vaid läbikülmunud pinnasega. Projekteeritavas sihtkaitsevööndis ei ole lisaks eelnevale lubatud raiuda ega vigastada ka puid. Soovitame kaaluda ka alternatiivseid võimalusi metsamaterjali kokku- ja väljaveoks kaitstavast loodusobjektist väljapoole jääval alal.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Märt Holtsmann
juhtivspetsialist
looduskasutuse osakond

Maris Liiv 5694 9226
maris.liiv@keskkonnaamet.ee