



TERVISEAMET

## Terviseohutuse hinnang

Nr 9.3-2/24/7151-3

(asja nr. DELTAs)

Hinnangu koostamise kuupäev: 12.08.2024

Hinnangu taotleja: **INFAM OÜ, registrikood 12523003, Suur-Kaare tee 67, Pärnamäe küla, Viimsi vald, Harju maakond**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **INFAM OÜ, registrikood 12523003, Pärnamäe tee 4a (2. korruse ruumid), Laiaküla, Viimsi vald, Harju maakond**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Lapsehoiuteenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- ☒ andmed hinnatavate ruumide, hoonete, maa-ala, ruumide ja hoonete sisustuse kohta
- ☒ joogivee analüüs
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ☒ riskianalüüs
- ☒ üürileping
- ☒ ehitise kasutusluba

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus
- ☒ rahvatervise seadus
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- ☐ tarbijakaitse seadus<sup>1</sup>
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asenduskoduteenusele“
- ☒ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“
- ☐ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandetasutuse tervisekaitsenõuded“
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- ☒ sotsiaalministri 01.10.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- ☐ sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord“
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

## **Terviseohutuse hinnang<sup>1</sup>**

Teenusepakkumise ruumid asuvad hoone 2. korrusel. Teenus on planeeritud 12-le lapsele (vanuses 1,5- 3), kell 8.00-17.00 koos magamise ja õues viibimisega. Toitlustamine on 3 korda päevas.

Lapsehoiuruumid on tegevusele vastavalt sisustatud ja viimistletud. Lapsehoiuteenuse poolt kasutatava ruumi üldpindala on ~ 139,5 m<sup>2</sup>, millest vaba põrandapinda on ~ 55,3 m<sup>2</sup>. Ruumide koosseisu kuulub ka mänguala, mida lapsehoiuteenuse pakkumiseks ei kasutata.

**Ameti hinnangul vastavad ruumid planeeritud isikute arvu osas tervisekaitsevenõuetele.**

**Lugeda 20.12.2023 terviseohutuse hinnang nr 9.3-2/23/8264-2 kehtetuks.**

(allkirjastatud digitaalselt)

Marianne Reinart  
vaneminspektor  
Põhja regionaalosakond

5866 4816 [marianne.reinart@terviseamet.ee](mailto:marianne.reinart@terviseamet.ee)

---

<sup>1</sup> Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse