



KESKKONNAAMET

Peeter Puhke  
Riigimetsa Majandamise Keskus  
inga.rute@rmk.ee

Teie 26.02.2026 nr 3-1.1/2026/1111

Meie 12.03.2026 nr 7-9/26/3771-2

### Seisukoha küsimine

Austatud Peeter Puhke

Soovite teada, kas ja millistel tingimustel saab Narva-Jõesuu linnas Auvere külas Pilviku katastriüksusel<sup>1</sup> lubada teha puude raiet olemasoleva paadikanali kaldal selle hooldamise eesmärgil.<sup>2</sup>

Vastavalt veeseaduse § 118 lg 1 on veekogude kallastel erosiooni ja hajuheite vältimiseks veekaitsevöönd. Veekaitsevööndis on puu- ja põõsarinde raie VeeS § 118 lg 2 p 1 ja p 2 loetletud veekogude (Läänemerel, järvedel, **jõgedel**, ojadel, allikatel, **kanalitel**, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvoolud) rannal või kaldal keelatud Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks (VeeS § 119 p 2 ja § 121).

Kuigi kavandatavat raie mahtu pole taotluses välja toodud, siis eeldatavalt ei nõua käesoleval juhul kavandatav üksikpuude raie metsaseaduse mõistes metsateatise esitamist ning samuti ei ole tegemist ka maaparandussüsteemi ehitamise ja hoiuga. Sellisel juhul tuleb veekogu veekaitsevööndis kavandatava puu- ja põõsarinde raie nõusoleku saamiseks esitada vastav taotlus Keskkonnaametile keskkonnaotsuste infosüsteemi [KOTKAS](#) kaudu (VeeS § 121 lg 4). Täpsemat infot veekaitsevööndis raieks nõusoleku taotlemise kohta saab [Keskkonnaameti kodulehelt](#).

Keskkonnaamet ei saa esitatud taotluse alusel puude raie võimalikkuse osas otsust teha.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)  
Maret Vildak  
juhtivspetsialist  
looduskasutuse osakond

Lauri Saapar 5273872  
lauri.saapar@keskkonnaamet.ee

<sup>1</sup> Katastritunnus 85101:001:0965

<sup>2</sup> Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.02.2026 nr 7-9/26/3771