

Tallinna mnt 14, Rapla

Lisa 5
üürilepingule nr KPJ-4/2020-230**HOONE SISEKORRAEESKIRI**

Address: Tallinna mnt 14, Rapla
Registriosona nr: 2628837
Katastritunnus: 67001:003:0150
Hoone nimetus: Rapla riigimaja
Ehitisregistri kood: 109017136
Üürileandja: Riigi Kinnisvara AS

SISUKORD

| | |
|---|----------|
| 1. ÜLDSÄTTED | 2 |
| 2. VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE | 2 |
| 3. HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM | 2 |
| 4. PARKIMISE KORRALDUS | 3 |
| 5. ÜHISKASUTATAVATE RUUMIDE KASUTUSKORR | 3 |
| 6. KÄITUMINE OHUOLUKORRADES | 3 |
| 7. KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL | 4 |
| 8. SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMIDE HOOLDUS | 4 |
| 9. HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL | 5 |
| 10. SUITSETAMINE HOONES JA TERRITOORIUMIL | 6 |
| 11. KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED | 6 |
| SISEKORRAEESKIRJA LISAD | 7 |

Tallinna mnt 14, Rapla

1. ÜLDSÄTTED

| | |
|--|--|
| Eesmärk | Ühtsete normide ja käitumisreeglite kehtestamine hoone kasutajatele. Sisekorraeeskiri on hoone üürilepingu lahutamatu lisa. |
| Kehtivus | Eeskiri kehtib kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes, kes hoonet kasutavad. Hoone üürnikel ja kasutajatel on kohustus tutvustada hoone sisekorraeeskirja ja selle lisasid oma töötajatele ning nõuda normidest kinni pidamist. Hoone üürnikud ja kasutajad peavad tagama, et ka nende külalised ja kliendid lähtuvad kehtivatest eeskirjadest. |
| Tekkivate küsimuste lahendamine | Lepingulistest küsimustes toimub lahendamine läbi üürilepingu alusel määratud kontaktisikute. Rikete, avariide ja puuduste korral tuleb pöörduda RKAS-i klienditoe poole E-R kell 8:00 – 18:00, tel (+372) 605 0000, klienditugi@rkas.ee |

2. VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE

| | |
|-------------------------------------|--|
| Lahtiolekuajad klientidele | Reguleerib üürnik koostöös hoone kasutajatega Hoone üürnikul on õigus muuta lahtioleku aegu vastavalt vajadusele. |
| Lahtiolekuajad töötajatele | Reguleerib üürnik. |
| Tehniline ja -videovalve | Hoones on tehniline valve. 1) Valvesüsteemi logisid hoitakse alles 12 kuud 2) Videosalvestusi säilitatakse 90 päeva Logidele ja/või salvestuste vaatamiseks/saamiseks tuleb pöörduda hoone halduri poole. Hoone võetakse valvest maha E-P kell 06:30 ja hoone valvestub hiljemalt kell 21:00. Töövälisel ajal on majas viibimine lubatud maja üürnike volitatud isikute loal ja nende vastutusel. Sellisel puhul valvest maha võtmine toimub hoone kasutajale antud parooli/läbipääsukaardi abil. |
| Mehitatud valve | Hoones on mehitatud valve. |
| Käitumine häire korral | Turvafirmale on kontaktisikuks ja objekti sõidab kontrollima üürniku poolne selleks volitatud isik (juhul kui objektil on mitu valveala, siis vastava ala volitatud isik). Üürnik esitab volitatud isikute nimed enne teenuse algust. Valehäire korral helistada volitatud isikule. Valeväljakutse hüvitab valehäire põhjustanud isik. |
| Läbipääsuvahendite haldamine | Kaarte, võtmeid väljastab, võtab vastu ja peab nende üle arvestust üürileandja hoone haldur või infospetsialist. |
| Posti liikumine | Reguleerib üürnik. |

3. HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM

| | |
|--------------------|--|
| Välireklaam | Üürnikel ja kasutajatel puudub õigus iseseisvalt paigaldada hoone välisseinal mistahes reklaame, teateid, kuulutusi. Kõik hoone välisseinal ja kinnistul paiknevad infoteated ja reklaamid (v.a teated infotahvritel) tuleb eelnevalt üürileandjaga kooskõlastada. |
|--------------------|--|

Tallinna mnt 14, Rapla

| | |
|--------------------|--|
| Majajuht | Majajuhi olemasolul korraldab info kaasajastamise ja muutmise üürileandja. Üürniku kohustus on anda infot vajalike muudatuste kohta. |
| Muud sildid | Ainukasutuses üüripinnal korraldab info (sh ruumide viidad ja sildid) kaasajastamise ja muutmise üürnik. |

4. PARKIMISE KORRALDUS

| | |
|---|--|
| Parkimine ja parkimiskorraldus | Üürnikul on õigus kasutada parkimiskohti vastavalt üürilepingus kokku lepitule. Parkimisel tuleb järgida tähistatud parkimiskorraldust. Teistel hoone kasutajatel pole lubatud ainukasutuses kohti kasutada. |
| Parkla asukoht | Parkla asub aadressil Hariduse 6, Rapla. Parkimise kord on määratletud RaMi kodukorras. |
| Elektriauto laadimispunkt | Hariduse 6, Rapla |
| Jalg- ja tõukerattaste parkimine | Jalg- ja tõukerattaid võib parkida üksnes selleks ette nähtud kohtadele. Jalgrataste parkimiskohad asuvad maja ees ja garaažide juures. |

5. KÄITUMINE OHUOLUKORDADES

| | |
|---|---|
| Kaardistatud ohuolukorrad | Loetelu tuvastatud ohuolukordadest on toodud sisekorraeeskirja Lisas nr 1 „Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised“ . |
| Tegutsemine ohuolukordades | Teavita viivitamatult Häirekeskust telefonil 112 ning seejärel hoone haldurit või RKAS-i kliendituge E-R kell 8:00 – 18:00, tel (+372) 605 0000 |
| Teadlikkus tegutsemisel tulekahju korral | <p>Üürileandja on seaduses nõutud objektidel kohustatud koostama ja üürnikule üle andma tulekahju korral tegutsemise plaani koos evakuaatsiooniskeemidega.</p> <p>Üürnik on kohustatud kõigile töötajatele tutvustama tulekahju korral tegutsemise plaani ja evakuaatsiooniskeeme ning üürileandja nõudmisel esitama dokumendiga tutvunute allkirjadega nimekirja.</p> <p>Üürnik on kohustatud määrama hoones tuleohutuse ja evakuaatsiooni eest vastutavad isikud ning ATS keskuse igapäevase vaatleja.</p> <p>Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Lahtise tule kasutamine hoones on keelatud.</p> <p>Üürnik on kohustatud kirjendama ATS-süsteemi päevikus tulekahjuteadete osa. Ülejäänud päeviku täitmise kohustus on üürileandjal.</p> <p>Üürnik ja üürileandja (sh üürileandja lepingupartnerid) on kohustatud tagama evakuaatsiooniteede nõuetekohase vabana hoidmise. Üürnikul on kohustus teostada pidevat kontrolli tema valduses olevate ruumide ja seadmete kasutamise ohutuse ja nõuetekohasuse üle.</p> |
| Tulekustutusvahendid | Üürileandja on kohustatud tagama ehitises nõutavate tuleohutuspaigaldiste (paigaldised, mis on mõeldud tulekahju avastamiseks, tule ja suitsu piiramiseks, evakueerumiseks ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks ning esmased tulekustutusvahendid) olemasolu ja korrasoleku. |

Tallinna mnt 14, Rapla

| | |
|------------------------------------|---|
| | Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid ning tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kasutamisoskuse. |
| Teoreetiline tulekahjuõppus | Üürileandja korraldab iga-aastase evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuse teoreetilise koolituse kui antud kohustus tuleneb seadusest. |
| Praktiline tulekahjuõppus | Üürileandja on kohustatud läbi viima iga-aastase evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuse praktilise osa hoonetes, kus kohustus tuleneb seadusest. Üürnikud ja kasutajad on kohustatud osalema iga-aastasel evakuatsiooni- ja tulekahjuõppuse praktilisel osal. Üürileandja on kohustatud koostama ja esitama enesekontrolli tuleohutusaruande Päästametile hoonetes, kus kohustus tuleneb seadusest. Üürnik on kohustatud esitama üürileandjale hoone kasutamise ja kasutajaga seotud informatsiooni, mis on vajalik enesekontrolli aruande koostamiseks. |

6. KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL

| | |
|---|--|
| Info edastamine | RKAS klienditoele E-R kell 8:00 – 18:00, tel (+372) 605 0000, e-post klienditugi@rkas.ee Teade peab sisaldama järgmist infot: <ul style="list-style-type: none"> • Hoone aadress • Probleemi täpne asukoht (nt: korrus ja kabineti number) • Probleemi kirjeldus • Teavitaja nimi ja kontakt Väljaspool tööaega on esmaseks kontaktisikuks hoone haldur. Kui telefon ei vasta, siis palume kontakteeruda sisekorraeskirja Lisas nr 2 „Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord“ toodud töövõtja kontaktisikutega. |
| Avariide likvideerimine väljaspool tööaega | Avarii korral väljaspool tööaega tagab juurdepääsu hoonele üürniku esindaja või hoone haldur teavitades sellest ette ainukasutuses oleva ruumi kasutajat. |
| Teavitamise kohustus | Üürnikul on kohustus rikkest, avariist ja keskkonnaintsidendist ¹ teavitada üürileandjat viivitamatult sellest teada saamisest, puudusest on kohustus teavitada 24 h jooksul. |

7. SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMIDE HOOLDUS

| | |
|-------------------|--|
| Sisekliima | Sisekliima vastab hoone ehitamise või rekonstrueerimise hetkel kehtinud standarditele. Kütteperioodi ruumiõhutemperatuur ei ole madalam kui 21°C (kui välisõhk ei ole madalam kui -22°C). Jahutusseadmetega hoonetes jahutusperioodil ruumitemperatuur ei ole kõrgem kui 25°C (kui välisõhk ei ole kõrgem kui 27°C). |
|-------------------|--|

¹ Juhtum, mille tulemusena on inimese tervisele ja/ või keskkonnale tekkinud kahju. Näiteks pinnasereostus, veeavarii, üleujutus, kukkumine libeduse tõttu nii hoones kui ka välisterritooriumil, tekitatakse tahtlikku kahju keskkonnale jms.

Tallinna mnt 14, Rapla

| | |
|---|---|
| | <p>Hoones puuduvad õhuniisutusseadmed. Talvetingimustes nädala keskmine õhuniiskus jääb tavaliselt vahemikku 25-45%, suvetingimustes 30-70%. Õhu niiskus muutub loomulikult teel vastavalt aastaajale.</p> <p>Hoones on sundventilatsioon. Sundventilatsiooniga hoones Üürileandja tagab projekteerimisjärgse õhuvahetuse. Üürnikul on keelatud ventilatsiooniavasid iseseisvalt reguleerida, esemeid ava ette, külgedele või torude sisse paigutada.</p> <p>Loomuliku ventilatsiooniga hoones on lubatud ruumide tuulutamine akna avamise teel.</p> |
| Tehnosüsteemide hooldus, ümberehitus | <p>Tehnosüsteemide hooldust korraldab üürileandja. Üürnikul ei ole üürileandja nõusolekuta õigust siseneda tehnoruumidesse (v.a üüripinna hulka kuuluvad tehnoruumid), reguleerida või seadistada tehnosüsteeme, mis ei ole otseselt ette nähtud reguleerimiseks või seadistamiseks üürnikule ega teha muid toiminguid, mis mõjutavad või võivad ebamõistlikult mõjutada üüripinna energiakulu suurenemist või tehnosüsteemide korrasolekut. Reguleerimise vajadusest tuleb teavitada RKASi klientiduge.</p> <p>Eelnimetatud keeldu ei kohaldata juhul, kui üürniku tehnoruumidesse sisenemise vajadus on tingitud avariist ja üürnik täidab lepingu punkti st, kasutuskorrast või üürilepingust tulenevat kohustust või kui sisenemine on muul moel vajalikult põhjendatud. Põhjendatud vajaduseks ei loeta üürniku soovi iseseisvalt reguleerida või seadistada tehnosüsteeme.</p> <p>Kommunikatsioonide ja süsteemide ümberehitamine võib toimuda ainult üürileandja loal ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolul.</p> |
| Piirangud hoolduse läbiviimisel | <p>Hooldustöid tuleb teostada hoone üürnikku võimalikult vähe häirival viisil.</p> <p>Hoonesse sisenemisel teavitab hooldaja saabumisest üürnikku, kelle üüripinda konkreetne hooldus puudutab, tutvustab ennast ja selgitab milliseid hooldustöid teeb. Hooldustööde valmimisel teavitab lahkumisel üürnikku.</p> <p>Üürileandja esitab üürniku soovil alltöövõtjate kontaktid. Müra tekitavad ja üürniku igapäevast tööd segavad tööd tuleb üürnikuga eelnevalt kooskõlastada.</p> |
| Tehnosüsteemide ekspluatatsioon | <p>Kanalisatsiooni ei ole lubatud valada söövitavaid, ummistavaid vedelikke, toidujäätmeid. Kanalisatsiooni ei ole lubatud visata mittelahustuvaid pabertooteid (nt paberkäterätikud) ja hügieenisidemeid.</p> <p>Lahtikäivate suitsueemaldusakende- ja luukide avamine on keelatud.</p> <p>Mehaanilise sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni korral tuleb vältida akende avamist.</p> <p>Hoone elektrienergia tarbijad peavad jääma lubatud tarbimisvõimsuste piiridesse, seega täiendavate küttekehade jt suure võimsusega tarbimisallikate kasutamine võib toimuda üürileandja loal.</p> |

8. HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL

| | |
|--------------------------------------|---|
| Üldreeglid | <p>Jäätmekorraldus järgib kohaliku omavalitsuse kehtivaid prügiveeoeskirju.</p> <p>Kõigil hoone kasutajatel on kohustus järgida head tava, käituda heaperemehelikult, hoida puhtust siseruumides ja territooriumil ning mitte kahjustada tahtlikult üürileandja vara.</p> |
| Piirangud heakorra osutamisel | <p>Üürileandja esitab üürniku soovil alltöövõtjate kontaktid. Müra tekitavad ja üürniku igapäevast tööd segavad tööd tuleb üürnikuga kooskõlastada.</p> |

Tallinna mnt 14, Rapla

| | |
|-------------------------------------|---|
| Jäätmete kogumine (hoidmine) | Jäätmed kogutakse ainult selleks ettenähtud kohtades. Prügikastidesse ja nende juurde on keelatud panna suuregabariidilisi esemeid, keskkonnale ohtlikke jäätmeid (nende äravedu toimub eraldi kokkuleppe alusel üürileandjaga). Hävituskonteiner – täituvusest teavitab infotöötaja hoone haldurit konteineri tühjendamise vajadusest. |
| Riigilipu heiskamine | Heiskamist korraldab ning lipu olemasolu ja puhtuse tagab üürileandja. Lipp heisatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Leinapäeval korraldab üürileandja lippude heiskamise poolde masti. Kui hoonel puudub lipumast, siis seotakse lipu külge leinalint. |
| Muude lippude heiskamine | Muude lippude heiskamine peab olema üürileandjaga kooskõlastatud. Heiskamist korraldab üürileandja vaid juhul, kui selles on üürilepingus kokku lepitud. Lipu olemasolu ja puhtuse tagab üürnik, va juhul kui üürilepingus on teisiti kokku lepitud. |

9. SUITSETAMINE HOONES JA TERRITOORIUMIL

| | |
|------------------------------|--|
| Suitsetamise lubamine | Suitsetamine (sh ka e-sigaret) on hoones rangelt keelatud. Suitsetamisruum hoones puudub. |
|------------------------------|--|

10. KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED

| | |
|------------------------|--|
| Elektrienergia | Elektrienergia säästmiseks tuleb töötajatel ja hoonet teenindavatel isikutel tööruumist lahkudes kustutada töökoha valgustus (kus võimalik). Energia kokkuhoiu eesmärgil on soovitatav arvutid tööpäeva lõpus välja lülitada või seadistada nii, et oleks tagatud arvutite puhkerežiim. Selline käitumine aitab suveperioodil vähendada ka hoone jahutamise vajadust. Energiasäästu põhimõtted kehtivad üürileandjale ja üürnikule, kes vastutavad enda ja nende alltöövõtjate säästliku energiatarbimise eest. |
| Energia küttele | Kütteperioodil tuleb vältida olukorda, kus aken on pikalt avatud. |
| Tarbevesi | Vett tuleb kasutada säästlikult. |
| Jäätmed | Tekkivaid jäätmeid tuleb sorteerida vastavalt sisekorraeeskirja lisale nr 3 „Jäätmete sorteerimise juhend“ . Ohtlikud ja muud erilahendusi vajavad jäätmed (patareid, akud, kemikaalid, ravimid) tuleb viia spetsiaalsesse kogumiskohta. |
| Paber | Paberkäterättide ja wc-paberi olemasolu tagab üürileandja. Paberit tuleb kasutada säästlikult. |

Tallinna mnt 14, Rapla

SISEKORRAEESKIRJA LISAD

1. Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised
2. Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord
3. Jäätmete sorteerimise juhend
4. Läbipääsusüsteemi toimimise protseduur