

SISUKORD

1. GRAAFILINE OSA.....	2
2.ÜLDOSA	3
2.1 SISSEJUHATUS	3
2.2 MATERJALID	3
2.3 TÖÖDE KIRJELDUS.....	3
3. ASUKOHT	4
3.1 HOONE ANDMED JA ASUKOHT	4

1. GRAAFILINE OSA

PIIRDEAED

T01_EP_AR-7-01_Piirdeaed

ASENDIPLAAN

T01_EP_AS-4-01_Asendiplaan

2.ÜLDOSA

2.1 SISSEJUHATUS

Projekteeritav piirdeaed asub Tartu maakonnas, Kambja vallas, Lalli külas, Heinamaa talus. Piirkond kuulub miljööväärtusega alale.

Kinnistul puudub piirdeaed mis lahendatakse käesoleva projektiga. Rajatav piirdeaed ühendatakse olemasoleva naabri piirdeaiaga vastavalt asendiplaanile. Projekteeritaval piirdeaial on üks auto- ja jalgvärav. Autovärav ulatub krundi piirist sissepoole.

2.2 MATERJALID

Projekteeritav aed ehitatakse metallist aiapostidele, mille mõõtmed on 40x60x2000mm. Postide külge paigaldatakse 3D keevipaneel mõõtmetega 1530x2500mm.

Autovärava ehitamisel kasutatakse liugväravat pikkuses 5000mm. Jalgvärava jaoks kasutatakse värava raami 1000mm.

Kõik väravad ja postid ja keevispaneelid on kuumtsingitud ja värvitud halli värvi toonis RAL 7016.

2.3 TÖÖDE KIRJELDUS

Piirdeaed rajatakse kinnistu piirile mille kogupikkus on 278,3m. Piirdeaia ehitamist alustatakse postide paigaldamisega. Postide jaoks puuritakse augud ning betoneeritakse. Keevispaneelid paigaldatakse postide külge klambritega vastavalt tootja poolt väljastatud paigaldusjuhendile. Keevispaneelid paigaldatakse posti välimisele küljele. Autovärav ja jalgvärav paigaldatakse sissesõidu tee ette. Jalgvärav on lukustatav ning autovärav on varustatud automaatika ja lukustusüsteemiga. Rajatav piirdeaed kinnitatakse kahest punktist olemasoleva võrkaia külge.

Piirdeaia rajamisel ei tohi kahjustada olemasolevaid tehnovõrke ja olemasolevat piirdeaeda.

3. ASUKOHT

3.1 HOONE ANDMED JA ASUKOHT

Hoone aadress	Tartu maakond, Kambja vald, Lalli küla, Heinamaa
Ehitusregistri kood	121422644
Hoone kood ja nimetus	11101 Üksikelamu
Katastritunnus	28301:001:1712
Ehitusalune pind	170,8 m ²