



Lauri Saar
Setomaa Vallavalitsus
vald@setomaa.ee
Pikk tn 12
64001, Võru maakond, Setomaa
vald, Värska alevik

Teie 11.01.2024 nr 4-8/69

Meie 22.01.2024 nr 7.1-2/24/564-2

Setomaa valda riigiteele nr 18207 uute bussipeatuste koostöölastamine

Olete teavitanud meid uute bussipeatuse rajamise vajadusest Võru maakonnas Setomaa vallas riigiteele nr 18207 Niitsiku – Kahkva, orienteeruvalt asukohtades km 1,5 ja 1,6 (Lisa 1).

Peatused on kavandatud riigiteele, mille liiklussagedus ja mõjupiirkonnas elavate elanike arv on väike (aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 135 sõidukit). Eeldame, et olete kaasanud bussipeatuste asukoha valimisse kohalikud elanikud ja võtnud kuulda nende arvamust.

Tuginedes liiklusseaduse § 7¹ lg 2 alusel kehtestatud majandus- ja taristuministri määruse „Tähistatavate teede liigid, juhatus- ja teeninduskohamärkide paigaldamise kord ning sihtpunktidele viitamise süsteem“ § 2 ja 9 sätetele ning esitatud taotlusele **koostöölastame bussipeatuste asukohad riigitee nr 18207 km 1,5** (vasakul pool, Joonis 1) **ja km 1,6** (paremal pool, Joonis 2), **ootealade ehitamise ja liiklusemärgide 541a paigaldamise** järgmistel tingimustel.

1. Ooteala rajamine.
 - 1.1 Bussi ootajatele tuleb peatustesse kavandada ooteala (kruus-, killustik-, freespuru- või tolmuva kate koos kasvupinnase eemaldamisega) ning kitsa teepeenra korral näha ette truup või laiendus vastavalt tüüpjoonisele (Lisa 2).
 - 1.2 Ooteala rajamiseks ja märkide paigaldamiseks tuleb meie käest (maantee@transpordiamet.ee) taotleda liiklusvälise tegevuse luba.
 - 1.3 Kui ooteala rajatakse erakinnistutele, siis tuleb kokkulepped kinnistute omanikega sõlmida Setomaa Vallavalitsusel.
2. Liiklusemärgidega seotud tingimused.
 - 2.1. Liiklusemärgid valmistada vastavalt standardi EVS 613 „Liiklusemärgid ja nende kasutamine“ ning „[Riigiteede liikluskorralduse juhendi](#)“ nõuetele.
 - 2.2. Märkidele kanda peatuse nimi (nime määrab kohalik omavalitsus).
 - 2.3. Märk paigaldada ooteala taha, ooteala selle otsa juurde kuhu jääb peatuva bussi esiüks.
 - 2.4. Märgi alumise serva kõrgus ooteala kattest (kõnnitee äärde paigaldamisel kõnnitee kattest) minimaalselt 2,2 m.
3. Üldised tingimused liiklusemärgide paigaldamiseks riigiteele.
 - 3.1. Liiklusemärgid peavad olema paigaldatud vastavalt EVS 613 nõuetele.
 - 3.2. Märki paigaldaja ja ooteala ehitaja on kohustatud välja selgitama riigitee muldes

olevad tehnovõrgud ja kooskõlastama tegevused võrgu kaitsevööndis võrguvaldajaga.

3.3. Märkide valmistamise ja paigaldamisega seotud kulud kannab nende omanik.

3.4. Pärast liiklusmärkide paigaldamist tuleb teavitada tööde lõpetamisest ning 5 tööpäeva jooksul esitada need tee omaniku esindajale ülevaatamiseks (maantee@transpordiamet.ee), et võimalikud paigalduspuudused saaksid operatiivselt likvideeritud ning uute peatuste asukohad kantud Riiklikusse Teeregistrisse.

3.5. Pärast vajaduse möödumist (peatuse likvideerimist) tuleb märgid eemaldada.



Joonis 1. Bussipeatuse asukoht riigitee nr 18207 km 1,5 (vasakul pool)



Joonis 2. Bussipeatuse asukoht riigitee nr 18207 km 1,6 (paremal pool)

Me ei võta endale kohustusi seoses uute bussipeatuste rajamisega, sh peatusetaskute, peenralaienduste, platvormide, istepinkide vms ehitamine. Vajadusel tuleb sellised tööd finantseerida kohalikul omavalitsusel.

Kui ei täideta eespool loetletud tingimusi, siis on loa väljastajal vastavalt haldusmenetluse seaduse § 66 lg 2 punktile 1 õigus tunnistada luba kehtetuks.

Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest. Otsuse kohta on võimalik esitada meile vaie (Transpordiamet, Valge 4, 11413 Tallinn, maantee@transpordiamet.ee) haldusmenetluse seaduses või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tuuli Tsahkna

peaspetsialist

planeerimise osakonna kooskõlastuste üksus

Lisad:

1. liiklusemargi paigalduse loa taotlus (Raabi)
2. Bussipeatuse ooteala

Tuuli Tsahkna

58073001, Tuuli.Tsahkna@transpordiamet.ee