

LASTEHOID PILVEKE RISKIANALÜÜS

Koostanud: Ekaterina Krushelnitskaia

Lastehoid Pilveke direktor

Aadress: Paldiski mnt 221a, Haabersti, Tallinn, Harjumaa, 13515

Lastehoiu turvalise ja tervisliku keskkonna riskianalüüsi juhend

1. Laste haigestumise ja vigastuste ennetamiseks ning ruumide ja õue mänguala ohutuse hindamiseks korraldab riskianalüüsi Lastehoid Pilveke director
2. Riskianalüüsi tegemisel võetakse aluseks avaldatud lasteasutuse keskkonna hindamiskriteeriumid ning lasteasutuse koostatud ja lasteasutuse hoolekoguga kooskõlastatud riskianalüüsi juhend (vt. Lisa 1)
3. Riskianalüüsi tulemustest lähtuvalt kavandatakse lasteasutuse keskkonna parendamiseks vajalikud tegevused ja koostatakse tegevuskava (vt. Lisa 2).
4. Lastehoiu director teatab riskianalüüsi tulemustest personalile.
5. Lastehoiu direktor esitab riskianalüüsi tulemused järelevalveametniku nõudmisel.

Terminid

Riskiallikas – objekt või nähtus, mis võib teatud tingimustel põhjustada õnnetuse.

Risk – võimalike vigastuste ja muude tervisekahjustuste tõenäosus ja sagedus ohtlikus olukorras.

Riskianalüüs – võimalike õnnetuste ja riskiallikate süstemaatiline kindlaksmääramine, hindamine ja ennetustegevuste kavandamine.

Oht – olukord, mis on seotud ebasoodsa mõjuga ja võib tekitada vigastusi inimesele, samuti kahjustada keskkonda.

Ohutus – süsteemi või seadme omadus funktsioneerida nii, et selle tegevus ei põhjusta kasutajale vigastust ega tervisekahjustust.

Õnnetus – ootamatu ja ettekatsetamata sündmus, mis kahjustab elu ja tervist, elutähtsat valdkonda, keskkonda või vara.

Õnnetusjuhtum – tahtmatu, ettekatsetamata ja äkilise toimega jõud või tegevus, millega kaasneb (kaasnevad) inimvigastus(ed).

Vigastus – õnnetusjuhtumi otsene ja nähtav tagajärg. Vigastuse põhjustab keha äkiline ja ootamatu kokkupuude järgmiste füüsikaliste nähtustega: mehhaaniline energia, kõrge või madal temperatuur,

elektrivool, kemikaalid või ioniseeriv kiirgus. Need nähtused toimivad hulgal ja mõõtudes, mis ületavad organismi taluvuse piirid.

Turvalisus – elanikke ja keskkonda siduv sotsiaalne protsess, kus inimesed loovad ohutuks eluks optimaalsed tingimused ning hoiavad neid.

Riskitasemed

I tase. Vähene risk: erilisi abinõusid ei vajata.

II tase. Vastuvõetav risk: erilisi abinõusid ei vajata, kuid siiski tuleb otsida paremaid lahendusi, mis ei põhjusta lisakulutusi.

III tase. Keskmise risk: tuleb välja töötada meetmed ja abinõud ning rakendada need ellu kolme kuni viie kuu jooksul pärast hindamist.

IV tase. Suur risk: tegevust ei tohi alustada enne, kui riski on vähendatud.

V tase. Talumatu risk: riski vähendamine on vältimatu; kui riski vähendamiseks vajalikke abinõusid ei saa rakendada vahendite puudumise tõttu, on töö, tegevus ja mäng ohualas keelatud.

Lisa 1. Koolieelse lasteasutuse keskkonna ohutuse ja turvalisuse hindamiskriteeriumid.

Juhendmaterjali „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses“ lisa 1. Väljaandja: Tervise Arengu Instituut, 2010. Koostaja: Liana Varava.

			I etapp		II etapp	III etapp	
Kesk-konna liik	Nr	Hindamiskriteerium	Jah	Ei	Oht	Riskitase	Selgitus
	1.	Läheduses puudub veekogu, tiik või kraav	X				
Maa-ala väljaspool lasteasutust	2.	Lasteasutus ei külgne suure liiklustihedusega tänava ja/või (maan)teega	X				Lähedal on bussi plats. Väljapääs tänavale ja väljapääs mänguväljakule on teisel pool. Juurdepääs maanteelt puudub.
	3.	On olemas parkimisplats autodele, et laste kohaletoomine ja kojuviimine oleks turvaline	X				
	4.	On paigaldatud liiklusmärk „Lapsed teel“ ja tänaval on markeeritud ülekäigukoht		X	Oht puudub		Puudub koht, kus lapsed peavad teed ületama.
	5.	On paigaldatud kiirusepiirangu märgid ja/või nn lamav politseinik	X				
	6.	Läheduses puudub mürarikas, ohtlikke aineid ja kemikaale töötlev ettevõtte või mõni muu elu ning tervist ohustav saasteallikas	X				
	7.	Liiklus lasteasutuse ümber on turvaline	X				
	8.	Maa-ala on piiratud tugeva piirdeaia või piisavalt tiheda hekiga	X				Teenuse osutamise raames ei kasuta me renditud ruumi ümbritsevat territooriumi. Hea ilma korral kasutame ainult lähedal asuvat mänguväljakut.

Lasteasutuse maa-ala	9.	Piirdeaed on vähemalt 1 m kõrge ja ei paku võimalusi ronimiseks	X					
	10.	Suure liiklustihedusega tänavaga külgnev piirdeaed on vähemalt 1,4 m kõrge		X	Oht puudub		Meil puudub oma territoorium, kus oleks piirdeaed. Pakume teenust ainult renditud ruumis.	
	11.	Piirdeaial puuduvad augud ja vahed, kust laps saaks läbi pugeda	X					
	12.	Aia ja maapinna vaheline ruum ei ületa 10 cm	X					
	13.	Laste õuesoleku ajal on aiaväravad suletud	X					
	14.	Väravad on varustatud sulgur- või lukumehhanismiga, mida laps ei saa avada	X					
	15.	Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või asotsiaalse eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse maa-alale on takistatud		X	Rünnaku ja tervusekahjustuse oht lastele ja personalile	I		
	16.	Maa-ala kasutamine lemmikloomade jalutamiskohana on välistatud	X				Teenuse osutamise raames ei kasuta me renditud ruumi ümbritsevat territooriumi. Hea ilma korral kasutame ainult lähedal asuvat mänguväljakut mis on ümbritsetud aiaga.	
	17.	Jäätmete käitlemise koht asub ning jäätmete äravedu toimub mänguväljakust ohutus kauguses	X					
	18.	Maa-ala teed on aukudeta	X					
	19.	Maa-ala on korrastatud ja muru niidetud	X					
	20.	Jäised teed on liivatatud	X				Pole veel talve ajal teenust pakkunud. Tuleb kontrollida talvel.	

	21.	Lume ja jääpurikate räästalt kukkumine on välistatud	X				
	22.	Haljastuses on kasutatud ainult ohutuid ja mittemürgiseid taimi	X				
	23.	On olemas välisvalgustus	X				
	24.	Maa-ala korrashoiuks kasutatavad tööriistad, seadmed ja masinad, nagu muruniiduk, hekikääd, labidas, asuvad lastele kättesaamatus kohas	X				
	25.	Laste juurdepääs välibasseinile, vihmavee kogumise nõule ja muudele veeanumatele või veekogudele on ilma järelevalveta välistatud		X	Oht puudub		Puuduvad, kuid alati on pidev järelevalve personali poolt
	26.	Puuriidad, ehitusvahendid jm maa-alale ladustatud materjalid on ladustatud turvaliselt		X	Oht puudub		See ei ole seotud meie pakutava teenusega
	27.	Mängu- ja spordivahendid vastavad laste eale ja kasvule ning on turvalised	X				
	28.	Mänguväljaku atraktsioonide vahekaugus on vähemalt 1,5–2 m	X				
	29.	Mänguväljaku vahendite (ronimisvahendid, kiiged, liumäed, ronilad jm) alune pind on kaetud 40 cm paksuse liivakihiga või muu lööki summutava materjaliga (puidulaastud, turvamatid, tartaankate jm)	X				
	30.	Liumägede redelid on varustatud käsipuudega	X				Redelid puuduvad
	31.	Mänguväljaku vahendid (nt karussellid, batuudid jm) on turvaliste piiretega	X				Mänguväljak on mõeldud väikestele lastele ja on väga turvaline

	32.	Redelite pulgad ja astmed on võrdsete vahedega, mittelibedad ja kindlalt fikseeritud (ei pöörle)	X				Mänguväljak on mõeldud väikestele lastele ja on väga turvaline	
	33.	Mänguväljaku vahendite puitosad on terved ja pindudeta	X					
	34.	Kiikede ülesriputamiseks kasutatavad ketid on galvaniseeritud ja lühikeste lülidega		X	Oht puudub		Puudub	
	35.	Ketiavade maksimaalava on 8,6 mm igas suunas, v.a ühenduskohtades, kus see on üle 12 mm või alla 8,6 mm		X	Oht puudub		Puudub	
	36.	Spordi- ja mänguvahendid on ehitatud nii, et vahenditel ei ole võimalikke ohuallikaid, sh pilusid või V-kujulisi avasid, esiletungivaid osi ja võlle ning pöörlevaid osi, millesse riietuse osad võiksid takerduda		X	Oht puudub		Puudub	
	37.	Mänguväljakul kasutatakse selliseid vahendeid (tunnelid, mängumajad jm), kuhu vajaduse korral on lapse abistamiseks tagatud täiskasvanute juurdepääs	X					
	38.	Liumäed, rippkiiged, rõngad, trapetsid, köied jt samalaadsed risttala külge kinnitatavad mänguasjad on turvalised (kontrollida pinguteid, kinnitusi, ankruid jne)		X	Oht puudub		Puudub	
	39.	Mänguvahendite paigutus tagab õuealal vaba ja ohutu liikumise		X	Oht puudub		Puudub	
	40.	Mänguväljaku vahendid on ehitatud nii, et nende pea või jalad ees läbimisel ei teki üheski avas pea ega kaela takerdumisohtu	X					

	41.	Liiva vahetatakse liivakastis regulaarselt	X				See ei ole seotud meie pakutava teenusega	
	42.	Liivakastid kaetakse pärast mängimist sobiva kattega	X				See ei ole seotud meie pakutava teenusega	
	43.	Alla 3 a vanuste laste trepid ja kaldteed on varustatud käsipuudega alates esimesest astmest	X				Trepid ja kaldteed puuduvad	
	44.	Kanalisatsiooniluugid on suletud	X					
	45.	Majaga külgnev tuletõrjeredel on varustatud kaitsepiirdega ning ei võimalda lastel sellele ronida	X					
	46.	Regulaarselt tehakse mänguväljaku vahendite visuaalset tavaülevaatus, töökindlusülevaatus ja korralist põhiülevaatus	X				Mänguväljak on ühine majaelanikega, kuid personal kontrollib selle seisukorda visuaalselt.	
	47.	Siseviimistluses kasutatavad materjalid on ohutud, nõuetekohased ja vastavad tootja poolt ettenähtud kasutusotstarbele	X					
Sisekeskkond	48.	Põrand on ohtlike kallakuteta ja mittelibe	X					
	49.	Ruumide põrandakattematerjalid on ohutud	X					
	50.	Vaibad on mittelibisevad	X					
	51.	Alla 3-aastastele lastele on paigutatud trepile juurdepääsu takistav kaitse või tagatud laste järelevalve		X	Oht puudub		Trepid puuduvad. Asume "0" korrusel. Pidev järelevalve personali poolt.	
	51.	Trepid on varustatud käsipuudega, mis on paigaldatud nii lastele kui ka täiskasvanutele sobivale kõrgusele		X	Oht puudub		Trepid puuduvad. Asume "0" korrusel. Pidev järelevalve personali poolt.	
	52.	Trepiastmed on mittelibedad		X	Oht puudub		Trepid puuduvad. Asume "0" korrusel. Pidev järelevalve personali poolt.	

53.	Libedate trepiastmete servadele on kleebitud libisemisvastased ribad		X	Oht puudub		Trepid puuduvad. Asume "0" korrusel. Pidev järelvalve personali poolt.	
54.	Välisuks sulgub turvaliselt või on varustatud sulgurmehhanismiga, mis ei lase ukseks järsult sulguda	X					
55.	Välisuks on varustatud lukustusmehhanismiga, mida laps ei saa ise avada	X				Välisuks on uus ja turvaline	
56.	Lükanduksed on varustatud kaitsega, mis takistab ukse juhtteelt välja libisemist		X	Oht puudub		Lükanduksed puuduvad	
57.	Aknad on lastele ohutud	X					
58.	Tuulutusakendel on turvaketid, fiksaatorid vm mehhanismid, mis lukustavad akna avatud olekus (tuulutusasendis 8–10 cm)	X					
59.	Ruumides on aknakatete nõõrid lastele kättesaamatus kohas		X	Oht puudub		Nõõrid aknakatele puuduvad	
60.	Ruumide ukseks on klaasideta või purunemiskindlast klaasist	X					
61.	Klaasuksed, ukseklaasid ja põrandani ulatuvad klaasaknad on ohutud (turvaklaasiga)		X	Oht puudub		Sellised ukseks puuduvad	
62.	Klaasuksed, ukseklaasid ning põrandani ulatuvad klaasaknad on lapse kõrguselt varustatud kaitsega või lapse silmade kõrguselt nähtavalt märgistatud	X					
63.	Peeqlid on kinnitatud seintele nii ülemisest kui ka alumisest servast	X					
64.	Riiulid ja kapid on kinnitatud või on nende ümberkukkumine välistatud	X					

65.	Kappide kergesti avanevad ukSED ja sahtlid on varustatud lukkudega, et väikelaps neist haarates kuklale ei kukuks	X				Need ukSED, mis ei ole varustatud lukkudega, asuvad sellistes kohtades, kuhu väike laps ei ulatu.	
66.	Sisustuse paigutus ruumis tagab vaba ja ohutu liikumise	X					
67.	Etteulatuvad teravad nurgad on varustatud ümaraservaliste turvaliistudega	X				Selliseid kohti ei ole veel avastatud. Avastamisel tuleb need kindlasti ära teha	
68.	Mööbliesemete ja radiaatorite nurgad on mitteteravad või muudetud ohutuks		X	Löögi või kukkumisoht	III	Pidev järelevalve	
69.	Saalis, võimlas või rühmaruumis asuvate ronimisvahendite all on võimlemismatid	X				Ronimisvahendid ja võimlemismatid puuduvad	
70.	Basseini ümbritsev käiguraja pind on ohutu		X	Oht puudub		Bassein puudub	
71.	Võimla aknad ja lambid on varustatud kaitsevõrega		X	Oht puudub		Võimla puudub	
72.	Juurdepääs ahjule ja/või puupliidile on tõkestatud. Ahiküttega ruumides, kus viibivad lapsed, on ahju, kamina ja/või puupliidi ümber kaitsevõre		X	Oht puudub		Ahju ja/või puupliit puuduvad	
73.	Ahiküttega lasteasutuses (ühe- või kahe- rühmaline asutus) asub küttekolde suu väljaspool rühmaruumi		X	Oht puudub			
74.	Rühmaruumi kööginurgas on elektripliidi ülemises osas kaitseriba, praeahju lukustus ja võimalus lülitada plaat pealülitist välja		X	Oht puudub		Elektripliit puudub	
75.	Teravad köögiriistad (noad, kahvlid, käärid jm) on lastele kättesaamatus kohas	X					
76.	Tehnilised vahendid (kohvimasin, keedukann jm elektriseadmed) on lastele kättesaamatus kohas	X					

77.	Puhastusained (v.a kätepesuseep), puhastusvahendid jt kemikaalid asuvad lukustatavas kapis, puhastusruumis või muus lastele kättesaamatus kohas	X					
78.	Ravimeid ja olmekeemiat hoitakse originaalpakendites	X					
79.	Olemas on esmaabivahendid, nt elektrooniline kraadiklaas, haavapuhastusvahendid, sidemed, plaastrid, kummikindad, rõhkside, külmakott	X					
80.	Pesemiseks sobiv veetemperatuur on tagatud tehniliste vahendite või järelevalvega	X					
81.	WC- ja vannitoauukse lukku on võimalik avada ka väljastpoolt	X					
82.	Pesuruumi põrand on mittelibisevast materjalist	X					
83.	Lastele on võimaldatud eakohane ja turvaline magamiskoht		X	Oht puudub		Ei paku magamisteenust	
84.	Rippuvad toataimed on paigutatud nii, et lastel ei ole võimalik neid aluselt või riulilt endale peale tõmmata		X	Oht puudub		Toateimed pole	
85.	Suured lillepotid jm rasked esemed asuvad põrandal või kindlal alusel		X	Oht puudub		Ei ole lillepoti	
86.	Toataimed on mittemürgised ja ohutud		X	Oht puudub		Toateimed pole	
87.	Tehnilised vahendid ja nende elektrijuhtmed on terved ja kontrollitud	X					
88.	Elektrijuhtmed on paigutatud turvaliselt ja ei takista ruumis liikumist	X					

	89.	Pistikupesad (ka pikendusjuhtmel) on kaetud lapsekindlate kaitsetega või asuvad lastele kättesaamatul kõrgusel	X				Pistikupesad on kaetud	
	90.	Ruumidesse on paigaldatud suitsuandur või muu tulekahju signalisatsioonisüsteem	X					
	91.	Tulekahjusignalisatsioon on kontrollitud ja hooldatud	X					
	92.	Köögis on olemas kustutustekk ja personal oskab seda kasutada	X					
	93.	Olemas on tulekustutid	X					
	94.	Tulekustutid asuvad kergesti kättesaadavas kohas	X					
	95.	Tulekustutid on kontrollitud ja hooldatud	X					
	96.	Personal oskab tulekustuteid kasutada	X					
	97.	Tikud ja muud tulesüütamisvahendid on lastele kättesaamatus kohas	X					
	98.	Tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud. Plaan koosneb neljast juhiseist ja skeemist	X				Uurime päästametilt kuidas koostada.	
	99.	Evakuatsiooniõppus korraldatakse vähemalt üks kord aastas		X		I	Me pole veel tööd selles ruumis alustanud. Tuleb läbiviia evakuatsiooniõppus personalile	
	100.	Evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja trepikojad on vaba ligipääsuga		X		I	Me pole veel tööd selles ruumis alustanud. Tuleb läbiviia evakuatsiooniõppus personalile	
	101.	Välisust on võimalik seestpoolt avada pöördnupust	X					
	102.	Telefoniside on tagatud	X					

	103.	Telefoni lähedal on tähtsad telefoninumbrid (hädaabi, lapsevanemad jm)	X					
	104.	Personal on teadlik, kuidas käituda lapse kadumise korral	X					
	105.	Personal on läbinud esmaabikursused	X					
	106.	Personal oskab anda lastele esmaabi	X					
	107.	Võõraste omavoliline pääs asutuse ruumidesse on välditud	X					
Mängu-, õppe- ja spordivahendid	108.	Erivanusliste laste mängu ajal on tagatud, et pisidetaile sisaldavad mänguvahendid ei satu väikelaste kätte	X					
	109.	Mänguasjad on disaini, konstruktsiooni ja materjali poolest ohutud	X					
	110.	Kasutusel on ainult terved mängu-, õppe- ja spordivahendid	X					
	111.	Tagatud on mängu-, õppe- ja spordivahendite regulaarne kontroll, korrastamine, parandamine ja puhastamine	X					
	112.	Lasteasutuse tervisekasvatuse valdkondade hulka kuulub ka ohutus ja turvalisus	X					
Tervisekasvatus ja -käitumine	113.	Lapsi õpetatakse erinevaid ohte tundma ja vältima		X				Laste õpioskused on piiratud. Õpetajad õpetavad lastele, et nad ei tohiks puutuda lüliteid, pistikupesid, ronida kõrgetele pindadele, liigutada ega tõsta mööblit. Selgitame lastele, et käärid, kirjatärbed või teravate servadega mänguasjad

						kujutavad endast lõikeohtu. Vanematele on teada antud, et lapsed peavad kandma mitte libisevaid jalanõusid või kummidega sokke.	
114.	Lapsi õpetatakse potentsiaalsete ohuteguritega õigesti ümber käima ja ohtlikus olukorras käituma		X			Laste õpioskused on piiratud. Õpetajad õpetavad lastele, et nad ei tohiks puutuda lüliteid, pistikupesid, ronida kõrgetele pindadele, liigutada ega tõsta mööblit. Selgitame lastele, et käärid, kirjatarbed või teravate servadega mänguasjad kujutavad endast lõikeohtu. Õpetame lapsi abi küsima ja appi kutsuma.	
115.	Lastele õpetatakse kelgutamise, suusatamise ja uisutamise tehnikat ning nende tegevustega seotud ohtude vältimist		X			Teenuseosutamise raames ei õpeta. Laste õpioskused on piiratud	
116.	Õppekavasse kuulub liiklusõpetus		X			Laste õpioskused on piiratud	
117.	Õpetajad ja õpetajaabid teavad, kuidas liikuda koos lastega ohutult väljaspool lasteaeda (nad on läbinud laste rühmasaatja koolituse)		X			Väljaspool mänguväljaku/territooriumi ei liiguta. Laste mänguväljak on aiaga piiratud.	
118.	Lapsed kannavad jalg- või tõukerattaga sõites kiivrit, mis vastab lapse kasvule ja pea ümbermõõdule		X			Teenuseosutamise raames ei kanna jlg- või tõukerattaga sõites kiivrit	

	119.	Rulluiskudega sõites kannavad lapsed kiivrit, põlve-, küünarnuki- ja randmekaitsmeid		X			Teenuseosutamise raames ei sõida lapsed maa-alal rulluiskudega	
	120.	Personal kannab jalgrattaga sõites kiivrit		X			Teenuseosutamise raames ei sõida personal jalgrattaga.	
	121.	Lapsed kannavad pimedal ajal helkurit	X				Lapsed lahkuvad hoonest heledates helkuritega vestides.	
	122.	Väljaspool lasteasutuse maa-ala liikudes kannavad lapsed ning õpetajad ja õpetajaabid helkurveste		X			Väljaspool mänguväljaku/territooriumi ei liiguta.	
	123.	Lapsed kannavad libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivaid jalanõusid		X			Väljaspool mänguväljaku/territooriumi ei liiguta.	
	124.	Personal kannab pimedal ajal helkurit	X					
	125.	Kuumadel suvepäevadel kannavad lapsed õues kergeid peakatteid	X					
	126.	Õpetajad teevad koostööd lapsevanemaga tagamaks lastel tervisliku ja ohutu riietuse (nt üleriietel ei ole pikki nõõre, aasasid, takerduvat salli)	X					

Lisa 2

Lastehoiu tegevuskava

NR	Probleem	Oht	Riskitase	Tegevus	Vastutaja	Tähtaeg
15	Soovimatute isikute (nt joobes, agressiivsed või asotsiaalse eluviisiga isikud) juurdepääs lasteasutuse maa-alale on takistatud	Rünnaku ja tervusekahjustuse oht lastele ja personalile	I	Tellida ja paigaldada silt "Sissepääs kõrvalistele keelatud."	Direktor	Detsember 2024
68	Mööbliesemete ja radiaatorite nurgad on mitteteravad või muudetud ohutuks	Löögi või kukkumisoht	III	Pidev järelevalve	Direktor/Personal	Aastaringselt
100	Evakuatsiooniõppus korraldatakse vähemalt üks kord aastas	Evakuatsiooniõppuse puudumine suurendab õnnetuse riski	I	Tuleb läbiviia evakuatsiooniõppus personalile	Direktor	Aug-Sept 2025
101	Evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja trepikojad on vaba ligipääsuga	Kui evakuatsiooniplaanis ettenähtud väljumisteed ja trepikojad ei ole vaba ligipääsuga, võib see põhjustada tõsiseid ohte hädaolukorras, sealhulgas viivitusi ja vigastusi.	I	Tuleb teha evakuatsiooniplaan	Direktor	Aug-Sept 2025
98	Tulekahju korral tegutsemise plaan on koostatud. Plaan koosneb neljast juhiseist ja skeemist	Plaanita evakuatsioon suurendab õnnetuse riski	I	Tuleb küsida päästeametilt	Direktor	Dets-Jaan 2024/2025