



Hoone andmed:
Ehitisealune pind 615,5m²
Maapealse osa alune pind 615,5m²
Maapealsete korruste arv 2
Maa-aluste korruste arv 0
Absoluutne kõrgus 81.8m
Kõrgus 7,9m
Pikkus 24,2m
Laius 25,4m
Sügavus 0m
Suletud netopind 705,8m²
Kõetav pind 705,8m²
Üldkasutatav pind 72,6m²
Olmeploki mitteeluruumi pind 48,1m²
Tootmisruumi mitteeluruumi pind 577,0m²
Tehnopind 8,1m²
Maht 4345m³
Platsid 1168,3m²

NURGAPUNKTI KOORDINAADID:

X	Y
1. 591413.9	6469087.32
2. 591405.18	6469111.17
3. 591427.94	6469119.5
4. 591436.67	6469095.66

- Rajatav hoone
- Rajatavad platsid
- Rajatav tee
- Olemasolev elektri liitumiskilp
- Olemasolev gaasikaev
- Olemasolev kanalisatsioonikaev
- Projekteeritav elektri liitumiskilp
- Olemasolev veetrass
- Olemasolev kanalisatsioonitrass
- Olemasolev gaasitrass
- Olemasolev madalpinge õhuliin
- Rajatav veetrass
- Rajatav kanalisatsioonitrass
- Rajatav elektritrass
- Reljeef
- Olemasolev haljastus
- Olemasolev kuusehekk
- Rajatav kõrghaljastus
- Samakõrgusjoon
- Katastripiir
- Hoone nurgapunkti koordinaadid
- Päas hoonesse
- Õlipüüdur
- Det.planeeringu määratud hoonestusala
- Maantee kaitsevöönd (tee tsentrist 30m)
- Gaasitrassi kaitsevöönd
- Geodeetilise märgi kaitsevöönd
- Elektripaigaldise kaitsevöönd
- Sideehitise kaitsevöönd
- Hoonestusala muutmise (76,25/9849,81) ehk ca 0,8% ulatuses

MÄRKUSED
1. Asendiplaani koostamisel on geodeetilise alusmõõdistusena kasutatud Ricabell OÜ poolt 22.08.2024.a. koostatud töö nr ATG-24174.
2. Koordinaadid L-Est süsteemis.
3. Kõrgused EH2000 süsteemis.
4. Projekteeritud hoone väline tulekustutusvesi saadakse tule tõrje hüdrantist.
5. Krundisene veetrass tuleb rajada sügavamale külmumispääst, tavaliselt ca. 1,8m maapinnast.

Muudatus	Muudatuse sisu	Proj.	Kuupäev
Objekt			
Remondihalli muudatusprojekt			
Elmingu, Pinska küla, Viljandi vald, Viljandi maakond. 62904:001:0322			
Tellija		Joonis	Mõõtkava
MENDEX OÜ		Asendiplaan	1:1000
Projekteerija Proland Ehitus OÜ EEP003467 Reinu tee 31A, Viljandi e: heinar@proland.ee f: + 372 520 42 95		Projekteeris T.Undla	Fail
		Vast. spetsialist H.Tammsalu	Staadium PP
		Kuupäev 22.07.2025	Töö nr. 202411
		Joonis nr. AR-4-01	



PROLAND
ehitus

Projekteerija
Proland Ehitus OÜ
EEP003467
Reinu tee 31A, Viljandi
e: heinar@proland.ee
f: + 372 520 42 95