

## TERVISEKASSA RAVIMITE LOETELU

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1804294         | abematsikliib,<br>100mg             | L01EF03     | VERZENIOS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1804328         | abematsikliib,<br>150mg             | L01EF03     | VERZENIOS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V.      | 100              | C50-C50  | Onkoloog             |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud |
| 1804261         | abematsikliib,<br>50mg              | L01EF03     | VERZENIOS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V.      | 100              | C50-C50  | Onkoloog             |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud |
| 1734768         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX03     | ZYTIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK    | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1801022         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK    | Norameda UAB        | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1801055         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE G.L.<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | G.L. Pharma<br>GmbH | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1827952         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>VIASANA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK     | Viasana UAB         | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1829998         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Zentiva k.s.                | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1847426         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1880580         | abirateroon,<br>500mg               | L02BX0<br>3 | ABIRATERONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK    | Teva B.V.                   | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja               | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1881514     | abirateroon, 500mg            | L02BX03  | ABIRATERONE STADA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Stada Arzneimittel AG         | 100          | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 1887633     | abirateroon, 500mg            | L02BX03  | ABIRATERONE MYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Mylan Pharmaceuticals Limited | 100          | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |
| 3023154     | abirateroon, 500mg            | L02BX03  | ABIRATERONE OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK | Olpha AS                      | 100          | C61-C61  | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks ning metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga ja patsientidele, kelle haigus on dotsetakseelil põhineva kemoterapia ajal või järgselt progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelneda metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, darolutamiidi, ensalutamiidi või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1868474         | abrotsitiniib,<br>100mg             | D11AH0<br>8 | CIBINQO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
| 1868520         | abrotsitiniib,<br>200mg             | D11AH0<br>8 | CIBINQO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Allergoloog-<br>immunoloog    |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid |
| 1868429         | abrotsitiniib, 50mg                 | D11AH0<br>8 | CIBINQO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1766662         | adalimumab,<br>20mg 0.2ml           | L04AB0<br>4 | HUMIRA, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 2TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on<br>osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                    | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                                                     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                                        |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M46-M46, M45-M45, M07.0-M07.3                               | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50                                            | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog                                                                             |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                                                     | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1816398         | adalimumab,<br>20mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus   | Sandoz GmbH     | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                                                                 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotrektsaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                                                               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotrektsaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2                                                             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M46-M46, M45-<br>M45, M07.0-<br>M07.3                                   | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06                                           | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1715251         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HUMIRA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse<br>intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks<br>täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks<br>lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav,<br>kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või<br>kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus<br>immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin,<br>metotrekstaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2      | Dermatoveneroloog                                                       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamüsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08          | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40          | Pediaater, Dermatoveneroloog                                            |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1841161         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | YUFLYMA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Celltrion<br>Healthcare<br>Hungary Kft. | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja<br>III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et<br>patsiendi haigus on resistentne senistele<br>konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne<br>klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10<br>nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need<br>talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3               | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50          | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                   | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46          | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                   | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog                                                         |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1867608         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HUKYNDRA, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 2TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga,<br>perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu<br>modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või<br>talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotrekstaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala                                                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                                                              |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50                                                        | Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta                                           |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06                                               | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater            |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2                                                             | Dermatoveneroloog                                                        |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46                                                        | Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega            |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1867631         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HUKYNDRA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud<br>ravi metotrekseadiga maksimaalses lubatud annuses või<br>ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja<br>intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus<br>või talutav |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H44.1-H44.1,<br>H30.0-H30.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H20.1-H20.1,<br>H20.0-H20.0 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46          | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3               | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2               | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3044179         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi  sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on<br>osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08  | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2 | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala                                                                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3                                                             | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater                |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                                                                 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                      |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46                                                        | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega                |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                                                                              |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50                                                        | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimetu, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimetu                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3044214         | adalimumab,<br>40mg 0.4ml           | L04AB0<br>4 | HYRIMOZ, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06                                               | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                                                                 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46                                                        | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2                                                             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                                                               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja         | Soodus-tus % | Diagnoos                                                        | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3070921     | adalimumab, 40mg 0.4ml        | L04AB04  | IMRALDI, süstelahus pen-süstlis, 0.4ml 2TK | Samsung Bioepis NL B.V. | 100          | H44.1-H44.1, H30.0-H30.0, H35.0-H35.0, H20.1-H20.1, H20.0-H20.0 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotrekstaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08  | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                   | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                                        |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50          | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3               | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2               | Dermatovenerol<br>oog                                                                   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                             |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja   | Soodus-tus % | Diagnoos                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1742251     | adalimumab, 40mg 0.8ml        | L04AB04  | AMGEVITA, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK | Amgen Europe B.V. | 100          | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotrekstaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2               | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3               | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                   | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja   | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1742295     | adalimumab, 40mg 0.8ml        | L04AB04  | AMGEVITA, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK | Amgen Europe B.V. | 100          | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                   | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-M46          | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2               | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamüsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40                   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3               | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1777305     | adalimumab, 40mg 0.8ml        | L04AB04  | HYRIMOZ, süstelahus süstlis, 0.8ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100          | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotrekstaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3,<br>M45-M45, M46-<br>M46                                    | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2                                                             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimisel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                                                               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06                                           | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                                                                 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala                        | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------------------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1777338     | adalimumab, 40mg 0.8ml        | L04AB04  | HYRIMOZ, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 2TK | Sandoz GmbH     | 100          | L40-L40  | Pediaater, Dermatovenerol oog |        |           |            | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                    | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06                                   | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                                                     | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog                                                   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2                                                 | Dermatoveneroloog                                             |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46                               | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1792571         | adalimumab,<br>40mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | IDACIO, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.8ml 2TK | Fresenius Kabi<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi  sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on<br>osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotrekstaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala                                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2                                                             | Dermatovenerol<br>oog                                                                 |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitretiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08                                                                 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega             |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotrektsaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3                                                             | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega             |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-<br>K50                                                    | Gastroenteroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloogi<br>i lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotrektsaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotrektsaat) on toimeta                                         |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog                                                                           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidele (tsüklosporiin, asatiopriin, metotrektsaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1867653         | adalimumab,<br>80mg 0.8ml           | L04AB0<br>4 | HUKYNDRA, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 1TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | M05-M05, M08-<br>M08, M06-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud<br>ravi  sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on<br>osutunud ebatõhusaks või talumatuks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | H20.1-H20.1,<br>H44.1-H44.1,<br>H20.0-H20.0,<br>H35.0-H35.0,<br>H30-H30 | Oftalmoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveiidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotreksaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51, K50-K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40          | Dermatoveneroloog, Pediaater                                                            |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L73.2-L73.2      | Dermatoveneroloog                                                                       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M08-M08          | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3      | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja       | Soodus-tus % | Diagnoos                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3091542     | adalimumab, 80mg 0.8ml        | L04AB04  | HUKYNDRA, süstelahus pen-süstlis, 0.8ml 1TK | Stada Arzneimittel AG | 100          | H20.1-H20.1, H44.1-H44.1, H20.0-H20.0, H35.0-H35.0, H30-H30 | Oftalmoloog |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel mitteinfektsioosse intermediaalse, posterioorse ja panuveidi raviks täiskasvanud patsiendil ja anterioorse uveiidi raviks lapsel, kelle ravivastus kortikosteroididele on ebapiisav, kes vajavad kortikosteroidi annuse vähendamist või kellele kortikosteroidravi on sobimatu ning kelle ravivastus immunosupressantidel e (tsüklosporiin, asatiopriin, metotrekstaat või kloorambutsiil) on ebapiisav või on need vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor >=10 ja/või DLQI>=10 ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotrekstaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | M45-M45, M46-M46          | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | M08-M08                   | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotrektsaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | K51-K51, K50-K50          | Pediaater, Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotrektsaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotrektsaat) on toimeta |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | L73.2-L73.2               | Dermatoveneroloog                                                       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel mõõduka kuni raske (Hurley II ja III staadium) supuratiivse hidradeniidi korral tingimusel, et patsiendi haigus on resistentne senistele konventsionaalsetele ravimeetoditele (paikne klindamütsiin 3 kuud, süsteemne tetratsükliin vähemalt 10 nädalat, süsteemne atsitreiin 6 kuud) või on need talumatud või vastunäidustatud                                                           |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | M07.0-M07.3               | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog           |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                 |
| 1412334         | agomelatiin, 25mg                   | N06AX22     | VALDOXAN, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Les Laboratoires Servier | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3  | Psühhiaater                                                             | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 50               |                           |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                        | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1738469         | agomelatiin, 25mg                    | N06AX2<br>2 | ZILBEA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Zentiva k.s.                               | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                      |             |                                                              |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1763872         | agomelatiin, 25mg                    | N06AX2<br>2 | LAMEGOM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                      |             |                                                              |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1831946         | akalabrutiniib,<br>100mg             | L01EL02     | CALQUENCE,<br>kõvakapsel, 60TK                               | AstraZeneca AB                             | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog  |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi<br>saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud<br>lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest<br>alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes<br>ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või<br>on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle<br>ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud<br>ja tagatud enne 01.07.2022. |
| 1891863         | akalabrutiniib,<br>100mg             | L01EL02     | CALQUENCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK      | AstraZeneca AB                             | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog  |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi<br>saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud<br>lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest<br>alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes<br>ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või<br>on taastekkinud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle<br>ravi akalabrutiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud<br>ja tagatud enne 01.07.2022. |
| 1590106         | aklidiinium,<br>322mcg<br>1mõõdannus | R03BB0<br>5 | BRETARIS GENUAIR,<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõdannus 1TK | Covis Pharma<br>Europe B.V.                | 75               | J43-J44                     | Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                      |             |                                                              |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3107900         | akoramidis,<br>356mg                 | C01EB2<br>5 | BEYONTTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK     | Bayer AG                                   | 100              | E85.0-E85.0,<br>E85.4-E85.4 | Kardioloog  |        |              |               | ravi alustamine vähemalt kahest kardioloogist, kellest üks<br>peab olema PERH-,TÜK-i või ITK kardioloog, koosneva<br>konsiiliumi otsuse alusel patsiendile, kellel on<br>dokumenteeritud kardiomüopaatia, mis on seotud<br>transtüretiiniga amüloidosisiga ning kellel esineb NYHA<br>I–III klassi südamepuudulikkus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090091         | aksitiniib, 1mg                                    | L01EK0<br>1 | AXITINIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.   | 100              | C64-C64                               | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 3090226         | aksitiniib, 5mg                                    | L01EK0<br>1 | AXITINIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.   | 100              | C64-C64                               | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast esimese rea sunitiniib- või pasopaniibravi patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine aksitiniibiga on hinnatud konsiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1739437         | alektiniib, 150mg                                  | L01ED0<br>3 | ALECENSA,<br>kõvakapsel, 224TK                                   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | C34-C34                               | Onkoloog |        |              |               | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse varajases staadiumis IIA-IIIa varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantraviks heas üldseisundis (ECOG 0-1) patsiendile pärast kasvaja täielikku resektsiooni. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni, vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni või kuni 2 aastat (maksimaalselt 24 ravitsükli)                                                                                                                                                      |
|                 |                                                    |             |                                                                  |                               | 100              | C34-C34                               | Onkoloog |        |              |               | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1339141         | alendroonhape+ko<br>lekaltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB0<br>3 | FOSAVANCE, tablett,<br>4TK                                       | Organon N.V.                  | 75               | M81-M81, M82-<br>M82, M85.8-<br>M85.8 |          |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk >= 3% ja/või tõsise osteoporootilise murru risk >= 15% (ilma DEXA uuringuta >= 20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                                  |                               | 75               | M80-M80                               |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                                    |             |                                                                  |                               | 50               |                                       |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                             | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1695067         | alendroonhape+ko<br>lekaltsiferool,<br>70mg+5600RÜ | M05BB0<br>3 | ALENDRONIC<br>ACID/COLECALCIFER<br>OL ZENTIVA, tablett,<br>4TK | Zentiva k.s.                          | 75               | M85.8-M85.8,<br>M82-M82, M81-<br>M81 |                                                                                   |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu<br>proksimaalse osa murrurisk >= 3% ja/või tõsise<br>osteoporootilise murru risk >= 15% (ilma DEXA uuringuta<br>>= 20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile                                                   |
|                 |                                                    |             |                                                                |                                       | 75               | M80-M80                              |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                    |             |                                                                |                                       | 50               |                                      |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1789577         | alfa-2b-<br>ropeginterferoon,<br>250mcg 0.5ml      | L03AB1<br>5 | BESREMI, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 1TK                  | AOP Orphan<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 100              | D45-D45                              | Hematoloog                                                                        |        |              |               | monoteraapiana teise rea raviks hüdroksüüurea<br>ebapiisavuse või talumatuse korral ja esimese rea ravina<br>noorematele patsientidele, kellel puhul hematoloogide<br>konsiilium otsustab, et pikaajaline hüdroksüüurea ravi ei<br>ole kõrvaltoimete profiili tõttu sobiv |
| 1207493         | alfadarbepoetiin,<br>100mcg 0.5ml                  | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK                      | Amgen Europe<br>B.V.                  | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1              | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                    |             |                                                                |                                       | 100              | D63-D63, T86-<br>T86                 | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                    |             |                                                                |                                       | 50               |                                      |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1207527         | alfadarbepoetiin,<br>150mcg 0.3ml                  | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK                      | Amgen Europe<br>B.V.                  | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1              | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                    |             |                                                                |                                       | 50               |                                      |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                    |             |                                                                |                                       | 100              | D63-D63, T86-<br>T86                 | Uroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Nefroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1176218         | alfadarbepoetiin,<br>20mcg 0.5ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe<br>B.V. | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1207314         | alfadarbepoetiin,<br>30mcg 0.3ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Amgen Europe<br>B.V. | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Uroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 1207370         | alfadarbepoetiin,<br>40mcg 0.4ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 1TK | Amgen Europe<br>B.V. | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Uroloog,<br>Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1207415         | alfadarbepoetiin,<br>50mcg 0.5ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK | Amgen Europe<br>B.V. | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Uroloog,<br>Pediaater |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                      | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1207437         | alfadarbepoetiin,<br>60mcg 0.3ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK        | Amgen Europe<br>B.V.   | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1     | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                  |                        | 50               |                             |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                  |                        | 100              | D63-D63, T86-<br>T86        | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1207471         | alfadarbepoetiin,<br>80mcg 0.4ml    | B03XA0<br>2 | ARANESP, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 1TK        | Amgen Europe<br>B.V.   | 100              | D63-D63, T86-<br>T86        | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Uroloog,<br>Pediaater |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                  |                        | 50               |                             |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                  |                        | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1     | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1022960         | alfadornaas, 1mg<br>1ml             | R05CB1<br>3 | PULMOZYME,<br>nebuliseeritav lahus,<br>2.5ml 6TK | Roche Eesti OÜ         | 100              | E84-E84                     | Pulmonoloog,<br>Pediaater                                                         | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                  |                        | 50               |                             |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3059737         | alfaefgartigimood,<br>1000mg 5.6ml  | L04AL01     | VYVGART, süstelahus,<br>5.6ml 1TK                | Argenx                 | 100              | G70.0-G70.0                 | Neuroloog                                                                         |        |              |               | atsetüülkoliini retseptori vastaste antikehade suhtes positiivsetele patsientidele, kellel on ravirefraktaarne MGFA IIB-IV klassi generaliseerunud müasteenia ning kellel eelnev standardravi maksimaalsetes annustes kolme erineva rühmaga 6-12 kuu jooksul ei ole olnud piisavalt efektiivne. Ravi alfaefgartigimoodiga alustamisel on vajalik MG-ADL skaala näitaja 5 ja QMG skaala näitaja >=10. Senise ravi ebatõhusus peab olema fikseeritud meditsiinilises dokumentatsioonis. Ravi lõpetatakse kui 4 järjestikuse nädala jooksul ei ole saavutatud MG-ADL skoori vähenemist võrreldes algväärtusega vähemalt 2 punkti võrra |
| 1644904         | alfafollitropiin,<br>150RÜ 0.25ml   | G03GA0<br>5 | BEMFOLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.25ml 1TK   | Gedeon Richter<br>Plc. | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                                                                   |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                  |                        | 50               |                             |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1644915         | alfafollitropiin,<br>225RÜ 0.375ml                           | G03GA0<br>5 | BEMFOLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.375ml 1TK      | Gedeon Richter<br>Plc.      | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
| 1173855         | alfafollitropiin,<br>300RÜ 0.48ml                            | G03GA0<br>5 | GONAL-F, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.48ml 1TK       | Merck Europe B.V.           | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1628636         | alfafollitropiin,<br>300RÜ 0.5ml                             | G03GA0<br>5 | OVALEAP, süstelahus,<br>0.5ml 1TK                    | Theramex Ireland<br>Limited | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1644926         | alfafollitropiin,<br>300RÜ 0.5ml                             | G03GA0<br>5 | BEMFOLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 1TK        | Gedeon Richter<br>Plc.      | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1213513         | alfafollitropiin,<br>450RÜ 0.72ml                            | G03GA0<br>5 | GONAL-F, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.72ml 1TK       | Merck Europe B.V.           | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1628647         | alfafollitropiin,<br>450RÜ 0.75ml                            | G03GA0<br>5 | OVALEAP, süstelahus,<br>0.75ml 1TK                   | Theramex Ireland<br>Limited | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
| 1644937         | alfafollitropiin,<br>450RÜ 0.75ml                            | G03GA0<br>5 | BEMFOLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.75ml 1TK       | Gedeon Richter<br>Plc.      | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1644892         | alfafollitropiin,<br>75RÜ 0.125ml                            | G03GA0<br>5 | BEMFOLA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.125ml 1TK      | Gedeon Richter<br>Plc.      | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1173866         | alfafollitropiin,<br>900RÜ 1.44ml                            | G03GA0<br>5 | GONAL-F, süstelahus<br>pen-süstlis, 1.44ml 1TK       | Merck Europe B.V.           | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
| 1628658         | alfafollitropiin,<br>900RÜ 1.5ml                             | G03GA0<br>5 | OVALEAP, süstelahus,<br>1.5ml 1TK                    | Theramex Ireland<br>Limited | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1745007         | alfafollitropiin+alfal<br>utropiin,<br>450RÜ+225RÜ<br>0.72ml | G03GA3<br>0 | PERGOVERIS,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>0.72ml 1TK | Merck Europe B.V.           | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                              |             |                                                      |                             | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1745018         | alfafollitropiin+alfalutropiin,<br>900RÜ+450RÜ<br>1.44ml | G03GA30     | PERGOVERIS,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>1.44ml 1TK                       | Merck Europe B.V.                  | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                                                               |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                          |             |                                                                            |                                    | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                               |
| 1879454         | alfakaltsidool,<br>0,25mcg                               | A11CC03     | ALFACALCIDOL<br>STRIDES PHARMA,<br>pehmekapsel, 100TK                      | Strides Pharma<br>(Cyprus) Limited | 100              | N25-N25, N18-<br>N18        | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater         |        |              |               |                                                                                               |
|                 |                                                          |             |                                                                            |                                    | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                               |
|                 |                                                          |             |                                                                            |                                    | 100              | E89.2-E89.2,<br>E20-E20     | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |              |               |                                                                                               |
| 1214817         | alfakooriongonadotropiin, 250mcg<br>0.5ml                | G03GA08     | OVITRELLE, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK                                | Merck Europe B.V.                  | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                               |
|                 |                                                          |             |                                                                            |                                    | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                                                               |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
| 1046810         | alfalutropiin, 75RÜ                                      | G03GA07     | LUVERIS, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                             | Merck Europe B.V.                  | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                                                               |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                          |             |                                                                            |                                    | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                               |
| 1064247         | alfusosiin, 10mg                                         | G04CA01     | XATRAL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | Sanofi Winthrop<br>Industrie       | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                               |
| 1278176         | alfusosiin, 10mg                                         | G04CA01     | ALFUZOSIN-TEVA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Teva Pharma B.V.                   | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                               |
| 3055227         | alfusosiin, 10mg                                         | G04CA01     | XATRAL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | Ideal Trade Links<br>UAB           | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1698127         | alirokumab,<br>150mg 1ml            | C10AX1<br>4 | PRALUENT, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie      | 100              | I25.2-I25.2, I21-<br>I21, I22-I22 | Kardioloog | esmane |              |               | ravi alustamine ägeda südameelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärkväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol |
|                 |                                     |             |                                              |                                   | 100              | E78.0-E78.0                       | Kardioloog | esmane |              |               | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L                                                                                                                                                                   |
| 1698150         | alirokumab, 75mg<br>1ml             | C10AX1<br>4 | PRALUENT, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie      | 100              | I25.2-I25.2, I21-<br>I21, I22-I22 | Kardioloog | esmane |              |               | ravi alustamine ägeda südameelihase infarkti järgselt (möödunud <=12 kuud) kombinatsioonis statiini ja esetimiibiga patsientidel, kellel vaatamata 1-3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga ei ole saavutatud LDL-kolesterooli eesmärkväärtust (<1,4mmol/L) ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol/L või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on seejuures >=3,0 mmol |
|                 |                                     |             |                                              |                                   | 100              | E78.0-E78.0                       | Kardioloog | esmane |              |               | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem ravi maksimaalselt talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on need ravimid olnud vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on >=3,0 mmol/L                                                                                                                                                                   |
| 1001619         | allopurinool,<br>100mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>ORIFARM, tablett, 50TK        | Orifarm<br>Healthcare A/S         | 50               |                                   |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                              |                                   | 75               | M10-M10, N20-<br>N23              |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1685505         | allopurinool,<br>100mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>SANDOZ, tablett, 50TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                   |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                              |                                   | 75               | M10-M10, N20-<br>N23              |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                             | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1001686         | allopurinool,<br>300mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>ORIFARM, tablett, 50TK                                             | Orifarm<br>Healthcare A/S                      | 75               | M10-M10, N20-<br>N23 |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                | 50               |                      |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1685628         | allopurinool,<br>300mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>SANDOZ, tablett, 100TK                                             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 50               |                      |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                | 75               | M10-M10, N20-<br>N23 |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1754131         | allopurinool,<br>300mg              | M04AA0<br>1 | ALLOPURINOL<br>ACCORD, tablett, 50TK                                              | Accord Healthcare<br>B.V.                      | 50               |                      |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                | 75               | M10-M10, N20-<br>N23 |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1064517         | amantadiin,<br>100mg                | N04BB0<br>1 | AMANTADIN-<br>RATIOPHARM 100 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Ratiopharm GmbH                                | 100              | G20-G20              | Neuroloog                                                                                                                                               | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                | 50               |                      |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1349872         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                            | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                | 100              | I27.0-I27.0          | Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1775011         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Norameda UAB                                   | 100              | I27.0-I27.0          | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafili ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                | 50               |                      |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1797071         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.                                   | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                                | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                               |
| 1798555         | ambrisentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Viatris Limited                                | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                                | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1349850         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | VOLIBRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                                | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafil ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1774975         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Norameda UAB    | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenaafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |                                                                       |                 | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1797060         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.    | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                       |                 | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenaafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                            |
| 1798533         | ambrisentaan,<br>5mg                | C02KX0<br>2 | AMBRISENTAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Viatris Limited | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenaafiil ja bosentaan on vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |                                                                       |                 | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                      | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7017959         | aminohapped,                        |             | Neocate Junior, pulber,<br>400g N6                             | Nutrimedical OÜ                            | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 | Pediaater                                                               |        | 1,00         | 2,00          | lehmapiimavalgu talumatusega 1-2- aastastele lastele,<br>kes on esimesel eluaastal tarvitanud aminohapete segu<br>ning kes täielikult hüdrolüüsitud piimasegu ei talu. Jätkuv<br>vajadus aminohapete segule peab olema tõestatud<br>preparaadi esmasel määramisel ja 6 kuu möödudes |
| 1044616         | amiodaroon,<br>200mg                | C01BD0<br>1 | AMIOKORDIN, tablett,<br>60TK                                   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                                                                                               |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                |                                            | 75               | I47-I49                                                                                                                                       | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3112704         | amiodaroon,<br>200mg                | C01BD0<br>1 | CORDARONE 200 MG,<br>tablett, 60TK                             | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 75               | I47-I49                                                                                                                                       | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                |                                            | 50               |                                                                                                                                               |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1041141         | amisulpriid, 200mg                  | N05AL0<br>5 | SOLIAN, tablett, 30TK                                          | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |                                                                                                                                               |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                |                                            | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                                                                                                                          | Psühhiaater                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1342213         | amisulpriid, 200mg                  | N05AL0<br>5 | AMISAN 200 MG,<br>tablett, 30TK                                | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                   | 50               |                                                                                                                                               |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                |                                            | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                                                                                                                          | Psühhiaater                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1343438         | amisulpriid, 400mg                  | N05AL0<br>5 | AMISAN 400 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                   | 50               |                                                                                                                                               |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                |                                            | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                                                                                                                          | Psühhiaater                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1107391         | amitriptülin, 10mg                  | N06AA09     | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Grindeks AS     | 75               | G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0                                                                                                                                                                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                 | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                 | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1012475         | amitriptülin, 25mg                  | N06AA09     | AMITRIPTYLINE-GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | Grindeks AS     | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                 | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                 | 75               | G63-G63, G43-G43, G62.0-G62.0                                                                                                                                                                               |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1109900         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA01     | AGEN 10MG, tablett, 30TK                  | Zentiva k.s.                         | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1122972         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA01     | HIPRES, tablett, 30TK                     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1147003         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA01     | AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 MG, tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1243088         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA01     | AMLOCARD 10MG, tablett, 60TK              | Hexal AG                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1445419         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA01     | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK     | Vitabalans Oy                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1551406         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA01     | HIPRES, tablett, 60TK                     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1865718         | amlodipiin, 10mg                    | C08CA01     | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 90TK      | Vitabalans Oy                        | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1087871         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | AMLOCARD 5 MG, tablett, 30TK              | Hexal AG                             | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1109775         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 MG, tablett, 30TK  | Ratiopharm GmbH                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1109887         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | AGEN 5MG, tablett, 30TK                   | Zentiva k.s.                         | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1122961         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | HIPRES, tablett, 30TK                     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                           |                                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1242863         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | AMLOCARD 5 MG, tablett, 60TK                                           | Hexal AG                             | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1445307         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 100TK                                  | Vitabalans Oy                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
| 1551383         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | HIPRES, tablett, 60TK                                                  | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I15-I15, I10-I13, I20-I20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1865707         | amlodipiin, 5mg                     | C08CA01     | AMLODIPINE VITABALANS, tablett, 90TK                                   | Vitabalans Oy                        | 75               | I15-I15, I20-I20, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1008919         | amoksitsilliin, 1000mg              | J01CA04     | AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Ratiopharm GmbH                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |              | 16,00         |          |
| 1066463         | amoksitsilliin, 1000mg              | J01CA04     | AMOXICILLIN-RATIOPHARM 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |              | 16,00         |          |
| 1306921         | amoksitsilliin, 1000mg              | J01CA04     | OSPAMOX, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                        | Sandoz Pharmaceuticals d.d.          | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |              | 16,00         |          |
| 1000382         | amoksitsilliin, 50mg 1ml            | J01CA04     | AMOXICILLIN-RATIOPHARM TS, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK    | Ratiopharm GmbH                      | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 3066948         | amoksitsilliin, 50mg 1ml            | J01CA04     | OSPAMOX 250 MG/5 ML, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK           | Ideal Trade Links UAB                | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                      | 75               | H65-H67, J13-J18          |        |        |              | 16,00         |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                              | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3119992         | amoksitsilliin,<br>50mg 1ml                          | J01CA0<br>4 | OSPAMOX 250 MG/5<br>ML, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60ml 1TK              | Lex Ano UAB                                    | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         |                                                                               |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1000450         | amoksitsilliin,<br>750mg                             | J01CA0<br>4 | AMOXICILLIN-<br>RATIOPHARM 750 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Ratiopharm GmbH                                | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         |                                                                               |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1066722         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>500mg+125mg     | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1066711         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1701155         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | MEDOCLAV, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>70ml 1TK                            | Medochemie<br>Limited                          | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1718333         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                     | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1822700         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                     | First Pharma OÜ                                | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1840722         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>80mg+11,4mg 1ml | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN FRUIT,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 70ml 1TK                     | Ideal Trade Links<br>UAB                       | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1066700         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg     | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1066733         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg     | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                            | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                                      |             |                                                                                    |                                                | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1175431         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg | J01CR0<br>2 | AMOKSIKLAV,<br>dispergeeruv tablett,<br>14TK                                             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |            |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                  |             |                                                                                          |                                            | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1635230         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg | J01CR0<br>2 | BETAKLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                                   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                  |             |                                                                                          |                                            | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |            |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1660474         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg | J01CR0<br>2 | AMOXICILLIN/CLAVUL<br>ANIC ACID ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Teva B.V.                                  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |            |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                  |             |                                                                                          |                                            | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1723092         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg | J01CR0<br>2 | AUGMENTIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                                  | First Pharma OÜ                            | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                  |             |                                                                                          |                                            | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |            |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1743971         | amoksitsilliin+klav<br>ulaanhape,<br>875mg+125mg | J01CR0<br>2 | MEDOCLAV, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                                   | Medochemie<br>Limited                      | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                  |             |                                                                                          |                                            | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |            |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1009572         | amorolfiin, 50mg<br>1ml                          | D01AE1<br>6 | LOCERYL,<br>ravimküünelakk, 2.5ml<br>1TK                                                 | Galderma<br>International                  | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1736580         | amorolfiin, 50mg<br>1ml                          | D01AE1<br>6 | EXOLORFIN,<br>ravimküünelakk, 2.5ml<br>1TK                                               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1860555         | amorolfiin, 50mg<br>1ml                          | D01AE1<br>6 | LOCERYL,<br>ravimküünelakk, 2.5ml<br>1TK                                                 | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3117248         | amorolfiin, 50mg<br>1ml                          | D01AE1<br>6 | LOCERYL,<br>ravimküünelakk, 5ml<br>1TK                                                   | Lex Ano UAB                                | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1765649         | anagreliid, 0,5mg                                | L01XX3<br>5 | ANAGRELIDE VIATRIS,<br>kõvakapsel, 100TK                                                 | Viartis Limited                            | 100              | D47.3-D47.3          | Hematoloog |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamine on hinnatud<br>konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks<br>järgmistele kriteeriumidele: esmavaliku ravi<br>(hüdroksüürea annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3<br>kuu jooksul või alfa-interferoon) on osutunud<br>ebaefektiivseks või talumatuks ning esineb trombotsütoos<br>1000x109/l või on ilmnenud trombohemorraagilised juhud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1033546         | anastrosool, 1mg                    | L02BG03     | ARIMIDEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                   | Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals | 50               |          |                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                     | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1240490         | anastrosool, 1mg                    | L02BG03     | ANASTROZOLE SANOSWISS 1 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Sanoswiss UAB                       | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                     | 50               |          |                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1244438         | anastrosool, 1mg                    | L02BG03     | ANASTROZOLE-TEVA 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Teva Pharma B.V.                    | 100              | C50-C50  | Günekoloog, Üldkirurg, Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                     | 50               |          |                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1293870         | anastrosool, 1mg                    | L02BG03     | ANASTROZOLE ACCORD 1MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK     | Accord Healthcare B.V.              | 50               |          |                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                     | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1825365         | anastrosool, 1mg                    | L02BG03     | ANASTROZOLE ELVIM, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | SIA Elvim                           | 50               |          |                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                     | 100              | C50-C50  | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3043235         | apalutamiid, 240mg                  | L02BB05     | ERLEADA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                    | Janssen - Cilag International       | 100              | C61-C61  | Uroloog, Onkoloog               |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks, kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi apalutamiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 01.01.2023 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1787441         | apalutamiid, 60mg                   | L02BB0<br>5 | ERLEADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Janssen - Cilag<br>International       | 100              | C61-C61                                 | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | metastaatilise hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks,<br>kõrge riskiga haiguse korral võib apalutamiidi määrata<br>patsientidele, kellel abirateroon on vastunäidustatud või<br>abiraterooni kasutamisel esinevad talumatud<br>kõrvaltoimeid. Patsient ei tohi olla varasemalt saanud ravi<br>teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, v.a.<br>juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu.<br>Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi<br>apalutamiidiga on ravimootja vastutusel alustatud ja<br>tagatud enne 01.01.2023 |
| 1531448         | apiksabaan,<br>2,5mg                | B01AF0<br>2 | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer<br>EEIG | 75               | I48-I48                                 |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                        |                                        | 100              | I67.6-I67.6, I80-<br>I82, I26-I26       |                      |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                        |                                        | 50               |                                         |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                        |                                        | 75               | M16-M17,<br>S72.0-S72.2,<br>S72.7-S72.7 |                      |        |              |               | kuni 30 päevaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1603741         | apiksabaan, 5mg                     | B01AF0<br>2 | ELIQUIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Bristol-Myers<br>Squibb/Pfizer<br>EEIG | 50               |                                         |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                        |                                        | 75               | I48-I48                                 |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                        |                                        | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6        |                      |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1504808         | apomorfiin, 10mg<br>1ml             | N04BC0<br>7 | APO-GO, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK             | Stada Arzneimittel<br>AG               | 100              | G20-G20                                 | Neuroloog            |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 neuroloogi) otsuse alusel<br>patsientidele, kellel esineb vaatamata optimaalsele<br>suukaudsele ravile raskekujuline motoorikahäire kestvate<br>või sagedaste motorsete fluktuatsioonidega (MDS-<br>UPDRS III skoor off-perioodis on >40 punkti, off-perioodi<br>kestus >25% ärkvelolekuajast) ning ravivastus<br>apomorfiinile on hea (MDS-UPDRS III skoor paraneb<br>>40%)                                                                                                                                               |
| 1649796         | aripiprasool, 10mg                  | N05AX1<br>2 | ZYKALOR, tablett, 30TK                                 | Medochemie<br>Limited                  | 50               |                                         |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                        |                                        | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                    | Psühhiaater          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                        |                                        | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3             | Psühhiaater          | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1649819         | aripiprasool, 10mg                  | N05AX1<br>2 | ZYKALOR, tablett, 60TK                | Medochemie<br>Limited                        | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1203578         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ABILIFY, tablett, 28TK                | Otsuka<br>Pharmaceutical<br>Netherlands B.V. | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1649853         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ZYKALOR, tablett, 30TK                | Medochemie<br>Limited                        | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1650271         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ARISPPA, tablett, 60TK                | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                    | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1703630         | aripiprasool, 15mg                  | N05AX1<br>2 | ARIPIPRAZOLE<br>ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.                  | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1650349         | aripiprasool, 30mg                  | N05AX1<br>2 | ARISPPA, tablett, 30TK                | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                    | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                       |                                              | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1004500         | asatiopriin, 50mg                   | L04AX01     | IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Aspen Pharma Trading Limited | 75               | L40-L40  | Dermatoveneroloog, Pediaater |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |                      |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L10-L10, L13.0-<br>L13.0, L12-L12 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala                                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | G70-G70                                                                                                     | Pediaater,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Neuroloog                 | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L93-L93                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 50               |                                                                                                             |                                                                                       |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L20-L20                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08                                                                                                     | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater                 | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | K50-K51, K73-<br>K74                                                                                        | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46                                                                               | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog             | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1667325         | asatiopriin, 50mg                   | L04AX01     | ATSIMUTIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Bausch Health Ireland Limited | 50               |          |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |                                                                                                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08                               | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                                           | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L20-L20                               | Dermatovenerol<br>oog                                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L10-L10, L12-<br>L12, L13.0-<br>L13.0 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L40-L40                               | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46         | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega                                       | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | K50-K51, K73-<br>K74                  | Gastroenteroloo<br>g, Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L93-L93                               | Dermatovenerol<br>oog                                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                  |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | G70-G70                               | Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Neuroloog,<br>Pediaater                                           | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|-------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1865099         | asatiopriin, 50mg                   | L04AX01     | IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Ideal Trade Links UAB | 75               | L20-L20  | Dermatoveneroloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |                      |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | G70-G70  | Neuroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |          |                                                                       |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L10-L10, L13.0-L13.0, L12-L12                                                                               | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog                                                                                                        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | K50-K51, K73-K74                                                                                            | Gastroenteroloog,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L40-L40                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | M05-M08, M30-M35, M45-M46                                                                                   | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega                                          | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L93-L93                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog                                                                                              |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08                                                                                                     | Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega                                              | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3081024         | asatiopriin, 50mg                   | L04AX01     | IMURAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Lex Ano UAB     | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 | Reumatoloog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega | esmane |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | G70-G70  | Neuroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |          |                                                                       |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | K50-K51, K73-K74                                                                                            | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g                        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 50               |                                                                                                             |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08                                                                                                     | Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog                                              | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L40-L40                                                                                                     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                                                |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog                                                                                                        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                                                                            |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L13.0-L13.0,<br>L10-L10, L12-L12                                                                            | Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L20-L20                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog                                                                                              |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L93-L93                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog                                                                                              |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1005736         | aselaiinhape,<br>200mg 1g           | D10AX0<br>3 | SKINOREN, kreem, 30g<br>1TK                                                  | LEO Pharma A/S                             | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
| 1831979         | aselaiinhape,<br>200mg 1g           | D10AX0<br>3 | SKINOREN, kreem, 30g<br>1TK                                                  | Lex Ano UAB                                | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
| 1019775         | asitromütsiin,<br>250mg             | J01FA10     | SUMAMED, kõvakapsel,<br>6TK                                                  | Teva Pharma B.V.                           | 100              | E84-E84                                                       | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
| 1614439         | asitromütsiin,<br>250mg             | J01FA10     | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK            | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | E84-E84                                                       | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
| 1267309         | asitromütsiin,<br>40mg 1ml          | J01FA10     | SUMAMED FORTE,<br>suukaudse suspensiooni<br>pulber, 30ml 1TK                 | Teva Pharma B.V.                           | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
| 1019797         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | SUMAMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK                         | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1113398         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | AZITROX 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK               | Zentiva k.s.                               | 100              | E84-E84                                                       | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
| 1184992         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | AZITHROMYCIN<br>SANDOZ 500MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK | Sandoz GmbH                                | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1614451         | asitromütsiin,<br>500mg             | J01FA10     | AZITHROMYCIN KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK            | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1045796         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | NOVORAPID PENFILL,<br>süstelahus kolbampullis,<br>3ml 5TK                    | Novo Nordisk A/S                           | 50               |                                                               |                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                            | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |                           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1092541         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | NOVORAPID<br>FLEXPEN, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK                       | Novo Nordisk A/S                 | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                  | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1736917         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | FIASP, süstelahus pen-<br>süstlis, 3ml 5TK                                     | Novo Nordisk A/S                 | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                  | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1736940         | aspart-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>5 | FIASP, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                                     | Novo Nordisk A/S                 | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                  | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1888735         | astsiminiib, 20mg                   | L01EA0<br>6 | SCSEMBLIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1                                                   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või<br>enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud |
| 1888757         | astsiminiib, 40mg                   | L01EA0<br>6 | SCSEMBLIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                        | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1                                                   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi ja kelle eelnev ravi kahe või<br>enama türosiinikinaasi inhibiitoriga on ebaõnnestunud |
| 1007851         | atenolool, 100mg                    | C07AB0<br>3 | ATENOLOL-<br>RATIOPHARM 100MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH                  | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49                         |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1007895         | atenolool, 25mg                     | C07AB0<br>3 | ATENOLOL-<br>RATIOPHARM 25MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Ratiopharm GmbH                  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49                         |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                  | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                         | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1007873         | atenolool, 50mg                     | C07AB03     | ATENOLOL-<br>RATIOPHARM 50MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ratiopharm GmbH                        | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                        | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3041738         | atogepant, 10mg                     | N02CD07     | AQUIPTA, tablett, 28TK                                                        | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 75               | G43-G43                               | Neuroloog | esmane |              |               | kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel. Botulismitoksiini või eptinezumabi samaaegne rakendamine patsiendi ravis ei ole lubatud. |
| 3041750         | atogepant, 60mg                     | N02CD07     | AQUIPTA, tablett, 28TK                                                        | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 75               | G43-G43                               | Neuroloog | esmane |              |               | kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel. Botulismitoksiini või eptinezumabi samaaegne rakendamine patsiendi ravis ei ole lubatud. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1610536         | atomoksetiin,<br>10mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 10MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |
| 1610615         | atomoksetiin,<br>18mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 18MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                    |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1610693         | atomoksetiin,<br>25mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 25 MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |
| 1610772         | atomoksetiin,<br>40mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 40 MG,<br>kõvakapsel, 56TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1610851         | atomoksetiin,<br>60mg               | N06BA0<br>9 | ATOMINEX 60 MG,<br>kõvakapsel, 56TK                       | Zentiva k.s.                               | 75               | F90.0-F90.1                                                                                                                | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                           |                                            | 75               | F90.0-F90.1                                                                                                                | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
| 1138047         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                                                                            |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                           |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                           |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1397741         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 100              | N18-N18                                                                                                                    |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                           |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                           |                                            | 50               |                                                                                                                            |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1410657         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1541911         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK       | TAD Pharma<br>GmbH                         | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1883875         | atorvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN<br>TEVAPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                                  | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
| 1138058         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1397909         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1397921         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
| 1397932         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
| 1410792         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                  | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1542057         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK       | TAD Pharma<br>GmbH                         | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1884315         | atorvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN<br>TEVAPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                                  | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
| 1220993         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | ATORIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1410927         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Teva Pharma B.V.                           | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1542192         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK       | TAD Pharma<br>GmbH                | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1585784         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | TULIP 40 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1884663         | atorvastatiin,<br>40mg              | C10AA0<br>5 | ATORVASTATIN<br>TEVAPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
| 1124996         | atorvastatiin,<br>80mg              | C10AA0<br>5 | SORTIS 80 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | Upjohn EESV                       | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                   | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                         | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1768316         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK                                                    | Zentiva k.s.    | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
| 3006560         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.       | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 75               | E13-E14                                                                     |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                               |                 | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1768349         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK                                                     | Zentiva k.s.    | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
| 3003994         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Olpha AS        | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3006122         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust                                                                       |
| 3006638         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Teva B.V.                | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | E13-E14                                                                     |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3029486         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
| 3050299         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORITIMB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1768372         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK                                                     | Zentiva k.s.    | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
| 3004030         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Olpha AS        | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3006245         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
| 3006706         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Teva B.V.                | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | E13-E14                                                                     |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3029587         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
| 3050389         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORITIMB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1768406         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK                                                     | Zentiva k.s.    | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | E10-E11, E13-E14                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
| 3004074         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Olpha AS        | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3006368         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | EZETIMIBE/ATORVAST<br>ATIN STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust                                                                       |
| 3006818         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORVASTATIN/EZETI<br>MIBE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Teva B.V.                | 75               | E13-E14                                                                     |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärgväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                                                |                          | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3029598         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | TORZELIP, tablett,<br>30TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
| 3050446         | atorvastatiin+eseti<br>miib, 80mg+10mg | C10BA0<br>5 | ATORITIMB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata atorvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3118902         | atropiin, 0,1mg<br>1ml              | S01FA0<br>1 | RYJUNEA, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK | Santen Oy                         | 100              | H52.1-H52.1,<br>H44.2-H44.2 | Oftalmoloog,<br>Oftalmoloog<br>silmakirurgia<br>lisapädevusega                       |        |              |               | müopia progresseerumise aeglustamiseks lastel, kelle<br>silma pikimõõt paikneb kasvugraafikul => 75. protsentiilil<br>ja/või kellel on dokumenteeritud müopia<br>progresseerumine => 0,5 dioptrit ühe aasta jooksul. Ravi<br>määramine ning ravi tulemuslikkuse jälgimine toimub<br>silmaarsti pädevuses |
| 1039250         | atsetüülsüsteiin,<br>600mg          | R05CB0<br>1 | ACC LONG, kihisev<br>tablett, 10TK        | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               | J84-J84                     |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                                   | 100              | E84-E84                     | Pediaater,<br>Pulmonoloog                                                            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1515248         | atsetüülsüsteiin,<br>600mg          | R05CB0<br>1 | MUCOVIT, kihisev<br>tablett, 12TK         | PharmaEstica<br>Manufacturing OÜ  | 100              | E84-E84                     | Pulmonoloog,<br>Pediaater                                                            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                                   | 50               | J84-J84                     |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1778542         | atsikloviir, 30mg<br>1g             | S01AD0<br>3 | ACICLOVIR AGEPHA,<br>silmasalv, 4.5g 1TK  | AGEPHA Pharma<br>s.r.o.           | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1165384         | atsikloviir, 400mg                  | J05AB01     | ACIC 400 MG, tablett,<br>35TK             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86        |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                                   | 100              | D60-D64                     | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1836413         | atsikloviir, 400mg                  | J05AB01     | ACIC 400 MG, tablett,<br>35TK             | Lex Ano UAB                       | 100              | D60-D64                     | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                           |                                   | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86        |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                 | Eriala                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1889196         | atsikloviir, 400mg                  | J05AB01     | ACIC 400 MG, tablett, 35TK                      | Ideal Trade Links UAB                  | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                         |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                 |                                        | 50               |                                                          |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                 |                                        | 100              | D60-D64                                                  | Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1000731         | atsitreiin, 10mg                    | D05BB02     | NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK                    | Teva B.V.                              | 50               |                                                          |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                 |                                        | 75               | L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43 | Pediaater, Dermatovenerol oog                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1834365         | atsitreiin, 10mg                    | D05BB02     | NEOTIGASON, kõvakapsel, 30TK                    | First Pharma OÜ                        | 75               | L40-L40, Q82.8-Q82.8, L86-L86, M07-M07, Q80-Q80, L43-L43 | Pediaater, Dermatovenerol oog                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                 |                                        | 50               |                                                          |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1828201         | avapritiniib, 100mg                 | L01EX18     | AYVAKYT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Blueprint Medicines (Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2, C94.3-C94.3                                 | Onkoloog, Hematoloog                                                 |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |
| 1828212         | avapritiniib, 200mg                 | L01EX18     | AYVAKYT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Blueprint Medicines (Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2, C94.3-C94.3                                 | Onkoloog, Hematoloog                                                 |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1878509         | avapritiniib, 25mg                  | L01EX1<br>8 | AYVAKYT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Blueprint<br>Medicines<br>(Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2,<br>C94.3-C94.3 | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on<br>agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne<br>mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga<br>või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte<br>süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse<br>progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse<br>tekkimiseni                                                                                                                                              |
| 1878510         | avapritiniib, 50mg                  | L01EX1<br>8 | AYVAKYT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Blueprint<br>Medicines<br>(Netherlands) B.V. | 100              | C96.2-C96.2,<br>C94.3-C94.3 | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | monoteraapiana täiskasvanud patsientide raviks, kellel on<br>agressiivne süsteemne mastotsütoos, süsteemne<br>mastotsütoos koos kaasneva hematoloogilise kasvajaga<br>või nuumrakkleukeemia, pärast vähemalt ühte<br>süsteemset ravi. Ravi jätkatakse kuni haiguse<br>progresseerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse<br>tekkimiseni                                                                                                                                              |
| 1798678         | avatrombopaag,<br>20mg              | B02BX0<br>8 | DOPTLET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ)     | 100              | D69.4-D69.4                 |                         |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi,<br>immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või<br>on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud<br>ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh<br>splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne<br>immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb<br>trombotsütopeenia <20 000/μl |
| 1798689         | avatrombopaag,<br>20mg              | B02BX0<br>8 | DOPTLET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>15TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ)     | 100              | D69.4-D69.4                 |                         |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi,<br>immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või<br>on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud<br>ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh<br>splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne<br>immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb<br>trombotsütopeenia <20 000/μl |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1888533         | avatrombopaag, 20mg                 | B02BX08     | DOPTLET, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) | 100              | D69.4-D69.4              |                                                                                             |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektoomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektoomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl |
| 1739190         | baritsitiniib, 2mg                  | L04AF02     | OLUMIANT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Eli Lilly Nederland B.V.           | 100              | L20.8-L20.8, L20.9-L20.9 | Allergoloog-immunoloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Dermatoveneroloog |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                  |                                    | 100              | M05-M06                  | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog                               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1739257         | barisitiiniib, 4mg                                   | L04AF02     | OLUMIANT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | M05-M06                     | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater                                       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                                      |             |                                                            |                             | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                   |
| 1019483         | batsitratsiin+neom<br>ütsiin,<br>250RÜ+5000RÜ<br>1g  | D06AX8<br>0 | BANEOCIN, salv, 20g<br>1TK                                 | Sandoz GmbH                 | 50               |                             |                                                                                                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1591286         | beeta-1a-<br>interferoon, 30mcg<br>0.5ml             | L03AB0<br>7 | AVONEX, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 4TK               | Biogen<br>Netherlands B.V.  | 100              | G35-G35                     | Neuroloog                                                                                                       | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1117640         | beeta-1a-<br>interferoon, 44mcg<br>0.5ml             | L03AB0<br>7 | REBIF, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 12TK                   | Merck Europe B.V.           | 100              | G35-G35                     | Neuroloog                                                                                                       | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1430671         | beeta-1a-<br>interferoon, 44mcg<br>0.5ml             | L03AB0<br>7 | REBIF, süstelahus<br>kolbampullis, 1.5ml 4TK               | Merck Europe B.V.           | 100              | G35-G35                     | Neuroloog                                                                                                       | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1657953         | beeta-1a-<br>peginterferoon,<br>125mcg 0.5ml         | L03AB1<br>3 | PLEGRIDY, süstelahus,<br>0.5ml 2TK                         | Biogen<br>Netherlands B.V.  | 100              | G35-G35                     | Neuroloog                                                                                                       | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1657975         | beeta-1a-<br>peginterferoon,<br>63mcg/94mcg<br>0.5ml | L03AB1<br>3 | PLEGRIDY, süstelahus,<br>1TK / 1TK                         | Biogen<br>Netherlands B.V.  | 100              | G35-G35                     | Neuroloog                                                                                                       | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1071245         | beeta-1b-<br>interferoon,<br>250mcg 1ml              | L03AB0<br>8 | BETAFERON,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1.2ml 15TK | Bayer AG                    | 100              | G35-G35                     | Neuroloog                                                                                                       | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1236912         | beetahistiin, 16mg                                | N07CA01     | BETAHISTINE<br>ACTAVIS, tablett, 60TK           | Teva B.V.                                      | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1480878         | beetahistiin, 16mg                                | N07CA01     | VERTIMED 16MG,<br>tablett, 60TK                 | Medochemie<br>Limited                          | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1115738         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01     | BETASERC, tablett,<br>50TK                      | Viartis SIA                                    | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1480957         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01     | VERTIMED 24MG,<br>tablett, 50TK                 | Medochemie<br>Limited                          | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1515833         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01     | BETAHISTINE<br>ACTAVIS, tablett, 50TK           | Teva B.V.                                      | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1620245         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01     | BETASERC, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>60TK | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited               | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1741834         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01     | BETAHISTINE<br>ACCORD, tablett, 50TK            | Accord Healthcare<br>B.V.                      | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1827064         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01     | BETASERC, tablett,<br>60TK                      | Lex Ano UAB                                    | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1861781         | beetahistiin, 24mg                                | N07CA01     | BETASERC, tablett,<br>60TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB                       | 50               | H81-H81  |        |        |              |               |          |
| 1004870         | beetametasoon,<br>1mg 1g                          | D07AC01     | BETNOVATE CREAM,<br>kreem, 15g 1TK              | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1862861         | beetametasoon,<br>1mg 1g                          | D07AC01     | BETNOVATE, kreem,<br>30g 1TK                    | Lex Ano UAB                                    | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3076679         | beetametasoon,<br>1mg 1g                          | D07AC01     | BETNOVATE CREAM,<br>kreem, 30g 1TK              | Ideal Trade Links<br>UAB                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1007514         | beetametasoon+fu<br>sidiinhape,<br>1mg+20mg 1g    | D07CC80     | FUCICORT, kreem, 15g<br>1TK                     | LEO Pharma A/S                                 | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3030905         | beetametasoon+fu<br>sidiinhape,<br>1mg+20mg 1g    | D07CC80     | FUCICORT, kreem, 20g<br>1TK                     | Ideal Trade Links<br>UAB                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1006041         | beetametasoon+s<br>alitsüülhape,<br>0,5mg+20mg 1g | D07BC80     | DIPROSALIC,<br>nahalahus, 30ml 1TK              | Organon N.V.                                   | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1865123         | beetametasoon+s<br>alitsüülhape,<br>0,5mg+20mg 1g | D07BC8<br>0 | DIPROSALIC,<br>nahalahus, 30ml 1TK          | Lex Ano UAB                 | 50               |             |                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1880816         | beetametasoon+s<br>alitsüülhape,<br>0,5mg+20mg 1g | D07BC8<br>0 | DIPROSALIC,<br>nahalahus, 30ml 2TK          | Ideal Trade Links<br>UAB    | 50               |             |                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1810549         | benralizumab,<br>30mg 1ml                         | R03DX1<br>0 | FASENRA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK | Astrazeneca AB              | 100              | M30.1-M30.1 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kellel on retsidiveeruv või refraktaarne eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga ning kes saavad glükokortikosteroide >=7,5 mg/päevas, koos või ilma immunosupressiivse raviga. Ravi tuleb katkestada, kui vähemalt 26 nädala jooksul ei ole võimalik olnud vähendada glükokortikosteroidi annust >=50% või alla 7,5mg/ päevas või esineb korduv vajadus glükokortikosteroidide kasutamise annust tõsta                                                                                                                    |
|                 |                                                   |             |                                             |                             | 100              | J45-J45     | Pulmonoloog                 |        |              |               | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsientidele, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga |
| 1847437         | berotralstaat,<br>150mg                           | B06AC0<br>6 | ORLADEYO,<br>kõvakapsel, 28TK               | BioCryst Ireland<br>Limited | 100              | D84.1-D84.1 | Allergoloog-<br>immunoloog  |        |              |               | eksperdikomisjoni (kuhu kuulub vähemalt 3 HAE-ravi kogemusega spetsialisti, kellest 2 on allergoloog-immunoloogid) otsuse alusel päriliku angioödeemi korduvate hoogude rutiinseks ennetamiseks täiskasvanutel ja vähemalt 12-aastastel noorukitel, kellel on >=2 kliiniliselt olulist akuutset ravi vajavat haigushoogu kuus. Ravivastust hinnatakse 3 kuud peale ravi alustamist, seejärel iga kuue kuu tagant ning ravi lõpetatakse, kui ravi on ebaefektiivne (akuutsete atakkide arv ei vähene või suureneb võrreldes patsiendi ravieelsete atakkide arvuga).                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1286197         | betaiin, 1g 1g                      | A16AA06     | CYSTADANE, suukaudne pulber, 180g 1TK                             | Recordati Rare Diseases             | 100              | E72.1-E72.1 | Pediaater, Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Sisearst, Kardioloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega | esmane |              |               | lisaraviks tsüstatiini beetasüntaasi, 5,10-metüleentetrahydrofolaadi reduktaasi, kobalamiini kofaktori metabolismi puudulikkuse korral patsientidele, kelle ravi vitamiin B6, foolhappe, vitamiin B12 ja eridieediga pole piisav                                                                                      |
| 1034042         | betaksolool, 2,5mg 1ml              | S01ED02     | BETOPTIC S, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK                     | Immedica Pharma AB                  | 50               |             |                                                                                                                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                     | 100              | H40-H42     | Oftalmoloog                                                                                                                                                                   | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1012194         | bikalutamiid, 150mg                 | L02BB03     | CASODEX, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                   | Laboratoires Juvisé Pharmaceuticals | 50               |             |                                                                                                                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                     | 100              | C61-C61     | Onkoloog, Uroloog                                                                                                                                                             |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist) |
| 1258017         | bikalutamiid, 150mg                 | L02BB03     | BICALUTAMIDE-TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK         | Teva Pharma B.V.                    | 100              | C61-C61     | Uroloog, Onkoloog                                                                                                                                                             |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                     | 50               |             |                                                                                                                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1266173         | bikalutamiid, 150mg                 | L02BB03     | BICALUTAMID ACTAVIS 150MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Actavis Group Pte ehf.              | 100              | C61-C61     | Onkoloog, Uroloog                                                                                                                                                             |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                     | 50               |             |                                                                                                                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1776900         | bikalutamiid,<br>150mg              | L02BB0<br>3 | BICALUTAMIDE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
| 3076691         | bikalutamiid,<br>150mg              | L02BB0<br>3 | BICALUTAMIDE -<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3097571         | bikalutamiid,<br>150mg              | L02BB0<br>3 | BICALUTAMIDE-TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | First Pharma OÜ                            | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1026560         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB0<br>3 | CASODEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Laboratoires<br>Juvisse<br>Pharmaceuticals | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1257803         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB0<br>3 | BICALUTAMIDE-TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Teva Pharma B.V.                           | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või<br>medikamentooset kastratsiooni progresseerunud,<br>metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel<br>LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul<br>kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest<br>või medikamentoossest kastratsioonist) |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1265891         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB03     | BICALUTAMID<br>ACTAVIS 50MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Actavis Group Ptc<br>ehf.  | 50<br>100        | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog                |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1293791         | bikalutamiid, 50mg                  | L02BB03     | BICALUTAMIDE<br>ACCORD 50MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.  | 50<br>100        | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog                |        |              |               | juhul, kui haigus on pärast kirurgilist või medikamentooset kastratsiooni progresseerunud, metastaatilise haiguse korral lühiajaliselt ravi alustamisel LHRH analoogiga, kombinatsioonis kiiritusraviga või juhul kui patsient keeldub eelistatud hormoonravist (kirurgilisest või medikamentoossest kastratsioonist)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1860904         | bimekizumab,<br>160mg 1ml           | L04AC21     | BIMZELX, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 2TK                                  | UCB Pharma                 | 100              | L40-L40  | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud                                                                                                                                                |
| 1780286         | binimetiniib, 15mg                  | L01EE03     | MEKTOVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                        | Pierre Fabre<br>Medicament | 100              | C43-C43  | Onkoloog                            |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kauglearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IVst) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) ning kes ei ole saanud varasemalt ravi BRAF/MEK inhibiitoriga, välja arvatud patsiendid, kellel on esinenud ravi katkestamiseni viivad kõrvaltoimed ning samal ajal puudub haiguse radioloogiline progressioon |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1258983         | bisoprolol, 10mg                    | C07AB07     | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK                         | Vitabalans Oy                              | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1596427         | bisoprolol, 10mg                    | C07AB07     | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1683952         | bisoprolol, 10mg                    | C07AB07     | BISOPROLOL<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1804115         | bisoprolol, 10mg                    | C07AB07     | BISOPROLOL<br>ZENTIVA, tablett, 30TK                               | Zentiva k.s.                               | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1865606         | bisoprolol, 10mg                    | C07AB07     | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>90TK                         | Vitabalans Oy                              | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1258905         | bisoprolol, 5mg                     | C07AB07     | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK                         | Vitabalans Oy                              | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1258949         | bisoprolol, 5mg                     | C07AB07     | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK                        | Vitabalans Oy                              | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1596326         | bisoprolol, 5mg                     | C07AB07     | SOBYCOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
| 1804058         | bisoprolol, 5mg                     | C07AB07     | BISOPROLOL<br>ZENTIVA, tablett, 30TK                               | Zentiva k.s.                               | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1865594         | bisoprolol, 5mg                     | C07AB07     | BISOPROLOL<br>VITABALANS, tablett,<br>90TK                         | Vitabalans Oy                              | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, I47-I49 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1586718         | bosentaan, 125mg                    | C02KX01     | BOSENTAN NORAMEDA 125 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK  | Norameda UAB           | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |                                                                   |                        | 50               |             |                                                                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1628759         | bosentaan, 125mg                    | C02KX01     | BOSENTAN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK           | Accord Healthcare B.V. | 50               |             |                                                                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                   |                        | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
| 1586684         | bosentaan, 62,5mg                   | C02KX01     | BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Norameda UAB           | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                     |             |                                                                   |                        | 50               |             |                                                                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1628737         | bosentaan,<br>62,5mg                | C02KX0<br>1 | BOSENTAN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50<br>100        | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1612055         | bosutiniib, 100mg                   | L01EA0<br>4 | BOSULIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Pfizer Europe MA<br>EEIG  | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog                                                                                                                                              |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses<br>600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime<br>või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC<br>klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea<br>ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse<br>püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil).<br>Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga<br>on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne<br>1.07.2016. a. |
| 1612077         | bosutiniib, 500mg                   | L01EA0<br>4 | BOSULIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Pfizer Europe MA<br>EEIG  | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog                                                                                                                                              |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses<br>600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks<br>(imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime<br>või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC<br>klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea<br>ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse<br>püsimiseni (haigus ei progresseeru bosutiniibravi foonil).<br>Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi bosutiniibiga<br>on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne<br>1.07.2016. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1783289         | brigatiniib, 180mg                     | L01ED04     | ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Takeda Pharma A/S             | 100              | C34-C34          | Onkoloog                                                          |        |              |               | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |
| 1806870         | brigatiniib, 30mg                      | L01ED04     | ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Takeda Pharma A/S             | 100              | C34-C34          | Onkoloog                                                          |        |              |               | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |
| 1783256         | brigatiniib, 90mg                      | L01ED04     | ALUNBRIG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Takeda Pharma A/S             | 100              | C34-C34          | Onkoloog                                                          |        |              |               | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |
| 1042782         | brinsolamiid, 10mg 1ml                 | S01EC04     | AZOPT, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK               | Novartis Europharm Limited    | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                                                       | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                        |             |                                                        |                               | 50               |                  |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1581230         | brinsolamiid, 10mg 1ml                 | S01EC04     | BRINZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK  | SIA Elvim                     | 50               |                  |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                        |             |                                                        |                               | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                                                       | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1723047         | brinsolamiid, 10mg 1ml                 | S01EC04     | BRINZOLAMIDE SANDOZ, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d.   | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                                                       | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                        |             |                                                        |                               | 50               |                  |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1657694         | brinsolamiid+brimonidiin, 10mg+2mg 1ml | S01EC80     | SIMBRINZA, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK           | Novartis Europharm Limited    | 50               |                  |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                        |             |                                                        |                               | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog                                                       | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3139567         | bromofenak, 0,9mg 1ml                  | S01BC11     | YELLOX, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK                    | Bausch + Lomb Ireland Limited | 50               |                  |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1008098         | bromokriptiin, 2,5mg                   | G02CB01     | BROMOCRIPTIN-RICHTER, tablett, 30TK                    | Gedeon Richter Plc.           | 100              | G20-G20          | Neuroloog                                                         | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                        |             |                                                        |                               | 100              | E22-E22, E24-E24 | Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog, Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                        |             |                                                        |                               | 50               |                  |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1038316         | budesoniid,<br>0,25mg 1ml           | R03BA0<br>2 | PULMICORT,<br>nebuliseeritav<br>suspensioon, 2ml 20TK                          | AstraZeneca AB                                 | 75               | J45-J45              |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                                | 50               |                      |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1875078         | budesoniid, 0,5mg<br>2ml            | R03BA0<br>2 | BUDESONIDE TEVA,<br>nebuliseeritav<br>suspensioon, 2ml 20TK                    | Teva B.V.                                      | 75               | J45-J45              |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                                | 50               |                      |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1174160         | budesoniid,<br>200mcg 1annus        | R03BA0<br>2 | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>200annus 1TK                       | Orion Corporation                              | 75               | J45-J45              |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                                | 50               |                      |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1174182         | budesoniid,<br>400mcg 1annus        | R03BA0<br>2 | GIONA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>100annus 1TK                       | Orion Corporation                              | 75               | J45-J45              |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                                | 50               |                      |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1896521         | budesoniid, 4mg                     | A07EA0<br>6 | KINPEYGO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 120TK         | Stada Arzneimittel<br>AG                       | 100              | N03.3-N03.3          | Nefroloog                                                                               |        |              |               | patsientidele, kellel on biopsiaga tõestatud IgA<br>nefroopaatia, UPCR väärtus =>1,5 g/g ja eGFR => 35<br>ml/min/1,73 m2 ning maksimaalses talutavas doosis AKEI<br>või ARB ei ole andnud efektiivsust kolm kuud kestva ravi<br>korral                                  |
| 1643655         | budesoniid, 9mg                     | A07EA0<br>6 | BUDESONIDE<br>FERRING, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ferring GmbH                                   | 75               | K52.8-K52.8          | Gastroenteroloog,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | remissiooni induktsiooniks aktiivse mikroskoopilise<br>koliidiga patsiendile                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                                | 75               | K51-K51              | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | remissiooni induktsiooniks kerge kuni mõõduka<br>raskusega haavandilise koliidi korral, kui ravivastus 5-<br>aminosalitsüülhappega ei ole piisav või on<br>vastunäidustatud. Ravi kestab maksimaalselt 8 nädalat<br>ning ravi võib korrata mitte vähem kui aasta pärast |
| 1232660         | bupropioon,<br>150mg                | N06AX1<br>2 | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               | F33-F33, F32-<br>F32 |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1232693         | bupropioon,<br>300mg                | N06AX1<br>2 | ELONTRIL, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               | F33-F33, F32-<br>F32 |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                | Eriala                                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1005006         | busulfaan, 2mg                      | L01AB01     | MYLERAN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | Aspen Pharma Trading Limited                     | 50               |                                                                                         |                                                                                                   |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                  |                                                  | 100              | C00-D48                                                                                 | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Onkoloog,<br>Pediaater |        |              |               |                                            |
| 1343382         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE07     | PRADAXA, kõvakapsel, 10TK                        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                        |                                                                                                   |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                  |                                                  | 50               |                                                                                         |                                                                                                   |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                  |                                                  | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |                                                                                                   |        |              |               |                                            |
| 1343405         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE07     | PRADAXA, kõvakapsel, 60TK                        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |                                                                                                   |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                  |                                                  | 50               |                                                                                         |                                                                                                   |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                  |                                                  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                       |                                                                                                   |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
| 1826737         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE07     | GRIBERO, kõvakapsel, 60TK                        | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                        |                                                                                                   |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                  |                                                  | 50               |                                                                                         |                                                                                                   |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                  |                                                  | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |                                                                                                   |        |              |               |                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1850813         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | TELEXER, kõvakapsel,<br>60TK                        | Gedeon Richter<br>Plc.      | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                        |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1869330         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DANENGO, kõvakapsel,<br>60TK                        | TAD Pharma<br>GmbH          | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                       |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1898523         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                       |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |               |                                          |
| 1898534         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 60TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                        |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                     |                             | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 3005671         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE VIATRIS,<br>kõvakapsel, 60TK | Viatris Limited                                  | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                        |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 3008719         | dabigatraaneteksil<br>aat, 110mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE STADA,<br>kõvakapsel, 60TK   | Stada Arzneimittel<br>AG                         | 75               | S72.7-S72.7,<br>I26-I26, S72.0-<br>S72.2, I80-I82,<br>I48-I48, I67.6-<br>I67.6, M16-M17 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                       |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
| 1538759         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | PRADAXA, kõvakapsel,<br>60TK                         | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                        |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                           |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
| 1826939         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | GRIBERO, kõvakapsel,<br>60TK                         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                       |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                           |        |        |              |               |                                          |
| 1850891         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | TELEXER, kõvakapsel,<br>60TK                         | Gedeon Richter<br>Plc.                           | 50               |                                                                                         |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                           |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                                                  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                       |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1869396         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DANENGO, kõvakapsel,<br>60TK                         | TAD Pharma<br>GmbH          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1898635         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 60TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                          |
| 3005772         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE VIATRIS,<br>kõvakapsel, 60TK | Viatris Limited             | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 3008742         | dabigatraaneteksil<br>aat, 150mg    | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE STADA,<br>kõvakapsel, 60TK   | Stada Arzneimittel<br>AG    | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                          |
| 1898444         | dabigatraaneteksil<br>aat, 75mg     | B01AE0<br>7 | DABIGATRAN<br>ETEXILATE ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                      |                             | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                        | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1624160         | dabrafeniib, 75mg                   | L01EC0<br>2 | TAFINLAR, kõvakapsel,<br>120TK                               | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C43-C43              | Onkoloog   |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) |
| 3073047         | danikopaan,<br>100mg                | L04AJ09     | VOYDEYA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK       | Alexion Europe                   | 100              | D59.5-D59.5          | Hematoloog |        |              |               | hematoloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel koos ravulizumabi või ekulizumabiga paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria raviks täiskasvanud patsientidele, kellel on hemolüütiline aneemia                                                                                                                                                                                      |
| 3072990         | danikopaan,<br>50mg/100mg           | L04AJ09     | VOYDEYA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK / 90TK | Alexion Europe                   | 100              | D59.5-D59.5          | Hematoloog |        |              |               | hematoloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel koos ravulizumabi või ekulizumabiga paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria raviks täiskasvanud patsientidele, kellel on hemolüütiline aneemia                                                                                                                                                                                      |
| 1598654         | dapaglifloosiin,<br>10mg            | A10BK0<br>1 | FORXIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Astrazeneca AB                   | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                              |                                  | 75               | N18-N18              |            |        |              |               | lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või standardravi vastunäidustuse korral monoterapiana                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                              |                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |            |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                              |                                  | 75               | I50-I50              |            |        |              |               | patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitl südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad                                                                                                                                                                         |
| 1598609         | dapaglifloosiin, 5mg                | A10BK0<br>1 | FORXIGA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Astrazeneca AB                   | 75               | I50-I50              |            |        |              |               | patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitl südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                              |                                  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |            |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                              |                                  | 50               |                      |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1814699         | darolutamiid,<br>300mg              | L02BB0<br>6 | NUBEQA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK              | Bayer AG        | 100              | C61-C61     | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | mittemetastaatilise kastratsioonresistentse<br>eesnäärmevähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-1)<br>patsientidele, kellel on kõrge risk (PSADT<=10 kuud)<br>metastaatilise haiguse tekkeks. Metastaatilise<br>hormoonsensitiivse eesnäärmevähi raviks, kõrge riskiga<br>haiguse korral võib ravi määrata patsientidele, kellel<br>abirateroon on vastunäidustatud või abiraterooni<br>kasutamisel esinevad talumatud kõrvaltoimeid. Kummagi<br>näidustuse korral ei tohi patsient olla varasemalt saanud<br>ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga,<br>v.a. juhul, kui ravi on katkestatud kõrvaltoimete tõttu |
| 1755569         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | DASATINIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK    | Teva B.V.       | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog           |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele,kellele on<br>näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi,<br>eelnev ravi imatiniibiga<br>annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud<br>talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme<br>kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni<br>kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni<br>hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei<br>progresseeru dasatiniibravi foonil).                                                                         |
| 1781467         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | DASATINIB ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Zentiva k.s.    | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog           |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel<br>patsientidele,kellele on<br>näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi,<br>eelnev ravi imatiniibiga<br>annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud<br>talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme<br>kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime<br>CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni<br>kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni<br>hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei<br>progresseeru dasatiniibravi foonil).                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                              | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1781478         | dasatiniib, 50mg                    | L01EA0<br>2 | DASATINIB VIATRIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Viartis Limited                  | 100              | C92.1-C92.1                                                           | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi(vähemalt 3 hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele,kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni kolmanda rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru dasatiniibravi foonil). |
| 1809570         | deferasiroks,<br>180mg              | V03AC0<br>3 | DEFERASIROX<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 100              | D57-D57,<br>D47.1-D47.1,<br>D56-D56, D60-<br>D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)         |
| 1713989         | deferasiroks,<br>360mg              | V03AC0<br>3 | EXJADE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D57-D57,<br>D47.1-D47.1,<br>D56-D56, D60-<br>D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1)         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                              | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1809615         | deferasiroks,<br>360mg                                          | V03AC03     | DEFERASIROX<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | D57-D57,<br>D47.1-D47.1,<br>D56-D56, D60-<br>D61, C81-C96,<br>D46-D46 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel järgmistele kriteeriumidele vastavate patsientide raviks: seerumi ferritiinitase on >1000mcg/l; esineb jätkuv regulaarne vereülekannete vajadus (vähemasti 1 aasta jooksul on manustatud vähemasti 2 erütrotsüütide doosi kuu kohta ning sarnane vereülekannete vajadus püsib) või plaanitakse vereloome tüvirakkude siirdamist; müelodüsplastilise sündroomi või müelofibroosiga (D46, D47.1) patsientide riskiskoor on madal või madal-mõõdukas (IPSS 0-1) |
| 1605574         | degludek-insuliin,<br>100ühik 1ml                               | A10AE06     | TRESIBA 100 ühikut/ml<br>FLEXTOUCH,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK | Novo Nordisk A/S            | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1         |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1605619         | degludek-insuliin,<br>200ühik 1ml                               | A10AE06     | TRESIBA 200 ühikut/ml<br>FLEXTOUCH,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 3TK | Novo Nordisk A/S            | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1         |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1607295         | degludek-<br>insuliin+aspart-<br>insuliin,<br>70ühik+30ühik 1ml | A10AD06     | RYZODEG 100<br>ühikut/ml FLEXTOUCH,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK | Novo Nordisk A/S            | 100              | E10-E11, E13-<br>E14                                                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1014972         | deksametasoon,<br>0,5mg             | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 10TK           | KRKA d.d. Novo<br>mesto          | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                                  | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega                                      | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                                  | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                                  | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                                  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                          |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1647143         | deksametasoon,<br>0,985mg 1g        | S01BA0<br>1 | DEXAGEL, silmageel,<br>5g 1TK                 | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1007479         | deksametasoon,<br>1mg 1ml           | S01BA0<br>1 | OFTAN DEXA,<br>silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK | Santen Oy                        | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1124288         | deksametasoon,<br>1mg 1ml           | S01BA0<br>1 | MAXIDEX, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK | Novartis Baltics<br>SIA          | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1671780         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog                                   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                          |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 50               |                                                               |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
| 1792874         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | First Pharma OÜ           | 50               |                                                               |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                                   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                          |                                                                                                                 |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1808748         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | NODEXON, tablett,<br>20TK           | Norameda UAB             | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                          | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega                                      | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                          | 100              | C00-D48, Z94-<br>Z94, T86-T86                                 |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                          | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
| 1889231         | deksametasoon,<br>20mg              | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                          | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                          | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                          |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                          | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Endokrinoloog                                      | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                          | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1671667         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog                                   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 50               |                                                               |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                          |                                                                                                                 |        |              |               |          |
| 1792773         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | First Pharma OÜ           | 50               |                                                               |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                          |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                           | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater                                   | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1808669         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | NODEXON, tablett,<br>20TK           | Norameda UAB    | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                                      | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | C00-D48, Z94-<br>Z94, T86-T86                                 |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1862669         | deksametasoon,<br>4mg               | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK | Lex Ano UAB     | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog                                      | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                     |                 | 100              | C00-D48, Z94-<br>Z94, T86-T86                                 |                                                                                                                    |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1889376         | deksametasoon,<br>4mg                                                        | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, tablett, 20TK                    | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | L12-L12, L23-<br>L23, L13.0-<br>L13.0, L10-L10,<br>L20-L20    | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                                                              |             |                                                        |                          | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                                                              |             |                                                        |                          | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega                                      | esmane |              |               |          |
|                 |                                                                              |             |                                                        |                          | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                          |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                                                              |             |                                                        |                          | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1008414         | deksametasoon,<br>4mg 1ml                                                    | H02AB0<br>2 | DEXAMETHASON<br>KRKA, süstelahus, 1ml<br>25TK          | KRKA d.d. Novo<br>mesto  | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                                                              |             |                                                        |                          | 100              | C00-D48                                                       |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1044379         | deksametasoon+kl<br>ooramfenikool,<br>1mg+2mg 1g                             | S01CA8<br>2 | OFTAN DEXA-<br>CHLORA, silmasalv,<br>3.5g 1TK          | Santen Oy                | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1044368         | deksametasoon+kl<br>ooramfenikool,<br>1mg+2mg 1ml                            | S01CA8<br>2 | OFTAN DEXA-<br>CHLORA, silmatilgad,<br>lahus, 10ml 1TK | Santen Oy                | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1124301         | deksametasoon+n<br>eomütsiin+polümü<br>ksiin B,<br>1mg+3500RÜ+60<br>00RÜ 1ml | S01CA8<br>0 | MAXITROL, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK         | Novartis Baltics<br>SIA  | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1150276         | deksametasoon+t<br>obramütsiin,<br>1mg+3mg 1g                                | S01CA8<br>1 | TOBRADEX, silmasalv,<br>3.5g 1TK                       | Novartis Baltics<br>SIA  | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |
| 1124266         | deksametasoon+t<br>obramütsiin,<br>1mg+3mg 1ml                               | S01CA8<br>1 | TOBRADEX,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK      | Novartis Baltics<br>SIA  | 50               |                                                               |                                                                                                                    |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1834961         | deksametasoon+t<br>obramütsiin,<br>1mg+3mg 1ml | S01CA8<br>1 | TOBRAMYCIN/DEXAM<br>ETHASONE ELVIM,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK | SIA Elvim                                          | 50               |                             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3048971         | deksamfetamiin,<br>10mg                        | N06BA0<br>2 | TENTIN, tablett, 30TK                                                       | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1                 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Metüülfenidaadi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses |
| 3049039         | deksamfetamiin,<br>20mg                        | N06BA0<br>2 | TENTIN, tablett, 30TK                                                       | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1                 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Metüülfenidaadi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses |
| 3048926         | deksamfetamiin,<br>5mg                         | N06BA0<br>2 | TENTIN, tablett, 30TK                                                       | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1                 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Metüülfenidaadi<br>efektiivsus on hinnatav 6-nädalase perioodi jooksul<br>kasutamisel adekvaatses annuses |
| 1772018         | deltafolliitropiin,<br>36mcg 1.08ml            | G03GA1<br>0 | REKOVELLE,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>1.08ml 1TK                         | Ferring<br>Pharmaceuticals<br>A/S                  | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                                                        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                |             |                                                                             |                                                    | 50               |                             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1772029         | deltafolliitropiin,<br>72mcg 2.16ml            | G03GA1<br>0 | REKOVELLE,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>2.16ml 1TK                         | Ferring<br>Pharmaceuticals<br>A/S                  | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                                                        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                |             |                                                                             |                                                    | 50               |                             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1481857         | denosumab, 60mg<br>1ml              | M05BX0<br>4 | PROLIA, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK   | Amgen Europe<br>B.V.        | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 75               | M80-M80                       |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 75               | M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8 |        |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk $\geq 3\%$ ja/või tõsise osteoporootilise murru risk $\geq 15\%$ (ilma DEXA uuringuta $\geq 20\%$ ) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
| 3083048         | denosumab, 60mg<br>1ml              | M05BX0<br>4 | JUBBONTI, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK | Sandoz GmbH                 | 75               | M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8 |        |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk $\geq 3\%$ ja/või tõsise osteoporootilise murru risk $\geq 15\%$ (ilma DEXA uuringuta $\geq 20\%$ ) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 75               | M80-M80                       |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)                                                                                                                                                                                                                    |
| 3115549         | denosumab, 60mg<br>1ml              | M05BX0<br>4 | OSVYRTI, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | M81-M81, M82-M82, M85.8-M85.8 |        |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse osa murrurisk $\geq 3\%$ ja/või tõsise osteoporootilise murru risk $\geq 15\%$ (ilma DEXA uuringuta $\geq 20\%$ ) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 75               | M80-M80                       |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20)                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3119868         | denosumab, 60mg<br>1ml              | M05BX0<br>4 | JUNOD, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK         | Gedeon Richter<br>Plc.                | 75               | M80-M80                               |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske<br>neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur,<br>düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4;<br>K20)                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                               |                                       | 75               | M81-M81, M82-<br>M82, M85.8-<br>M85.8 |        |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu<br>proksimaalse osa murrurisk $\geq 3\%$ ja/või tõsise<br>osteoporootilise murru risk $\geq 15\%$ (ilma DEXA uuringuta<br>$\geq 20\%$ ) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja<br>kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik<br>(N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
|                 |                                     |             |                                               |                                       | 50               |                                       |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3124077         | denosumab, 60mg<br>1ml              | M05BX0<br>4 | ZADENVI, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK       | Zentiva k.s.                          | 75               | M80-M80                               |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske<br>neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur,<br>düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4;<br>K20)                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                               |                                       | 75               | M81-M81, M82-<br>M82, M85.8-<br>M85.8 |        |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu<br>proksimaalse osa murrurisk $\geq 3\%$ ja/või tõsise<br>osteoporootilise murru risk $\geq 15\%$ (ilma DEXA uuringuta<br>$\geq 20\%$ ) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja<br>kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik<br>(N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
|                 |                                     |             |                                               |                                       | 50               |                                       |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3124763         | denosumab, 60mg<br>1ml              | M05BX0<br>4 | CONEXXENCE,<br>süstelahus süstlis, 1ml<br>1TK | Fresenius Kabi<br>Deutschland<br>GmbH | 75               | M80-M80                               |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske<br>neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur,<br>düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4;<br>K20)                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                               |                                       | 50               |                                       |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                               |                                       | 75               | M81-M81, M82-<br>M82, M85.8-<br>M85.8 |        |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu<br>proksimaalse osa murrurisk $\geq 3\%$ ja/või tõsise<br>osteoporootilise murru risk $\geq 15\%$ (ilma DEXA uuringuta<br>$\geq 20\%$ ) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja<br>kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik<br>(N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3135181         | denosumab, 60mg<br>1ml              | M05BX0<br>4 | KEFDENSIS, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK                   | Stada Arzneimittel<br>AG | 75               | M81-M81, M82-<br>M82, M85.8-<br>M85.8 |                                                                               |        |              |               | suure luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu<br>proksimaalse osa murrurisk >=3% ja/või tõsise<br>osteoporootilise murru risk >=15% (ilma DEXA uuringuta<br>>=20%) vastavalt FRAX luumurru riskikalkulaatorile ja<br>kellel esineb kaasuvalt raske neerupuudulikkus või<br>söögitoru akalaasia, striktuur, düskineesia või põletik<br>(N17-19; K22.0; K22.2; K22.4; K20) |
|                 |                                     |             |                                                             |                          | 75               | M80-M80                               |                                                                               |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kaasuvalt raske<br>neerupuudulikkus või söögitoru akalaasia, striktuur,<br>düskineesia või põletik (N17-19; K22.0; K22.2; K22.4;<br>K20)                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                             |                          | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1653937         | desloratadiin,<br>0,5mg 1ml         | R06AX2<br>7 | DESLOTATADINE<br>SOPHARMA,<br>suukaudne lahus, 120ml<br>1TK | Sopharma AD              | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1550797         | desloratadiin, 5mg                  | R06AX2<br>7 | DASSELTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | KRKA d.d. Novo<br>mesto  | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1064348         | desmopressiin,<br>0,1mg 1ml         | H01BA0<br>2 | MINIRIN, ninasprei,<br>lahus, 2.5ml 1TK                     | Ferring GmbH             | 100              | E23.2-E23.2                           | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                                                             |                          | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1225594         | desmopressiin,<br>120mcg            | H01BA0<br>2 | MINIRIN, suukaudne<br>lõofilisaat, 30TK                     | Ferring GmbH             | 100              | E23.2-E23.2                           | Endokrinoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                                                             |                          | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3035832         | desmopressiin,<br>120mcg            | H01BA0<br>2 | MITACLAU, keelealune<br>tablett, 30TK                       | Norameda UAB             | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                                                             |                          | 100              | E23.2-E23.2                           | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1225561         | desmopressiin,<br>60mcg                             | H01BA0<br>2 | MINIRIN, suukaudne<br>lühofilisaat, 30TK                         | Ferring GmbH                      | 100              | E23.2-E23.2 | Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog | esmane |              |               |                                                     |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
| 3035685         | desmopressiin,<br>60mcg                             | H01BA0<br>2 | MITACLAU, keelealune<br>tablett, 30TK                            | Noramedia UAB                     | 100              | E23.2-E23.2 | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Endokrinoloog | esmane |              |               |                                                     |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
| 1063303         | desogestreel,<br>75mcg                              | G03AC0<br>9 | CERAZETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK          | Organon N.V.                      | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
| 1505450         | desogestreel,<br>75mcg                              | G03AC0<br>9 | DESIRETT 75 MCG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Exeltis Baltics<br>UAB            | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
| 1656143         | desogestreel,<br>75mcg                              | G03AC0<br>9 | DELAMONIE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
| 1062920         | desogestreel+etün<br>öülöstradiol,<br>0,15mg+0,02mg | G03AA0<br>9 | NOVYNETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK          | Gedeon Richter<br>Plc.            | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1867574         | desogestreel+etün<br>öülöstradiol,<br>0,15mg+0,02mg | G03AA0<br>9 | NOVYNETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK          | Lex Ano UAB                       | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
| 3131749         | desogestreel+etün<br>öülöstradiol,<br>0,15mg+0,02mg | G03AA0<br>9 | NOVYNETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK          | Lex Ano UAB                       | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1062931         | desogestreel+etün<br>öülöstradiol,<br>0,15mg+0,03mg | G03AA0<br>9 | REGULON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK            | Gedeon Richter<br>Plc.            | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
| 3113772         | desogestreel+etün<br>öülöstradiol,<br>0,15mg+0,03mg | G03AA0<br>9 | REGULON, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK            | Lex Ano UAB                       | 50               |             |                                                                               |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                     |             |                                                                  |                                   | 75               | Z30-Z30     |                                                                               |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1208045         | detemir-insuliin,<br>100ühik 1ml                  | A10AE0<br>5 | LEVEMIR FLEXPEN,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK                 | Novo Nordisk A/S             | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |            |        |              |               |                                                     |
| 1007659         | diasepaam, 10mg<br>2.5ml                          | N05BA0<br>1 | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 2.5ml 5TK                           | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
| 1007682         | diasepaam, 5mg<br>2.5ml                           | N05BA0<br>1 | DIAZEPAM DESITIN,<br>rektaallahus, 2.5ml 5TK                           | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
| 1385276         | dienogest, 2mg                                    | G03DB0<br>8 | VISANNETTE, tablett,<br>28TK                                           | Bayer AG                     | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 75               | N80-N80                                                       | Günekoloog |        |              |               |                                                     |
| 3050143         | dienogest, 2mg                                    | G03DB0<br>8 | VISANNETTE, tablett,<br>28TK                                           | Lex Ano UAB                  | 75               | N80-N80                                                       | Günekoloog |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
| 3063631         | dienogest, 2mg                                    | G03DB0<br>8 | VISANNETTE, tablett,<br>28TK                                           | Ideal Trade Links<br>UAB     | 75               | N80-N80                                                       | Günekoloog |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
| 3108439         | dienogest, 2mg                                    | G03DB0<br>8 | VISANNETTE, tablett,<br>28TK                                           | First Pharma OÜ              | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 75               | N80-N80                                                       | Günekoloog |        |              |               |                                                     |
| 1587146         | dienogest+etünүүл<br>östradiol,<br>0+0/2mg+0,03mg | G03AA1<br>6 | SIBILLA PLUS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK / 21TK       | Gedeon Richter<br>Plc.       | 75               | Z30-Z30                                                       |            |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
| 1066834         | dienogest+etünүүл<br>östradiol,<br>2mg+0,03mg     | G03AA1<br>6 | JEANINE, kaetud<br>tablett, 21TK                                       | Bayer AG                     | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 75               | Z30-Z30                                                       |            |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1305818         | dienogest+etünүүл<br>östradiol,<br>2mg+0,03mg     | G03AA1<br>6 | AMMILY 2 MG / 0,03<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Orivas UAB                   | 75               | Z30-Z30                                                       |            |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
| 1070592         | digoksiin, 0,25mg                                 | C01AA0<br>5 | DIGOXIN-GRINDEKS,<br>tablett, 50TK                                     | Grindeks AS                  | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 75               | I50-I50                                                       |            |        |              |               |                                                     |
| 1222209         | digoksiin, 0,25mg                                 | C01AA0<br>5 | DIGOXIN ORIFARM<br>0,25 MG, tablett, 60TK                              | Orifarm<br>Healthcare A/S    | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 75               | I50-I50                                                       |            |        |              |               |                                                     |
| 1222197         | digoksiin, 62,5mcg                                | C01AA0<br>5 | DIGOXIN ORIFARM<br>62,5 MCG, tablett, 60TK                             | Orifarm Generics<br>A/S      | 75               | I50-I50                                                       |            |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                        |                              | 50               |                                                               |            |        |              |               |                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1361786         | dihüdrokodeiin,<br>60mg             | N02AA0<br>8 | DHC ENNOGEN,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 10TK              | Ennogen<br>Healthcare<br>(Europe) Limited | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1016109         | diklofenak, 100mg                   | M01AB0<br>5 | DICLOBERL RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK      | Berlin-Chemie AG                          | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1017133         | diklofenak, 100mg                   | M01AB0<br>5 | DICLOFENAC-<br>RATIOPHARM 100 MG,<br>rektaalsuposiit, 10TK                           | Ratiopharm GmbH                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1032589         | diklofenak, 100mg                   | M01AB0<br>5 | DICLOMELAN RETARD<br>100 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | G.L. Pharma<br>GmbH                       | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1039632         | diklofenak, 100mg                   | M01AB0<br>5 | OLFEN DEPOCAPS,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 20TK        | Teva B.V.                                 | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1078163         | diklofenak, 100mg                   | M01AB0<br>5 | DICLAC 100 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.         | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1071920         | diklofenak, 150mg                   | M01AB0<br>5 | DICLAC ID 150 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 20TK        | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.         | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                      |                                           | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1071942         | diklofenak, 150mg                   | M01AB05     | DICLAC ID 150 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK  | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100              | C00-D48                   |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 50               |                           |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 75               | M15-M19                   |                                                             |        | 63,00        |               |                                                                                                              |
| 1012048         | diklofenak, 75mg                    | M01AB05     | OLFEN DEPOTABS, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK      | Teva B.V.                   | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 50               |                           |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 75               | M15-M19                   |                                                             |        | 63,00        |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 100              | C00-D48                   |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
| 1071986         | diklofenak, 75mg                    | M01AB05     | DICLAC ID 75 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 100TK   | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75               | M15-M19                   |                                                             |        | 63,00        |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 100              | C00-D48                   |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 50               |                           |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
| 1031634         | diltiaseem, 180mg                   | C08DB01     | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH            | 100              | I27.0-I27.0               |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 75               | I47-I49                   | Pediaater, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 50               |                           |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
| 1031645         | diltiaseem, 90mg                    | C08DB01     | DILTIAZEM LANNACHER, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 20TK | G.L. Pharma GmbH            | 75               | I47-I49                   | Pediaater, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 50               |                           |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                             | 100              | I27.0-I27.0               |                                                             |        |              |               |                                                                                                              |
| 1638693         | dimetüülfumaraat, 120mg             | L04AX07     | TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK                          | Biogen Netherlands B.V.     | 100              | G35-G35                   | Neuroloog                                                   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja          | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                     |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1865954     | dimetüülfumaraat, 120mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK     | Stada Arzneimittel AG    | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1882571     | dimetüülfumaraat, 120mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK   | Zentiva k.s.             | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 3078255     | dimetüülfumaraat, 120mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE MYLAN, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK     | Mylan Ireland Limited    | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 3078367     | dimetüülfumaraat, 120mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE ACCORD, gastroresistentne kõvakapsel, 14TK    | Accord Healthcare S.L.U. | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1638705     | dimetüülfumaraat, 240mg       | L04AX07  | TECFIDERA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK                   | Biogen Netherlands B.V.  | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1866067     | dimetüülfumaraat, 240mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE STADA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK     | Stada Arzneimittel AG    | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1882593     | dimetüülfumaraat, 240mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE ZENTIVA, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK   | Zentiva k.s.             | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1895407     | dimetüülfumaraat, 240mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE TEVAPHARM, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK | Teva GmbH                | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 3009608     | dimetüülfumaraat, 240mg       | L04AX07  | DIMETHYL FUMARATE MSN, gastroresistentne kõvakapsel, 56TK       | MSN Labs Europe Limited  | 100          | G35-G35  | Neuroloog | esmane |           |            | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3078299         | dimetüülfumaraat,<br>240mg          | L04AX0<br>7 | DIMETHYL FUMARATE<br>MYLAN,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK       | Mylan Ireland<br>Limited    | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 3078389         | dimetüülfumaraat,<br>240mg          | L04AX0<br>7 | DIMETHYL FUMARATE<br>ACCORD,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK      | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1866607         | dioksimeelfumaraat,<br>231mg        | L04AX0<br>9 | VUMERITY,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 120TK                        | Biogen<br>Netherlands B.V.  | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1028214         | doksasosiin, 2mg                    | C02CA0<br>4 | CARDURA, tablett,<br>30TK                                                  | Upjohn EESV                 | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1071391         | doksasosiin, 2mg                    | C02CA0<br>4 | KAMIREN, tablett, 30TK                                                     | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 3027248         | doksasosiin, 2mg                    | C02CA0<br>4 | CARDURA, tablett,<br>30TK                                                  | Ideal Trade Links<br>UAB    | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1028225         | doksasosiin, 4mg                    | C02CA0<br>4 | CARDURA, tablett,<br>30TK                                                  | Upjohn EESV                 | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1071379         | doksasosiin, 4mg                    | C02CA0<br>4 | KAMIREN, tablett, 30TK                                                     | KRKA d.d. Novo<br>mesto     | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1129799         | doksasosiin, 4mg                    | C02CA0<br>4 | CARDURA XL 4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Upjohn EESV                 | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1205895         | doksasosiin, 4mg                    | C02CA0<br>4 | DOXALFA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK           | Stada Arzneimittel<br>AG    | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 3027260         | doksasosiin, 4mg                    | C02CA0<br>4 | CARDURA, tablett,<br>30TK                                                  | Ideal Trade Links<br>UAB    | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 3028744         | doksasosiin, 4mg                    | C02CA0<br>4 | CARDURA XL 4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Ideal Trade Links<br>UAB    | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|-----------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1018303         | doksütsükliin,<br>100mg             | J01AA02     | DOXYCYCLIN STADA,<br>tablett, 10TK                                 | Stada Arzneimittel<br>AG  | 50               |          |                       |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 100              | A50-A53  | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
| 1065899         | doksütsükliin,<br>100mg             | J01AA02     | DOXYLAN, tablett, 10TK                                             | G.L. Pharma<br>GmbH       | 100              | A50-A53  | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1144976         | doksütsükliin,<br>100mg             | J01AA02     | DOXY-M-RATIOPHARM<br>100 MG, tablett, 10TK                         | Ratiopharm GmbH           | 100              | A50-A53  | Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1292206         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                 | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1391217         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1754827         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONERION, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK             | Orion Corporation         | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1873560         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | First Pharma OÜ           | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 3092004         | donepesiil, 10mg                    | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Ideal Trade Links<br>UAB  | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1292105         | donepesiil, 5mg                     | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                 | 50               |          |                       |        |              |               |          |
| 1391116         | donepesiil, 5mg                     | N06DA0<br>2 | DONEPEZIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |          |                       |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1754748         | donepesiil, 5mg                               | N06DA02     | DONERION, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Orion Corporation             | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1014961         | dorsolamiid, 2%                               | S01EC03     | TRUSOPT, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK                   | Santen Oy                     | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                               |             |                                                        |                               | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1420108         | dorsolamiid, 20mg 1ml                         | S01EC03     | DORZOLAMIDE ELVIM, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK         | SIA Elvim                     | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                               |             |                                                        |                               | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1755480         | dorsolamiid, 20mg 1ml                         | S01EC03     | VIZIDOR, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK                   | Bausch + Lomb Ireland Limited | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                               |             |                                                        |                               | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1454093         | dronedaroone, 400mg                           | C01BD07     | MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK         | Sanofi Winthrop Industrie     | 50               |          | Kardioloog  | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni |
| 3139400         | dronedaroone, 400mg                           | C01BD07     | MULTAQ, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK         | Sanofi Winthrop Industrie     | 50               |          | Kardioloog  | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus kardioloogil siinusrütmi säilitamiseks kodade virvendusarütmia puhul pärast kardioversiooni, kui teised antiarütmikumid on ebasobivad (IC klassi antiarütmikumid ja sotalool on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks ning amiodaroon on vastunäidustatud) ning patsiendil ei esine südamepuudulikkust ega vasaku vatsakese düsfunktsiooni |
| 1316090         | drospirenoon+etüüülöstradiool, 0+0/3mg+0,02mg | G03AA12     | YAZ, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK      | Bayer AG                      | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1453766         | drospirenoon+etüüülöstradiool, 0+0/3mg+0,02mg | G03AA12     | DAYLETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 4TK / 24TK | Gedeon Richter Plc.           | 75               | Z30-Z30  |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                               |             |                                                        |                               | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1220487         | drospirenoon+etüüülöstradiool, 3mg+0,02mg     | G03AA12     | YASMINELLE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK     | Bayer AG                      | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1330759         | drospirenoon+etün<br>üülöstradiool,<br>3mg+0,02mg | G03AA1<br>2 | MADELEINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 75               | Z30-Z30                     |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1331019         | drospirenoon+etün<br>üülöstradiool,<br>3mg+0,02mg | G03AA1<br>2 | JANGEE 0,02 MG/3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Exeltis Baltics<br>UAB                     | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 75               | Z30-Z30                     |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1043536         | drospirenoon+etün<br>üülöstradiool,<br>3mg+0,03mg | G03AA1<br>2 | YARINA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK                 | Bayer AG                                   | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 75               | Z30-Z30                     |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1331053         | drospirenoon+etün<br>üülöstradiool,<br>3mg+0,03mg | G03AA1<br>2 | JANGEE 0,03 MG/3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Exeltis Baltics<br>UAB                     | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 75               | Z30-Z30                     |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1165711         | drospirenoon+östr<br>adiool, 2mg+1mg              | G03FA1<br>7 | ANGELIQ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Bayer AG                                   | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1670745         | dulaglutiid, 1,5mg<br>0.5ml                       | A10BJ05     | TRULICITY, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 4TK                      | Eli Lilly Nederland<br>B.V.                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11        |             |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks rasvumusega<br>patsientidel(KMI>=35kg/m2), kellel suukaudsed<br>diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea preparaat,<br>PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor) maksimaalsetes<br>talutavates annustes ei ole andnud rahuldavat efekti või<br>on vastunäidustatud |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 50               | E14-E14, E11-<br>E11        |             |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete<br>diabeediravimitega ei ole efektiivne või on<br>vastunäidustatud                                                                                                                                                              |
| 1195624         | duloksetiin, 30mg                                 | N06AX2<br>1 | CYMBALTA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                   | Eli Lilly Nederland<br>B.V.                | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1660643         | duloksetiin, 30mg                                 | N06AX2<br>1 | DULSEVIA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                   |             |                                                                      |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1661701         | duloksetiin, 30mg                   | N06AX2<br>1 | DULOXGAMMA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK            | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1670419         | duloksetiin, 30mg                   | N06AX2<br>1 | ONELAR,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                | Medochemie<br>Limited                      | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1694921         | duloksetiin, 30mg                   | N06AX2<br>1 | DULOXETINE<br>ZENTIVA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.                               | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1195635         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | CYMBALTA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK              | Eli Lilly Nederland<br>B.V.                | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 75               | G63.2-G63.2                 |             |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1660733         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | DULSEVIA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK              | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 75               | G63.2-G63.2                 |             |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1661745         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | DULOXGAMMA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK            | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 75               | G63.2-G63.2                 |             |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1670510         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | ONELAR,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                | Medochemie<br>Limited           | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 75               | G63.2-G63.2                 |             |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1694954         | duloksetiin, 60mg                   | N06AX2<br>1 | DULOXETINE<br>ZENTIVA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.                    | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 75               | G63.2-G63.2                 |             |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                 | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1796182         | dupilumab, 200mg<br>1.14ml          | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>süstlis, 1.14ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | J45-J45     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pulmonoloog                                                                         |        |              |               | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |
|                 |                                     |             |                                             |                              | 100              | J32-J33     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Otorinolarüngolo<br>og                                                              |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosiniit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                             |                              | 100              | L20.8-L20.9 | Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1796227         | dupilumab, 200mg<br>1.14ml          | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>pen-süstlis, 1.14ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | J32-J33     | Otorinolarüngolo<br>og, Allergoloog-<br>immunoloog                                                                 |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                 |                              | 100              | L20.8-L20.9 | Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               | mööduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                 |                              | 100              | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog                                                                         |        |              |               | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1753938         | dupilumab, 300mg<br>2ml             | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>süstlis, 2ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | J45-J45     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pulmonoloog                                                                      |        |              |               | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |
|                 |                                     |             |                                          |                              | 100              | J32-J33     | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Otorinolarüngolo<br>og                                                           |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                          |                              | 100              | L20.8-L20.9 | Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1818479         | dupilumab, 300mg<br>2ml             | D11AH0<br>5 | DUPIXENT, süstelahus<br>pen-süstlis, 2ml 2TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie                   | 100              | J45-J45     | Pulmonoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog                                                                         |        |              |               | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |
|                 |                                     |             |                                              |                                                | 100              | J32-J33     | Otorinolarüngolo<br>og, Allergoloog-<br>immunoloog                                                                 |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest<br>koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile,<br>kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside<br>raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2<br>endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme<br>endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16<br>nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS<br>skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi<br>katkestatakse                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                                | 100              | L20.8-L20.9 | Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               | mööduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1155440         | dutasteriid, 0,5mg                  | G04CB0<br>2 | AVODART,<br>pehmekapsel, 30TK                | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |             |                                                                                                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1539929         | dutasteriid, 0,5mg                  | G04CB0<br>2 | DUTASTERIDE TEVA,<br>pehmekapsel, 30TK       | Teva Pharma B.V.                               | 50               |             |                                                                                                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1787137         | dutasteriid, 0,5mg                  | G04CB0<br>2 | DUTASTERIDE ELVIM,<br>pehmekapsel, 30TK      | SIA Elvim                                      | 50               |             |                                                                                                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1886339         | dutasteriid, 0,5mg                  | G04CB0<br>2 | AVODART,<br>pehmekapsel, 30TK                | First Pharma OÜ                                | 50               |             |                                                                                                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                       | Eriala                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3017562         | dutasteriid, 0,5mg                        | G04CB02     | AVODART, pehmekapsel, 30TK                                           | Ideal Trade Links UAB      | 50               |                                                |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |
| 1054752         | düdrogesteroon, 10mg                      | G03DB01     | DUPHASTON, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                    | MagnaPharm SK s.r.o.       | 50               |                                                |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |
|                 |                                           |             |                                                                      |                            | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Endokrinoloog, Günekoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1013803         | düdrogesteroon+östradiool, 0+1mg/10mg+1mg | G03FB08     | FEMOSTON, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK / 14TK              | MagnaPharm SK s.r.o.       | 50               |                                                |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |
|                 |                                           |             |                                                                      |                            | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1375332         | düdrogesteroon+östradiool, 2,5mg+0,5mg    | G03FA14     | FEMOSTON CONTI 0,5 MG/2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | MagnaPharm SK s.r.o.       | 50               |                                                |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |
|                 |                                           |             |                                                                      |                            | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Günekoloog, Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1082528         | düdrogesteroon+östradiool, 5mg+1mg        | G03FA14     | FEMOSTON CONTI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | MagnaPharm SK s.r.o.       | 100              | E89.4-E89.4, E28.3-E28.3, E23.0-E23.0, Q96-Q97 | Günekoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
|                 |                                           |             |                                                                      |                            | 50               |                                                |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |
| 1077937         | ebastiin, 20mg                            | R06AX22     | KESTINE, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                      | Almirall S.A.              | 50               |                                                |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |
| 1691546         | edoksabaan, 30mg                          | B01AF03     | LIXIANA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                      | Daiichi Sankyo Europe GmbH | 100              | I26-I26, I67.6-I67.6, I80-I82                  |                                                                    |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel                                        |
|                 |                                           |             |                                                                      |                            | 75               | I48-I48, I67.6-I67.6, I80-I82, I26-I26         |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |
|                 |                                           |             |                                                                      |                            | 50               |                                                |                                                                    |        |              |               |                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 3031085         | edoksabaan,<br>30mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN STADA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Stada Arzneimittel<br>AG          | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 3032222         | edoksabaan,<br>30mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN OLPHA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Olpha AS                          | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 3034695         | edoksabaan,<br>30mg                 | B01AF0<br>3 | EDOFLUSIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 3046430         | edoksabaan,<br>30mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.                      | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 3054541         | edoksabaan,<br>30mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Teva GmbH                         | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 3063765         | edoksabaan,<br>30mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | TAD Pharma<br>GmbH                | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1691658         | edoksabaan,<br>60mg                 | B01AF0<br>3 | LIXIANA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | Daiichi Sankyo<br>Europe GmbH     | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 3031209         | edoksabaan,<br>60mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN STADA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 3032389         | edoksabaan,<br>60mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN OLPHA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Olpha AS                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 3034550         | edoksabaan,<br>60mg                 | B01AF0<br>3 | EDOFLUSIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 3046485         | edoksabaan,<br>60mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Zentiva k.s.              | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |                                       |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |                                       |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel           |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
| 3054675         | edoksabaan,<br>60mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK     | Teva GmbH                 | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |                                       |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel           |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |                                       |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
| 3064069         | edoksabaan,<br>60mg                 | B01AF0<br>3 | EDOXABAN TAD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | TAD Pharma<br>GmbH        | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |                                       |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |                                       |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel           |
| 1020373         | ekonasool, 150mg                    | G01AF0<br>5 | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 3TK                             | Karo Pharma AB            | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
| 1039036         | ekonasool, 50mg                     | G01AF0<br>5 | GYNO-PEVARYL,<br>vaginaalsuposiit, 15TK                            | Karo Pharma AB            | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
| 1011148         | eksemestaani,<br>25mg               | L02BG0<br>6 | AROMASIN, kaetud<br>tablett, 30TK                                  | Pfizer Europe MA<br>EEIG  | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 100              | C50-C50                                       | Üldkirurg,<br>Onkoloog,<br>Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1392780         | eksemestaani,<br>25mg               | L02BG0<br>6 | ESCEPRAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 100              | C50-C50                                       | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1392960         | eksemestaani,<br>25mg               | L02BG0<br>6 | EXEMESTANE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                               |                                       |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                           | 100              | C50-C50                                       | Günekoloog,<br>Üldkirurg,<br>Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1423134         | eksemestaan,<br>25mg                   | L02BG0<br>6 | EXEMESTANE<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Zentiva k.s.                     | 100              | C50-C50     | Üldkirurg,<br>Günekoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                       |                                  | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1453632         | eksemestaan,<br>25mg                   | L02BG0<br>6 | EXEMESTANE<br>SANOSWISS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanoswiss UAB                    | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                        |             |                                                                       |                                  | 100              | C50-C50     | Günekoloog,<br>Onkoloog,<br>Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1725870         | elbasviir+grasopre<br>viir, 50mg+100mg | J05AP54     | ZEPATIER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Merck Sharp &<br>Dohme B.V.      | 100              | B18.2-B18.2 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist    |        |              |               | 1. ja 4. genotüübi kroonilise progresseeruva C-<br>viirushepatiidi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1462003         | eltrombopaag,<br>25mg                  | B02BX0<br>5 | REVOLADE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D69.4-D69.4 |                                       |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi,<br>immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või<br>on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud<br>ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh<br>splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne<br>immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb<br>trombotsütopeenia <20 000/µl |
| 3011386         | eltrombopaag,<br>25mg                  | B02BX0<br>5 | ELTROMBOPAG<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Zentiva k.s.                     | 100              | D69.4-D69.4 |                                       |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi,<br>immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või<br>on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud<br>ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh<br>splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne<br>immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb<br>trombotsütopeenia <20 000/µl |
| 3011601         | eltrombopaag,<br>25mg                  | B02BX0<br>5 | ELTROMBOPAG<br>OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Olpha AS                         | 100              | D69.4-D69.4 |                                       |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi<br>(vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele<br>kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi,<br>immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või<br>on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud<br>ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh<br>splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne<br>immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb<br>trombotsütopeenia <20 000/µl |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3018990         | eltrombopaag,<br>25mg               | B02BX0<br>5 | ELTROMBOPAG KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | D69.4-D69.4 |        |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl |
| 3031782         | eltrombopaag,<br>25mg               | B02BX0<br>5 | ELTROMBOPAG<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Stada Arzneimittel<br>AG                   | 100              | D69.4-D69.4 |        |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl |
| 3040513         | eltrombopaag,<br>25mg               | B02BX0<br>5 | ELTROMBOPAG TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Teva GmbH                                  | 100              | D69.4-D69.4 |        |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl |
| 3116966         | eltrombopaag,<br>25mg               | B02BX0<br>5 | ELTROMBOPAG<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 100              | D69.4-D69.4 |        |        |              |               | patsientidele, kelle ravi alustamine on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele - muu suukaudne ravi (kortikosteroidi, immuunsupressandiga) on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud, splenektomia on osutunud ebaefektiivseks või on vastunäidustatud (sh splenektomia ettevalmistamiseks, kui intravenoosne immuunglobuliin ei ole piisavalt tõhus) ning esineb trombotsütopeenia <20 000/μl |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus              | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1765795         | emitsizumab,<br>105mg 0.7ml         | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>0.7ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |          |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                    |                               | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                    |                               | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |
| 1765807         | emitsizumab,<br>150mg 1ml           | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>1ml 1TK   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                    |                               | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1765773         | emitsizumab,<br>30mg 1ml            | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>1ml 1TK                        | Roche<br>Registration<br>GmbH                    | 100              | D66-D66              | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |
| 1765784         | emitsizumab,<br>60mg 0.4ml          | B02BX0<br>6 | HEMLIBRA, süstelahus,<br>0.4ml 1TK                      | Roche<br>Registration<br>GmbH                    | 100              | D66-D66              | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | hüübimisfaktori inhibiitorite esinemise korral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 100              | D66-D66              | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks raske ja mõõduka A-hemofiiliaga patsientide (VIII faktori tase <5% normiväärtusest) järgnevatele rühmadele, kui neil eelneva parima võimaliku profülaktilise raviga ei ole saavutatud piisavalt head kontrolli veritsuste osas (ABR>=3): lapsed ja alla 19-aastased noorukid kellel on raskendatud veenisiseste süstete teostamine ja probleemse veeniteega täiskasvanud (kellel veenisisene ravi on võimalik vaid meditsiinipersonali poolt teostatult) |
| 1649000         | empaglifloosiin,<br>10mg            | A10BK0<br>3 | JARDIANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                                                                      |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline neeruhaigus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 75               | N18-N18              |                                                                                      |        |              |               | lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või standardravi vastunäidustuse korral monoterapiana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 75               | I50-I50              |                                                                                      |        |              |               | patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või ARB ja beetablokaatori kaksikravitel südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                      |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1649134         | empaglifloosin,<br>25mg             | A10BK0<br>3 | JARDIANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               | patsiendile, kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi,<br>kellel ravikoostöö on hea ning kellel AKE-inhibiitor või<br>ARB ja beetablokaatori kaksikravitl südamepuudulikkuse<br>sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 75               | N18-N18                      |        |        |              |               | lisatuna standardravile (AKE- inhibiitor või ARB) või<br>standardravi vastunäidustuse korral monoterapiana                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks või monoraviks, kui<br>metformiin on vastunäidustatud või kaasuvana esineb<br>sümptomaatiline südamepuudulikkus või krooniline<br>neeruhaigus                                      |
| 1010620         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENAHXAL 10 MG,<br>tablett, 30TK                         | Hexal AG                                         | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1013599         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | BERLIPRIL 10 MG,<br>tablett, 30TK                       | Berlin-Chemie AG                                 | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1133929         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENAP, tablett, 60TK                                     | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1359974         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK               | Vitabalans Oy                                    | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1360011         | enalapriil, 10mg                    | C09AA0<br>2 | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK              | Vitabalans Oy                                    | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1010631         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | ENAHXAL 20 MG,<br>tablett, 30TK                         | Hexal AG                                         | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1013601         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | BERLIPRIL 20 MG,<br>tablett, 30TK                       | Berlin-Chemie AG                                 | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1133952         | enalapriil, 20mg                    | C09AA0<br>2 | ENAP, tablett, 60TK                                     | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1360033         | enalapriil, 20mg                                 | C09AA02     | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK  | Vitabalans Oy                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1360077         | enalapriil, 20mg                                 | C09AA02     | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK | Vitabalans Oy                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 3022119         | enalapriil, 20mg                                 | C09AA02     | ENAP, tablett, 60TK                        | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1074080         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA02     | BERLIPRIL 5 MG,<br>tablett, 50TK           | Berlin-Chemie AG                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1133895         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA02     | ENAP, tablett, 60TK                        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1359918         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA02     | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>30TK  | Vitabalans Oy                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1359952         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA02     | ENALAPRIL<br>VITABALANS, tablett,<br>100TK | Vitabalans Oy                              | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 3022041         | enalapriil, 5mg                                  | C09AA02     | ENAP, tablett, 60TK                        | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1147564         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+12,5mg | C09BA81     | ENAP-HL, tablett, 30TK                     | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1147575         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+12,5mg | C09BA81     | ENAP-HL, tablett, 60TK                     | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1147597         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+25mg   | C09BA81     | ENAP-H, tablett, 30TK                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                            |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1147609         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>10mg+25mg   | C09BA8<br>1 | ENAP-H, tablett, 60TK                            | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                  |             |                                                  |                                            | 50               |                              |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1074888         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | CO-RENITEC, tablett,<br>28TK                     | Organon N.V.                               | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                  |             |                                                  |                                            | 50               |                              |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1129159         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | ENAHEXAL COMP 20<br>MG/12,5 MG, tablett,<br>30TK | Hexal AG                                   | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                  |             |                                                  |                                            | 50               |                              |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1151389         | enalapriil+hüdroklo<br>rotiasiid,<br>20mg+12,5mg | C09BA8<br>1 | ENAP-HL, tablett, 30TK                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                  |             |                                                  |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1780253         | enkorafeniib,<br>50mg                            | L01EC0<br>3 | BRAFTOVI, kõvakapsel,<br>28TK                    | Pierre Fabre<br>Medicament                 | 100              | C43-C43                      | Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF<br>V600 mutatsiooniga kauglearenenud mitteresetseeritava<br>või metastaatilise (IIIC-IVst) melanoomi raviks juhul, kui<br>patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja<br>3-<br>kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt<br>stabiilsena (KT- või/ja muu<br>asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse<br>progressiooni ei esine) ning kes ei ole saanud varasemalt<br>ravi BRAF/MEK inhibiitoriga, välja arvatud patsiendid,<br>kellel on esinenud ravi katkestamiseni viivad kõrvaltoimed<br>ning samal ajal puudub haiguse radioloogiline<br>progressioon |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1780275         | enkorafeniib,<br>75mg               | L01EC0<br>3 | BRAFTOVI, kõvakapsel,<br>42TK | Pierre Fabre<br>Medicament     | 100              | C18-C20  | Onkoloog             |        |              |               | II ravireas kombinatsioonis tsetuksimabiga metastaatilise kolorektaalvähiga patsientidele, kellel on kindlaks määratud BRAF-V600E mutatsioon ning kes on varasemalt saanud ühte süsteemset ravi. Ravi kestab kuni haiguse progresseerumiseni ja/või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni ning ravi lõpetamisel enkorafeniibiga, tuleb ravi tsetuksimabiga lõpetada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                               |                                | 100              | C43-C43  | Onkoloog             |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IVst) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) ning kes ei ole saanud varasemalt ravi BRAF/MEK inhibiitoriga, välja arvatud patsiendid, kellel on esinenud ravi katkestamiseni viivad kõrvaltoimed ning samal ajal puudub haiguse radioloogiline progressioon                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1619175         | ensalutamiid,<br>40mg               | L02BB0<br>4 | XTANDI, pehmekapsel,<br>112TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V. | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks patsientidele, kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoriga, kes on asümptomaatilised või kergelt sümptomaatilised peale ebaõnnestunud androgeenide deprivatsioonravi, ning kellel kemoterapia ei ole veel kliiniliselt näidustatud või heas üldseisundis (ECOG 0-1 või valusündroomist tingitud ECOG 2) patsientidele, kelle haigus on eelneva dotsetakseeli sisaldava kemoterapia vältel või pärast seda progresseerunud. Ravimi kasutamisele ei või eelne da metastaatilise haiguse ravi apalutamiidi, ensalutamiidiga või abiraterooniga varasemas ravireas, kuid lubatud on ravimi vahetus talumatute kõrvaltoimete ilmnemisel. Soodustus kehtib patsientidele, kelle ravi ensalutamiidi sisaldava ravimpreparaadiga on välja kirjutatud enne 01.04.2023 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                    | Eriala                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1247509         | entekaviir, 0,5mg                           | J05AF10     | BARACLUDE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | B18.0-B18.1                                                                                 | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                    |
| 1753882         | entekaviir, 0,5mg                           | J05AF10     | ENTECAVIR ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.            | 100              | B18.0-B18.1                                                                                 | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                    |
| 1247510         | entekaviir, 1mg                             | J05AF10     | BARACLUDE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | B18.0-B18.1                                                                                 | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                    |
| 1753905         | entekaviir, 1mg                             | J05AF10     | ENTECAVIR ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.            | 100              | B18.0-B18.1                                                                                 | Infektsionist,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                    |
| 1588844         | epinefriin<br>(adrenaliin),<br>150mcg 0.3ml | C01CA2<br>4 | EPIPEN, süstelahus<br>pen-süstlis, 2ml 1TK                        | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited       | 100              | T88.6-T88.6,<br>T78.0-T78.0,<br>T88.2-T88.2,<br>T80.5-T80.6,<br>T78.2-T78.3,<br>L50.0-L50.0 |                                    |        |              |               |                                                                                              |
| 1588866         | epinefriin<br>(adrenaliin),<br>300mcg 0.3ml | C01CA2<br>4 | EPIPEN, süstelahus<br>pen-süstlis, 2ml 1TK                        | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited       | 100              | T88.6-T88.6,<br>T78.0-T78.0,<br>T88.2-T88.2,<br>T80.5-T80.6,<br>T78.2-T78.3,<br>L50.0-L50.0 |                                    |        |              |               |                                                                                              |
| 7004955         | eritoitesegu,                               |             | MONOGEN, pulber,<br>400g                                          | Nutricia Ltd                           | 100              | E71.3-E71.3                                                                                 |                                    |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete<br>beetaoksüdatsiooni defektide korral |
| 7017667         | eritoitesegu,                               |             | COMIDA PKU C<br>Formula, pulber, 500g<br>N1                       | Vitaflo<br>International Ltd.          | 50               |                                                                                             |                                    |        |              |               |                                                                                              |
|                 |                                             |             |                                                                   |                                        | 100              | E70.0-E70.1                                                                                 |                                    |        |              |               |                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                        | Eriala                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7017960         | eritoitesegu,                       |             | Neocate Syneo, pulber, 400g N6               | Nutrimedical OÜ            | 75               | K52.2-K52.2, L27.2-L27.2, L50-L50, T78.1-T78.1, K22.8-K22.8, K90.4-K90.4, T78.2-T78.2, L20.8-L20.8, T78.0-T78.0 |                                                                    |        |              | 1,00          |                                                                                           |
| 7004911         | eritoitesegu,                       |             | Lipistart , suukaudse lahuse pulber, 400 g   | Vitaflo                    | 100              | E71.3-E71.3                                                                                                     |                                                                    |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus pika ahelaga rasvhapete beetaoksüdatsiooni defektide korral |
| 7017656         | eritoitesegu,                       |             | COMIDA PKU C Formula Orange, pulber, 500g N1 | Vitaflo International Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                                                                                                     |                                                                    |        |              |               |                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                              |                            | 50               |                                                                                                                 |                                                                    |        |              |               |                                                                                           |
| 1205435         | erütropoetiin, 10000RÜ 0.6ml        | B03XA01     | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK   | Roche Registration GmbH    | 100              | D46-D46, D47.1-D47.1                                                                                            | Hematoloog                                                         |        |              |               |                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                              |                            | 100              | D63-D63, T86-T86                                                                                                | Uroloog, Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                  |
|                 |                                     |             |                                              |                            | 50               |                                                                                                                 |                                                                    |        |              |               |                                                                                           |
| 3133707         | erütropoetiin, 10000RÜ 0.6ml        | B03XA01     | NEORECORMON, süstelahus süstlis, 0.6ml 6TK   | Roche Registration GmbH    | 100              | D46-D46, D47.1-D47.1                                                                                            | Hematoloog                                                         |        |              |               |                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                              |                            | 50               |                                                                                                                 |                                                                    |        |              |               |                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                              |                            | 100              | D63-D63, T86-T86                                                                                                | Pediaater, Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Nefroloog, Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1422335         | esetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZOLETA, tablett, 28TK          | KRKA, d.d., Novo mesto | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
| 1681174         | esetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZETIMIBE ACCORD, tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1815926         | ezetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZETIMIBE ELVIM, tablett, 28TK | SIA Elvim       | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                                |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                |                 | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |
|                 |                                     |             |                                |                 | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
|                 |                                     |             |                                |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1818323         | ezetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZOLETA, tablett, 30TK         | First Pharma OÜ | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                |                 | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
|                 |                                     |             |                                |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                |                 | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |
|                 |                                     |             |                                |                 | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1818356         | esetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZOLETA, tablett, 60TK | First Pharma OÜ       | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | I25-I25, I70.2-I70.2, I65-I65, Z95-Z95, I63-I63, I21-I22, Z45-Z45 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                        |                       | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |
| 1861714         | esetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZOLETA, tablett, 30TK | Ideal Trade Links UAB | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                        |                       | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                        |                       | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861747         | esetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZOLETA, tablett, 60TK | Ideal Trade Links UAB | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                        |                       | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
| 1862704         | esetimiib, 10mg                     | C10AX09     | EZOLETA, tablett, 30TK | Lex Ano UAB           | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust;                                                             |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                     |             |                        |                       | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | alates III staadiumist kombinatsioonis atorvastatiini või rosuvastatiiniga, kui vaatamata nimetatud ravimi optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                       |
|                 |                                     |             |                        |                       | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                 |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1087949         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                    | Gruenenthal<br>GmbH                        | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1087950         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                    | Gruenenthal<br>GmbH                        | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1337891         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | NEXMEZOL 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1337914         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | NEXMEZOL 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1396009         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | ESCADRA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1396032         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | ESCADRA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK                | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1542338         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | ESOMEPRAZOLE<br>ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK   | Teva B.V.                                  | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1830574         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                    | Lex Ano UAB                                | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1892268         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                    | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 3077210         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | ESOMEPRAZOLE<br>SANDOZ,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3077232         | esomeprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>5 | ESOMEPRAZOLE<br>SANDOZ,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1087972         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                    | Gruenenthal<br>GmbH                        | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1087983         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                    | Gruenenthal<br>GmbH                        | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1337981         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1338005         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1338027         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | NEXMEZOL 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1396111         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | ESCADRA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1396144         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | ESCADRA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK                | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1542462         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | ESOMEPRAZOLE<br>ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK   | Teva B.V.                                  | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1885215         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                    | Lex Ano UAB                                | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1888049         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | ESCADRA,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                | Lex Ano UAB                                | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                         | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1892303         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | NEXIUM,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                                 | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 3077445         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | ESOMEPRAZOLE<br>SANDOZ,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 3077467         | esomeprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>5 | ESOMEPRAZOLE<br>SANDOZ,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1325023         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>ACTAVIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Teva B.V.                                  | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
| 1331648         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Teva Pharma B.V.                           | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1400218         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1484018         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | CIRASET 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
| 1488540         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>ACCORD 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
| 1543137         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESTAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                           | Medochemie<br>Limited                      | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                         | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1559987         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA Q-TAB 10MG,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1869644         | estsitalopraam,<br>10mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Grindeks AS                                | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1325225         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>ACTAVIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Teva B.V.                                  | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1331907         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1400320         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                 | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1488595         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>ACCORD 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1560046         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ELICEA Q-TAB 20MG,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1869699         | estsitalopraam,<br>20mg             | N06AB1<br>0 | ESCITALOPRAM<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Grindeks AS                                | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1011665         | etanertsept, 25mg                   | L04AB01     | ENBREL, süstelahuse pulber ja lahusti, 4TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                            |                       | 100              | M08-M08                   | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                            |                       | 100              | M45-M45, M46-M46          | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                            |                       | 100              | M07.0-M07.3               | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                            |                       | 100              | L40-L40                   | Dermatoveneroloog, Pediaater                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1265600         | etanertsept, 25mg                   | L04AB01     | ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | L40-L40                   | Dermatoveneroloog, Pediaater                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                 |                       | 100              | M07.0-M07.3               | Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                 |                       | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06 | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                 |                       | 100              | M45-M45, M46-M46          | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                 |                       | 100              | M08-M08                   | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1748482         | etanertsept, 25mg                   | L04AB01     | ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK | Sandoz GmbH     | 100              | M45-M45, M07.0-M07.3, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                 |                 | 100              | L40-L40                       | Pediaater, Dermatoveneroloog                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                 |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06     | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                 |                 | 100              | M08-M08                       | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1265644         | etanertsept, 50mg                   | L04AB01     | ENBREL, süstelahus süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                 |                       | 100              | L40-L40                       | Pediaater, Dermatoveneroloog                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                 |                       | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06     | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                 |                       | 100              | M08-M08                       | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1460191         | etanertsept, 50mg                   | L04AB01     | ENBREL, süstelahus pen-süstlis, 4TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06     | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                     |                       | 100              | M08-M08                       | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                     |                       | 100              | M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46 | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                     |                       | 100              | L40-L40                       | Pediaater, Dermatoveneroloog                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1708680         | etanertsept, 50mg                   | L04AB01     | BENEPALI, süstelahus pen-süstlis, 4TK | Samsung Bioepis NL B.V. | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06     | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                       |                         | 100              | M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46 | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                       |                         | 100              | L40-L40                       | Pediaater, Dermatoveneroloog                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                       |                         | 100              | M08-M08                       | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                            | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1748527         | etanertsept, 50mg                   | L04AB01     | ERELZI, süstelahus süstlis, 4TK | Sandoz GmbH     | 100              | M08-M08                             | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                 |                 | 100              | M45-M45,<br>M07.0-M07.3,<br>M46-M46 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                 |                 | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06           | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                 |                 | 100              | L40-L40                             | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1748561         | etanertsept, 50mg                                   | L04AB01     | ERELZI, süstelahus pen-süstlis, 4TK | Sandoz GmbH           | 100              | M05-M05, M08-M08, M06-M06     | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga on osutunud ebatõhusaks või talumatuks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                                     |             |                                     |                       | 100              | L40-L40                       | Dermatoveneroloog, Pediaater                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                                     |             |                                     |                       | 100              | M08-M08                       | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater, Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt kolm kuud kestnud ravi metotreksaadiga maksimaalses lubatud annuses või ravi süsteemse glükokortikoidiga (suukaudne ja intravenoosne) süsteemse artriidi korral ei ole olnud tõhus või talutav                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                                     |             |                                     |                       | 100              | M07.0-M07.3, M45-M45, M46-M46 | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1589171         | etonogestreel, 68mg                                 | G03AC08     | NEXPLANON, implantaat, 1TK          | Organon N.V.          | 50               |                               |                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1138621         | etonogestreel+etü nüüülöstradiool, 120mcg+15mcg 24h | G02BB01     | NUVARING, vaginaalravivahend, 1TK   | Organon N.V.          | 50               |                               |                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1712584         | etonogestreel+etü nüüülöstradiool, 120mcg+15mcg 24h | G02BB01     | SETLONA, vaginaalravivahend, 1TK    | Exeltis Baltics UAB   | 50               |                               |                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3103793         | etoposiid, 100mg                                    | L01CB01     | VEPESID, pehmekapsel, 10TK          | Ideal Trade Links UAB | 100              | C00-D48                       | Onkoloog, Hematoloog                                          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                     |             |                                     |                       | 50               |                               |                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1085352         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Organon N.V.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1653252         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>120 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1658369         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK           | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1699577         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK                        | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1699588         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                       | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1751385         | etorikoksiib,<br>120mg              | M01AH0<br>5 | ETIDYLAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | G.L. Pharma<br>GmbH     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1085318         | etorikoksiib, 60mg                  | M01AH0<br>5 | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Organon N.V.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1652824         | etorikoksiib, 60mg                  | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>60 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK  | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1699342         | etorikoksiib, 60mg                  | M01AH0<br>5 | ETOXIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                       | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1085330         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ARCOXIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                      | Organon N.V.            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1653184         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH0<br>5 | ETORICOXIB ZENTIVA<br>90 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK  | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1658279         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH05     | ETORICOXIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK | Teva B.V.                  | 50               |                                    |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1699454         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH05     | ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 7TK           | KRKA d.d. Novo mesto       | 50               |                                    |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1699465         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH05     | ETOXIB, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK          | KRKA d.d. Novo mesto       | 50               |                                    |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1751251         | etorikoksiib, 90mg                  | M01AH05     | ETIDYLAN, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK        | G.L. Pharma GmbH           | 50               |                                    |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1433315         | everoliimus, 10mg                   | L01EG02     | AFINITOR, tablett, 30TK                                 | Novartis Europharm Limited | 100              | C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |
| 1787632         | everoliimus, 10mg                   | L01EG02     | EVEROLIMUS NORAMEDA, tablett, 30TK                      | Norameda UAB               | 100              | C78-C78, C25-C25, C34-C34, C16-C20 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                          | Eriala                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1433281         | everoliimus, 5mg                    | L01EG0<br>2 | AFINITOR, tablett, 30TK                     | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C78-C78, C25-<br>C25, C34-C34,<br>C16-C20                                                                         | Onkoloog                                     |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks                                                                                                                                                                           |
| 1787609         | everoliimus, 5mg                    | L01EG0<br>2 | EVEROLIMUS<br>NORAMEDA, tablett,<br>30TK    | Norameda UAB                     | 100              | C78-C78, C25-<br>C25, C34-C34,<br>C16-C20                                                                         | Onkoloog                                     |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamise näidustatus everoliimusega on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud kõrgelt diferentseerunud (täielikult) mitteresetseeritav progresseeruva kuluga seedetraktist, kopsust või pankreasest lähtunud neuroendokriinne kasvaja ning süsteemne keemiaravi ja/või ravi somatostatiini analoogiga on vastunäidustatud või osutunud ebaefektiivseks                                                                                                                                                                           |
| 1693256         | evolokumab,<br>140mg 1ml            | C10AX1<br>3 | REPATHA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK | Amgen Europe<br>B.V.             | 100              | E78.0-E78.0                                                                                                       | Kardioloog                                   | esmane |              |               | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem 1-3 kuud ravi maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on statiin ja/või esetimiib vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on ? 2,6 mmol/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                             |                                  | 100              | I22-I22, Z95-<br>Z95, I66-I66,<br>I69-I69, I25-I25,<br>I63-I63, I21-I21,<br>I70.2-I70.2, I65-<br>I65, I20.0-I20.0 | Kardioloog,<br>Neuroloog,<br>vaskulaarkirurg | esmane |              |               | patsientidele, kellel on olnud äge koronaarsündroom (ÄKS, sh STEMI, NSTEMI, ebastabiilne stenokardia: I21, I22, I20.0), krooniline südame isheemiatõbi (I25), ajuinfarkt (I63), pretseerebraalsete või peaaajuarterite stenoos või oklusioon ilma peaaajuinfarktita (I65, I66), jäsemete ateroskleroos (I70.2), insuldi jääknähud (I69) või kellele on tehtud revaskulariseeriv protseduur (koronaar-, karotiid- või perifeersete arterite osas) (Z95), ning kelle LDL-C väärtus on ? 2,6 mmol/l vaatamata 1–3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloe hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3027710         | faktor VIII<br>inhibiitorist<br>möödamineva<br>aktiivsusega<br>hüübimisfaktorid,<br>100ühik 1ml | B02BD0<br>3 | FEIBA 100 Ü/ML,<br>infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 10ml 1TK  | Baxalta<br>Innovations GmbH                                | 100              | D66-D66,<br>D68.4-D68.4 | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                    |
| 1349300         | febuksostaat,<br>120mg                                                                          | M04AA0<br>3 | ADENURIC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | M10-M10                 |                                                                                      |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
|                 |                                                                                                 |             |                                                                     |                                                            | 50               |                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                    |
| 1716207         | febuksostaat,<br>120mg                                                                          | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Teva B.V.                                                  | 50               |                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                 |             |                                                                     |                                                            | 75               | M10-M10                 |                                                                                      |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
| 1721753         | febuksostaat,<br>120mg                                                                          | M04AA0<br>3 | DRUNILER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 50               |                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                 |             |                                                                     |                                                            | 75               | M10-M10                 |                                                                                      |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
| 1748325         | febuksostaat,<br>120mg                                                                          | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Viatri Limited                                             | 50               |                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                 |             |                                                                     |                                                            | 75               | M10-M10                 |                                                                                      |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
| 1791581         | febuksostaat,<br>120mg                                                                          | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 50               |                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                 |             |                                                                     |                                                            | 75               | M10-M10                 |                                                                                      |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
| 1349287         | febuksostaat,<br>80mg                                                                           | M04AA0<br>3 | ADENURIC, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                 |             |                                                                     |                                                            | 75               | M10-M10                 |                                                                                      |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |
| 1716140         | febuksostaat,<br>80mg                                                                           | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Teva B.V.                                                  | 50               |                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                    |
|                 |                                                                                                 |             |                                                                     |                                                            | 75               | M10-M10                 |                                                                                      |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|------------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1721696         | febuksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | DRUNILER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.      | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 75               | M10-M10          |            |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid)                                                                       |
| 1748291         | febuksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Viartis Limited                        | 75               | M10-M10          |            |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid)                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1791547         | febuksostaat,<br>80mg               | M04AA0<br>3 | FEBUXOSTAT KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | KRKA, d.d., Novo<br>mesto              | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 75               | M10-M10          |            |        |              |               | juhul, kui allopurinool on vastunäidustatud või talumatu<br>(põhjustab ravi katkestama sundivaid või annuse tõstmist<br>takistavaid kõrvaltoimeid)                                                                       |
| 1840799         | fedratiinib, 100mg                  | L01EJ02     | INREBIC, kõvakapsel,<br>120TK                                               | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | D47.1-D47.1      | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi) otsuse alusel<br>müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga<br>(IPSS≥2) patsientidele, kellel eelnev ravi rüksolitiniibiga<br>on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1012330         | felodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>2 | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | Teva B.V.                              | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1174474         | felodipiin, 10mg                    | C08CA0<br>2 | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Hexal AG                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1012318         | felodipiin, 2,5mg                   | C08CA0<br>2 | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | Teva B.V.                              | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1012329         | felodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>2 | PRESID, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | Teva B.V.                              | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1174373         | felodipiin, 5mg                     | C08CA0<br>2 | FELODIPIN HEXAL,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Hexal AG                               | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 75               | I10-I13, I15-I15 |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1029495         | fenobarbitaal,<br>100mg             | N03AA0<br>2 | PHENAEMAL, tablett,<br>50TK                                                 | Desitin<br>Arzneimittel GmbH           | 50               |                  |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                        | 100              | G40-G40          | Neuroloog  | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                        | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1026593         | fenofibraat, 200mg                                           | C10AB05     | LIPANTHYL,<br>kõvakapsel, 30TK                               | Viartis SIA                                      | 50               |                               |             |        |              |               |          |
| 3131727         | fenofibraat, 200mg                                           | C10AB05     | LIPANTHYL,<br>kõvakapsel, 30TK                               | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 50               |                               |             |        |              |               |          |
| 1020340         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 1000000RÜ                     | J01CE02     | OSPEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK          | Sandoz GmbH                                      | 75               | J13-J18, J03-<br>J03, H65-H67 |             |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 50               |                               |             |        |              |               |          |
| 3075702         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 1000000RÜ                     | J01CE02     | OSPEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK          | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 50               |                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18, J03-J03 |             |        |              | 16,00         |          |
| 3080720         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 1000000RÜ                     | J01CE02     | OSPEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK          | Lex Ano UAB                                      | 75               | H65-H67, J13-<br>J18, J03-J03 |             |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 50               |                               |             |        |              |               |          |
| 1105951         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 400000RÜ<br>5ml               | J01CE02     | OSPEN, suukaudne<br>suspensioon, 60ml 1TK                    | Sandoz GmbH                                      | 75               | J13-J18, J03-<br>J03, H65-H67 |             |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 50               |                               |             |        |              |               |          |
| 3078244         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 400000RÜ<br>5ml               | J01CE02     | OSPEN, suukaudne<br>suspensioon, 60ml 1TK                    | Lex Ano UAB                                      | 50               |                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18, J03-J03 |             |        |              | 16,00         |          |
| 3101500         | fenoksümetüülpeni<br>tsilliin, 400000RÜ<br>5ml               | J01CE02     | OSPEN, suukaudne<br>suspensioon, 60ml 1TK                    | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 75               | J13-J18, J03-<br>J03, H65-H67 |             |        |              | 16,00         |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 50               |                               |             |        |              |               |          |
| 1044223         | fenoterool,<br>100mcg 1annus                                 | R03AC04     | BEROTEC N,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 200annus 1TK  | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 75               | J44-J44, J43-<br>J43          | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 75               | J45-J45                       |             |        |              |               |          |
| 1009651         | fenoterool+ipratroo<br>piumbromiid,<br>50mcg+20mcg<br>1annus | R03AL01     | BERODUAL N,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 200annus 1TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | J43-J44                       | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 50               |                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                              |                                                  | 75               | J45-J45                       |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1346958         | fentanüül, 100mcg                   | N02AB03     | EFFENTORA,<br>bukaaltablett, 28TK            | Phoenix Labs<br>Unlimited<br>Company | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | C00-D48     | Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| 1400948         | fentanüül, 100mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK        | Gruenenthal<br>GmbH                  | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | C00-D48     | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog,<br>Anestesioloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| 1223165         | fentanüül, 100mcg<br>1h             | N02AB03     | MATRIFEN,<br>transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l.              | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog                             | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | C00-D48     |                                                                         |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1223121         | fentanüül, 12mcg<br>1h              | N02AB03     | MATRIFEN,<br>transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l.              | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog                             | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | C00-D48     |                                                                         |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1346970         | fentanüül, 200mcg                   | N02AB03     | EFFENTORA,<br>bukaaltablett, 28TK            | Phoenix Labs<br>Unlimited<br>Company | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | C00-D48     | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog,<br>Reumatoloog,<br>Hematoloog | esmane |              |               | ravimi esmise väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| 1400959         | fentanüül, 200mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK        | Gruenenthal<br>GmbH                  | 100              | C00-D48     | Anestesioloog,<br>Hematoloog,<br>Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Onkoloog | esmane |              |               | ravimi esmise väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1223132         | fentanüül, 25mcg<br>1h              | N02AB03     | MATRIFEN,<br>transdermaalne<br>plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l.              | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog                             | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | C00-D48     |                                                                         |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1400960         | fentanüül, 300mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune<br>tablett, 10TK        | Gruenenthal<br>GmbH                  | 100              | C00-D48     | Onkoloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog | esmane |              |               | ravimi esmise väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1346992         | fentanüül, 400mcg                   | N02AB03     | EFFENTORA,<br>bukaaltablett, 28TK            | Phoenix Labs<br>Unlimited<br>Company | 50               |             |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                      | 100              | C00-D48     | Hematoloog,<br>Anestesioloog,<br>Reumatoloog,<br>Onkoloog,<br>Neuroloog | esmane |              |               | ravimi esmise väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalsel fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400971         | fentanüül, 400mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK     | Gruenenthal GmbH               | 100              | C00-D48     | Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog, Anestesioloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 50               |             |                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1223143         | fentanüül, 50mcg 1h                 | N02AB03     | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l.        | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog                       | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 100              | C00-D48     |                                                             |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 50               |             |                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1347038         | fentanüül, 600mcg                   | N02AB03     | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK         | Phoenix Labs Unlimited Company | 100              | C00-D48     | Anestesioloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog, Reumatoloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvianalgeetilist annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 50               |             |                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400982         | fentanüül, 600mcg                   | N02AB03     | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK     | Gruenenthal GmbH               | 50               |             |                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 100              | C00-D48     | Anestesioloog, Reumatoloog, Hematoloog, Neuroloog, Onkoloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| 1223154         | fentanüül, 75mcg 1h                 | N02AB03     | MATRIFEN, transdermaalne plaaster, 5TK | Istituto Gentili S.r.l.        | 100              | C00-D48     |                                                             |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 100              | R52.1-R52.1 | Neuroloog, Reumatoloog, Anestesioloog                       | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 50               |             |                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 50               |             |                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1347016         | fentanüül, 800mcg                   | N02AB03     | EFFENTORA, bukaaltablett, 28TK         | Phoenix Labs Unlimited Company | 50               |             |                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                        |                                | 100              | C00-D48     | Neuroloog, Hematoloog, Anestesioloog, Onkoloog, Reumatoloog | esmane |              |               | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja           | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1400993     | fentanüül, 800mcg             | N02AB03  | LUNALDIN, keelealune tablett, 10TK               | Gruenenthal GmbH          | 50           |          |                                                                         |        |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                               |          |                                                  |                           | 100          | C00-D48  | Reumatoloog, Neuroloog, Onkoloog, Anestesioloog, Hematoloog             | esmane |           |            | ravimi esmase väljakirjutamise õigus onkoloogil, hematoloogil ja valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil, neuroloogil ja koduse toetusravi arstil pahaloomulisest kasvajast tingitud läbimurdevalu raviks juhul, kui adekvaatses annuses opioidsäilitusravi foonil(vähemalt 60mg suukaudset morfiini ööpäevas, 25 mcg/h transdermaalset fentanüüli, 30mg oksükodooni ööpäevas vm opioidi ekvivalentsust annust on kasutatud vähemalt ühe nädala vältel) ilmnevad läbimurdevalu episoodid (vähemalt 2 episoodi ööpäevas) ning lühitoimeline suukaudne morfiin on ravimvormi, ebapiisava tõhususe või kõrvaltoimete tõttu sobimatu |
| 1077050     | fenütoiin, 100mg              | N03AB02  | PHENHYDAN, tablett, 100TK                        | Desitin Arzneimittel GmbH | 50           |          |                                                                         |        |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             |                               |          |                                                  |                           | 100          | G40-G40  | Neuroloog                                                               | esmane |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1828649     | filgotiniib, 100mg            | L04AF04  | JYSELECA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Alfasigma S.p.A.          | 100          | M05-M06  | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega           |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                         |
|             |                               |          |                                                  |                           | 100          | K51-K51  | Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega |        |           |            | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                         |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1828661         | filgotiniib, 200mg                  | L04AF04     | JYSELECA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Alfasigma S.p.A.                 | 100              | K51-K51  | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                  | 100              | M05-M06  | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog                   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |
| 1338724         | finasteriid, 5mg                    | G04CB01     | FINASTERIDE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                 | 50               |          |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1876181         | finerenoon, 10mg                    | C03DA05     | KERENDIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Bayer AG                         | 75               | N18-N18  |                                                                                             |        |              |               | 2. tüübi diabeediga patsientidele, kellel säilib<br>albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi<br>või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest,<br>juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1876248         | finerenoon, 20mg                    | C03DA05     | KERENDIA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | Bayer AG                         | 75               | N18-N18  |                                                                                             |        |              |               | 2. tüübi diabeediga patsientidele, kellel säilib<br>albuminuuria, hoolimata maksimaalsest talutavast AKEi<br>või ARB-i annusest ja SGLT-2 inhibiitori kasutamisest,<br>juhul kui need ravimid ei ole vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1523731         | ingolimood,<br>0,5mg                | L04AE01     | GILENYA, kõvakapsel,<br>28TK                                      | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | G35-G35  | Neuroloog                                                                                   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga<br>aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1791693         | ingolimood,<br>0,5mg                | L04AE01     | FINGOLIMOD<br>NORAMEDA,<br>kõvakapsel, 28TK                       | Norameda UAB                     | 100              | G35-G35  | Neuroloog                                                                                   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga<br>aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1800199         | ingolimood,<br>0,5mg                | L04AE01     | FINGOLIMOD<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>28TK                        | Zentiva k.s.                     | 100              | G35-G35  | Neuroloog                                                                                   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga<br>aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                 | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1860982         | fingolimood,<br>0,5mg               | L04AE0<br>1 | FINGOLIMOD STADA,<br>kõvakapsel, 28TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga<br>aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                      |
| 3052280         | fingolimood,<br>0,5mg               | L04AE0<br>1 | FINGOLIMOD OLPHA,<br>kõvakapsel, 28TK | Olpha AS                          | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga<br>aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                      |
| 3092969         | fingolimood,<br>0,5mg               | L04AE0<br>1 | CHANTICO,<br>kõvakapsel, 28TK         | G.L. Pharma<br>GmbH               | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel väga<br>aktiivse, ägenemiste ja remissioonidega kulgeva<br>hulgiskleroosi raviks                                                                                                      |
| 1144842         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUNOC, kõvakapsel,<br>2TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                       |                                   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |           |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1395165         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 1TK | SIA Elvim                         | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                       |                                   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |           |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1395176         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 2TK | SIA Elvim                         | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                       |                                   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |           |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1395187         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 4TK | SIA Elvim                         | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                       |                                   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |           |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1490688         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>ACTAVIS, kõvakapsel,<br>1TK    | Teva B.V.             | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                               |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1490699         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>ACTAVIS, kõvakapsel,<br>2TK    | Teva B.V.             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                     |             |                                               |                       | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1531279         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE,<br>kõvakapsel, 2TK | Medochemie<br>Limited | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                     |             |                                               |                       | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1821237         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>VITABALANS, tablett,<br>2TK    | Vitabalans Oy         | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                               |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1821248         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE<br>VITABALANS, tablett,<br>4TK    | Vitabalans Oy         | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                               |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1833498         | flukonasool,<br>150mg               | J02AC0<br>1 | FLUCONAZOLE TEVA,<br>kõvakapsel, 2TK          | Teva B.V.             | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                               |                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |        |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1140691         | flukonasool, 50mg                    | J02AC01     | FLUCONAZOLE<br>MEDOCHEMIE,<br>kõvakapsel, 7TK                        | Medochemie<br>Limited             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44                                                                                                                                                                                                |             |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
|                 |                                      |             |                                                                      |                                   | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1395660         | flukonasool, 50mg                    | J02AC01     | FLUCONAZOLE ELVIM,<br>kõvakapsel, 7TK                                | SIA Elvim                         | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                      |             |                                                                      |                                   | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44                                                                                                                                                                                                |             |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja profülaktikaks |
| 1167971         | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+20mg 1g | C05AA84     | DOLOPROCT<br>1MG/20MG/G<br>REKTAALKREEM,<br>rektaalkreem, 15g 1TK    | Karo Healthcare<br>AB             | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1167948         | fluokortoloon+lidokaiin, 1mg+40mg    | C05AA84     | DOLOPROCT<br>1MG/40MG<br>REKTAALSUPOSIIDID,<br>rektaalsuposiit, 10TK | Karo Pharma AB                    | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
| 1107122         | fluoksetiin, 20mg                    | N06AB03     | FLUX, kõvakapsel, 28TK                                               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                      |             |                                                                      |                                   | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1456691         | fluoksetiin, 20mg                   | N06AB03     | FLUOXETINE<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Vitabalans Oy   | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1456703         | fluoksetiin, 20mg                   | N06AB03     | FLUOXETINE<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Vitabalans Oy   | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3084229         | fluoksetiin, 20mg                   | N06AB03     | FLUX, kõvakapsel, 28TK                           | Ideal Trade Links UAB | 100              | F11.4-F11.7, F60.3-F60.3, F32.2-F32.3, F15.4-F15.7, F13.4-F13.7, F12.4-F12.7, F20-F29, F16.4-F16.7, F00-F09, F70-F79, F10.4-F10.7, F19.4-F19.7, F30-F31, F18.4-F18.7, F33.2-F33.3, F17.4-F17.7, F14.4-F14.7 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                       | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1489765         | flupentiksool, 1mg                  | N05AF01     | FLUANXOL, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK | H. Lundbeck A/S       | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                       | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                  | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1006175         | flupentiksool,<br>20mg 1ml          | N05AF0<br>1 | FLUANXOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                                                 | H. Lundbeck A/S                                | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                        |                                                | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1007840         | flutikasoon,<br>100mcg 1annus       | R03BA0<br>5 | FLIXOTIDE DISKUS<br>100 MCG,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                    | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                        |                                                | 75               | J45-J45                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |              |               |          |
| 1007884         | flutikasoon,<br>250mcg 1annus       | R03BA0<br>5 | FLIXOTIDE DISKUS<br>250 MCG,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                    | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J45-J45                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                        |                                                | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 1006344         | flutikasoon,<br>500mcg 1g           | D07AC1<br>7 | CUTIVATE CREAM,<br>kreem, 15g 1TK                                                      | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                        |                                                | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23                                                                                                                                                                                                                                |             |        |              |               |          |
| 1007233         | flutikasoon, 50mcg<br>1annus        | R01AD0<br>8 | FLIXONASE AQUEOUS<br>NASAL SPRAY 50<br>MCG, ninasprei,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 1130690         | flutikasoon, 50mcg<br>1annus        | R03BA0<br>5 | FLIXOTIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK           | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J45-J45                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                        |                                                | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                           | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                       | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1343034         | flutikasoonfuroaat,<br>27,5mcg 1annus        | R01AD1<br>2 | AVAMYS, ninasprei,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK                              | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |                                                                                                                                |             |        |              |               |          |
| 3013096         | flutikasoonfuroaat,<br>27,5mcg<br>1mõõtannus | R01AD1<br>2 | FLUTICASONE TEVA,<br>ninasprei, suspensioon,<br>120mõõtannus 1TK                | Teva B.V.                            | 50               |                                                                                                                                |             |        |              |               |          |
| 1287187         | fluvastatiin, 80mg                           | C10AA0<br>4 | FLUVASTATIN<br>ACTAVIS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Teva B.V.                            | 100              | N18-N18                                                                                                                        |             |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                                 |                                      | 50               |                                                                                                                                |             |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                                 |                                      | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12     |             |        |              |               |          |
| 1678057         | fluvastatiin, 80mg                           | C10AA0<br>4 | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK              | First Pharma OÜ                      | 100              | N18-N18                                                                                                                        |             |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                                 |                                      | 50               |                                                                                                                                |             |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                                 |                                      | 75               | I65-I66, E78-<br>E78, I21-I22,<br>E10-E11, I70.2-<br>I70.2, I63-I63,<br>I25-I25, Z95-<br>Z95, E13-E14,<br>Z45-Z45, E11-<br>I12 |             |        |              |               |          |
| 1881042         | fluvastatiin, 80mg                           | C10AA0<br>4 | LESCOL XL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK              | Ideal Trade Links<br>UAB             | 100              | N18-N18                                                                                                                        |             |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                                 |                                      | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12     |             |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                                 |                                      | 50               |                                                                                                                                |             |        |              |               |          |
| 1039564         | fluvoksamiin,<br>100mg                       | N06AB0<br>8 | FEVARIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                           | Viartis SIA                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3                                                                                                    | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                                 |                                      | 50               |                                                                                                                                |             |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1087152         | formoterool,<br>12mcg                                         | R03AC1<br>3 | FORADIL AEROLIZER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 60TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1178939         | formoterool,<br>12mcg 1annus                                  | R03AC1<br>3 | FOMEDA EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annus 1TK      | Orion Corporation                 | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1669697         | formoterool+aklidii<br>nium,<br>11,8mcg+340mcg<br>1mõõttannus | R03AL0<br>5 | BRIMICA GENUAIR,<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõttannus 1TK   | Covis Pharma<br>Europe B.V.       | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1314256         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+100mcg<br>1annus       | R03AK0<br>8 | FOSTER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 180annus 1TK       | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1796991         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+100mcg<br>1annus       | R03AK0<br>8 | FOSTER NEXTHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>180annus 1TK      | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                               |             |                                                                |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3002959         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+100mcg<br>1mõõttannus | R03AK0<br>8 | BEDUFORA,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 180mõõttannus<br>1TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
| 3068018         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+100mcg<br>1mõõttannus | R03AK0<br>8 | BRELVIO,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 180mõõttannus<br>1TK  | Teva B.V.                         | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1653410         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+200mcg<br>1annus      | R03AK0<br>8 | FOSTER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 180annus 1TK           | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3003747         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+200mcg<br>1mõõttannus | R03AK0<br>8 | BEDUFORA,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 180mõõttannus<br>1TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                              |             |                                                                    |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3110027         | formoterool+beklo<br>metasoon,<br>6mcg+200mcg<br>1mõõttannus | R03AK0<br>8 | FOSTER,<br>inhalatsioonieraerosool,<br>lahus, 180mõõttannus<br>1TK          | Lex Ano UAB                       | 75               | J45-J45  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 75               | J43-J44  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1611470         | formoterool+budes<br>oniid,<br>4,5mcg+160mcg<br>1annus       | R03AK0<br>7 | BUFOMIX<br>EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120annus 1TK               | Orion Corporation                 | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1068443         | formoterool+budes<br>oniid,<br>4,5mcg+160mcg<br>1mõõttannus  | R03AK0<br>7 | SYMBICORT<br>TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>120mõõttannus 1TK       | AstraZeneca AB                    | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
| 1742789         | formoterool+budes<br>oniid,<br>4,5mcg+160mcg<br>1mõõttannus  | R03AK0<br>7 | AIRBUFO FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõttannus 2TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                             |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                               | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1611481         | formoterool+budes<br>oniid,<br>9mcg+320mcg<br>1annus         | R03AK0<br>7 | BUFOMIX<br>EASYHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                        | Orion Corporation                 | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                                     |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                                     |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1156250         | formoterool+budes<br>oniid,<br>9mcg+320mcg<br>1mõõtanus      | R03AK0<br>7 | SYMBICORT<br>TURBUHALER,<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõtanus 1TK                  | AstraZeneca AB                    | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                                     |                                   | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                                     |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1808603         | formoterool+budes<br>oniid,<br>9mcg+320mcg<br>1mõõtanus      | R03AK0<br>7 | AIRBUFO FORSPIRO,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60mõõtanus 1TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | J45-J45  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                                     |                                   | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on $\geq 100$ rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                              |             |                                                                                     |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1786596         | formoterool+glüko<br>pürroonium,<br>5mcg+7,2mcg<br>1mõõtanus | R03AL0<br>7 | BEVESPI<br>AEROSPHERE,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon,<br>120mõõtanus 1TK | Astrazeneca AB                    | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                              |             |                                                                                     |                                   | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1750227         | formoterool+glüko<br>pürroonium+beklo<br>metasoon,<br>5mcg+9mcg+87m<br>cg 1mõõttannus | R03AL0<br>9 | TRIMBOW,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 120mõõttannus<br>1TK | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A. | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on<br>>=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil<br>on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud<br>ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2<br>mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA<br>toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi<br>erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA<br>monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt<br>2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                                                       |             |                                                                   |                                  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1845468         | formoterool+glüko<br>pürroonium+beklo<br>metasoon,<br>5mcg+9mcg+88m<br>cg 1mõõttannus | R03AL0<br>9 | TRIMBOW,<br>inhalatsioonipulber,<br>120mõõttannus 1TK             | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A. | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                       |             |                                                                   |                                  | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               | patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on<br>>=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil<br>on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud<br>ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2<br>mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA<br>toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi<br>erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA<br>monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt<br>2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1834905         | formoterool+glüko<br>pürroonium+budes<br>oniid,<br>5mcg+7,2mcg+16<br>0mcg 1mõõttannus | R03AL1<br>1 | TRIXEO<br>AEROSPHERE,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon,<br>120mõõttannus 1TK | AstraZeneca AB                           | 75               | J43-J44                      | Pulmonoloog | esmane |              |               | patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on<br>>=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikravil<br>on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud<br>ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2<br>mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA<br>toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikravi<br>erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse<br>kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv<br>perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA<br>monoteraapial on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist<br>vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt<br>2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu<br>jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse<br>glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                                                       |             |                                                                                      |                                          | 50               |                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1027145         | fosinopriil, 10mg                                                                     | C09AA0<br>9 | MONOPRIL, tablett,<br>28TK                                                           | PharmaSwiss<br>Ceska republika<br>s.r.o. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                       |             |                                                                                      |                                          | 50               |                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1193767         | fosinopriil, 10mg                                                                     | C09AA0<br>9 | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                                 | Teva B.V.                                | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                       |             |                                                                                      |                                          | 50               |                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1027336         | fosinopriil, 20mg                                                                     | C09AA0<br>9 | MONOPRIL, tablett,<br>28TK                                                           | PharmaSwiss<br>Ceska republika<br>s.r.o. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                       |             |                                                                                      |                                          | 50               |                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1193891         | fosinopriil, 20mg                                                                     | C09AA0<br>9 | FOSINOPRIL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                                 | Teva B.V.                                | 50               |                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                       |             |                                                                                      |                                          | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1250581         | fosinopriil+hüdrokl<br>orotiasiid,<br>20mg+12,5mg                                     | C09BA8<br>7 | FOSINOPRIL HCT<br>ACTAVIS, tablett, 30TK                                             | Teva B.V.                                | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                                                       |             |                                                                                      |                                          | 50               |                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1791615         | fremanezumab,<br>225mg              | N02CD0<br>3 | AJOVY, süstelahus pen-<br>süstlis, 1TK                                      | Teva GmbH                                                  | 75               | G43-G43     | Neuroloog | esmane |              |               | kroonilise migreeni profülaktiliseks raviks täiskasvanutel, kellel esinevad peavalud >=15 päeval kuus, millest vähemalt 8 päeval on tegemist migreeni kriteeriume täitvate hoogudega ja kellel on vähemalt 3 eelnevat Eesti või rahvusvahelistes ravijuhistes mainitud profülaktilist ravi dokumenteeritult ebaõnnestunud. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult >=50% vähenemine peavalupäevade arvus kuus. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6-12 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus. Ravi lõpetatakse, kui peavalupäevade arv on alla 4 päeva kuus vähemalt 6 järjestikuse kuu vältel. Botulismitoksiini või eptinezumabi samaaegne rakendamine patsiendi ravis ei ole lubatud. |
| 1161548         | frovatriptaan,<br>2,5mg             | N02CC0<br>7 | MIGARD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK                         | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | G43-G43     |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                            | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1039362         | furosemiid, 60mg                    | C03CA0<br>1 | LASIX RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie                               | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                            | 75               | I50-I50     |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                            | 100              | I27.0-I27.0 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1018606         | fusidiinhape, 10mg<br>1g            | S01AA1<br>3 | FUCITHALMIC,<br>silmatilgad,<br>suspensioon, 5g 1TK                         | Amdipharm<br>Limited                                       | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1007727         | fusidiinhape, 20mg<br>1g            | D06AX0<br>1 | FUCIDIN 20 mg/g salv,<br>salv, 15g 1TK                                      | LEO Pharma A/S                                             | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1007750         | fusidiinhape, 20mg<br>1g            | D06AX0<br>1 | FUCIDIN 20 mg/g<br>kreem, kreem, 15g 1TK                                    | LEO Pharma A/S                                             | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1032815         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | NEURONTIN,<br>kõvakapsel, 50TK                                              | Upjohn EESV                                                | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                            | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                            | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1126055         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | GABAGAMMA 300MG,<br>kõvakapsel, 50TK      | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1696417         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | GABAPENTIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>50TK | Accord Healthcare<br>B.V.       | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1826355         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | NEURONTIN,<br>kõvakapsel, 90TK            | Lex Ano UAB                     | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1845547         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | NEURONTIN,<br>kõvakapsel, 100TK           | Ideal Trade Links<br>UAB        | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1893012         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | NEURONTIN,<br>kõvakapsel, 100TK           | Ideal Trade Links<br>UAB        | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                           |                                 | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                         | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1897331         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | NEURONTIN,<br>kõvakapsel, 50TK                                | Lex Ano UAB                     | 75               | G63.2-G63.2                 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 100              | G40-G40                     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 3043471         | gabapentiin,<br>300mg               | N02BF0<br>1 | GABAPENTIN TEVA,<br>kõvakapsel, 50TK                          | Teva B.V.                       | 75               | G63.2-G63.2                 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 100              | G40-G40                     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1125953         | gabapentiin,<br>400mg               | N02BF0<br>1 | GABAGAMMA 400MG,<br>kõvakapsel, 50TK                          | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | G63.2-G63.2                 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 100              | G40-G40                     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1696529         | gabapentiin,<br>400mg               | N02BF0<br>1 | GABAPENTIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>50TK                     | Accord Healthcare<br>B.V.       | 100              | G40-G40                     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 75               | G63.2-G63.2                 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 3043279         | gabapentiin,<br>400mg               | N02BF0<br>1 | GABAPENTIN TEVA,<br>kõvakapsel, 50TK                          | Teva B.V.                       | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 100              | G40-G40                     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 75               | G63.2-G63.2                 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1888173         | ganireliks, 0,25mg<br>0.5ml         | H01CC0<br>1 | GANIRELIX GEDEON<br>RICHTER, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK | Gedeon Richter<br>Plc.          | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                               |                                 | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |           |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                            |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1115716         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 20,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Gedeon Richter<br>Plc.                | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1828548         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,02mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 20,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Ideal Trade Links<br>UAB              | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1115693         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 30,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Gedeon Richter<br>Plc.                | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1828559         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>0,075mg+0,03mg | G03AA1<br>0 | LINDYNETTE 30,<br>kaetud tablett, 63TK                 | Ideal Trade Links<br>UAB              | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1364105         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+20mcg    | G03AA1<br>0 | GESYTIL 75/20<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK  | Ratiopharm GmbH                       | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 3068782         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+20mcg    | G03AA1<br>0 | HARMONET, kaetud<br>tablett, 63TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB              | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 3113480         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+20mcg    | G03AA1<br>0 | HARMONET, kaetud<br>tablett, 63TK                      | Lex Ano UAB                           | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
| 1364138         | gestodeen+etünüü<br>löstradiool,<br>75mcg+30mcg    | G03AA1<br>0 | GESYTIL 75/30<br>MIKROGRAMMI, kaetud<br>tablett, 63TK  | Ratiopharm GmbH                       | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 75               | Z30-Z30                                                       |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1061334         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                  | A10AE0<br>4 | LANTUS, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK            | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |                                                     |
| 1265790         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                  | A10AE0<br>4 | LANTUS SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 50               |                                                               |        |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                    |             |                                                        |                                       | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1665053         | glargiin-insuliin,<br>100ühik 1ml                             | A10AE04     | ABASAGLAR<br>KWIKPEN, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V.            | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                               |             |                                                          |                                        | 50               |                                                               |                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1684043         | glargiin-insuliin,<br>300ühik 1ml                             | A10AE04     | TOUJEO, süstelahus<br>pen-süstlis, 1.5ml 5TK             | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH  | 50               |                                                               |                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                               |             |                                                          |                                        | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |                                    |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1737042         | glargiin-<br>insuliin+liksisenatii<br>d, 100ühik+33mcg<br>1ml | A10AE54     | SULIQUA, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK              | Sanofi Winthrop<br>Industrie           | 75               | E14-E14, E11-<br>E11                                          |                                    |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor)<br>maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud<br>rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
|                 |                                                               |             |                                                          |                                        | 50               | E14-E14, E11-<br>E11                                          |                                    |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole<br>efektiivne või on vastunäidustatud                                                                                                                                                                |
| 1737020         | glargiin-<br>insuliin+liksisenatii<br>d, 100ühik+50mcg<br>1ml | A10AE54     | SULIQUA, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK              | Sanofi Winthrop<br>Industrie           | 75               | E14-E14, E11-<br>E11                                          |                                    |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>rasvumusega patsientidele (KMI>=35kg/m2), kellel<br>suukaudsed diabeediravimid (metformiin, sulfonüüluurea<br>preparaat, PPAR agonist, DPP-4 inhibiitor)<br>maksimaalsetes talutavates annustes ei ole andnud<br>rahuldavat efekti või on vastunäidustatud |
|                 |                                                               |             |                                                          |                                        | 50               | E14-E14, E11-<br>E11                                          |                                    |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks kombinatsioonis metformiiniga<br>juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole<br>efektiivne või on vastunäidustatud                                                                                                                                                                |
| 1241244         | glatirameeratasetaa<br>t, 20mg 1ml                            | L03AX13     | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 28TK                | Teva GmbH                              | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog                          | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                       |
| 1618196         | glatirameeratasetaa<br>t, 40mg 1ml                            | L03AX13     | COPAXONE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 12TK                | Teva GmbH                              | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog                          | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                       |
| 1751037         | glekapreviir+pibre<br>ntasviir,<br>100mg+40mg                 | J05AP57     | MAVIRET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK    | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | B18.2-B18.2                                                   | Gastroenteroloog,<br>Infektsionist |        |              |               | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                              | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                           |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 1860016         | glekapreviir+pibre<br>ntasviir,<br>50mg+20mg | J05AP57     | MAVIRET, kaetud<br>graanulid kotikeses,<br>28TK                                    | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG     | 100              | B18.2-B18.2          | Gastroenteroloo<br>g, Infektsionist |        |              |               | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks |
| 1261066         | gliklasiid, 30mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 30 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |
| 1261101         | gliklasiid, 30mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 30 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 120TK       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
| 1603145         | gliklasiid, 30mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLAZIDE KRKA,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |
| 1350054         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | DIAPREL MR 60MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK       | Les Laboratoires<br>Servier                | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
| 1551822         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 60 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |
| 1551855         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLADA 60 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 120TK       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
| 1551945         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLAZIDE KRKA 60<br>MG, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
| 1644601         | gliklasiid, 60mg                             | A10BB0<br>9 | GLICLAZIDE ACTAVIS,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK    | Teva B.V.                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |                                     |        |              |               |                                                    |
|                 |                                              |             |                                                                                    |                                            | 50               |                      |                                     |        |              |               |                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1847246         | gliklasiid, 60mg                    | A10BB09     | DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Ideal Trade Links UAB     | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 3059377         | gliklasiid, 60mg                    | A10BB09     | DIAPREL MR 60MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Ideal Trade Links UAB     | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1046405         | gliklasiid, 80mg                    | A10BB09     | DIAPREL, tablett, 60TK                                              | Les Laboratoires Servier  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1176948         | glimepiriid, 1mg                    | A10BB12     | OLTAR 1MG, tablett, 30TK                                            | Berlin-Chemie AG          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1110328         | glimepiriid, 2mg                    | A10BB12     | AMARYL, tablett, 30TK                                               | Sanofi Winthrop Industrie | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1177039         | glimepiriid, 2mg                    | A10BB12     | OLTAR 2 MG, tablett, 30TK                                           | Berlin-Chemie AG          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1671195         | glimepiriid, 2mg                    | A10BB12     | AMARYL, tablett, 30TK                                               | First Pharma OÜ           | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1110339         | glimepiriid, 3mg                    | A10BB12     | AMARYL, tablett, 30TK                                               | Sanofi Winthrop Industrie | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1177129         | glimepiriid, 3mg                    | A10BB12     | OLTAR 3 MG, tablett, 30TK                                           | Berlin-Chemie AG          | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1670992         | glimepiriid, 3mg                    | A10BB12     | AMARYL, tablett, 30TK                                               | First Pharma OÜ           | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 3055407         | glimepiriid, 3mg                    | A10BB12     | AMARYL, tablett, 30TK                                               | Ideal Trade Links UAB     | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                           | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1125391         | glimepiriid, 4mg                    | A10BB1<br>2 | AMARYL, tablett, 30TK                                                  | Sanofi Winthrop<br>Industrie          | 75               | E14-E14, E11-<br>E11                                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                       | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 3055542         | glimepiriid, 4mg                    | A10BB1<br>2 | AMARYL, tablett, 30TK                                                  | Ideal Trade Links<br>UAB              | 75               | E14-E14, E11-<br>E11                                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                       | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 1201396         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml  | A10AB0<br>6 | APIDRA, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                            | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                       | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 1294398         | glulisiin-insuliin,<br>100ühik 1ml  | A10AB0<br>6 | APIDRA SOLOSTAR,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK                 | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                       | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 1165878         | glükagoon, 1mg                      | H04AA0<br>1 | GLUCAGEN 1MG<br>HYPOKIT, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK         | Novo Nordisk A/S                      | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 1326653         | glükoosamiin,<br>1178mg             | M01AX0<br>5 | GLUCOSAMIN-<br>RATIOPHARM 1178<br>MG, suukaudse lahuse<br>pulber, 20TK | Ratiopharm GmbH                       | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 1183687         | glükoosamiin,<br>400mg              | M01AX0<br>5 | GLUCOSAMINE<br>PHARMA NORD,<br>kõvakapsel, 90TK                        | Pharma Nord ApS                       | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 1183698         | glükoosamiin,<br>400mg              | M01AX0<br>5 | GLUCOSAMINE<br>PHARMA NORD,<br>kõvakapsel, 270TK                       | Pharma Nord ApS                       | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
| 1595954         | glükopürroonium,<br>44mcg           | R03BB0<br>6 | SEEBRI BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK         | Novartis<br>Europharm<br>Limited      | 50               |                                                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                       | 75               | J43-J44                                                       | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus             | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1648403         | gosereliin, 10,8mg                  | L02AE03     | RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK | Zentiva k.s.    | 50               |                          |                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                   |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | N80-N80                  |                   |        |              |               | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | D25-D25                  | Günekoloog        | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 100              | C61-C61                  | Onkoloog, Uroloog |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele |
| 1002621         | gosereliin, 3,6mg                   | L02AE03     | ZOLADEX, implantaat, 1TK          | AstraZeneca AB  | 75               | D25-D25                  | Günekoloog        | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 75               | N80-N80                  |                   |        |              |               | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 100              | C61-C61                  | Uroloog, Onkoloog |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 50               |                          |                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                   |                 | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                   |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1648425         | gosereliin, 3,6mg                   | L02AE03     | RESELIGO, implantaat süstlis, 1TK              | Zentiva k.s.                   | 75               | D25-D25                  | Günekoloog                                                    | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                |                                | 100              | C61-C61                  | Onkoloog, Uroloog                                             |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne reseksioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                |                                | 50               |                          |                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                |                                | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                                                               |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                |                                | 75               | N80-N80                  |                                                               |        |              |               | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1023950         | granisetroon, 1mg                   | A04AA02     | KYTRIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | Atnahs Pharma Netherlands B.V. | 100              | C00-D48                  |                                                               |        |              |               | suukaudsest keemiaravist põhjustatud iivelduse ja oksendamise profülaktikaks ja raviks juhul, kui metoklopramiid ei ole esmase valikuna soovitatud või on osutunud ebaefektiivseks                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                |                                | 50               |                          |                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1800470         | guselkumab, 100mg 1ml               | L04AC16     | TREMIFYA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK      | Janssen - Cilag International  | 100              | L40-L40                  | Pediaater, Dermatoveneroloog                                  |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                |                                | 100              | M07.0-M07.3              | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud                      |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1014680         | haloperidool,<br>1,5mg              | N05AD0<br>1 | HALOPERIDOL-<br>RICHTER, tablett, 50TK                         | Gedeon Richter<br>Plc. | 100              | F33.2-F33.3,<br>F18.4-F18.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F20-F29,<br>F32.2-F33.2,<br>F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-<br>F10.7 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                        | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1014691         | haloperidool, 2mg<br>1ml            | N05AD0<br>1 | HALOPERIDOL-<br>RICHTER, suukaudsed<br>tilgad, lahus, 10ml 1TK | Gedeon Richter<br>Plc. | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                        | 100              | F33.2-F33.3,<br>F18.4-F18.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F20-F29,<br>F32.2-F33.2,<br>F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-<br>F10.7 |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1014679         | haloperidool, 5mg                                     | N05AD01     | HALOPERIDOL-<br>RICHTER, tablett, 50TK                | Gedeon Richter<br>Plc.       | 100              | F33.2-F33.3,<br>F18.4-F18.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F11.4-F11.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7,<br>F17.4-F17.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F20-F29,<br>F32.2-F33.2,<br>F15.4-F15.7,<br>F30-F31, F12.4-<br>F12.7, F10.4-<br>F10.7 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                                       |             |                                                       |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1054055         | hõbesulfadiiin,<br>10mg 1g                            | D06BA01     | SULFARGIN, salv, 50g<br>1TK                           | Grindeks AS                  | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1015478         | hüdroklorotiasiid,<br>25mg                            | C03AA03     | HYPOTHIAZID, tablett,<br>20TK                         | Sanofi Winthrop<br>Industrie | 100              | I27.0-I27.0                                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |              |               |          |
|                 |                                                       |             |                                                       |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                                       |             |                                                       |                              | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50                                                                                                                                                                                                                   |             |        |              |               |          |
| 1137013         | hüdrokortisoon,<br>10mg 1g                            | D07AA02     | HYDROCORTISONE<br>DAK, salv, 30g 1TK                  | Orifarm<br>Healthcare A/S    | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1018594         | hüdrokortisoon+fu<br>sidiinhape,<br>10mg+20mg 1g      | D07CA83     | FUCIDIN H, kreem, 15g<br>1TK                          | LEO Pharma A/S               | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1035403         | hüdrokortisoon+kl<br>oorheksidiin,<br>10mg+10mg 1g    | D07BA80     | SIBICORT, kreem, 20g<br>1TK                           | Orion Corporation            | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1045145         | hüdrokortisoon+tsi<br>profloksatsiin,<br>10mg+2mg 1ml | S02CA82     | CIPROBAY HC,<br>kõrvatilgad,<br>suspensioon, 10ml 1TK | Novartis Baltics<br>SIA      | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1036022         | hüdroksükarbamii<br>d, 500mg        | L01XX0<br>5 | HYDREA, kõvakapsel,<br>100TK                            | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 100              | D57-D57                                   | Hematoloog,<br>Onkoloog                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 100              | C00-D48                                   | Hematoloog,<br>Onkoloog                                                   |        |              |               |          |
| 1615698         | hüdroksükarbamii<br>d, 500mg        | L01XX0<br>5 | HYDREA, kõvakapsel,<br>100TK                            | First Pharma OÜ                  | 100              | D57-D57                                   | Onkoloog,<br>Hematoloog                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 100              | C00-D48                                   | Onkoloog,<br>Hematoloog                                                   |        |              |               |          |
| 1878251         | hüdroksükarbamii<br>d, 500mg        | L01XX0<br>5 | HYDREA, kõvakapsel,<br>100TK                            | Lex Ano UAB                      | 100              | C00-D48                                   | Onkoloog,<br>Hematoloog                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 100              | D57-D57                                   | Hematoloog,<br>Onkoloog                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |          |
| 1027291         | hüdroksüklorokviin<br>, 200mg       | P01BA0<br>2 | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie     | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 75               | L66-L66, L93-<br>L93, L92-L92             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
| 1566086         | hüdroksüklorokviin<br>, 200mg       | P01BA0<br>2 | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | First Pharma OÜ                  | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 75               | L66-L66, L93-<br>L93, L92-L92             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1830529         | hüdroksüklorokviin<br>, 200mg       | P01BA0<br>2 | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Lex Ano UAB              | 75               | L66-L66, L93-<br>L93, L92-L92             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                    |
| 1891290         | hüdroksüklorokviin<br>, 200mg       | P01BA0<br>2 | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | L66-L66, L93-<br>L93, L92-L92             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                    |
| 1893551         | hüdroksüklorokviin<br>, 200mg       | P01BA0<br>2 | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Lex Ano UAB              | 75               | L66-L66, L93-<br>L93, L92-L92             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                    |
| 3131985         | hüdroksüklorokviin<br>, 200mg       | P01BA0<br>2 | PLAQUENIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK              | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | L66-L66, L93-<br>L93, L92-L92             | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                    |
| 1498978         | ibandronhape,<br>150mg              | M05BA0<br>6 | IBANDRONIC ACID<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>1TK | Teva B.V.                | 75               | M80-M80                                   |                                                                           |        |              |               | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne<br>tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1498989         | ibandronhape,<br>150mg              | M05BA0<br>6 | IBANDRONIC ACID<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>3TK | Teva B.V.                        | 75               | M80-M80     |            |        |              |               | patsientidele, kelle lülisamba või reieluukaela mineraalne<br>tihedus on -2,5 SD või vähem DEXA meetodil määratuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                  | 50               |             |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1798825         | ibrutiniib, 140mg                   | L01EL01     | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi<br>saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud<br>lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest<br>alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes<br>ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või<br>on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga<br>patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud.<br>Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit. |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                  | 100              | C83.1-C83.1 | Hematoloog |        |              |               | monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1)<br>ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile<br>(dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist<br>ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on<br>tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi<br>ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1775156         | ibrutiniib, 420mg                   | L01EL01     | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon või TP53 mutatsioon, kes ei ole eelnevalt ravi<br>saanud või kes on eelnevalt saanud vähemalt ühe<br>ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või on taastekkinud<br>lühema aja kui 36 kuu jooksul eelneva ravi alustamisest<br>alates ning patsientidele, kellel esineb 11q deletsioon, kes<br>ei ole eelnevalt ravi saanud või kes on eelnevalt saanud<br>vähemalt ühe ravikuuri ja haigus ei ole ravile allunud või<br>on taastekkinud ning kombinatsioonis venetoklaksiga<br>patsientidele, kes ei ole eelnevalt ravi saanud.<br>Kombinatsioonravi pikkus maksimaalselt 15 tsüklit. |
| 1775167         | ibrutiniib, 560mg                   | L01EL01     | IMBRUVICA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Janssen - Cilag<br>International | 100              | C83.1-C83.1 | Hematoloog |        |              |               | monoteraapiana heas üldseisundis (ECOG 0-1)<br>ravirefraktaarsele mantelrakulise lümfoomiga patsiendile<br>(dokumenteeritud suutmatus saavutada vähemalt osalist<br>ravivastust) või teise rea ravina patsiendile, kellel on<br>tekkinud haiguse varajane ägenemine (<24 kuud). Ravi<br>ibrutiniibiga teostatakse kuni haiguse progressioonini                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                        | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1073012         | ibuprofeen, 400mg                   | M01AE01     | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK              | Vitabalans Oy          | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
| 1073089         | ibuprofeen, 400mg                   | M01AE01     | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK            | Orifarm Healthcare A/S | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1473588         | ibuprofeen, 400mg                   | M01AE01     | IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | G.L. Pharma GmbH       | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1032714         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE01     | IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH       | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1073113         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE01     | IBUMETIN, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK            | Orifarm Healthcare A/S | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1085194         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE01     | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | Vitabalans Oy          | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                        | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1085206         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE01     | IBUMAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK              | Vitabalans Oy          | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1473599         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE01     | IBUPROFEN LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK | G.L. Pharma GmbH       | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1673692         | ibuprofeen, 600mg                   | M01AE01     | IBUPROFEN ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK    | Accord Healthcare B.V. | 100              | C00-D48                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M15-M19                   |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 75               | M05-M08, M30-M35, M45-M46 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1697126         | idebenoon, 150mg                    | N06BX13     | RAXONE, õhukese polümeerikattega tablett, 180TK | Chiesi Farmaceutici S.p.A. | 100              | H47.2-H47.2 | Oftalmoloog |        |              |               | ravi jätkamiseks kliiniliselt olulise paranemise (clinically relevant recovery, CRR) saavutamisel võrreldes idebenoon-ravi alustamisega geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel. Ravi jätkamisel toimub ravivastuse hindamine iga 6 kuu tagant. Ravi lõpetatakse, kui pärast CRR saavutamist ei ole kahel järjestikusel mõõtmisel enam toimunud täiendavat nägemisteravuse paranemist. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil) |
|                 |                                     |             |                                                 |                            | 100              | H47.2-H47.2 | Oftalmoloog |        |              |               | ravi alustamiseks geneetilise testiga kinnitatud Leberi päriliku optilise neuropaatia näidustusel ning jätkamiseks patsientidel, kellel ei ole iga 3 kuu järgsel ravivastuse hindamisel saavutatud olulist kliinilist paranemist (clinically relevant recovery, CRR) pärast 3. 6. ja 9. ravikuud. Ravi lõpetatakse kui 12. kuu järel ei ole CRR saavutatud. Off-chart patsiendil, kes enne ravi alustamist ei näe ühtegi tähte logMAR lugemistabelil, tähendab CRR võimet lugeda lugemistabelilt vähemalt 5 tähte (võrdne ühe rea lugemisega) ning on-chart patsiendil, kes suutis lugeda tähti lugemistabelilt enne ravi alustamist, tähendab CRR võimet lugeda täiendavalt vähemalt 10 tähte (võrdne 2 rea lugemisega lugemistabelil)                                                                    |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1717107         | iksekizumab,<br>80mg 1ml            | L04AC1<br>3 | TALTZ, süstelahus pen-<br>süstlis, 1ml 1TK     | Eli Lilly And Co<br>(Ireland) Limited | 100              | L40-L40              | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                |                                       | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog                                                                               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.         |
|                 |                                     |             |                                                |                                       | 100              | M07.0-M07.3          | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog                                                                               |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud                      |
| 1291890         | iloprost, 10mcg<br>1ml              | B01AC1<br>1 | VENTAVIS,<br>nebuliseeritav lahus, 1ml<br>30TK | Bayer AG                              | 50               |                      |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                |                                       | 100              | I27.0-I27.0          | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1291902         | iloprost, 10mcg<br>1ml              | B01AC1<br>1 | VENTAVIS,<br>nebuliseeritav lahus, 1ml<br>168TK       | Bayer AG                                   | 100              | I27.0-I27.0                 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse<br>või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse<br>arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi<br>(vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui<br>sildenafiil on vastunäidustatud, ostunud ebaefektiivseks<br>või põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                       |                                            | 50               |                             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1566413         | imatiniib, 100mg                    | L01EA0<br>1 | MEAXIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog                                                                                                                                              |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse<br>alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist<br>vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib<br>hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                       |                                            | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog                                                                                                                                                |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine<br>imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3<br>onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele:<br>KITpositiivse kõrge retsidiivriskiga pahaloomulise<br>gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3<br>aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või<br>metastaseerunud pahaloomulise gastrointestinaalse<br>stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu<br>möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus<br>või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                     |             |                                                       |                                            | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog                                                                                                                                              |        |              |               | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga<br>on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt<br>vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-<br>rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3<br>aasta vältel või haiguse progresseerumiseni                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1588417         | imatiniiib, 100mg                   | L01EA0<br>1 | IMATINIB GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 120TK                         | Grindeks AS     | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              |               | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                 |                 | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                 |                 | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiivriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1604900         | imatiniiib, 100mg                   | L01EA0<br>1 | IMATINIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Teva B.V.       | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              |               | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                 |                 | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                 |                 | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiivriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1619726         | imatiniib, 100mg                    | L01EA0<br>1 | IMATINIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                   |                             | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              |               | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                   |                             | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
| 1619759         | imatiniib, 400mg                    | L01EA0<br>1 | IMATINIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20     | Onkoloog   |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiiviriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                     |             |                                                                   |                             | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0 | Hematoloog |        |              |               | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                   |                             | 100              | C92.1-C92.1                 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                      | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1658471         | imatiniiib, 400mg                   | L01EA0<br>1 | GLIPOX, kõvakapsel,<br>30TK                                    | Norameda UAB       | 100              | C49.9-C49.9,<br>C16-C20                                                                                                                       | Onkoloog   |        |              |               | patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: KITpositiivse kõrge retsidiivriskiga pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori adjuvantraviks kuni 3 aasta vältel ja KITpositiivse mitteopereeritava või metastaseerunud pahaloolumulise gastrointestinaalse stromaaltuumori raviks, kui mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena |
|                 |                                     |             |                                                                |                    | 100              | C92.1-C92.1                                                                                                                                   | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt kolme hematoloogi ühise) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi ning imatiniiibravi foonil püsib hematoloogiline ravivastus (haigus ei progresseeru)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                |                    | 100              | C83.5-C83.5,<br>C91.0-C91.0                                                                                                                   | Hematoloog |        |              |               | patsiendile, kelle ravi alustamine ja jätkamine imatiniiibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: Ph-positiivse B-rakulise lümfoblastleukeemia või -lümfoomi raviks kuni 3 aasta vältel või haiguse progresseerumiseni                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7000085         | imikute toitesegu,                  |             | APTAMIL Pepti MCT (APTAMIL DIGESTIVE CARE), pulber, 400 g 12TK | N.V. Nutricia      | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 |            |        |              | 1,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7002863         | imikute toitesegu,                  |             | FRISOLAC GOLD PEP AC, pulber, 400g                             | Friesland Foods BV | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 |            |        |              | 1,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| 7002874         | imikute toitesegu,                  |             | FRISOLAC GOLD<br>PREMATURE, pulber,<br>400g    | Friesland Foods<br>BV | 75               | P05-P05, E42-<br>E42, P07-P07,<br>P27.1-P27.1                                                                                                 |        |        |              | 0,58          |                                                                |
| 7002885         | imikute toitesegu,                  |             | FRISOLAC GOLD PEP,<br>pulber, 400g             | Friesland Foods<br>BV | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 |        |        |              | 1,00          |                                                                |
| 7017971         | imikute toitesegu,                  |             | Neocate (aminohapete<br>segu), pulber, 400g N6 | Nutraceutical OÜ      | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 |        |        |              | 1,00          |                                                                |
| 7017432         | imikute toitesegu,                  |             | INFATRINI,<br>suspensioon, 125ml N24           | Nutricia              | 75               | E42-E42                                                                                                                                       |        |        |              | 1,00          | lastele, kellele on paigaldatud gastrostoom või<br>jejunostoom |
| 7018017         | imikute toitesegu,                  |             | Aptamil Pepti Syneo,<br>pulber, 400g N12       | Nutricia Cuijk bv     | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 |        |        |              | 1,00          |                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                      | Eriala                                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7018130         | imikute toitesegu,                                                     |             | BLEMIL PLUS<br>ELEMENTAL, pulber,<br>400g N1 | Laboratorios<br>Ordesa, S.L      | 75               | K52.2-K52.2,<br>L27.2-L27.2,<br>L50-L50, T78.1-<br>T78.1, K22.8-<br>K22.8, K90.4-<br>K90.4, T78.2-<br>T78.2, L20.8-<br>L20.8, T78.0-<br>T78.0 |                                                                                           |        |              | 1,00          |                                                                                                                                                                                         |
| 7004933         | imikute toitesegu,                                                     |             | APTAMIL PREMATIL,<br>pulber, 400 g           | Nutricia Cuijk BV.               | 75               | P05-P05, E42-<br>E42, P07-P07,<br>P27.1-P27.1                                                                                                 |                                                                                           |        |              | 0,58          |                                                                                                                                                                                         |
| 7018095         | imikute toitesegu,                                                     |             | APTAMIL FMS (HMF),<br>pulber, 200g           | Nutricia Cuijk bv                | 75               | P05-P05, E42-<br>E42, P07-P07,<br>P27.1-P27.1                                                                                                 |                                                                                           |        |              | 0,58          |                                                                                                                                                                                         |
| 1060322         | imikvimood, 5%                                                         | D06BB1<br>0 | ALDARA, kreem, 250mg<br>12TK                 | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited | 50               |                                                                                                                                               |                                                                                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
| 1615968         | immunoglobuliin,<br>ekstravaskulaarse<br>ks kasutamiseks,<br>100mg 1ml | J06BA01     | HYQVIA,<br>infusioonilahus, 50ml<br>1TK      | Baxalta<br>Innovations GmbH      | 100              | G61.8-G61.8,<br>D80-D83                                                                                                                       | Hematoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Infektsionist,<br>Neuroloog                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                        |             |                                              |                                  | 100              | D84-D84                                                                                                                                       | Hematoloog,<br>Infektsionist,<br>Neuroloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Reumatoloog |        |              |               | patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid,<br>antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas<br>tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi<br>IgG <= 4 g/l |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1615979         | immunoglobuliin,<br>ekstravaskulaarse<br>ks kasutamiseks,<br>100mg 1ml | J06BA01     | HYQVIA,<br>infusioonilahus, 100ml<br>1TK                          | Baxalta<br>Innovations GmbH      | 100              | G61.8-G61.8,<br>D80-D83 | Infektsionist,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                        |             |                                                                   |                                  | 100              | D84-D84                 | Reumatoloog,<br>Neuroloog,<br>Infektsionist,<br>Hematoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               | patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid,<br>antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas<br>tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi<br>IgG <= 4 g/l |
| 1615980         | immunoglobuliin,<br>ekstravaskulaarse<br>ks kasutamiseks,<br>100mg 1ml | J06BA01     | HYQVIA,<br>infusioonilahus, 200ml<br>1TK                          | Baxalta<br>Innovations GmbH      | 100              | G61.8-G61.8,<br>D80-D83 | Infektsionist,<br>Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                        |             |                                                                   |                                  | 100              | D84-D84                 | Reumatoloog,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Infektsionist |        |              |               | patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid,<br>antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas<br>tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi<br>IgG <= 4 g/l |
| 1615991         | immunoglobuliin,<br>ekstravaskulaarse<br>ks kasutamiseks,<br>100mg 1ml | J06BA01     | HYQVIA,<br>infusioonilahus, 300ml<br>1TK                          | Baxalta<br>Innovations GmbH      | 100              | G61.8-G61.8,<br>D80-D83 | Hematoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Infektsionist,<br>Neuroloog                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                        |             |                                                                   |                                  | 100              | D84-D84                 | Neuroloog,<br>Hematoloog,<br>Reumatoloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Infektsionist |        |              |               | patsiendil esinevad rasked või korduvad infektsioonid,<br>antimikroobne ravi on ebaefektiivne ja esineb kas<br>tõestatud spetsiifilise antikeha puudulikkus või seerumi<br>IgG <= 4 g/l |
| 1452169         | indakaterool,<br>150mcg                                                | R03AC18     | ONBREZ<br>BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 75               | J44-J44, J43-<br>J43    | Pulmonoloog                                                                               | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                        |             |                                                                   |                                  | 50               |                         |                                                                                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1452215         | indakaterool,<br>300mcg                          | R03AC1<br>8 | ONBREZ<br>BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK        | Novartis<br>Europharm<br>Limited           | 50               |                                           |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 75               | J44-J44, J43-<br>J43                      | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1626555         | indakaterool+glüko<br>pürroonium,<br>85mcg+43mcg | R03AL0<br>4 | ULTIBRO<br>BREEZHALER,<br>inhalatsioonipulber<br>kõvakapslis, 30TK       | Novartis<br>Europharm<br>Limited           | 75               | J43-J44                                   | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |          |
| 1167780         | indapamiid, 1,5mg                                | C03BA1<br>1 | TERTENSIF SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |              |               |          |
| 1185230         | indapamiid, 1,5mg                                | C03BA1<br>1 | RAWEL SR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |          |
| 1379741         | indapamiid, 1,5mg                                | C03BA1<br>1 | INDAMAX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK         | Teva Pharma B.V.                           | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |             |        |              |               |          |
| 1860746         | indapamiid, 1,5mg                                | C03BA1<br>1 | TERTENSIF SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |                                           |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |             |        |              |               |          |
| 1019416         | indapamiid, 2,5mg                                | C03BA1<br>1 | TERTENSIF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | Les Laboratoires<br>Servier                | 50               |                                           |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 100              | I27.0-I27.0                               |             |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                                          |                                            | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50 |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                          | Eriala                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1038383         | indapamiid, 2,5mg                        | C03BA1<br>1 | PROINDAP,<br>kõvakapsel, 30TK                                       | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                         | 100              | I27.0-I27.0                                                                                                       |                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                          |             |                                                                     |                                                  | 50               |                                                                                                                   |                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                          |             |                                                                     |                                                  | 75               | I15-I15, I10-I13,<br>O10-O16, I50-<br>I50                                                                         |                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1886261         | inklisiraan, 284mg<br>1.5ml              | C10AX1<br>6 | LEQVIO, süstelahus<br>süstlis, 1.5ml 1TK                            | Novartis<br>Europharm<br>Limited                 | 100              | I22-I22, Z95-<br>Z95, I66-I66,<br>I69-I69, I25-I25,<br>I63-I63, I21-I21,<br>I70.2-I70.2, I65-<br>I65, I20.0-I20.0 | Neuroloog,<br>vaskulaarkirurg,<br>Kardioloog | esmane |              |               | patsientidele, kellel on olnud äge koronaarsündroom (ÄKS, sh STEMI, NSTEMI, ebastabiilne stenokardia: I21, I22, I20.0), krooniline südame isheemiatõbi (I25), ajuinfarkt (I63), pretsebraalsete või peaajuarterite stenoos või oklusioon ilma peaaajuinfarktita (I65, I66), jäsemete ateroskleroos (I70.2), insuldi jääknähud (I69) või kellele on tehtud revaskulariseeriv protseduur (koronaar-, karotiid- või perifeersete arterite osas) (Z95), ning kelle LDL-C väärtus on ? 1,8 mmol/l vaatamata 1–3 kuud kestnud ravile maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga või kellele statiin/esetimiib on vastunäidustatud |
|                 |                                          |             |                                                                     |                                                  | 100              | E78.0-E78.0                                                                                                       | Kardioloog                                   | esmane |              |               | kroonilise perekondliku hüperkolesteroleemia raviks dokumenteeritud ateroskleroosiga patsientidele, kui varasem 1-3 kuud ravi maksimaalses talutavas annuses statiini ja esetimiibiga on osutunud ebapiisavaks või on statiin ja/või esetimiib vastunäidustatud ning patsiendi LDL-C väärtus on ? 1,8 mmol/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1105940         | ipratroopiumbromiid, 20mcg 1annus        | R03BB0<br>1 | ATROVENT N,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 200annus 1TK        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                                                                                                                   |                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                          |             |                                                                     |                                                  | 75               | J45-J45                                                                                                           |                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                          |             |                                                                     |                                                  | 75               | J43-J44                                                                                                           | Pulmonoloog                                  | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3095164         | ipratroopiumbromiid, 20mcg<br>1mõõtannus | R03BB0<br>1 | ATROVENT N,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>lahus, 200mõõtannus<br>1TK | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 75               | J43-J44                                                                                                           | Pulmonoloog                                  | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                          |             |                                                                     |                                                  | 50               |                                                                                                                   |                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                          |             |                                                                     |                                                  | 75               | J45-J45                                                                                                           |                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3083060         | iptakopaan,<br>200mg                     | L04AJ08     | FABHALTA, kõvakapsel,<br>56TK                                       | Novartis<br>Europharm<br>Limited                 | 100              | D59.5-D59.5                                                                                                       | Hematoloog                                   |        |              |               | hematoloogidest koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel paroksüsmaalse öise hemoglobinuuria raviks täiskasvanud patsientidele, kellel on hemolüütiline aneemia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloo hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                               |
|-----------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1699724         | isavukonasool,<br>100mg                        | J02AC0<br>5 | CRESEMBA,<br>kõvakapsel, 14TK                                              | Basilea<br>Pharmaceutica<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | B44-B44  |        |        |              |               | kui ravi vorikonasooliga on olnud ebaefektiivne või<br>vastunäidustatud ning ravi on alustatud haiglas |
|                 |                                                |             |                                                                            |                                                 | 100              | B46-B46  |        |        |              |               | kui ravi on alustatud haiglas                                                                          |
| 1000348         | isokonasool, 10mg<br>1g                        | D01AC0<br>5 | TRAVOGEN, kreem,<br>20g 1TK                                                | LEO Pharma A/S                                  | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1820191         | isokonasool, 10mg<br>1g                        | D01AC0<br>5 | TRAVOGEN, kreem,<br>30g 1TK                                                | First Pharma OÜ                                 | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1865156         | isokonasool, 10mg<br>1g                        | D01AC0<br>5 | TRAVOGEN, kreem,<br>30g 1TK                                                | Ideal Trade Links<br>UAB                        | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1000416         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>15g 1TK                                               | LEO Pharma A/S                                  | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1783830         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>30g 1TK                                               | First Pharma OÜ                                 | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1827659         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>30g 1TK                                               | Ideal Trade Links<br>UAB                        | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1891380         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>30g 1TK                                               | Lex Ano UAB                                     | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 3083374         | isokonasool+difluk<br>ortoloon,<br>10mg+1mg 1g | D01AC8<br>0 | TRAVOCORT, kreem,<br>30g 1TK                                               | Lex Ano UAB                                     | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1043547         | isosorbiitmononitra<br>at, 20mg                | C01DA1<br>4 | MONOSAN 20 MG,<br>tablett, 30TK                                            | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                        | 75               | I20-I20  |        |        |              |               |                                                                                                        |
|                 |                                                |             |                                                                            |                                                 | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1017010         | isosorbiitmononitra<br>at, 40mg                | C01DA1<br>4 | MONOSAN 40 MG,<br>tablett, 30TK                                            | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                        | 75               | I20-I20  |        |        |              |               |                                                                                                        |
|                 |                                                |             |                                                                            |                                                 | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1046786         | isosorbiitmononitra<br>at, 60mg                | C01DA1<br>4 | IMDUR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK             | TopRidge Pharma<br>(Ireland) Limited            | 75               | I20-I20  |        |        |              |               |                                                                                                        |
|                 |                                                |             |                                                                            |                                                 | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |
| 1127584         | isosorbiitmononitra<br>at, 60mg                | C01DA1<br>4 | ISOMONIT 60 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Hexal AG                                        | 75               | I20-I20  |        |        |              |               |                                                                                                        |
|                 |                                                |             |                                                                            |                                                 | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1004364         | isotretinoiin, 10mg                 | D10BA01     | ROACCUTANE 10 MG, pehmekapsel, 30TK    | Cheplapharm Registration GmbH | 75               | L43-L43                               | Dermatovenerol oog, Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 50               |                                       |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatovenerol oog            |        |              |               |          |
| 1790007         | isotretinoiin, 10mg                 | D10BA01     | ISOTRETINOIN SANDOZ, pehmekapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d.   | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatovenerol oog            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 50               |                                       |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 75               | L43-L43                               | Dermatovenerol oog, Pediaater |        |              |               |          |
| 1112230         | isotretinoiin, 20mg                 | D10BA01     | ROACCUTANE 20 MG, pehmekapsel, 30TK    | Cheplapharm Registration GmbH | 50               |                                       |                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatovenerol oog            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 75               | L43-L43                               | Dermatovenerol oog, Pediaater |        |              |               |          |
| 1790041         | isotretinoiin, 20mg                 | D10BA01     | ISOTRETINOIN SANDOZ, pehmekapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d.   | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatovenerol oog            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 75               | L43-L43                               | Pediaater, Dermatovenerol oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 50               |                                       |                               |        |              |               |          |
| 1833599         | isotretinoiin, 20mg                 | D10BA01     | ISOTIORGA, pehmekapsel, 30TK           | Laboratoires Bailleul S.A.    | 75               | L70.0-L70.0, L71.8-L71.8, L70.1-L70.2 | Dermatovenerol oog            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 75               | L43-L43                               | Dermatovenerol oog, Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                               | 50               |                                       |                               |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1183553         | itrakonasool,<br>100mg                                 | J02AC0<br>2 | CLADOSOL 100MG,<br>kõvakapsel, 14TK                    | Stada Arzneimittel<br>AG                       | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |                                                                           |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
|                 |                                                        |             |                                                        |                                                | 50               |                                                               |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1230488         | itrakonasool,<br>100mg                                 | J02AC0<br>2 | ITRACONAZOL<br>ACTAVIS, kõvakapsel,<br>28TK            | Teva B.V.                                      | 50               |                                                               |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                                        |             |                                                        |                                                | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |                                                                           |        |              |               | kaasasündinud või omandatud immuunpuudulikkusega<br>(pahaloomulise kasvaja raviga, organsiirdamise järgse<br>seisundiga, HIV-tõve, aplastilise aneemia või süsteemse<br>sidekoehaigusega) seotud mükoosi raviks ja<br>profülaktikaks |
| 1821057         | ivakaftoor, 150mg                                      | R07AX0<br>2 | KALYDECO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Vertex<br>Pharmaceuticals<br>(Ireland) Limited | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega<br>tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel<br>on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse<br>regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 3058253         | ivakaftoor, 59,5mg                                     | R07AX0<br>2 | KALYDECO, graanulid<br>kotikeses, 28TK                 | Vertex<br>Pharmaceuticals<br>(Ireland) Limited | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega<br>tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel<br>on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse<br>regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 1834534         | ivakaftoor, 75mg                                       | R07AX0<br>2 | KALYDECO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Vertex<br>Pharmaceuticals<br>(Ireland) Limited | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega<br>tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel<br>on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse<br>regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 3061516         | ivakaftoor, 75mg                                       | R07AX0<br>2 | KALYDECO, graanulid<br>kotikeses, 28TK                 | Vertex<br>Pharmaceuticals<br>(Ireland) Limited | 100              | E84-E84                                                       | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | koos ivakaftoori/tesakaftoori/eleksakaftoori tablettidega<br>tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel<br>on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse<br>regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon   |
| 1872211         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 37,5mg+25mg+50mg | R07AX3<br>2 | KAFTRIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK  | Vertex<br>Pharmaceuticals<br>(Ireland) Limited | 100              | E84-E84                                                       | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks<br>patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi<br>transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt<br>üks F508del-mutatsioon                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3059771         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 60mg+40mg+80mg  | R07AX32     | KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK                       | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pulmonoloog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega        |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon                                                |
| 1826232         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100mg | R07AX32     | KAFTRIO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK          | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pulmonoloog        |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon                                                |
| 3059782         | ivakaftoor+tesakaftoor+eleksakaftoor, 75mg+50mg+100mg | R07AX32     | KAFTRIO, graanulid kotikeses, 28TK                       | Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited | 100              | E84-E84  | Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Pulmonoloog        |        |              |               | koos ivakaftooriga tsüstilise fibroosi kombinatsioonraviks patsientidele, kellel on tsüstilise fibroosi transmembraanse juhtivuse regulaatorgeenis vähemalt üks F508del-mutatsioon                                                |
| 1718535         | IX hüübimisfaktor, 1000RÜ                             | B02BD04     | ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK             | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)       | 100              | D67-D67  | Hematoloog, Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisestest süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit |
| 1038068         | IX hüübimisfaktor, 1200RÜ                             | B02BD04     | IMMUNINE, süste-/infusioonilahuse pulber ja lahusti, 1TK | Baxalta Innovations GmbH                 | 100              | D67-D67  | Pediaater, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1718546         | IX hüübimisfaktor, 2000RÜ                             | B02BD04     | ALPROLIX, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK             | Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)       | 100              | D67-D67  | Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga patsientidele, kellel on raskendatud veenisestest süstete teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX hüübimisfaktorit |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1718513         | IX hüübimisfaktor,<br>250RÜ         | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D67-D67  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga<br>patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete<br>teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada<br>profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX<br>hüübimisfaktorit                          |
| 1718557         | IX hüübimisfaktor,<br>3000RÜ        | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D67-D67  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga<br>patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete<br>teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada<br>profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX<br>hüübimisfaktorit                          |
| 1718524         | IX hüübimisfaktor,<br>500RÜ         | B02BD0<br>4 | ALPROLIX, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D67-D67  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | verejooksu episoodide ennetamiseks B- hemofiiliaga<br>patsientidele, kellel on raskendatud veenisiseste süstete<br>teostamine ning seetõttu pole võimalik kasutada<br>profülaktilises annuses vereplasmast valmistatud IX<br>hüübimisfaktorit                          |
| 1038057         | IX hüübimisfaktor,<br>600RÜ         | B02BD0<br>4 | IMMUNINE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D67-D67  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1728840         | kabosantiniib,<br>20mg              | L01EX0<br>7 | CABOMETYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Ipsen Pharma                             | 100              | C64-C64  | Onkoloog                                                                             |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks<br>heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea<br>raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele<br>kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on<br>vastunäidustatud või ebaefektiivsed |
| 1728862         | kabosantiniib,<br>40mg              | L01EX0<br>7 | CABOMETYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Ipsen Pharma                             | 100              | C64-C64  | Onkoloog                                                                             |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks<br>heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea<br>raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele<br>kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on<br>vastunäidustatud või ebaefektiivsed |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1728884         | kabosantiniib,<br>60mg                              | L01EX0<br>7 | CABOMETYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Ipsen Pharma                      | 100              | C64-C64                 | Onkoloog                                                                      |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi raviks<br>heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele teise rea<br>raviks ning heas üldseisundis (ECOG 0–1) patsientidele<br>kolmanda rea raviks, kui sunitiniib ja pasopaniib on<br>vastunäidustatud või ebaefektiivsed |
| 1093340         | kaltsipotriool+beet<br>ametasoon,<br>50mcg+0,5mg 1g | D05AX8<br>0 | DAIVOBET, salv, 30g<br>1TK                              | LEO Pharma A/S                    | 50               |                         |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 75               | L40-L40                 |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1534621         | kaltsipotriool+beet<br>ametasoon,<br>50mcg+0,5mg 1g | D05AX8<br>0 | DAIVOBET, geel, 30g<br>1TK                              | LEO Pharma A/S                    | 50               |                         |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 75               | L40-L40                 |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1676369         | kaltsipotriool+beet<br>ametasoon,<br>50mcg+0,5mg 1g | D05AX8<br>0 | CABEMET, salv, 30g<br>1TK                               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | L40-L40                 |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 50               |                         |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1676370         | kaltsipotriool+beet<br>ametasoon,<br>50mcg+0,5mg 1g | D05AX8<br>0 | CABEMET, salv, 60g<br>1TK                               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | L40-L40                 |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 50               |                         |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1680050         | kaltsipotriool+beet<br>ametasoon,<br>50mcg+0,5mg 1g | D05AX8<br>0 | ENSTILAR, nahavaht,<br>60g 1TK                          | LEO Pharma A/S                    | 75               | L40-L40                 |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 50               |                         |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3030871         | kaltsipotriool+beet<br>ametasoon,<br>50mcg+0,5mg 1g | D05AX8<br>0 | DAIVOBET, salv, 15g<br>2TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB          | 75               | L40-L40                 |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 50               |                         |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1004599         | kaltsitriool,<br>0,25mcg                            | A11CC0<br>4 | ROCALTROL,<br>pehmekapsel, 30TK                         | Atnahs Pharma<br>Netherlands B.V. | 100              | N25-N25, N18-<br>N18    | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 100              | E89.2-E89.2,<br>E20-E20 | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                     |             |                                                         |                                   | 50               |                         |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1392016         | kaltsium+kolekaltsi<br>ferool,<br>500mg+400RÜ | A12AX8<br>0 | CALCIGRAN FORTE,<br>närimistablett, 120TK | Orifarm<br>Healthcare A/S                  | 75               | M81-M81, M82-<br>M82, M85.8-<br>M85.8 |                                                                               |        |              |               | kombinatsioonravi osana antiresorptiivse või anaboolse<br>ravimiga (bisfosfonaat/ densumab või teriparatiid) suure<br>luumurru riskiga patsientidele, kelle reieluu proksimaalse<br>osa murrurisk >=3% ja/või tõsise osteoporootilise murru<br>risk >=15% (ilma DEXA uuringuta >=20%) vastavalt<br>FRAX luumurru riskikalkulaatorile |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 100              | N18-N18                               |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 75               | M80-M80                               |                                                                               |        |              |               | kombinatsioonravi osana antiresorptiivse või anaboolse<br>ravimiga (bisfosfonaat/ denosumab või teriparatiid)                                                                                                                                                                                                                        |
| 1046337         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg                  | A12AA0<br>4 | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 100TK  | Orifarm<br>Healthcare A/S                  | 100              | N18-N18                               |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 100              | E89.2-E89.2,<br>E20-E20               | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1776483         | kaltsiumkarbonaat,<br>1250mg                  | A12AA0<br>4 | CALCIGRAN SINE,<br>närimistablett, 120TK  | Orifarm<br>Healthcare A/S                  | 100              | N18-N18                               |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 100              | E89.2-E89.2,<br>E20-E20               | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Endokrinoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1291070         | kandesartaan,<br>16mg                         | C09CA0<br>6 | PRESCANDEN 16MG,<br>tablett, 56TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1455061         | kandesartaan,<br>16mg                         | C09CA0<br>6 | CANDESARTAN<br>ACTAVIS, tablett, 28TK     | Actavis Group Ptc<br>ehf.                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1487572         | kandesartaan,<br>16mg                         | C09CA0<br>6 | CARZAN 16MG, tablett,<br>28TK             | Zentiva k.s.                               | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1497630         | kandesartaan,<br>16mg                         | C09CA0<br>6 | CANOCORD 16 MG,<br>tablett, 30TK          | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1183867         | kandesartaan,<br>32mg                         | C09CA0<br>6 | ATACAND, tablett, 28TK                    | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                               |             |                                           |                                            | 50               |                                       |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1396470         | kandesartaan,<br>32mg                              | C09CA0<br>6 | PRESCANDEN 32MG,<br>tablett, 56TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I50-I50 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1487651         | kandesartaan,<br>32mg                              | C09CA0<br>6 | CARZAN 32MG, tablett,<br>28TK                     | Zentiva k.s.                               | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1497719         | kandesartaan,<br>32mg                              | C09CA0<br>6 | CANOCORD 32 MG,<br>tablett, 30TK                  | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1497551         | kandesartaan,<br>8mg                               | C09CA0<br>6 | CANOCORD 8 MG,<br>tablett, 30TK                   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1589665         | kandesartaan+aml<br>odipiin,<br>16mg+10mg          | C09DB0<br>7 | ZENICAMO, tablett,<br>28TK                        | Zentiva k.s.                               | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1355879         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | PRESCANDEN HCT 16<br>MG/12,5 MG, tablett,<br>28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1455375         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CANDESARTAN HCT<br>ACTAVIS, tablett, 28TK         | Actavis Group Ptc<br>ehf.                  | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1487819         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CARZAN HCT<br>16MG/12,5MG, tablett,<br>28TK       | Zentiva k.s.                               | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1634419         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>16mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK                       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
| 1634600         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>32mg+12,5mg | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK                       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
| 1634329         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>32mg+25mg   | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK                       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1634510         | kandesartaan+hüd<br>roklorotiasiid,<br>8mg+12,5mg  | C09DA8<br>4 | CANOCOMBI, tablett,<br>30TK                       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                            | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1801460         | kannabidiool,<br>100mg 1ml          | N03AX2<br>4 | EPIDYOLEX,<br>suukaudne lahus, 100ml<br>1TK                                      | Jazz<br>Pharmaceuticals<br>Ireland Limited | 100              | G40.4-G40.4 | Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | koos klobasaamiga Lennox-Gastaut' sündroomi, Dravet' sündroomi või tuberoosse skleroosi kompleksiga seotud epileptiliste hoogude lisaraviks alates 2-aastastel patsientidel, tingimusel, et raviefekti hinnatakse iga 6 kuu järel. Juhul kui ravieelse perioodiga võrreldes ei ole epilepsiahood vähenenud vähemalt 30%, ravi lõpetatakse |
| 1567986         | kapetsitabiin,<br>150mg             | L01BC0<br>6 | CAPECITABINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                |        |              |               | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 100              | C22-C25     | Onkoloog                                                |        |              |               | biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 50               |             |                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1540099         | kapetsitabiin,<br>500mg             | L01BC0<br>6 | CAPECITABINE<br>ZENTIVA 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Zentiva k.s.                               | 100              | C22-C25     | Onkoloog                                                |        |              |               | biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                |        |              |               | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 50               |             |                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1568055         | kapetsitabiin,<br>500mg             | L01BC0<br>6 | CAPECITABINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK            | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 100              | C22-C25     | Onkoloog                                                |        |              |               | biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                |        |              |               | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 50               |             |                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3035393         | kapetsitabiin,<br>500mg             | L01BC0<br>6 | CAPECITABINE<br>ZENTIVA K.S., õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK      | Zentiva k.s.                               | 50               |             |                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                |        |              |               | kolorektaalvähi adjuvantseks ja palliatiivseks monokemoteraapiaks                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                            | 100              | C22-C25     | Onkoloog                                                |        |              |               | biliopankreaatilise süsteemi kasvajate adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                           | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1077117         | karbamasepiin,<br>150mg             | N03AF0<br>1 | TIMONIL 150 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                              | 75               | G50.0-G50.0                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |              |               |          |
| 1042311         | karbamasepiin,<br>200mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX 200 MG,<br>tablett, 50TK                                               | G.L. Pharma<br>GmbH          | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                              | 75               | G50.0-G50.0                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                              | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1077207         | karbamasepiin,<br>300mg             | N03AF0<br>1 | TIMONIL 300 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK    | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 75               | G50.0-G50.0                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1115592         | karbamasepiin,<br>300mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX RETARD<br>300 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK | G.L. Pharma<br>GmbH          | 100              | F18.4-F18.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F70-F79, F00-<br>F09, F15.4-<br>F15.7, F14.4-<br>F14.7, F12.4-<br>F12.7, F30-F31,<br>F11.4-F11.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F10.4-F10.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F32.2-F32.3,<br>F13.4-F13.7,<br>F20-F29, F19.4-<br>F19.7                | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 75               | G50.0-G50.0                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1042322         | karbamasepiin,<br>400mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX 400 MG,<br>tablett, 50TK                                              | G.L. Pharma<br>GmbH          | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                              | 75               | G50.0-G50.0                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                              | 75               | G50.0-G50.0                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |              |               |          |
| 1007716         | karbamasepiin,<br>600mg             | N03AF0<br>1 | TIMONIL 600 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                              | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1042333         | karbamasepiin,<br>600mg             | N03AF0<br>1 | CARBALEX RETARD<br>600 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK | G.L. Pharma<br>GmbH      | 75               | G50.0-G50.0                                                                                                                                                                                                                                                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1749821         | kariprasiin, 1,5mg                  | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK                                                       | Gedeon Richter<br>Plc.   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                                                                                                                                                                                                                                         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1749922         | kariprasiin, 3mg                    | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK                                                       | Gedeon Richter<br>Plc.   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                                                                                                                                                                                                                                         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1750025         | kariprasiin, 4,5mg                  | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK                                                       | Gedeon Richter<br>Plc.   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                                                                                                                                                                                                                                         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1750104         | kariprasiin, 6mg                    | N05AX1<br>5 | REAGILA, kõvakapsel,<br>28TK                                                       | Gedeon Richter<br>Plc.   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31                                                                                                                                                                                                                                         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1110564         | karvedilool,<br>12,5mg              | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>12,5 MG, tablett, 30TK                                          | Hexal AG                 | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 75               | I50-I50, I47-I49                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 3107540         | karvedilool,<br>12,5mg              | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>12,5 MG, tablett, 30TK                                          | Lex Ano UAB              | 75               | I50-I50, I47-I49                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 3132278         | karvedilool,<br>12,5mg              | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>12,5 MG, tablett, 30TK                                          | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 75               | I50-I50, I47-I49                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1110520         | karvedilool, 25mg                   | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL 25<br>MG, tablett, 30TK                                            | Hexal AG                 | 75               | I50-I50, I47-I49                                                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3107584         | karvedilool, 25mg                                      | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL 25<br>MG, tablett, 30TK                         | Lex Ano UAB                 | 75               | I50-I50, I47-I49                                              |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 3132313         | karvedilool, 25mg                                      | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL 25<br>MG, tablett, 30TK                         | Ideal Trade Links<br>UAB    | 75               | I50-I50, I47-I49                                              |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1110609         | karvedilool,<br>6,25mg                                 | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>6,25 MG, tablett, 30TK                       | Hexal AG                    | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | I50-I50, I47-I49                                              |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 3107506         | karvedilool,<br>6,25mg                                 | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>6,25 MG, tablett, 30TK                       | Lex Ano UAB                 | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | I50-I50, I47-I49                                              |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 3132267         | karvedilool,<br>6,25mg                                 | C07AG0<br>2 | CARVEDILOLHEXAL<br>6,25 MG, tablett, 30TK                       | Ideal Trade Links<br>UAB    | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | I50-I50, I47-I49                                              |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1115637         | keskmise<br>toimeajaga<br>humaaninsuliin,<br>100RÜ 1ml | A10AC0<br>1 | HUMULIN N KWIKPEN,<br>süstesuspensioon pen-<br>süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1018189         | ketokonasool,<br>20mg 1g                               | D01AC0<br>8 | NIZORAL, kreem, 15g<br>1TK                                      | Stada Arzneimittel<br>AG    | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1073461         | ketoprofeen,<br>100mg                                  | M01AE0<br>3 | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK              | Vitabalans Oy               | 100              | C00-D48                                                       |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46                                 |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | M15-M19                                                       |           |        | 63,00        |               |                                                                                                                 |
| 1073483         | ketoprofeen,<br>100mg                                  | M01AE0<br>3 | KETO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK             | Vitabalans Oy               | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | M15-M19                                                       |           |        | 63,00        |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 100              | C00-D48                                                       |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46                                 |           |        |              |               |                                                                                                                 |
| 1752443         | kladribiin, 10mg                                       | L04AA4<br>0 | MAVENCLAD, tablett,<br>1TK                                      | Merck Europe B.V.           | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1028887         | klaritromütsiin,<br>250mg                              | J01FA09     | FROMILID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK          | KRKA, d.d., Novo<br>mesto   | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                 |
|                 |                                                        |             |                                                                 |                             | 75               | H65-H67, J13-<br>J18                                          |           |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga                                   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1032747         | klaritromütsiin,<br>250mg           | J01FA09     | KLACID 250 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK               | Viartis SIA               | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1110261         | klaritromütsiin,<br>250mg           | J01FA09     | KLERIMED 250MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK              | Medochemie<br>Limited     | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1549582         | klaritromütsiin,<br>250mg           | J01FA09     | CLARITHROMYCIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK     | Grindeks AS               | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1068881         | klaritromütsiin,<br>25mg 1ml        | J01FA09     | KLACID 125 MG/5 ML,<br>suukaudse suspensiooni<br>graanulid, 100ml 1TK        | Viartis SIA               | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 3121951         | klaritromütsiin,<br>25mg 1ml        | J01FA09     | KLACID 125 MG/5 ML,<br>suukaudse suspensiooni<br>graanulid, 100ml 1TK        | Ideal Trade Links<br>UAB  | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1028876         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | FROMILID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1032758         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | KLACID SR 500 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 5TK | Viartis SIA               | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1068904         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | KLACID SR 500 MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 7TK | Viartis SIA               | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1110238         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | KLERIMED 500MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK              | Medochemie<br>Limited     | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1141276         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | FROMILID UNO,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 5TK     | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                              |                           | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1141287         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | FROMILID UNO,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 7TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                          | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                    | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1166677         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | KLABAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | Sun<br>Pharmaceutical<br>Industries Europe<br>B.V. | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                    | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1405460         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | KLACID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK                     | Viatris SIA                                        | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                    | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
| 1549627         | klaritromütsiin,<br>500mg           | J01FA09     | CLARITHROMYCIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Grindeks AS                                        | 75               | H65-H67, J13-<br>J18 |        |        |              | 16,00         | kui haigus ei allu ravile amoksitsilliini või<br>fenoksümetüülpenitsilliiniga |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                    | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1011160         | klindamütsiin,<br>100mg             | G01AA1<br>0 | DALACIN,<br>vaginaalsuposiit, 3TK                                        | Pfizer Europe MA<br>EEIG                           | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1007503         | klindamütsiin,<br>150mg             | J01FF01     | DALACIN C,<br>kõvakapsel, 16TK                                           | Pfizer Europe MA<br>EEIG                           | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1007536         | klindamütsiin,<br>300mg             | J01FF01     | DALACIN C,<br>kõvakapsel, 16TK                                           | Pfizer Europe MA<br>EEIG                           | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1108561         | klindamütsiin,<br>300mg             | J01FF01     | CLINDAMYCIN - MIP<br>300, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>16TK   | MIP Pharma<br>GmbH                                 | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1865101         | klindamütsiin,<br>300mg             | J01FF01     | DALACIN C,<br>kõvakapsel, 16TK                                           | Lex Ano UAB                                        | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1108606         | klindamütsiin,<br>600mg             | J01FF01     | CLINDAMYCIN - MIP<br>600, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>16TK   | MIP Pharma<br>GmbH                                 | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |
| 1432268         | klindamütsiin,<br>600mg             | J01FF01     | CLINDAMYCIN - MIP<br>600, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>32TK   | MIP Pharma<br>GmbH                                 | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1527814         | klindamütsiin+treti<br>noiin,<br>10mg+0,25mg 1g | D10AF8<br>2 | TRECLINAC, geel, 30g<br>1TK                                              | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited               | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1005208         | klobetasool,<br>500mcg 1g                       | D07AD0<br>1 | DERMOVATE<br>OINTMENT, salv, 25g<br>1TK                                  | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1005242         | klobetasool,<br>500mcg 1g                       | D07AD0<br>1 | DERMOVATE CREAM,<br>kreem, 25g 1TK                                       | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1005286         | klobetasool,<br>500mcg 1ml                      | D07AD0<br>1 | DERMOVATE,<br>nahalahus, 25ml 1TK                                        | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1829325         | klobetasool,<br>500mcg 1ml                      | D07AD0<br>1 | DERMOVATE,<br>nahalahus, 25ml 1TK                                        | Lex Ano UAB                                    | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 3041659         | klobetasool,<br>500mcg 1ml                      | D07AD0<br>1 | DERMOVATE,<br>nahalahus, 50ml 1TK                                        | Lex Ano UAB                                    | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1011407         | klomipramiin,<br>10mg                           | N06AA0<br>4 | ANAFRANIL, kaetud<br>tablett, 30TK                                       | pharmaand GmbH                                 | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1001462         | klomipramiin,<br>25mg                           | N06AA0<br>4 | ANAFRANIL, kaetud<br>tablett, 30TK                                       | Pharmaand GmbH                                 | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1011418         | klomipramiin,<br>75mg                           | N06AA0<br>4 | ANAFRANIL SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK | pharmaand GmbH                                 | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
| 1004544         | klonasepaam,<br>2mg                             | N03AE0<br>1 | RIVOTRIL, tablett, 30TK                                                  | Cheplapharm<br>Arzneimittel GmbH               | 100              | G40-G40              | Neuroloog               | esmane |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                          |                                                | 50               | G20-G26, G63-<br>G63 |                         |        |              |               |          |
| 1007345         | kloorambutsiil,<br>2mg                          | L01AA0<br>2 | LEUKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                   | Aspen Pharma<br>Trading Limited                | 50               |                      |                         |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                          |                                                | 100              | C00-D48              | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |              |               |          |
| 1044357         | klooramfenikool,<br>5mg 1ml                     | S01AA0<br>1 | OFTAN AKVAKOL,<br>silmatilgad, lahus, 10ml<br>1TK                        | Santen Oy                                      | 50               |                      |                         |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                            |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1356948         | kloormadinoon+et<br>ünüülöstradiol,<br>2mg+0,03mg | G03AA1<br>5 | CLORMETIN 2 MG/0,03<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK | Exeltis Baltics<br>UAB | 75               | Z30-Z30                                                                                                                                                                                                                                                      |             |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
|                 |                                                   |             |                                                                         |                        | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                     |
| 1006063         | kloorprotikseen,<br>25mg                          | N05AF0<br>3 | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                   | H. Lundbeck A/S        | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                         |                        | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                     |
| 1006096         | kloorprotikseen,<br>50mg                          | N05AF0<br>3 | TRUXAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                    | H. Lundbeck A/S        | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                     |
|                 |                                                   |             |                                                                         |                        | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1040588         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                           | Sanofi-Aventis<br>Groupe  | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                                |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 1065743         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | PLAVIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                           | Sanofi-Aventis<br>Groupe  | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                                |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 1357141         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | TROMBEX 75 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Zentiva k.s.              | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                                |                           | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1367197         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | CLOPIDOGREL<br>SANOSWISS 75MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Sanoswiss UAB             | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                                |                           | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1437465         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | ZYLLET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                                |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 1437500         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | ZYLLET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                           | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                                |                           | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1448489         | klopidogreel,<br>75mg               | B01AC0<br>4 | CLOPIDOGREL KRKA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                                |                           | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus           | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1004724         | klosapiin, 100mg                    | N05AH02     | LEPONEX, tablett, 50TK          | Viatris SIA            | 50               |                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 |        |        |              |               |          |
| 1663859         | klosapiin, 100mg                    | N05AH02     | CLOZAPINE ACCORD, tablett, 50TK | Accord Healthcare B.V. | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                 |                        | 50               |                                                                                                                                                                                                             |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3126697         | klosapiin, 100mg                    | N05AH02     | LEPONEX, tablett, 50TK | Lex Ano UAB     | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                 | 100              | F10.4-F10.7,<br>F20-F29, F17.4-<br>F17.7, F00-F09,<br>F30-F31, F70-<br>F79, F12.4-<br>F12.7, F15.4-<br>F15.7, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F14.4-<br>F14.7, F19.4-<br>F19.7, F16.4-<br>F16.7, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F32.2-<br>F32.3, F33.2-<br>F33.3 |        |        |              |               |          |
| 1004768         | klosapiin, 25mg                     | N05AH02     | LEPONEX, tablett, 50TK | Viatris SIA     | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1663657         | klosapiin, 25mg                     | N05AH0<br>2 | CLOZAPINE ACCORD,<br>tablett, 30TK                                 | Accord Healthcare<br>B.V.                         | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 |        |        |              |               |          |
| 3126686         | klosapiin, 25mg                     | N05AH0<br>2 | LEPONEX, tablett, 50TK                                             | Lex Ano UAB                                       | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 100              | F11.4-F11.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F00-F09, F20-<br>F29, F60.3-<br>F60.3, F15.4-<br>F15.7, F10.4-<br>F10.7, F19.4-<br>F19.7, F33.2-<br>F33.3, F18.4-<br>F18.7, F32.2-<br>F32.3, F30-F31,<br>F17.4-F17.7,<br>F12.4-F12.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F14.4-F14.7         |        |        |              |               |          |
| 1033692         | klotrimasool,<br>1%/100mg           | G01AF0<br>2 | CANIFUG CREMOLUM,<br>kreem +<br>vaginaalsuposiit, 20g<br>1TK / 6TK | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1033726         | klotrimasool,<br>100mg                   | G01AF0<br>2 | CANIFUG CREMOLUM,<br>vaginaalsuposiit, 6TK                              | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1045123         | klotrimasool,<br>100mg                   | G01AF0<br>2 | KLOTTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                              | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited    | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1893562         | klotrimasool,<br>100mg                   | G01AF0<br>2 | KLOTTRIMASOOL GSK,<br>vaginaaltablett, 6TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1140815         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | PARACETAMOL/CODEI<br>NE VITABALANS,<br>tablett, 30TK                    | Vitabalans Oy                                     | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1140826         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | PARACETAMOL/CODEI<br>NE VITABALANS,<br>tablett, 100TK                   | Vitabalans Oy                                     | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1485187         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | ALGOCALM, tablett,<br>30TK                                              | Zentiva k.s.                                      | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1485200         | kodeiin+paratseta<br>mool,<br>30mg+500mg | N02AJ0<br>6 | ALGOCALM, tablett,<br>100TK                                             | Zentiva k.s.                                      | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1241356         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH0<br>4 | KETIPINOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                | Orion Corporation                                 | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                          |             |                                                                         |                                                   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1258297         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH0<br>4 | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto        | 50               |                      |             |        |              |               |          |
|                 |                                          |             |                                                                         |                                                   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 3048544         | kvetiapiin, 100mg                        | N05AH0<br>4 | KVENTIAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                          |             |                                                                         |                                                   | 50               |                      |             |        |              |               |          |
| 1636792         | kvetiapiin, 150mg                        | N05AH0<br>4 | KVENTIAX SR,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                         | 100              | F20-F29, F30-<br>F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                          |             |                                                                         |                                                   | 50               |                      |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1683750         | kvetiapiin, 150mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare B.V.               | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1115086         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH04     | SEROQUEL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                     | Cheplapharm Arzneimittel GmbH        | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1241378         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH04     | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                   | Orion Corporation                    | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1258477         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH04     | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1301847         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK              | Teva Pharma B.V.                     | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1454059         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare B.V.               | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1636859         | kvetiapiin, 200mg                   | N05AH04     | KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo mesto               | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1241334         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH04     | KETIPINOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                   | Orion Corporation                    | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1258208         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH04     | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1258242         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH04     | KVENTIAX, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK                    | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                      | 50               |                  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1377503         | kvetiapiin, 25mg                    | N05AH04     | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Teva Pharma B.V.       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1301937         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK              | Teva Pharma B.V.       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1454149         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare B.V. | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1496998         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1636916         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH04     | KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1895610         | kvetiapiin, 300mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK   | Ideal Trade Links UAB  | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1454206         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK | Accord Healthcare B.V. | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1497067         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK   | Teva Pharma B.V.       | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1724510         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH04     | KVENTIAX SR, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK       | KRKA, d.d., Novo mesto | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                        | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1895777         | kvetiapiin, 400mg                   | N05AH04     | QUETIAPINE TEVA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 60TK   | Ideal Trade Links UAB        | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                      |                              | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1555253         | kvetiapiin, 50mg                    | N05AH04     | QUETIAPINE ACCORD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | Accord Healthcare B.V.       | 100              | F20-F29, F30-F31 | Psühhiaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                      |                              | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1007828         | labetalool, 100mg                   | C07AG01     | TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK                     | Aspen Pharma Trading Limited | 75               | O10-O16          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                      |                              | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3110162         | labetalool, 100mg                   | C07AG01     | TRANDATE, õhukese polümeerikattega tablett, 75TK                     | Ideal Trade Links UAB        | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                      |                              | 75               | O10-O16          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1753411         | lakosamiid, 100mg                   | N03AX18     | LACOSAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK            | Accord Healthcare S.L.       | 100              | G40-G40          | Neuroloog   | esmane |              |               | III ravireas monoteeraapiana, kui monoteeraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud |
| 1753455         | lakosamiid, 150mg                   | N03AX18     | LACOSAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK            | Accord Healthcare S.L.       | 100              | G40-G40          | Neuroloog   | esmane |              |               | III ravireas monoteeraapiana, kui monoteeraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud |
| 1753499         | lakosamiid, 200mg                   | N03AX18     | LACOSAMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK            | Accord Healthcare S.L.       | 100              | G40-G40          | Neuroloog   | esmane |              |               | III ravireas monoteeraapiana, kui monoteeraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1753376         | lakosamiid, 50mg                    | N03AX18     | LACOSAMIDE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Accord Healthcare<br>S.L.                      | 100              | G40-G40              | Neuroloog                                                                    | esmane |              |               | III ravireas monoteraapia, kui monoteraapia lamotrigiini, levetiratsetaami, karbamasepiini ja okskarbasepiiniga ei ole olnud efektiivsed; II ravirea lisaraviks, kui eelnevad ravimid on olnud ebaefektiivsed generaliseerunud toonilis-klooniliste epileptiliste hoogudega patsientidel; kui ravi käigus tekkisid kõrvaltoimed, mille tõttu esmavaliku ravimid ei ole sobilikud |
| 1043042         | lamivudiin, 100mg                   | J05AF05     | ZEFFIX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1025873         | lamivudiin, 150mg                   | J05AF05     | EPIVIR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK               | Viiv Healthcare<br>B.V.                        | 50               |                      | Infektsionist                                                                |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1379123         | lamotrigiin, 100mg                  | N03AX09     | LAMICTAL 100MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 28TK          | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 100              | G40-G40              | Neuroloog                                                                    | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 100              | F30-F31              | Psühhiaater                                                                  |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1394210         | lamotrigiin, 25mg                   | N03AX09     | LAMICTAL 25MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 28TK           | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 100              | F30-F31              | Psühhiaater                                                                  |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 100              | G40-G40              | Neuroloog                                                                    | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1379088         | lamotrigiin, 50mg                   | N03AX09     | LAMICTAL 50MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 28TK           | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 100              | G40-G40              | Neuroloog                                                                    | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 100              | F30-F31              | Psühhiaater                                                                  |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1141434         | lamotrigiin, 5mg                    | N03AX09     | LAMICTAL 5MG,<br>närimis-/dispergeeruv<br>tablett, 30TK            | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 100              | G40-G40              | Neuroloog                                                                    | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 100              | F30-F31              | Psühhiaater                                                                  |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1134560         | lanreotiid, 120mg                   | H01CB03     | SOMATULINE<br>AUTOGEL 120MG,<br>süstelahus süstlis, 1TK            | Ipsen Pharma                                   | 100              | C00-D48, E22.0-E22.0 | Onkoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1134582         | lanreotiid, 60mg                    | H01CB03     | SOMATULINE<br>AUTOGEL 60MG,<br>süstelahus süstlis, 1TK             | Ipsen Pharma                                   | 100              | C00-D48, E22.0-E22.0 | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Onkoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1134571         | lanreotiid, 90mg                    | H01CB03     | SOMATULINE<br>AUTOGEL 90MG,<br>süstelahus süstlis, 1TK   | Ipsen Pharma                                                    | 100              | C00-D48, E22.0-E22.0 | Onkoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks                                                               |
| 1235056         | lantaan, 750mg                      | V03AE03     | FOSRENOL,<br>närimistablett, 90TK                        | Takeda<br>Pharmaceuticals<br>International AG<br>Ireland Branch | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | N18-N18              | Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog        |        |              |               | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on<br>vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
| 1781232         | lantaan, 750mg                      | V03AE03     | CALAFOS,<br>närimistablett, 90TK                         | Viatri Limited                                                  | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | N18-N18              | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega        |        |              |               | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on<br>vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l) |
| 1041196         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE01     | XALATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                | Upjohn EESV                                                     | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                             |
| 1165733         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE01     | GLAUMAX, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                | Aktiaselts<br>KEVELT                                            | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
| 1346790         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE01     | LATANOPROST<br>ACTAVIS, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK | Teva B.V.                                                       | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                             |
| 1346802         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE01     | LATANOPROST<br>ACTAVIS, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 3TK | Teva B.V.                                                       | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                             |
| 1377873         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE01     | UNILAT, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                 | Unimed Pharma<br>spol. s r.o.                                   | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                             |
| 1860229         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE01     | LATANOPROST ELVIM,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml<br>1TK   | SIA Elvim                                                       | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                             |
| 3068951         | latanoprost,<br>50mcg 1ml           | S01EE01     | XALATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                | Ideal Trade Links<br>UAB                                        | 50               |                      |                                                                              |        |              |               |                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                          |                                                                 | 100              | H40-H42              | Oftalmoloog                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                        | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3111264         | latanoprost,<br>50mcg 1ml                           | S01EE0<br>1 | XALATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                          | Lex Ano UAB                                    | 50               |                                                                 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                           |
|                 |                                                     |             |                                                                    |                                                | 100              | H40-H42                                                         | Oftalmoloog                                                               | esmane |              |               |                                                                                                           |
| 1836468         | latanoprost+netars<br>udiil,<br>50mcg+200mcg<br>1ml | S01EE5<br>1 | ROCLANDA,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml<br>1TK                      | Santen Oy                                      | 100              | H40-H42                                                         | Oftalmoloog                                                               | esmane |              |               | kui monoterapia prostaglandiini analoogiga ei ole<br>langetanud piisavalt silma siserõhku                 |
| 1073023         | latsidipiin, 4mg                                    | C08CA0<br>9 | LACIPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK              | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | I10-I13, I15-I15                                                |                                                                           |        |              |               |                                                                                                           |
|                 |                                                     |             |                                                                    |                                                | 50               |                                                                 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                           |
| 1009921         | leflunomiid, 10mg                                   | L04AK0<br>1 | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH          | 75               | M30-M35, M11-<br>M11, M13-M13,<br>M45-M46, M02-<br>M03, M05-M08 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                                     |             |                                                                    |                                                | 50               |                                                                 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                           |
| 1873009         | leflunomiid, 10mg                                   | L04AK0<br>1 | LEFLUNOMIDE ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | SIA Elvim                                      | 75               | M30-M35, M11-<br>M11, M13-M13,<br>M45-M46, M02-<br>M03, M05-M08 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
|                 |                                                     |             |                                                                    |                                                | 50               |                                                                 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                           |
| 1009932         | leflunomiid, 20mg                                   | L04AK0<br>1 | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH          | 50               |                                                                 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                           |
|                 |                                                     |             |                                                                    |                                                | 75               | M30-M35, M11-<br>M11, M13-M13,<br>M45-M46, M02-<br>M03, M05-M08 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |
| 1873043         | leflunomiid, 20mg                                   | L04AK0<br>1 | LEFLUNOMIDE ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | SIA Elvim                                      | 50               |                                                                 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                           |
|                 |                                                     |             |                                                                    |                                                | 75               | M30-M35, M11-<br>M11, M13-M13,<br>M45-M46, M02-<br>M03, M05-M08 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                        | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3121489         | leflunomiid, 20mg                   | L04AK0<br>1 | ARAVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Sanofi-Aventis<br>Deutschland<br>GmbH | 50               |                                                                 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                     |                                       | 75               | M30-M35, M11-<br>M11, M13-M13,<br>M45-M46, M02-<br>M03, M05-M08 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               | kui metotreksaat pole küllaldaselt efektiivne, on<br>vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1748156         | lenalidomiid, 10mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel,<br>21TK        | Auxilia Pharma<br>OÜ                  | 100              | C90-C90                                                         | Hematoloog                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                     |                                       | 100              | D46-D46                                                         | Hematoloog                                                                |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel<br>isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise<br>häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks<br>erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva<br>(koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala<br>või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile<br>piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus<br>väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle<br>püsimisel |
| 1766000         | lenalidomiid, 10mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK       | Grindeks AS                           | 100              | C90-C90                                                         | Hematoloog                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                     |                                       | 100              | D46-D46                                                         | Hematoloog                                                                |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel<br>isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise<br>häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks<br>erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva<br>(koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala<br>või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile<br>piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus<br>väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle<br>püsimisel |
| 1780411         | lenalidomiid, 10mg                  | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK         | Accord Healthcare<br>S.L.             | 100              | C90-C90                                                         | Hematoloog                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                     |                                       | 100              | D46-D46                                                         | Hematoloog                                                                |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel<br>isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise<br>häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks<br>erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva<br>(koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala<br>või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile<br>piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus<br>väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle<br>püsimisel |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1835636         | lenalidomiid, 10mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>MYLAN, kõvakapsel, 21TK       | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                               |                                     | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
| 1748202         | lenalidomiid, 15mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel, 21TK     | Auxilia Pharma<br>OÜ                | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                               |                                     | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
| 1766022         | lenalidomiid, 15mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS                         | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |                                               |                                     | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloo hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1780433         | lenalidomiid, 15mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK  | Accord Healthcare<br>S.L.           | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |                                              |                                     | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1835658         | lenalidomiid, 15mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>MYLAN, kõvakapsel,<br>21TK   | Mylan<br>Pharmaceuticals<br>Limited | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                              |                                     | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
| 1748257         | lenalidomiid, 25mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel,<br>21TK | Auxilia Pharma<br>OÜ                | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |                                              |                                     | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1766066         | lenalidomiid, 25mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS                   | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |                                               |                               | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1780455         | lenalidomiid, 25mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel, 21TK      | Accord Healthcare S.L.        | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |                                               |                               | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1835894         | lenalidomiid, 25mg                  | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>MYLAN, kõvakapsel, 21TK       | Mylan Pharmaceuticals Limited | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                               |                               | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1748101         | lenalidomiid, 5mg                   | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>AUXILIA, kõvakapsel, 21TK  | Auxilia Pharma OÜ      | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |                                            |                        | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1765964         | lenalidomiid, 5mg                   | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>GRINDEKS, kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS            | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |
|                 |                                     |             |                                            |                        | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1780376         | lenalidomiid, 5mg                   | L04AX04     | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel, 21TK   | Accord Healthcare S.L. | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                            |                        | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1780398         | lenalidomiid,<br>7,5mg              | L04AX0<br>4 | LENALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK | Accord Healthcare<br>S.L. | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemasti 3 hematoloogi) otsuse alusel isoleeritud 5q deletsioonist tingitud tsütogeneetilise häirega seotud müelodüsplastilise sündroomi raviks erütrotsüütide suspensiooni ülekannetest sõltuva (koormusega vähemalt 4 doosi 8 nädala kohta) ja madala või madala-mõõduka riskiskooriga (IPSS 0-1) patsiendile piisava ravivastuse saavutamisel (ülekannete koormus väheneb vähemalt 50% võrra 16. ravinädalaks) ja selle püsimisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                             |                           | 100              | C90-C90  | Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1687192         | lenvatiniib, 10mg                   | L01EX0<br>8 | LENVIMA, kõvakapsel,<br>30TK                | Eisai GmbH                | 100              | C73-C73  | Onkoloog   |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumitele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on >=22,2 GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1687181         | lenvatiniib, 4mg                    | L01EX0<br>8 | LENVIMA, kõvakapsel,<br>30TK                                       | Eisai GmbH                                        | 100              | C22-C22          | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud või opereerimatu hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 100              | C73-C73          | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise lenvatiniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 2 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud progresseeruv, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline, diferentseeritud (papillaarne/follikulaarne/Hürthle-rakuline), radioaktiivsele joodile allumatu kilpnäärme kartsinoom ja patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-1 ECOG järgi). RAI allumatu kilpnäärme kartsinoom on diagnoositud, kui esineb vähemalt üks haiguskolle, mis ei näita RAI-skaneeringul joodi neeldumist, või haigus progresseerub RAI-ravi foonil, või kumulatiivne RAI annus on $\geq 22,2$ GBq. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi lenvatiniibiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. oktoobrit 2020. a |
| 1474950         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK                   | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50               |                  |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1611234         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | LERCANIDIPINE ACTAVIS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Teva B.V.                                         | 50               |                  |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1826018         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA1<br>3 | LERCANIDIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK       | Accord Healthcare B.V.                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 50               |                  |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------|
| 1880186         | lerkanidipiin, 10mg                 | C08CA13     | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK                   | Ideal Trade Links UAB                             | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |              |               |                                                      |
| 1474994         | lerkanidipiin, 20mg                 | C08CA13     | LERCAPIN, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK                   | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
| 1611245         | lerkanidipiin, 20mg                 | C08CA13     | LERCANIDIPINE ACTAVIS 20MG, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Teva B.V.                                         | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |              |               |                                                      |
| 1826085         | lerkanidipiin, 20mg                 | C08CA13     | LERCANIDIPINE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK       | Accord Healthcare B.V.                            | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                 |        |              |               |                                                      |
| 1034334         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG04     | FEMARA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                     | Novartis Baltics SIA                              | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 100              | C50-C50          | Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1302398         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG04     | LETROZOLE SANOSWISS 2,5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Sanoswiss UAB                                     | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 100              | C50-C50          | Onkoloog, Üldkirurg, Günekoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
| 1349771         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG04     | LETROZOLE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK             | Teva Pharma B.V.                                  | 100              | C50-C50          | Onkoloog, Günekoloog, Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
| 1409352         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG04     | LETROZOLE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK           | Accord Healthcare B.V.                            | 100              | C50-C50          | Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
| 1554702         | letrosool, 2,5mg                    | L02BG04     | LORTANDA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                   | KRKA tovarna zdravl d.d. Novo mesto               | 50               |                  |                                 |        |              |               |                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                   | 100              | C50-C50          | Üldkirurg, Günekoloog, Onkoloog |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1156755         | leuproreliin,<br>22,5mg             | L02AE0<br>2 | ELIGARD, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                        | Recordati Industria<br>Chimica E<br>Farmaceutica<br>S.p.A. | 100              | C61-C61  | Onkoloog,<br>Uroloog |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |
| 1287570         | leuproreliin, 45mg                  | L02AE0<br>2 | ELIGARD, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                        | Recordati Industria<br>Chimica E<br>Farmaceutica<br>S.p.A. | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |
| 1198975         | levetiratsetaam,<br>1000mg          | N03AX1<br>4 | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | UCB Pharma                                                 | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                            | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1544981         | levetiratsetaam,<br>1000mg          | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Teva B.V.                                                  | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1545566         | levetiratsetaam,<br>1000mg          | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.                                | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                            | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1546130         | levetiratsetaam,<br>1000mg          | N03AX1<br>4 | MATEVER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Pharmathen S.A.                                            | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3118014         | levetiratsetaam,<br>1000mg          | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.                                | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1198762         | levetiratsetaam,<br>250mg           | N03AX1<br>4 | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | UCB Pharma                                                 | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1544802         | levetiratsetaam,<br>250mg           | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Teva B.V.                                                  | 50               |          |                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1545353         | levetiratsetaam,<br>250mg           | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1545904         | levetiratsetaam,<br>250mg           | N03AX1<br>4 | MATEVER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Pharmathen S.A.             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 3117990         | levetiratsetaam,<br>250mg           | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1198829         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX1<br>4 | KEPPRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                  | UCB Pharma                  | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1495054         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX1<br>4 | NORMEG 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Zentiva k.s.                | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1544868         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Teva B.V.                   | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1545421         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1545960         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX1<br>4 | MATEVER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | Pharmathen S.A.             | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 3118003         | levetiratsetaam,<br>500mg           | N03AX1<br>4 | LEVETIRACETAM<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                             | 50               |          |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                             | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1077049         | levodopa+bensera<br>siid, 100mg+25mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR,<br>dispergeeruv tablett,<br>100TK                                  | Roche Eesti OÜ  | 50               |                                                                                      |           |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                                                                             |                 | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1082922         | levodopa+bensera<br>siid, 100mg+25mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR, kõvakapsel,<br>100TK                                               | Roche Eesti OÜ  | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                                                                             |                 | 50               |                                                                                      |           |        |              |               |          |
| 1085161         | levodopa+bensera<br>siid, 100mg+25mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR HBS,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK | Roche Eesti OÜ  | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                                                                             |                 | 50               |                                                                                      |           |        |              |               |          |
| 1002014         | levodopa+bensera<br>siid, 200mg+50mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR, tablett,<br>100TK                                                  | Roche Eesti OÜ  | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                                                                             |                 | 50               |                                                                                      |           |        |              |               |          |
| 1599611         | levodopa+bensera<br>siid, 200mg+50mg | N04BA8<br>0 | MADOPAR, tablett,<br>100TK                                                  | First Pharma OÜ | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                                                                             |                 | 50               |                                                                                      |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                    | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                             | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1798072         | levodopa+karbido<br>pa, 100mg+25mg                           | N04BA8<br>1 | SINEMET 25/100,<br>tablett, 60TK                                                         | Organon N.V.      | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                                                          |                   | 50               |                                                                                      |           |        |              |               |          |
| 3047981         | levodopa+karbido<br>pa, 100mg+25mg                           | N04BA8<br>1 | SINEMET 25/100,<br>tablett, 60TK                                                         | Lex Ano UAB       | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                                                          |                   | 50               |                                                                                      |           |        |              |               |          |
| 1006861         | levodopa+karbido<br>pa, 250mg+25mg                           | N04BA8<br>1 | SINEMET 25/250,<br>tablett, 100TK                                                        | Organon N.V.      | 50               |                                                                                      | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                                                          |                   | 100              | G23-G23, G20-<br>G20, G90.3-<br>G90.3, G24.1-<br>G24.1, G21-<br>G21, G31.8-<br>G31.8 |           |        |              |               |          |
| 1172854         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>100mg+25mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation | 50               |                                                                                      | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                                                          |                   | 100              | G20-G20                                                                              |           |        |              |               |          |
| 1629716         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>100mg+25mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | LEVODOPA/CARBIDOP<br>A/ENTACAPONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.  | 50               |                                                                                      | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                                                          |                   | 100              | G20-G20                                                                              |           |        |              |               |          |
| 1172898         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>150mg+37,5mg+2<br>00mg | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation | 50               |                                                                                      | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                              |             |                                                                                          |                   | 100              | G20-G20                                                                              |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                    | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1630257         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>150mg+37,5mg+2<br>00mg | N04BA0<br>3 | LEVODOPA/CARBIDOP<br>A/ENTACAPONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.       | 50<br>100        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |                                                     |
| 3091485         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>150mg+37,5mg+2<br>00mg | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation      | 50<br>100        | G20-G20  |           | esmane |              |               |                                                     |
| 1368020         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>200mg+50mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation      | 100<br>50        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |                                                     |
| 1630527         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>200mg+50mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | LEVODOPA/CARBIDOP<br>A/ENTACAPONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.       | 100<br>50        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |                                                     |
| 3091496         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>200mg+50mg+200<br>mg   | N04BA0<br>3 | STALEVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK                                   | Orion Corporation      | 50<br>100        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |                                                     |
| 1629974         | levodopa+karbido<br>pa+entakapoon,<br>75mg+18,75mg+2<br>00mg | N04BA0<br>3 | LEVODOPA/CARBIDOP<br>A/ENTACAPONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | Teva Pharma B.V.       | 100<br>50        | G20-G20  | Neuroloog | esmane |              |               |                                                     |
| 1549650         | levonorgestreel,<br>13,5mg                                   | G02BA0<br>3 | FLEREE, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                                                | Bayer AG               | 50<br>75         | Z30-Z30  |           |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1703955         | levonorgestreel,<br>19,5mg                                   | G02BA0<br>3 | KYLEENA, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                                               | Bayer AG               | 50<br>75         | Z30-Z30  |           |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1009493         | levonorgestreel,<br>52mg                                     | G02BA0<br>3 | MIRENA, intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                                                | Bayer AG               | 50<br>75         | Z30-Z30  |           |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |
| 1816118         | levonorgestreel,<br>52mg                                     | G02BA0<br>3 | DONASERT,<br>intrauteriinne<br>ravivahend, 1TK                                           | Gedeon Richter<br>Plc. | 50<br>75         | Z30-Z30  |           |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1621752         | levonorgestreel+et<br>ünüülöstradiol,<br>0,15mg+0,03mg | G03AA0<br>7 | LEVERETTE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Exeltis Baltics<br>UAB                           | 75<br>50         | Z30-Z30              |        |        |              |               | sünnitamisele meditsiinilise vastunäidustuse korral                                                                                                                                                                                           |
| 1138137         | levotsetirisiin, 5mg                                   | R06AE0<br>9 | XYZAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | UCB Pharma Oy<br>Finland                         | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1512065         | levotsetirisiin, 5mg                                   | R06AE0<br>9 | CEZERA 5 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3026652         | levotsetirisiin, 5mg                                   | R06AE0<br>9 | XYZAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3094949         | levotsetirisiin, 5mg                                   | R06AE0<br>9 | CEZERA 5 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Lex Ano UAB                                      | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1539288         | linagliptiin, 5mg                                      | A10BH0<br>5 | TRAJENTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50<br>75         | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1733071         | linagliptiin+empagl<br>iflosiin, 5mg+10mg              | A10BD1<br>9 | GLYXAMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75<br>50         | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1733161         | linagliptiin+empagl<br>iflosiin, 5mg+25mg              | A10BD1<br>9 | GLYXAMBI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75<br>50         | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1643251         | linesoliid, 600mg                                      | J01XX08     | LINEZOLID ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Accord Healthcare<br>B.V.                        | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1751206         | linesoliid, 600mg                                                | J01XX08     | APEL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK       | Medochemie<br>Limited            | 50               |             |                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1063763         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>10000ühik+8000ü<br>hik+600ühik   | A09AA0<br>2 | KREON 10 000 U,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 50TK | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited | 50               |             |                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                  |             |                                                          |                                  | 100              | E84-E84     | Pulmonoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1020205         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>10000ühik+9000ü<br>hik+500ühik   | A09AA0<br>2 | PANGROL 10000,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 20TK  | Berlin-Chemie AG                 | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                  |             |                                                          |                                  | 50               |             |                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1060434         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>20000ühik+12000<br>ühik+900ühik  | A09AA0<br>2 | MEZYM 20 000,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK     | Berlin-Chemie AG                 | 50               |             |                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                  |             |                                                          |                                  | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1063707         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>25000ühik+18000<br>ühik+1000ühik | A09AA0<br>2 | KREON 25 000 U,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 50TK | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                  |             |                                                          |                                  | 50               |             |                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1020182         | lipaas+amülaas+p<br>roteaas,<br>25000ühik+22500<br>ühik+1250ühik | A09AA0<br>2 | PANGROL 25000,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 20TK  | Berlin-Chemie AG                 | 50               |             |                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                                  |             |                                                          |                                  | 100              | E84-E84     | Pediaater,<br>Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1857393         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 20mg                            | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK                            | Stada Arzneimittel<br>AG         | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater               | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024.<br>Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase<br>perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloo hoidja                                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3058152         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 20mg | N06BA1<br>2 | ELVANSE, kõvakapsel,<br>30TK  | Takeda<br>Pharmaceuticals<br>International AG<br>Ireland Branch | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024.<br>Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase<br>perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses |
| 1857416         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 30mg | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG                                        | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024.<br>Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase<br>perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses |
| 3058028         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 30mg | N06BA1<br>2 | ELVANSE, kõvakapsel,<br>30TK  | Takeda<br>Pharmaceuticals<br>International AG<br>Ireland Branch | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024.<br>Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase<br>perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1857438         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 40mg | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 75               | F90.0-F90.1      | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024.<br>Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase<br>perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses |
| 1857461         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 50mg | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 75               | F90.0-F90.1      | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024.<br>Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase<br>perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses |
| 1857517         | lisdeksamfetamiin<br>dimesülaad, 70mg | N06BA1<br>2 | ADIXEMIN, kõvakapsel,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 75               | F90.0-F90.1      | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus<br>kehtivatele metüülfenidaadi hüvitamistingimustele, kuid<br>kellel on adekvaatne ravi metüülfenidaadiga osutunud<br>ebaefektiivseks, põhjustanud ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või kellele see ravim on dokumenteeritult<br>meditsiiniliselt vastunäidustatud. Lisaks laieneb soodustus<br>patsientidele, kelle ravi lisdeksamfetamiindimesülaadiga<br>on Tervisekassa rahastusel alustatud enne 01.10.2024.<br>Metüülfenidaadi efektiivsus on hinnatav 6-nädalase<br>perioodi jooksul kasutamisel adekvaatses annuses |
| 1300598         | lisinopriil+amlodipii<br>n, 10mg+5mg  | C09BB0<br>3 | DIRONORM, tablett,<br>30TK    | Gedeon Richter<br>Plc.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                       |             |                               |                          | 50               |                  |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1501456         | lisinopriil+amlodipii<br>n, 20mg+5mg  | C09BB0<br>3 | DIRONORM, tablett,<br>30TK    | Gedeon Richter<br>Plc.   | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                       |             |                               |                          | 50               |                  |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                         | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1111284         | lispro-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>4 | HUMALOG, süstelahus<br>kolbampullis, 3ml 5TK                  | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                               |                             | 50               |                                                               |        |        |              |               |          |
| 1364510         | lispro-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>4 | HUMALOG KWIKPEN,<br>süstelahus, 3ml 5TK                       | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 50               |                                                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                               |                             | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
| 1364532         | lispro-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AD0<br>4 | HUMALOG MIX25<br>KWIKPEN,<br>süstesuspensioon, 3ml<br>5TK     | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 50               |                                                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                               |                             | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
| 1364554         | lispro-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AD0<br>4 | HUMALOG MIX50<br>KWIKPEN,<br>süstesuspensioon, 3ml<br>5TK     | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                               |                             | 50               |                                                               |        |        |              |               |          |
| 1754692         | lispro-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>4 | HUMALOG JUNIOR<br>KWIKPEN, süstelahus<br>pen-süstlis, 3ml 5TK | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                               |                             | 50               |                                                               |        |        |              |               |          |
| 1814408         | lispro-insuliin,<br>100ühik 1ml     | A10AB0<br>4 | LYUMJEV KWIKPEN,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK        | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                               |                             | 50               |                                                               |        |        |              |               |          |
| 1713248         | lispro-insuliin,<br>200ühik 1ml     | A10AB0<br>4 | HUMALOG KWIKPEN,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>3ml 5TK        | Eli Lilly Nederland<br>B.V. | 100              | O24-O24, E13-<br>E14, E10-E11,<br>P70.2-P70.2,<br>E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                               |                             | 50               |                                                               |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1063482         | loperamiid, 2mg                      | A07DA03     | IMODIUM, kõvakapsel, 20TK                          | McNeil Healthcare (Ireland) Limited  | 50               |                           |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1503571         | loperamiid, 2mg                      | A07DA03     | LOPACUT, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK    | Vitabalans Oy                        | 50               |                           |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1284320         | lopinaviir+ritonaviir, 200mg+50mg    | J05AR10     | KALETRA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK   | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG     | 50               |                           | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega                                                                                                                                                                                   |
| 1082472         | lopinaviir+ritonaviir, 80mg+20mg 1ml | J05AR10     | KALETRA, suukaudne lahus, 60ml 5TK                 | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG     | 50               |                           | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega                                                                                                                                                                                   |
| 1796104         | lorlatiniib, 100mg                   | L01ED05     | LORVIQUA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Pfizer Europe MA EEIG                | 100              | C34-C34                   | Onkoloog      |        |              |               | I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud pärast esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitoriga |
| 1816422         | lorlatiniib, 25mg                    | L01ED05     | LORVIQUA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK   | Pfizer Europe MA EEIG                | 100              | C34-C34                   | Onkoloog      |        |              |               | I või II rea raviks anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähiga heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele, kes on varem ravimata või kelle haigus on progresseerunud pärast esmavaliku ravi ALK türosiinikinaasi inhibiitoriga |
| 1805767         | lornoksikaam, 8mg                    | M01AC05     | XEFO RAPID, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | First Pharma OÜ                      | 50               |                           |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1834332         | lornoksikaam, 8mg                    | M01AC05     | XEFO, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK       | Lex Ano UAB                          | 50               |                           |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1210688         | losartaan, 100mg                     | C09CA01     | LOZAP 100, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Zentiva k.s.                         | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                      |             |                                                    |                                      | 50               |                           |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1268962         | losartaan, 100mg                     | C09CA01     | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK    | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                      |             |                                                    |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1013735         | losartaan, 50mg                      | C09CA01     | LORISTA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK    | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                      |             |                                                    |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                                                                                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                            | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1210701         | losartaan, 50mg                                                                                                                                    | C09CA01     | LOZAP 50, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Zentiva k.s.                              | 50               |                                                     |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                                                                                    |             |                                                   |                                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13                           |        |        |              |               |          |
| 1166059         | losartaan+hüdroklorotiasiid, 50mg+12,5mg                                                                                                           | C09DA80     | LORISTA H, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA tovarna zdravl d.d. Novo mesto       | 75               | I10-I13, I15-I15                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                                                                                    |             |                                                   |                                           | 50               |                                                     |        |        |              |               |          |
| 1217810         | losartaan+hüdroklorotiasiid, 50mg+12,5mg                                                                                                           | C09DA80     | LOZAP H, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK   | Zentiva k.s.                              | 50               |                                                     |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                                                                                    |             |                                                   |                                           | 75               | I10-I13, I15-I15                                    |        |        |              |               |          |
| 1185195         | loteprednool, 0,5%                                                                                                                                 | S01BA14     | LOTEMAX, silmatilgad, suspensioon, 5ml 1TK        | Dr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbH | 50               |                                                     |        |        |              |               |          |
| 1029417         | lühikese toimeajaga humaaninsuliin, 100RÜ 1ml                                                                                                      | A10AB01     | HUMULIN R, süstelahus kolbampullis, 3ml 5TK       | Eli Lilly Nederland B.V.                  | 50               |                                                     |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                                                                                    |             |                                                   |                                           | 100              | O24-O24, E13-E14, E10-E11, P70.2-P70.2, E89.1-E89.1 |        |        |              |               |          |
| 1479416         | makrogool+naatrium sulfaat, veevaba+naatrium kloriid+kaaliumkloriid+askorbiinhape+naatriumaskorbaat, 100g+7,5g+2,691g+1,015g+0+0/0+0+0+0+4,7g+5,9g | A06AD83     | MOVIPREP, suukaudse lahuse pulber, 2TK / 2TK      | Norgine B.V.                              | 50               |                                                     |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1636602         | matsitentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>4 | OPSUMIT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                | Janssen - Cilag<br>International       | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenaafil ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                        | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3053720         | matsitentaan,<br>10mg               | C02KX0<br>4 | MACITENTAN<br>NORAMEDA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Norameda UAB                           | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                        | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel, kui sildenaafil ja bosentaan on<br>vastunäidustatud, osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud olulisi kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3044416         | mavakamteen,<br>10mg                | C01EB2<br>4 | CAMZYOS, kõvakapsel,<br>28TK                                         | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | I42.1-I42.1 | Kardioloog                                                                                                                                              | esmane |              |               | vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi,<br>kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog,<br>otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III<br>klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga<br>patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese<br>väljutusfraktsioon puhkeolekus $\geq 55\%$ , vasaku vatsakese<br>seina paksus $\geq 15\text{mm}$ (või $\geq 13\text{mm}$ ja perekonnas<br>esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti<br>obstruktsioon $\geq 50\text{mmHg}$ puhkeolekus või esilekutsutuna<br>(Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega<br>teostatava ehk kardiograafia käigus) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloo hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3044438         | mavakamteen,<br>15mg                | C01EB2<br>4 | CAMZYOS, kõvakapsel,<br>28TK           | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | I42.1-I42.1 | Kardioloog | esmane |              |               | vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi, kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog, otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon puhkeolekus $\geq 55\%$ , vasaku vatsakese seinapaksus $\geq 15\text{mm}$ (või $\geq 13\text{mm}$ ja perekonnas esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon $\geq 50\text{mmHg}$ puhkeolekus või esilekutsutuna (Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega teostatava ehk kardiograafia käigus) |
| 3044371         | mavakamteen,<br>2,5mg               | C01EB2<br>4 | CAMZYOS, kõvakapsel,<br>28TK           | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | I42.1-I42.1 | Kardioloog | esmane |              |               | vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi, kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog, otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon puhkeolekus $\geq 55\%$ , vasaku vatsakese seinapaksus $\geq 15\text{mm}$ (või $\geq 13\text{mm}$ ja perekonnas esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon $\geq 50\text{mmHg}$ puhkeolekus või esilekutsutuna (Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega teostatava ehk kardiograafia käigus) |
| 3044393         | mavakamteen,<br>5mg                 | C01EB2<br>4 | CAMZYOS, kõvakapsel,<br>28TK           | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | I42.1-I42.1 | Kardioloog | esmane |              |               | vähemalt kahest kardioloogist koosneva konsiiliumi, kellest üks peab olema ITK, TÜK või PERH kardioloog, otsusel sümptomaatilise (NYHA klassifikatsiooni järgi II-III klass) obstruktiivse hüpertroofilise kardiomüopaatiaga patsiendile, kellel on dokumenteeritud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon puhkeolekus $\geq 55\%$ , vasaku vatsakese seinapaksus $\geq 15\text{mm}$ (või $\geq 13\text{mm}$ ja perekonnas esinenud OHKM) ja vasaku vatsakese väljavoolutrakti obstruktsioon $\geq 50\text{mmHg}$ puhkeolekus või esilekutsutuna (Valsalva manöövri, seistes või füüsilise koormusega teostatava ehk kardiograafia käigus) |
| 1007222         | mebendasool,<br>100mg               | P02CA0<br>1 | VERMOX 100 MG,<br>tablett, 6TK         | Gedeon Richter<br>Plc.                 | 50               |             |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1008245         | mebendasool,<br>100mg               | P02CA0<br>1 | MEBENDAZOLE-<br>GRINDEKS, tablett, 6TK | Grindeks AS                            | 50               |             |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1832486         | mebendasool,<br>100mg               | P02CA0<br>1 | VERMOX 100 MG,<br>tablett, 6TK                                            | Lex Ano UAB                                      | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
| 1837076         | mebendasool,<br>100mg               | P02CA0<br>1 | VERMOX 100 MG,<br>tablett, 6TK                                            | Ideal Trade Links<br>UAB                         | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
| 1891672         | mebeveriin,<br>200mg                | A03AA0<br>4 | DUSPATALIN,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Lex Ano UAB                                      | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
| 1013195         | medroksüprogeste<br>roon, 500mg     | L02AB0<br>2 | FARLUTAL, tablett,<br>30TK                                                | Pfizer Europe MA<br>EEIG                         | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 100              | C00-D48                       | Onkoloog                |        |              |               |          |
| 3128969         | medroksüprogeste<br>roon, 500mg     | L02AB0<br>2 | FARLUTAL, tablett,<br>30TK                                                | First Pharma OÜ                                  | 100              | C00-D48                       | Onkoloog                |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
| 1004410         | melfalaan, 2mg                      | L01AA0<br>3 | ALKERAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>25TK                     | Aspen Pharma<br>Trading Limited                  | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 100              | C00-D48                       | Hematoloog,<br>Onkoloog |        |              |               |          |
| 1035021         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MOVALIS, tablett, 20TK                                                    | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
| 1140680         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MELOX 15MG, tablett,<br>20TK                                              | Medochemie<br>Limited                            | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |
| 1149779         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MEXOLAN 15 MG,<br>tablett, 30TK                                           | G.L. Pharma<br>GmbH                              | 50               |                               |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 100              | C00-D48                       |                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 75               | M15-M19                       |                         |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |                         |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1175936         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | RECOXA, tablett, 20TK                            | Zentiva k.s.             | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
| 1189199         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | LORMED 15 MG,<br>tablett, 20TK                   | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s. | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1240254         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | RECOXA, tablett, 60TK                            | Zentiva k.s.             | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1360189         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MELOXICAM-<br>RATIOPHARM 15 MG,<br>tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH          | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
| 1560260         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MELOX 15MG, tablett,<br>60TK                     | Medochemie<br>Limited    | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 3038532         | meloksikaam,<br>15mg                | M01AC0<br>6 | MOVALIS, tablett, 20TK                           | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                          | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1035009         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MOVALIS, tablett, 20TK                            | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
| 1140679         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MELOX 7,5MG, tablett,<br>30TK                     | Medochemie<br>Limited                            | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1146350         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MOVALIS, tablett, 50TK                            | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
| 1149746         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MEXOLAN 7,5 MG,<br>tablett, 30TK                  | G.L. Pharma<br>GmbH                              | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1360134         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MELOXICAM-<br>RATIOPHARM 7,5 MG,<br>tablett, 20TK | Ratiopharm GmbH                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1360156         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC0<br>6 | MELOXICAM-<br>RATIOPHARM 7,5 MG,<br>tablett, 50TK | Ratiopharm GmbH                                  | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 100              | C00-D48                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                   |                                                  | 75               | M15-M19                       |        |        | 63,00        |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1560271         | meloksikaam,<br>7,5mg               | M01AC06     | MELOX 7,5MG, tablett,<br>60TK                          | Medochemie<br>Limited | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46                                                                                                                                                                                   |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                       | 75               | M15-M19                                                                                                                                                                                                     |             |        | 63,00        |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                       | 100              | C00-D48                                                                                                                                                                                                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                       | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1006007         | melperoon, 25mg                     | N05AD03     | BURONIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | EQL Pharma AB         | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                       | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1006030         | melperoon, 50mg                     | N05AD03     | BURONIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | EQL Pharma AB         | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                       | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1123524         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | AXURA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Merz<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1123535         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | AXURA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                   | Merz<br>Pharmaceuticals<br>GmbH | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1614024         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | NEMDATINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Actavis Group Ptc<br>ehf.       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1614057         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | NEMDATINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK               | Actavis Group Ptc<br>ehf.       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1614563         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | KRKA d.d. Novo<br>mesto         | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1614608         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                | KRKA d.d. Novo<br>mesto         | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1618747         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Ratiopharm GmbH                 | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1618781         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>RATIOPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Ratiopharm GmbH                 | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1621998         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Medochemie<br>Limited           | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1622023         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                | Medochemie<br>Limited           | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1635331         | memantiin, 10mg                     | N06DX0<br>1 | MEMANTINE ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Accord Healthcare<br>S.L.U.     | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1635375         | memantiin, 10mg                                 | N06DX0<br>1 | MEMANTINE ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U.        | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1648694         | memantiin, 10mg                                 | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Grindeks AS                        | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1648739         | memantiin, 10mg                                 | N06DX0<br>1 | MEMANTINE<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Grindeks AS                        | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1614697         | memantiin, 20mg                                 | N06DX0<br>1 | MARIXINO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | KRKA d.d. Novo<br>mesto            | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1621819         | memantiin, 20mg                                 | N06DX0<br>1 | MANTOMED, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Medochemie<br>Limited              | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1823082         | menopausaalne<br>humaangonadotro<br>piin, 150RÜ | G03GA0<br>2 | MERIOFERT SET,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | IBSA Farmaceutici<br>Italia S.r.l. | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                 |             |                                                                     |                                    | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1872895         | menopausaalne<br>humaangonadotro<br>piin, 75RÜ  | G03GA0<br>2 | MENOPUR, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 5TK                      | Ferring GmbH                       | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                 |             |                                                                     |                                    | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |
| 1848461         | menopausaalne<br>humaangonadotro<br>piin, 900RÜ | G03GA0<br>2 | MERIOFERT SET,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | IBSA Farmaceutici<br>Italia S.r.l. | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |        |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks |
|                 |                                                 |             |                                                                     |                                    | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                               |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja                          | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala                                     | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------|-------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------|--------------------------------------------|--------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1802562     | mepolizumab, 100mg            | R03DX09  | NUCALA, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK | GlaxoSmithKline Trading Services Limited | 100          | J32-J33  | Allergoloog-immunoloog, Otorinolarüngoloog |        |           |            | vähemalt kolmeliikmelise kõrva-nina-kurguarstidest koosneva eksperdikomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel on raske krooniline rinosinusiit ning ninapolüpooside raviks on viimase 2 aasta jooksul teostatud vähemalt 2 endoskoopilist siinuse operatsiooni või üle kolme endoskoopilise siinuse operatsiooni elu jooksul. Kui 16 nädala möödudes ravi alustamisest ei ole patsiendi NPS skoor vähenenud vähemalt ühe ühiku võrra, siis ravi katkestatakse |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                               |                                 | 100              | M30.1-M30.1 | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog                                                                                                                                                   |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kellel on retsidiveeruv või refraktaarne eosinofiilne granulomatoos polüangiidiga ning kes saavad glükokortikosteroide $\geq 7,5$ mg/päevas, koos või ilma immunosupressiivse raviga. Ravi tuleb katkestada, kui vähemalt 26 nädala jooksul ei ole võimalik olnud vähendada glükokortikosteroidi annust $\geq 50\%$ või alla 7,5mg/ päevas või esineb korduv vajadus glükokortikosteroidide kasutamise annust tõsta                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                               |                                 | 100              | D72.1-D72.1 | Sisearst<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Gastroenteroloog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               | vähemalt kolmeliikmelise ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kellel on vaatamata standardravile ebapiisavalt kontrollitud hüpereosinofiilne sündroom (HES) ning kellel on olnud viimase 12 kuu jooksul, vähemalt kaks HES-i ägenemist ja eosinofiilide arv perifeerses veres $\geq 1000$ rakku/ $\mu$ L. Ravi tuleb katkestada, kui 52 nädala jooksul ei ole olnud võimalik HES-i ägenemiste arvu vähendada poole võrra                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                               |                                 | 100              | J45-J45     | Pulmonoloog                                                                                                                                                                   |        |              |               | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2. tüüpi põletikust juhitud astmaga patsientidele, kelle astma on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile (inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse ravi selle preparaadiga |
| 1004971         | merkaptopuriin,<br>50mg             | L01BB0<br>2 | PURI-NETHOL, tablett,<br>25TK | Aspen Pharma<br>Trading Limited | 100              | C00-D48     | Onkoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog                                                                                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                               |                                 | 50               |             |                                                                                                                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1737648         | mesalasiin,<br>1600mg               | A07EC0<br>2 | YALDIGO, toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 30TK             | Tillotts Pharma AB       | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                          | 50               |                      |                                                                                             |        |              |               |          |
| 1023815         | mesalasiin, 1g                      | A07EC0<br>2 | PENTASA,<br>rektaalsuposiit, 28TK                                            | Ferring GmbH             | 50               |                      |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                          | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater    |        |              |               |          |
| 1352810         | mesalasiin, 1g                      | A07EC0<br>2 | PENTASA 1G,<br>toimeainet<br>prolongeeritud<br>vabastavad graanulid,<br>50TK | Ferring GmbH             | 50               |                      |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                          | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega       |        |              |               |          |
| 1807578         | mesalasiin, 1g                      | A07EC0<br>2 | YALDIGO,<br>rektaalsuposiit, 30TK                                            | Tillotts Pharma AB       | 50               |                      |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                          | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |          |
| 3115325         | mesalasiin, 1g                      | A07EC0<br>2 | YALDIGO,<br>rektaalsuposiit, 28TK                                            | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |                      |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                          | 75               | K51-K51, K50-<br>K50 | Gastroenteroloo<br>g, Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater    |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                         | Müügiloa hoidja    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1352854         | mesalasiin, 2g                      | A07EC02     | PENTASA 2G,<br>toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastavad graanulid,<br>60TK | Ferring GmbH       | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                    | 50               |                  |                                                                                         |        |              |               |          |
| 1146574         | mesalasiin, 400mg                   | A07EC02     | ASACOL 400MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 100TK    | Tillotts Pharma AB | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                    | 50               |                  |                                                                                         |        |              |               |          |
| 3006762         | mesalasiin, 4g                      | A07EC02     | PENTASA 4G,<br>toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastavad graanulid,<br>30TK | Ferring GmbH       | 50               |                  |                                                                                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                    | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega    |        |              |               |          |
| 1023826         | mesalasiin, 500mg                   | A07EC02     | PENTASA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK             | Ferring GmbH       | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                    | 50               |                  |                                                                                         |        |              |               |          |
| 1146541         | mesalasiin, 500mg                   | A07EC02     | ASACOL,<br>rektaalsuposiit, 20TK                                              | Tillotts Pharma AB | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                               |                    | 50               |                  |                                                                                         |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1184970         | mesalasiin, 800mg                   | A07EC02     | ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 50TK | Tillotts Pharma AB           | 75               | K51-K51, K50-K50 | Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 50               |                  |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
| 3115369         | mesalasiin, 800mg                   | A07EC02     | ASACOL 800 MG, toimeainet modifitseeritult vabastav tablett, 60TK | Ideal Trade Links UAB        | 50               |                  |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 75               | K51-K51, K50-K50 | Pediaater, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Gastroenteroloog |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1034109         | metadoon, 1mg 1ml                   | N07BC02     | METADON DAK 1 MG/ML, suukaudne lahus, 1000ml 1TK                  | Orifarm Healthcare A/S       | 50               |                  |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 100              | C00-D48          |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 100              | R52.1-R52.1      | Neuroloog, Anestesioloog, Reumatoloog                                    | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
| 1164798         | metformiin, 1000mg                  | A10BA02     | METFORAL 1000 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK         | Laboratori Guidotti S.p.A.   | 50               |                  |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1302949         | metformiin, 1000mg                  | A10BA02     | METFOGAMMA 1000, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK          | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 50               |                  |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1568246         | metformiin, 1000mg                  | A10BA02     | METFORMIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK           | Teva Pharma B.V.             | 50               |                  |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 75               | E14-E14, E11-E11 |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1818019         | metformiin, 1000mg                  | A10BA02     | METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK        | Zentiva k.s.                 | 50               |                  |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                   |                              | 75               | E11-E11, E14-E14 |                                                                          |        |              |               |                                                                                                                       |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                             | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1820034         | metformiin,<br>1000mg               | A10BA0<br>2 | METFORMIN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                | Accord Healthcare<br>B.V.       | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1064719         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORAL 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                 | Berlin-Chemie AG                | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
| 1083169         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN-<br>RATIOPHARM 500 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Ratiopharm GmbH                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1116380         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFOGAMMA 500,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                  | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
| 1817816         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK               | Zentiva k.s.                    | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1819694         | metformiin, 500mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                | Accord Healthcare<br>B.V.       | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1064731         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFORAL 850 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                 | Berlin-Chemie AG                | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1083158         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFORMIN-<br>RATIOPHARM 850 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Ratiopharm GmbH                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
| 1111262         | metformiin, 850mg                   | A10BA0<br>2 | METFOGAMMA 850,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK                  | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                 | 50               |                      |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1156609         | metformiin, 850mg                               | A10BA02     | METFORMIN SANDOZ<br>850 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK | Sandoz GmbH                                      | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1817939         | metformiin, 850mg                               | A10BA02     | METFORMIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK       | Zentiva k.s.                                     | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1819841         | metformiin, 850mg                               | A10BA02     | METFORMIN ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>120TK        | Accord Healthcare<br>B.V.                        | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1637917         | metformiin+dapagl<br>iflosiin,<br>1000mg+5mg    | A10BD15     | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                      | Astrazeneca AB                                   | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
| 1637861         | metformiin+dapagl<br>iflosiin,<br>850mg+5mg     | A10BD15     | XIGDUO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                      | Astrazeneca AB                                   | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1687136         | metformiin+empag<br>liflosiin,<br>1000mg+12,5mg | A10BD20     | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1686955         | metformiin+empag<br>liflosiin,<br>1000mg+5mg    | A10BD20     | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1687046         | metformiin+empag<br>liflosiin,<br>850mg+12,5mg  | A10BD20     | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1686865         | metformiin+empag<br>liflosiin,<br>850mg+5mg     | A10BD20     | SYNJARDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                    | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                 |             |                                                                           |                                                  | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                | Müügiloo hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1590599         | metformiin+linagliptiin,<br>1000mg+2,5mg | A10BD11     | JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                                   | Boehringer Ingelheim International GmbH | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 50               |                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
| 1590465         | metformiin+linagliptiin, 850mg+2,5mg     | A10BD11     | JENTADUETO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                                   | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50               |                  |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi peab sisaldama sulfonüüluurea preparaati, välja arvatud juhul kui see on meditsiiniliselt vastunäidustatud |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
| 1805307         | metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg     | A10BD07     | MAYMETSI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto    | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 50               |                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
| 1815049         | metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg     | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK     | Teva GmbH                               | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 50               |                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
| 1822283         | metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg     | A10BD07     | JAMESI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                       | Zentiva k.s.                            | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 50               |                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
| 1828324         | metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg     | A10BD07     | JUZIMETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                    | Gedeon Richter Plc.                     | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 50               |                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
| 1830169         | metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg     | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK   | Sandoz Pharmaceuticals d.d.             | 50               |                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
| 1833207         | metformiin+sitagliptiin, 1000mg+50mg     | A10BD07     | METFORMIN HYDROCHLORIDE/SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Grindeks AS                             | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |
|                 |                                          |             |                                                                                      |                                         | 50               |                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus     | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3013603         | metformiin+sitagliptiin,<br>1000mg+50mg | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                | Zentiva k.s.                         | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1805239         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | MAYMETSI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
| 1814969         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK     | Teva GmbH                            | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1822249         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | JAMESI, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                       | Zentiva k.s.                         | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1828256         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | JUZIMETTE, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                                    | Gedeon Richter Plc.                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
| 1830091         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN HYDROCHLORIDE SANDOZ, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK   | Sandoz Pharmaceuticals d.d.          | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1833173         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | METFORMIN HYDROCHLORIDE/SITAGLIPTIN GRINDEKS, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Grindeks AS                          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
| 3013579         | metformiin+sitagliptiin, 850mg+50mg     | A10BD07     | SITAGLIPTIN/METFORMIN ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK                | Zentiva k.s.                         | 75               | E14-E14, E11-E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1714968         | metformiin+vildagliptiin, 1000mg+50mg   | A10BD08     | VILSPOX, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                                      | Sandoz Pharmaceuticals d.d.          | 75               | E11-E11, E14-E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                         |             |                                                                                      |                                      | 50               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                             | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1848775         | metformiin+vildagli<br>ptiin,<br>1000mg+50mg                     | A10BD0<br>8 | VILDAGLIPTIN/<br>METFORMIN ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | SIA Elvim                         | 75               | E11-E11, E14-<br>E14    |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 3106314         | metformiin+vildagli<br>ptiin,<br>1000mg+50mg                     | A10BD0<br>8 | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                             | Lex Ano UAB                       | 75               | E14-E14, E11-<br>E11    |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 1714913         | metformiin+vildagli<br>ptiin,<br>850mg+50mg                      | A10BD0<br>8 | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14    |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 1848764         | metformiin+vildagli<br>ptiin,<br>850mg+50mg                      | A10BD0<br>8 | VILDAGLIPTIN/<br>METFORMIN ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | SIA Elvim                         | 75               | E11-E11, E14-<br>E14    |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 3106303         | metformiin+vildagli<br>ptiin,<br>850mg+50mg                      | A10BD0<br>8 | VILSPOX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                             | Lex Ano UAB                       | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 75               | E14-E14, E11-<br>E11    |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 1000674         | metoklopramiid,<br>10mg                                          | A03FA0<br>1 | CERUCAL, tablett, 50TK                                                            | Teva Pharma B.V.                  | 100              | C00-D48                 |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 1699050         | metoklopramiid,<br>10mg                                          | A03FA0<br>1 | METOCLOPRAMIDE<br>ACCORD, tablett, 50TK                                           | Accord Healthcare<br>B.V.         | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 100              | C00-D48                 |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 1327643         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>100mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK                                         | Roche<br>Registration<br>GmbH     | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                                                  |             |                                                                                   |                                   | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 3094826         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>100mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Uroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
| 3128992         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>100mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
| 1370540         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>120mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Uroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Nefroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
| 3094804         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>120mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Uroloog,<br>Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 1327665         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>200mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Uroloog,<br>Nefroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 3094837         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>200mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Nefroloog,<br>Uroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1327621         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>50mcg 0.3ml  | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Uroloog,<br>Pediaater |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 3094815         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>50mcg 0.3ml  | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                  |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                     | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| 3128958         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>50mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Nefroloog,<br>Uroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 1327632         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>75mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater,<br>Uroloog,<br>Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 3094792         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>75mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Uroloog,<br>Pediaater,<br>Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
| 3128981         | metoksüpolüetülee<br>nglükool-<br>beetaepoetiin,<br>75mcg 0.3ml | B03XA0<br>3 | MIRCERA, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 1TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | D63-D63, T86-<br>T86    | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Uroloog |        |              |               | kroonilisest neerupuudulikkusest tingitud aneemia korral |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 50               |                         |                                                                                   |        |              |               |                                                          |
|                 |                                                                 |             |                                           |                               | 100              | D46-D46,<br>D47.1-D47.1 | Hematoloog                                                                        |        |              |               |                                                          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1010811         | metoprolool,<br>100mg               | C07AB0<br>2 | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK              | Teva B.V.                                  | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
| 1019720         | metoprolool,<br>100mg               | C07AB0<br>2 | BETALOC ZOK 100,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Recordati Ireland<br>Limited               | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224278         | metoprolool,<br>100mg               | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224290         | metoprolool,<br>100mg               | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1672286         | metoprolool,<br>100mg               | C07AB0<br>2 | BLOXAZOC 100,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
| 1083406         | metoprolool, 25mg                   | C07AB0<br>2 | BETALOC ZOK 25,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK  | Recordati Ireland<br>Limited               | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224201         | metoprolool, 25mg                   | C07AB0<br>2 | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1672130         | metoprolool, 25mg                   | C07AB0<br>2 | BLOXAZOC 25,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                 | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1009055         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM 50 MG,<br>tablett, 30TK                                                     | Ratiopharm GmbH                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1010800         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | EMZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                        | Teva B.V.                                  | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
| 1019719         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | BETALOC ZOK 50,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                            | Recordati Ireland<br>Limited               | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
| 1072190         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | METOPROLOL STADA,<br>tablett, 100TK                                                                   | Stada Arzneimittel<br>AG                   | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1224245         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                                      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
| 1224267         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | METOZOK, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK                                     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
| 1282160         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | METOPROLOL-<br>RATIOPHARM<br>RETARD 50 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1672174         | metoprolol, 50mg                    | C07AB02     | BLOXAZOC 50,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                               | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I47-I49, I50-I50,<br>I20-I20, I10-I13,<br>I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                       |                                            | 50               |                                                   |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                  | Eriala                                                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1672242         | metoprolool, 50mg                   | C07AB02     | BLOXAZOC 50, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I47-I49, I50-I50, I20-I20, I10-I13, I15-I15                                               |                                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                      | 50               |                                                                                           |                                                                     |        |              |               |          |
| 1688744         | metotreksaat, 2,5mg                 | L04AX03     | TREXAN, tablett, 100TK                                          | Orion Corporation                    | 75               | H30.2-H30.2, H20.0-H20.0, H30.0-H30.0, H30.8-H30.8, H20.1-H20.1, H30.9-H30.9, H30.1-H30.1 | Oftalmoloog                                                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                      | 100              | C00-D48                                                                                   | Hematoloog, Onkoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                      | 75               | M30-M35, M11-M11, M13-M13, M45-M46, M02-M03, M05-M08                                      | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega       | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                      | 50               |                                                                                           |                                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                      | 75               | L40-L40                                                                                   | Pediaater, Dermatoveneroloog                                        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                      | 75               | L94-L94, L93-L93, L63-L63                                                                 | Dermatoveneroloog                                                   |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala                                                                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3036631         | metotreksaat,<br>2,5mg              | L04AX0<br>3 | TREXAN, tablett, 100TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 75               | M30-M35, M11-<br>M11, M13-M13,<br>M45-M46, M02-<br>M03, M05-M08                                             | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega           | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog                                                                         |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | L94-L94, L93-<br>L93, L63-L63                                                                               | Dermatovenerol<br>oog                                                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 50               |                                                                                                             |                                                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 100              | C00-D48                                                                                                     | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                          | 75               | L40-L40                                                                                                     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                 |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1418914         | metotreksaat,<br>20mg 1ml           | L04AX0<br>3 | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis, 1ml<br>5TK    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolset kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | L40-L40                                                                                                 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1418925         | metotreksaat,<br>20mg 1ml           | L04AX0<br>3 | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis,<br>1.25ml 5TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | L40-L40                                                                                                 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolset kõrvaltoimed |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1547074         | metotreksaat,<br>20mg 1ml           | L04AX0<br>3 | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis, 0.5ml<br>5TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolset kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | L40-L40                                                                                                 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1547120         | metotreksaat,<br>20mg 1ml           | L04AX0<br>3 | EBETREX 20MG/ML,<br>süstelahus süstlis,<br>0.75ml 5TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | L40-L40                                                                                                 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolset kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |                                                       |                                   | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja                                                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1304637         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | L40-L40                                                                                                 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolset kõrvaltoimed |
| 1304682         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.3ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolset kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | L40-L40                                                                                                 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja                                                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1304738         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolsete kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | L40-L40                                                                                                 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1304783         | metotreksaat,<br>50mg 1ml           | L04AX0<br>3 | METEX, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 6TK | Medac<br>Gesellschaft fuer<br>klinische<br>Spezialpraeparate<br>mbH | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | patsientidele, kellel eelneva 3 kuu jooksul kombineeritud<br>haiguse kulgu mõjutav ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga ja glükokortikosteroidiga<br>madalas annuses on olnud ebaefektiivne või on tekkinud<br>ravi katkestama sundivad või annuse tõstmist takistavad<br>seedetrakti poolsete kõrvaltoimed |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | L40-L40                                                                                                 | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | ravile allumatu raske psoriaasiga patsientidele, kellel<br>eelnev suukaudne ravi, sh adekvaatses annuses<br>suukaudse metotreksaadiga on olnud ebaefektiivne või<br>tekitanud ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                         |                                                                     | 75               | M08.0-M08.8,<br>M46.8-M46.8,<br>M05.8-M05.8,<br>M07.0-M07.6,<br>M05.3-M05.3,<br>M45-M45,<br>M06.0-M06.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              | 5,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3106998         | metronidasool,<br>1000mg            | G01AF0<br>1 | ARILIN,<br>vaginaalsuposiit, 2TK        | Ideal Trade Links<br>UAB                                            | 50               |                                                                                                         |                                                                           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                             | Müügiloo hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1033658         | metronidasool, 1g                   | G01AF0<br>1 | ARILIN,<br>vaginaalsuposiit, 2TK                                                  | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel  | 50               |             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1008706         | metronidasool,<br>500mg             | P01AB0<br>1 | METRONIDAZOL<br>ORIFARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK             | Orifarm<br>Healthcare A/S                          | 50               |             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1223749         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | METROSA, geel, 25g<br>1TK                                                         | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel  | 50               |             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1819234         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | ROZEX, geel, 30g 1TK                                                              | Lex Ano UAB                                        | 50               |             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1829943         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | ROZEX, geel, 30g 1TK                                                              | Ideal Trade Links<br>UAB                           | 50               |             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1869969         | metronidasool,<br>7,5mg 1g          | D06BX0<br>1 | METROSA, geel, 25g<br>1TK                                                         | Ideal Trade Links<br>UAB                           | 50               |             |                                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1396335         | metüülfenidaat,<br>10mg             | N06BA0<br>4 | MEDIKINET XL 10MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseeas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekesk, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1838033         | metüülfenidaat,<br>10mg             | N06BA04     | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.             | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
| 1313569         | metüülfenidaat,<br>18mg             | N06BA04     | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK    | Johnson &<br>Johnson UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloo hoidja                           | Soodus-tus % | Diagnoos    | Eriala                                                    | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1396368     | metüülfenidaat, 20mg          | N06BA04  | MEDIKINET XL 20MG, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK | Medice Arzneimittel Puetter GmbH & Co. KG | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater, Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater | esmane | 20,00     |            | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                               |          |                                                                          |                                           | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater              | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |
| 1838101     | metüülfenidaat, 20mg          | N06BA04  | AFFENID, toimeainet modifitseeritult vabastav kõvakapsel, 30TK           | Zentiva k.s.                              | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater, Psühhiaater | esmane | 20,00     |            | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või tööalane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             |                               |          |                                                                          |                                           | 75           | F90.0-F90.1 | Psühhiaater – laste- ja noorukitepsühhiaater              | esmane | 6,00      | 20,00      | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel: farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2 erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                             | Müügiloo hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1396391         | metüülfenidaat,<br>30mg             | N06BA04     | MEDIKINET XL 30MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1838178         | metüülfenidaat,<br>30mg             | N06BA04     | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK              | Zentiva k.s.                                       | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhiaater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor ≤50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                             | Müügiloa hoidja                                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1313581         | metüülfenidaat,<br>36mg             | N06BA04     | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK                 | Johnson &<br>Johnson UAB                           | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
| 1395266         | metüülfenidaat,<br>40mg             | N06BA04     | MEDIKINET XL 40MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Medice<br>Arzneimittel<br>Puetter GmbH &<br>Co. KG | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |                                                                                   |                                                    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1838235         | metüülfenidaat,<br>40mg             | N06BA04     | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.             | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1313660         | metüülfenidaat,<br>54mg             | N06BA04     | CONCERTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK    | Johnson &<br>Johnson UAB | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater,<br>Psühhiaater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                          | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perekond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1838291         | metüülfenidaat,<br>60mg             | N06BA04     | AFFENID, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | Zentiva k.s.    | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater,<br>Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater | esmane | 20,00        |               | esineb mõõdukas kuni raske funktsionaalne kahjustus<br>vähemalt kahes olukorras (sotsiaalne, akadeemiline ja/või<br>töölane tegevus), haigus mõjutab konkreetse inimese<br>elu mitmeid aspekte ning viide haiguse esinemisele on<br>tõendatult tuvastatav lapseast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                 | 75               | F90.0-F90.1 | Psühhiaater –<br>laste- ja<br>noorukitepsühhi<br>aater                 | esmane | 6,00         | 20,00         | ravimi väljakirjutamise õigus järgmistel tingimustel:<br>farmakoteraapia alustamise otsuse on langetanud<br>lastepsühhiaatriline meeskond (2 Eesti Psühhiaatrite<br>Seltsi poolt tunnustatud laste ravi lisapädevusega<br>psühhiaatrit, kliiniline psühholoog ja logopeed-<br>eripedagoog); diagnoos on kinnitatud vähemasti 2<br>erinevas keskkonnas (perefond, haridusasutus) lapsega<br>kokkupuutuva isiku küsitluse alusel; patsiendil esineb<br>mõõdukas või raske toimetulekuraskus (kliinilise pildi<br>kirjelduse alusel, CGAS skoor <=50 punkti); ravi toimub<br>koos samaaegse psühhosotsiaalsete meetmete<br>rakendamisega; |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                        | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1009099         | metüülprednisoloon, 16mg            | H02AB04     | MEDROL, tablett, 50TK | Pfizer Europe MA EEIG | 75               | M45-M46, M05-M08, M30-M35                       | Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                       | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Gastroenteroloog                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                       | 50               |                                                 |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                       | 75               | N00-N08                                         | Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                       | 100              | G35-G35                                         | Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog                                   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                       | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                        | Eriala                                                                                                     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1866922         | metüülprednisoloon, 16mg            | H02AB04     | MEDROL, tablett, 50TK | Lex Ano UAB     | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |                                                                                                            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | M05-M08, M30-M35, M45-M46                       | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater                                  | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | G35-G35                                         | Pediaater,<br>Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega                                      | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Dermatoveneroloog,<br>Allergoloog-immunoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 50               |                                                 |                                                                                                            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08                                         | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater                                      |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1009190         | metüülprednisoloon, 40mg 1ml        | H02AB04     | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50               |                           |                                                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86          |                                                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 100              | G35-G35                   | Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 75               | N00-N08                   | Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 75               | M45-M46, M05-M08, M30-M35 | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater | esmane |              |               |          |
| 3107652         | metüülprednisoloon, 40mg 1ml        | H02AB04     | DEPO-MEDROL, süstesuspensioon, 1ml 1TK | Ideal Trade Links UAB | 75               | M45-M46, M30-M35, M05-M08 | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 50               |                           |                                                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 75               | N00-N08                   | Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86          |                                                               |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                        |                       | 100              | G35-G35                   | Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater     | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus  | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                        | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1065754         | metüülprednisoloon, 4mg             | H02AB04     | MEDROL, tablett, 100TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | G35-G35                                         | Neuroloog, Pediaater, Pediaater neuroloogi lisapädevusega                                   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                       | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | N00-N08                                         | Pediaater, Nefroloog, Pediaater nefroloogi lisapädevusega                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | M45-M46, M05-M08, M30-M35                       | Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Gastroenteroloog, Pediaater                    |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                       | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Pediaater, Allergoloog-immunoloog, Dermatoveneroloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                        |                       | 50               |                                                 |                                                                                             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus  | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                        | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1868328         | metüülprednisoloon, 4mg              | H02AB04     | MEDROL, tablett, 100TK   | Lex Ano UAB     | 50               |                                                 |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 75               | N00-N08                                         | Pediaater nefroloogi lisapädevusega, Pediaater, Nefroloog                                   |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 100              | G35-G35                                         | Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Neuroloog, Pediaater                                   | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 75               | M30-M35, M05-M08, M45-M46                       | Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Pediaater allergoloogi lisapädevusega, Pediaater, Allergoloog-immunoloog |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Gastroenteroloog, Pediaater, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega                     |        |              |               |          |
| 1028102         | metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g | D07AC14     | ADVANTAN, kreem, 15g 1TK | LEO Pharma A/S  | 50               |                                                 |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 75               | L20-L20, L40-L40, L23-L23                       |                                                                                             |        |              |               |          |
| 1062009         | metüülprednisoloonatseponaat, 1mg 1g | D07AC14     | ADVANTAN, salv, 15g 1TK  | LEO Pharma A/S  | 50               |                                                 |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                      |             |                          |                 | 75               | L20-L20, L40-L40, L23-L23                       |                                                                                             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1133356         | metüülprednisoloo<br>natseponaat, 1mg<br>1g | D07AC1<br>4 | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 20g<br>1TK                      | LEO Pharma A/S                             | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23 |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                             |             |                                                                  |                                            | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3031681         | metüülprednisoloo<br>natseponaat, 1mg<br>1g | D07AC1<br>4 | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 50g<br>1TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23 |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                             |             |                                                                  |                                            | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3083149         | metüülprednisoloo<br>natseponaat, 1mg<br>1g | D07AC1<br>4 | ADVANTAN MILK,<br>nahaemulsioon, 50g<br>1TK                      | Lex Ano UAB                                | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                             |             |                                                                  |                                            | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23 |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1764794         | midostauriin,<br>25mg                       | L01EX1<br>0 | RYDAPT, pehmekapsel,<br>56TK                                     | Novartis<br>Europharm<br>Limited           | 100              | C92-C92                       | Hematoloog             |        |              |               | esmakordselt diagnoositud ägeda müeloidleukeemia ja<br>FLT3 mutatsiooniga täiskasvanud patsientidele koos<br>standardse antratsükliini ja tsütarabiini<br>induksioonkeemiaraviga ning koos suures annuses<br>tsütarabiini konsolideeriva keemiaraviga, millele täieliku<br>ravivastuse korral järgneb säilitusravi ainult<br>midostauriiniga |
| 1722013         | migalastaat,<br>123mg                       | A16AX1<br>4 | GALAFOLD,<br>kõvakapsel, 14TK                                    | Amicus<br>Therapeutics<br>Europe Limited   | 100              | E75.2-E75.2                   | Sisearst,<br>Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1024579         | mikonasool, 20mg<br>1g                      | A01AB0<br>9 | DAKTARIN, suukaudne<br>geel, 40g 1TK                             | McNeil Healthcare<br>(Ireland) Limited     | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1828379         | mikonasool, 20mg<br>1g                      | A01AB0<br>9 | DAKTARIN, suukaudne<br>geel, 40g 1TK                             | Lex Ano UAB                                | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1891379         | mikonasool, 20mg<br>1g                      | A01AB0<br>9 | DAKTARIN, suukaudne<br>geel, 40g 1TK                             | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1604337         | mirabegroon,<br>50mg                        | G04BD1<br>2 | BETMIGA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Astellas Pharma<br>Europe B.V.             | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1158252         | mirtasapiin, 15mg                           | N06AX1<br>1 | MIRZATEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3   | Psühhiaater            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                             |             |                                                                  |                                            | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1181607         | mirtasapiin, 15mg                           | N06AX1<br>1 | MIRTASTAD 15 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG                   | 50               |                               |                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                             |             |                                                                  |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3   | Psühhiaater            | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1243684         | mirtasapiin, 15mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ORION,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 30TK          | Orion Corporation                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
| 1273137         | mirtasapiin, 15mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ACTAVIS,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 30TK        | Teva B.V.                                  | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
| 1314683         | mirtasapiin, 15mg                   | N06AX1<br>1 | MIRZATEN Q-TAB,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 30TK            | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
| 1158421         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRZATEN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
| 1181797         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTASTAD 30 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Stada Arzneimittel<br>AG                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
| 1243729         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ORION,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 30TK          | Orion Corporation                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
| 1273227         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ACTAVIS,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 30TK        | Teva B.V.                                  | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
| 1301522         | mirtasapiin, 30mg                   | N06AX1<br>1 | MIRZATEN Q-TAB,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 30TK            | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
| 1243741         | mirtasapiin, 45mg                   | N06AX1<br>1 | MIRTAZAPIN ORION,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 30TK          | Orion Corporation                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 50               |                                           |             |        |              |               |                                                                                                      |
| 1751891         | moksifloksatsiin,<br>400mg          | J01MA1<br>4 | FLOXELAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>5TK            | Medochemie<br>Limited                      | 50               | J44-J44, J41-<br>J41, J47-J47,<br>J13-J15 |             |        |              |               | kui beetalaktaam-antibiootikum, tetratsükliin ja makroliid<br>on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                                  |                                            | 100              | F30-F31                                   | Psühhiaater |        |              |               |                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1145999         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDINHEXAL 0,2<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Hexal AG                        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1155091         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | STADAPRESS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Stada Arzneimittel<br>AG        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1157778         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | MOXOGAMMA 0,2 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1247598         | moksonidiin,<br>0,2mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDIN ACTAVIS<br>0,2 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1146079         | moksonidiin,<br>0,3mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDINHEXAL 0,3<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Hexal AG                        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1157857         | moksonidiin,<br>0,3mg               | C02AC0<br>5 | MOXOGAMMA 0,3 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1247677         | moksonidiin,<br>0,3mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDIN ACTAVIS<br>0,3 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1013791         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC0<br>5 | PHYSIOTENS 0,4 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Viartis SIA                     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1146170         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC0<br>5 | MOXONIDINHEXAL 0,4<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Hexal AG                        | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloo hoidja                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1155259         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC05     | STADAPRESS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK               | Stada Arzneimittel<br>AG        | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1157947         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC05     | MOXOGAMMA 0,4 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1247756         | moksonidiin,<br>0,4mg               | C02AC05     | MOXONIDIN ACTAVIS<br>0,4 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                       | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1028933         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC13     | ELOCON, nahalahus,<br>20ml 1TK                                            | Organon N.V.                    | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                 | 75               | L20-L20, L23-<br>L23, L40-L40 |        |        |              |               |          |
| 1028944         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC13     | ELOCON, salv, 20g 1TK                                                     | Organon N.V.                    | 75               | L20-L20, L23-<br>L23, L40-L40 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                 | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1028955         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC13     | ELOCON, kreem, 20g<br>1TK                                                 | Organon N.V.                    | 75               | L20-L20, L23-<br>L23, L40-L40 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                 | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1833904         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC13     | ELOCOM, kreem, 15g<br>1TK                                                 | Lex Ano UAB                     | 75               | L23-L23, L40-<br>L40, L20-L20 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                 | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 1833915         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC13     | ELOCOM, salv, 15g 1TK                                                     | Lex Ano UAB                     | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                 | 75               | L23-L23, L40-<br>L40, L20-L20 |        |        |              |               |          |
| 1847101         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC13     | ELOCON, salv, 15g 2TK                                                     | Ideal Trade Links<br>UAB        | 75               | L23-L23, L20-<br>L20, L40-L40 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                 | 50               |                               |        |        |              |               |          |
| 3071180         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC13     | ELOCOM, nahalahus,<br>60ml 1TK                                            | Lex Ano UAB                     | 50               |                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                 | 75               | L23-L23, L40-<br>L40, L20-L20 |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3115662         | mometasoon, 1mg<br>1g               | D07AC1<br>3 | ELOCON, nahalahus,<br>30ml 1TK                                    | Organon N.V.                      | 75               | L20-L20, L40-<br>L40, L23-L23 |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
| 1028966         | mometasoon,<br>50mcg 1annus         | R01AD0<br>9 | NASONEX, ninasprei,<br>suspensioon, 140annus<br>1TK               | Organon N.V.                      | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J30-J30                       |        |        |              | 17,00         |                                                                                                         |
| 1484298         | mometasoon,<br>50mcg 1annus         | R01AD0<br>9 | NASOMETIN, ninasprei,<br>suspensioon, 140annus<br>1TK             | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J30-J30                       |        |        |              | 17,00         |                                                                                                         |
| 1621224         | mometasoon,<br>50mcg 1annus         | R01AD0<br>9 | BRESO, ninasprei,<br>suspensioon, 140annus<br>1TK                 | Norameda UAB                      | 75               | J30-J30                       |        |        |              | 17,00         |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
| 1820135         | mometasoon,<br>50mcg 1annus         | R01AD0<br>9 | NASONEX, ninasprei,<br>suspensioon, 140annus<br>1TK               | Lex Ano UAB                       | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J30-J30                       |        |        |              | 17,00         |                                                                                                         |
| 1274116         | montelukast,<br>10mg                | R03DC0<br>3 | MONTELUKAST TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva Pharma B.V.                  | 75               | J45-J45                       |        |        | 11,00        |               | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile<br>optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J45-J45                       |        |        |              | 11,00         |                                                                                                         |
| 1289987         | montelukast,<br>10mg                | R03DC0<br>3 | MONKASTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK            | KRKA d.d. Novo<br>mesto           | 75               | J45-J45                       |        |        |              | 11,00         |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J45-J45                       |        |        | 11,00        |               | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile<br>optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |
| 3116494         | montelukast,<br>10mg                | R03DC0<br>3 | MONTELUKAST TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Lex Ano UAB                       | 75               | J45-J45                       |        |        |              | 11,00         |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J45-J45                       |        |        | 11,00        |               | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile<br>optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
| 1289718         | montelukast, 4mg                    | R03DC0<br>3 | MONKASTA,<br>närimistablett, 28TK                                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 75               | J45-J45                       |        |        |              | 11,00         |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J45-J45                       |        |        | 11,00        |               | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile<br>optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |
| 1289831         | montelukast, 5mg                    | R03DC0<br>3 | MONKASTA,<br>närimistablett, 28TK                                 | KRKA, d.d., Novo<br>mesto         | 75               | J45-J45                       |        |        |              | 11,00         |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                               |        |        |              |               |                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | J45-J45                       |        |        | 11,00        |               | mõõduka ja raske haiguse puhul lisaks püsiravile<br>optimaalses annuses inhaleeritava kortikosteroidiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1035717         | morfiin, 10mg                       | N02AA01     | VENDAL RETARD 10 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH       | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 100              | C00-D48     |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1382284         | morfiin, 10mg                       | N02AA01     | SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                       | Mundipharma Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1382307         | morfiin, 20mg                       | N02AA01     | SEVREDOL, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                       | Mundipharma Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Neuroloog, Reumatoloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 100              | C00-D48     |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1035728         | morfiin, 30mg                       | N02AA01     | VENDAL RETARD 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH       | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 100              | C00-D48     |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
| 1339422         | morfiin, 30mg                       | N02AA01     | MXL 30 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 30TK        | Mundipharma Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog, Reumatoloog, Neuroloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
| 1035739         | morfiin, 60mg                       | N02AA01     | VENDAL RETARD 60 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH       | 100              | C00-D48     |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog, Anestesioloog, Neuroloog | esmane |              |               | esmase väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul |
|                 |                                     |             |                                                                        |                        | 50               |             |                                       |        |              |               |                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1023556         | mükofenoolhape,<br>250mg            | L04AA0<br>6 | CELLCEPT, kõvakapsel,<br>100TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |                      |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                |                               | 75               | L94-L94, L10-<br>L10 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                |                               | 75               | N00-N08              | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                |                               | 75               | E05.0-E05.0          | Endokrinoloog,<br>Oftalmoloog                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                |                               | 75               | L12-L12, L20-<br>L20 | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                |                               | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                |                               | 75               | M30-M36              | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1164697         | mükofenoolhape,<br>360mg            | L04AA0<br>6 | MYFORTIC,<br>gastroresistentne tablett,<br>120TK | Novartis Baltics<br>SIA | 75               | N00-N08              | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                         | 75               | L94-L94, L10-<br>L10 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                         | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                         | 75               | E05.0-E05.0          | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                         | 75               | L12-L12, L20-<br>L20 | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                         | 75               | M30-M36              | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                         | 50               |                      |                                                                           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1088344         | mükofenoolhape,<br>500mg            | L04AA0<br>6 | CELLCEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 75               | L94-L94, L10-<br>L10 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | M30-M36              | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | L12-L12, L20-<br>L20 | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | E05.0-E05.0          | Endokrinoloog,<br>Oftalmoloog                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 50               |                      |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | N00-N08              | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater     | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                            | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1276736         | mükofenoolhape,<br>500mg            | L04AA0<br>6 | MYCOPHENOLATE<br>MOFETIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | E05.0-E05.0          | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                           | 75               | L94-L94, L10-<br>L10 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                           | 75               | N00-N08              | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                           | 75               | M30-M36              | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                           | 50               |                      |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                           | 75               | L12-L12, L20-<br>L20 | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                           | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                                                                           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1343270         | mükofenoolhape,<br>500mg            | L04AA0<br>6 | MYFENAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva B.V.       | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                       |                 | 75               | E05.0-E05.0          | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                       |                 | 50               |                      |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                       |                 | 75               | L12-L12, L20-<br>L20 | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                       |                 | 75               | M30-M36              | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                       |                 | 75               | L94-L94, L10-<br>L10 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                       |                 | 75               | N00-N08              | Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog     | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3042964         | mükofenoolhape,<br>500mg            | L04AA0<br>6 | CELLCEPT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | L94-L94, L10-<br>L10 |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | E05.0-E05.0          | Oftalmoloog,<br>Endokrinoloog                                             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | N00-N08              | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Nefroloog     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | L12-L12, L20-<br>L20 | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 50               |                      |                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                        |                               | 75               | M30-M36              | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus             | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                            | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused        |
|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 3128947         | mükofenoolhape,<br>500mg                        | L04AA0<br>6 | MYFENAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Teva B.V.       | 75               | L94-L94, L10-<br>L10                                                                |                                                                           |        |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 75               | N00-N08                                                                             | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega     | esmane |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 75               | M30-M36                                                                             | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog | esmane |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 75               | L12-L12, L20-<br>L20                                                                | Dermatovenerol<br>oog                                                     |        |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86                                                                |                                                                           |        |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 50               |                                                                                     |                                                                           |        |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 75               | E05.0-E05.0                                                                         | Endokrinoloog,<br>Oftalmoloog                                             |        |              |               |                 |
| 1193127         | naatriumbemiparii<br>n, 2500RÜ anti Xa<br>0.2ml | B01AB1<br>2 | ZIBOR, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 10TK              | Gineladius S.L. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                    |                                                                           |        |              |               | kuni 10 päevaks |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 50               |                                                                                     |                                                                           |        |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |                                                                           |        |              |               |                 |
| 1193172         | naatriumbemiparii<br>n, 3500RÜ anti Xa<br>0.2ml | B01AB1<br>2 | ZIBOR, süstelahus<br>süstlis, 10TK                    | Gineladius S.L. | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |                                                                           |        |              |               | kuni 30 päevaks |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 50               |                                                                                     |                                                                           |        |              |               |                 |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                    |                                                                           |        |              |               | kuni 10 päevaks |
|                 |                                                 |             |                                                       |                 | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |                                                                           |        |              |               |                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                            | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                          |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1065608         | naatriumenoksapa<br>riin, 10000RÜ 1ml  | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 1ml 10TK   | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                    |        |        |              |               | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |        |        |              |               |                                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                   |
| 1065529         | naatriumenoksapa<br>riin, 2000RÜ 0.2ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 10TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                    |        |        |              |               | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |        |        |              |               |                                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              |               | kuni 30 päevaks                                                   |
| 1745939         | naatriumenoksapa<br>riin, 2000RÜ 0.2ml | B01AB0<br>5 | LOSMINA, süstelahus<br>süstlis, 0.2ml 10TK | Laboratorios<br>Farmaceuticos<br>Rovi S.A. | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                    |        |        |              |               | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              |               | kuni 30 päevaks                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |        |        |              |               |                                                                   |
| 1065541         | naatriumenoksapa<br>riin, 4000RÜ 0.4ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 10TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              |               | kuni 30 päevaks                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |        |        |              |               |                                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                   |
|                 |                                        |             |                                            |                                            | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                   |        |        |              |               | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                            | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1781489         | naatriumenoksapa<br>riin, 4000RÜ 0.4ml | B01AB0<br>5 | LOSMINA, süstelahus<br>süstlis, 0.4ml 10TK   | Laboratorios<br>Farmaceuticos<br>Rovi S.A. | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                   |        |        |              |               | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 75               | M17-M17,<br>S72.7-S72.7,<br>S72.1-S72.1,<br>S72.2-S72.2,<br>M16-M16,<br>S72.0-S72.0 |        |        |              |               | kuni 30 päevaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1065563         | naatriumenoksapa<br>riin, 6000RÜ 0.6ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.6ml 10TK   | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                    |        |        |              |               | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1065585         | naatriumenoksapa<br>riin, 8000RÜ 0.8ml | B01AB0<br>5 | CLEXANE, süstelahus<br>süstlis, 0.8ml 10TK   | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 100              | O99.8-O99.8                                                                         |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                    |        |        |              |               | kuni 10 päevaks või kaasuva pahaloolumulise kasvaja<br>esinemisel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1201521         | naatriumfenüülbut<br>üraat, 500mg      | A16AX0<br>3 | AMMONAPS, tablett,<br>250TK                  | Immedica Pharma<br>AB                      | 100              | E72.2-E72.2                                                                         |        |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise) otsuse alusel<br>järgmistel tingimustel: haigus kulgeb metaboolsete<br>kriisidega vaatamata muule suukaudsele ravile, patsiendi<br>prognoos paranemisele on hea (püsivat ajukahjustust või<br>organpuudulikkust ei esine), ravi jätkatakse patsiendil,<br>kellel 1 kuu kestnud ravi on andnud hea tulemuse<br>(hüperammoneemilisi kriise ei ole esinenud või on nende<br>sagedus oluliselt vähenenud) |
| 1065822         | naatriumlevotürok<br>siin, 100mcg      | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK | Berlin-Chemie AG                           | 100              | E89.0-E89.0,<br>E03-E03, E89.3-<br>E89.3                                            |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1892022         | naatriumlevotürok<br>siin, 100mcg      | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |                                                                                     |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                              |                                            | 100              | E89.0-E89.0,<br>E89.3-E89.3,<br>E03-E03                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                                                                              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                 | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3074329         | naatriumlevotürok<br>siin, 100mcg                                                                                                                | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK             | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |                                          |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                                                                                  |             |                                                          |                          | 100              | E89.0-E89.0,<br>E89.3-E89.3,<br>E03-E03  |        |        |              |               |          |
| 1065866         | naatriumlevotürok<br>siin, 50mcg                                                                                                                 | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK             | Berlin-Chemie AG         | 50               |                                          |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                                                                                  |             |                                                          |                          | 100              | E89.0-E89.0,<br>E03-E03, E89.3-<br>E89.3 |        |        |              |               |          |
| 1891997         | naatriumlevotürok<br>siin, 50mcg                                                                                                                 | H03AA0<br>1 | L-THYROXIN BERLIN-<br>CHEMIE, tablett, 100TK             | Ideal Trade Links<br>UAB | 50               |                                          |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                                                                                  |             |                                                          |                          | 100              | E89.0-E89.0,<br>E89.3-E89.3,<br>E03-E03  |        |        |              |               |          |
| 1836558         | naatriumpikosulfaa<br>t+magneesiumoksi<br>id+sidrunhape,<br>10mg+3,5g+10,97<br>g                                                                 | A06AB8<br>0 | CITRAFLEET,<br>suukaudse lahuse<br>pulber kotikeses, 2TK | Casen Recordati<br>S.L.  | 50               |                                          |        |        |              |               |          |
| 1448524         | naatriumpikosulfaa<br>t+magneesiumoksi<br>id+sidrunhape,<br>10mg+3,5g+12g                                                                        | A06AB8<br>0 | PICOPREP, suukaudse<br>lahuse pulber, 2TK                | Ferring GmbH             | 50               |                                          |        |        |              |               |          |
| 1035346         | naatriumsulfaat,<br>veevaba+kaaliumk<br>loriid+naatriumklori<br>id+makrogool+naa<br>triumvesinikkarbon<br>aat,<br>5,7g+0,75g+1,46g<br>+64g+1,68g | A06AD8<br>1 | FORTTRANS, suukaudse<br>lahuse pulber kotikeses,<br>4TK  | Mayoly Pharma<br>France  | 50               |                                          |        |        |              |               |          |
| 1023949         | nabumetoon, 1g                                                                                                                                   | M01AX0<br>1 | RELIFEX, disperseeruv<br>tablett, 20TK                   | Viartis SIA              | 50               |                                          |        |        |              |               |          |
| 1205479         | nabumetoon, 1g                                                                                                                                   | M01AX0<br>1 | RELIFEX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK    | Viartis SIA              | 50               |                                          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                           | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1147913         | naftidrofurüül,<br>100mg                   | C04AX2<br>1 | ENELBIN 100 RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Zentiva k.s.                                               | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1644713         | naprokseen,<br>550mg                       | M01AE0<br>2 | NALGESIN FORTE,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                 | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                            |             |                                                                                 |                                                            | 75               | M30-M35, M05-<br>M08, M45-M46         |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                            |             |                                                                                 |                                                            | 100              | C00-D48                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                            |             |                                                                                 |                                                            | 75               | M15-M19                               |           |        | 63,00        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1437791         | naprokseen+esom<br>eprasool,<br>500mg+20mg | M01AE5<br>2 | VIMOVO, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK                | Grunenthal GmbH                                            | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3007640         | naprokseen+esom<br>eprasool,<br>500mg+20mg | M01AE5<br>2 | ESMAPREN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 30TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3007651         | naprokseen+esom<br>eprasool,<br>500mg+20mg | M01AE5<br>2 | ESMAPREN, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1843882         | natalizumab,<br>150mg 1ml                  | L04AG0<br>3 | TYSABRI, süstelahus<br>süstlis, 1ml 2TK                                         | Biogen<br>Netherlands B.V.                                 | 100              | G35-G35                               | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel<br>hulgiskleroosi raviks patsientidele, keda on varem ravitud<br>vähemalt kahe esmavaliku ravimiga ning kellel vaatamata<br>eelnevale ravile on viimase aasta jooksul esinenud<br>vähemalt kaks olulist ägenemist. |
| 1072437         | nebivolool, 5mg                            | C07AB1<br>2 | NEBILET, tablett, 28TK                                                          | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                            |             |                                                                                 |                                                            | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1237429         | nebivolool, 5mg                            | C07AB1<br>2 | NEBIVOLOL STADA,<br>tablett, 100TK                                              | Stada Arzneimittel<br>AG                                   | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                            |             |                                                                                 |                                                            | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1259344         | nebivolool, 5mg                            | C07AB1<br>2 | NEBICARD 5MG,<br>tablett, 56TK                                                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                            |             |                                                                                 |                                                            | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1259355         | nebivolool, 5mg                            | C07AB1<br>2 | NEBICARD 5MG,<br>tablett, 60TK                                                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                            |             |                                                                                 |                                                            | 50               |                                       |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloo hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1259377         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBICARD 5MG,<br>tablett, 90TK                                               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                          | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
| 1269862         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBIVOLOL ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                          | Teva B.V.                                                  | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
| 1269907         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBIVOLOL ACTAVIS,<br>tablett, 90TK                                          | Teva B.V.                                                  | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
| 1344259         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBIPHAR, tablett,<br>28TK                                                   | Teva Pharma B.V.                                           | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
| 1445149         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBILET, tablett, 90TK                                                       | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
| 1880276         | nebivolool, 5mg                     | C07AB1<br>2 | NEBILET, tablett, 90TK                                                       | Ideal Trade Links<br>UAB                                   | 75               | I10-I13, I47-I49,<br>I15-I15, I50-I50     |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
| 1343001         | nepafenak, 1mg<br>1ml               | S01BC1<br>0 | NEVANAC, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                                | Novartis<br>Europharm<br>Limited                           | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               | katarakti operatsiooni järgseks kuni 60-päevaseks raviks<br>kaasuva diabeetilise retinopaatia esinemisel |
| 1072572         | nifedipiin, 10mg                    | C08CA0<br>5 | CORINFAR, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK           | Teva Pharma B.V.                                           | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
| 1072550         | nifedipiin, 20mg                    | C08CA0<br>5 | CORINFAR RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Teva Pharma B.V.                                           | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I20-I20, O10-<br>O16 |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 75               | M34-M34                                   | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog | esmane |              |               |                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 100              | I27.0-I27.0                               |                                                                           |        |              |               |                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1342190         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | TASIGNA, kõvakapsel, 112TK           | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). |
| 3024470         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | NILOTINIB STADA, kõvakapsel, 112TK   | Stada Arzneimittel<br>AG         | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). |
| 3024582         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | NILOTINIB ZENTIVA, kõvakapsel, 112TK | Zentiva k.s.                     | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). |
| 3026517         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | NILOTINIB VIATRIS, kõvakapsel, 112TK | Viartis Limited                  | 100              | C92.1-C92.1 | Hematoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3089752         | nilotiniib, 200mg                   | L01EA0<br>3 | NILOTINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 112TK   | Accord Healthcare<br>S.L.U.                      | 100              | C92.1-C92.1                                                                 | Hematoloog  |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel patsientidele, kellele on näidustatud tsütogeneetilist vastust indutseeriv ravi, eelnev ravi imatiniibiga annuses 600mg on ebaõnnestunud või osutunud talumatuks (imatiniibravi on põhjustanud III või IV astme kõrvaltoime või üle 3 kuu püsinud II astme kõrvaltoime CTC klassifikatsiooni järgi) ning ravi alustatakse kuni 3. rea ravina; ravi võib jätkata kuni hematoloogilise ravivastuse püsimiseni (haigus ei progresseeru nilotiniibravi foonil). |
| 1675571         | nintedaniib,<br>100mg               | L01EX0<br>9 | OFEV, pehmekapsel,<br>60TK               | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroosivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroosiva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on $\geq 45\%$                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                          |                                                  | 100              | J84.1-J84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on $\geq 50\%$ eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3010880         | nintedaniib,<br>100mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB ZENTIVA,<br>pehmekapsel, 60TK | Zentiva k.s.                                     | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroosivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroosiva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on $\geq 45\%$                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                          |                                                  | 100              | I84.1-I84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on $\geq 50\%$ eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3011847         | nintedaniib,<br>100mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB SANDOZ,<br>pehmekapsel, 60TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | J84.1-J84.1                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                         |                                   | 100              | J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |
| 3033469         | nintedaniib,<br>100mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB TEVA,<br>pehmekapsel, 60TK   | Teva GmbH                         | 100              | J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |
|                 |                                     |             |                                         |                                   | 100              | J84.1-J84.1                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
| 3072068         | nintedaniib,<br>100mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB ACCORD,<br>pehmekapsel, 60TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.       | 100              | J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |
|                 |                                     |             |                                         |                                   | 100              | J84.1-J84.1                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1675593         | nintedaniib,<br>150mg               | L01EX0<br>9 | OFEV, pehmekapsel,<br>60TK               | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |
|                 |                                     |             |                                          |                                                  | 100              | J84.1-J84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
| 3010868         | nintedaniib,<br>150mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB STADA,<br>pehmekapsel, 60TK   | Stada Arzneimittel<br>AG                         | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |
|                 |                                     |             |                                          |                                                  | 100              | J84.1-J84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
| 3010903         | nintedaniib,<br>150mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB ZENTIVA,<br>pehmekapsel, 60TK | Zentiva k.s.                                     | 100              | J84.1-J84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                          |                                                  | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3011869         | nintedaniib,<br>150mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB SANDOZ,<br>pehmekapsel, 60TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |
|                 |                                     |             |                                         |                                   | 100              | J84.1-J84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
| 3033481         | nintedaniib,<br>150mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB TEVA,<br>pehmekapsel, 60TK   | Teva GmbH                         | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |
|                 |                                     |             |                                         |                                   | 100              | J84.1-J84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
| 3072125         | nintedaniib,<br>150mg               | L01EX0<br>9 | NINTEDANIB ACCORD,<br>pehmekapsel, 60TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.       | 100              | J84.1-J84.1                                                                 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                         |                                   | 100              | J67-J67, J84.1-<br>J84.1, M34.8-<br>M34.8, J84.8-<br>J84.8, J84.9-<br>J84.9 | Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45% |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus       | ATC kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja                   | Soodus-tus % | Diagnoos                                                    | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------|----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3129735     | nintedaniib, 150mg                  | L01EX09  | NINTEDANIB VIATRIS, pehmekapsel, 30TK          | Viatris Limited                   | 100          | J84.1-J84.1                                                 | Pulmonoloog       |        |           |            | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |                                     |          |                                                |                                   | 100          | J67-J67, J84.1-J84.1, M34.8-M34.8, J84.8-J84.8, J84.9-J84.9 | Pulmonoloog       |        |           |            | konsiiliumi (kahe pulmonoloogi ühise) otsuse alusel progresseeruva fenotüübiga teiste krooniliste fibroseerivate interstitsiaalsete kopsuhaiguste ja süsteemse skleroosiga seotud progresseeruva kuluga fibroseeriva interstitsiaalse kopsuhaiguse raviks patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=45%                                                                                                                                 |
| 1885114     | nirapariib, 100mg                   | L01XK02  | ZEJULA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | GlaxoSmithKline (Ireland) Limited | 100          | C48-C48, C57.0-C57.0, C56-C56                               | Onkoloog          |        |           |            | monoteraapiana kaugelearenenud epiteeliaalse (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud munasarjavähi, munajuhavähi või primaarse peritoneaalvähi säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on tekkinud (täielik või osaline) ravivastus esmavaliku platinapõhise keemiaravi läbimise järgselt                                                                                                                                                           |
| 3037193     | nirapariib+abirateroon, 100mg+500mg | L01XK52  | AKEEGA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Janssen - Cilag International     | 100          | C61-C61                                                     | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | koos prednisooni või prednisolooniga metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks BRCA1/2 mutatsiooniga (iduliini ja/või somaatiline) patsientidele, kellele ei ole kemoterapia kliiniliselt näidustatud ja kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoritega ja kes ei ole saanud varasemalt süsteemset mCRPC ravi (lubatud kuni 4 kuud ravi abiraterooniga) (RHK-10 diagnoos C61) ega ravi PARP inhibiitoriga |
| 3037182     | nirapariib+abirateroon, 50mg+500mg  | L01XK52  | AKEEGA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Janssen - Cilag International     | 100          | C61-C61                                                     | Onkoloog, Uroloog |        |           |            | koos prednisooni või prednisolooniga metastaatilise kastratsioonresistentse eesnäärmevähi raviks BRCA1/2 mutatsiooniga (iduliini ja/või somaatiline) patsientidele, kellele ei ole kemoterapia kliiniliselt näidustatud ja kes ei ole enne haiguse metastaseerumist saanud ravi teise põlvkonna androgeenireseptori inhibiitoritega ja kes ei ole saanud varasemalt süsteemset mCRPC ravi (lubatud kuni 4 kuud ravi abiraterooniga) (RHK-10 diagnoos C61) ega ravi PARP inhibiitoriga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1872200         | nirmatrelviir+ritona<br>viir,<br>150mg+0/0+100mg | J05AE30     | PAXLOVID, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>150mg 20TK / 100mg<br>10TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG                        | 100              | U07.2-U07.2,<br>U07.1-U07.1 |        |        |              |               | riskirühma patsientidele, kellel esinevad COVID-19<br>sümptomid ning kellel tervishoiuteenuse osutaja juures<br>tehtud COVID-19 antigeeni kiirtest või PCR test või<br>kodune antigeeni kiirtest koos epidemioloogilise seosega<br>on kinnitanud COVID-19-sse haigestumist. Riskirühma<br>kuuluvad patsiendid, kellel esineb vähemalt 1<br>järgnevatest riskiteguritest: vanus üle 70 a,<br>immuunsupresseeriv haigus või -ravi, KOK või muu raske<br>kopsuhaigus (bronhiektasiasitõbi, krooniline bronhiit,<br>emfüseem) või patsiendil esineb vähemalt 3 Terviseameti<br>kodulehel avaldatud juhendis „Juhis tervishoiuteenuse<br>osutajale esmatasandil (COVID-19)“, Lisa 2. COVID-19<br>riskirühmade nimekirjas nimetatud riskirühma<br>haigusseisundit |
| 1214806         | nitisinoon, 10mg                                 | A16AX0<br>4 | ORFADIN, kõvakapsel,<br>60TK                                                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum<br>International AB | 100              | E70.2-E70.2                 |        |        |              |               | alkaptonuuria raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1197738         | nitisinoon, 2mg                                  | A16AX0<br>4 | ORFADIN, kõvakapsel,<br>60TK                                                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum<br>International AB | 100              | E70.2-E70.2                 |        |        |              |               | alkaptonuuria raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1197749         | nitisinoon, 5mg                                  | A16AX0<br>4 | ORFADIN, kõvakapsel,<br>60TK                                                 | Swedish Orphan<br>Biovitrum<br>International AB | 100              | E70.2-E70.2                 |        |        |              |               | alkaptonuuria raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1261842         | nitrendipiin, 10mg                               | C08CA0<br>8 | NITRESAN 10 MG,<br>tablett, 50TK                                             | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                        | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                                  |             |                                                                              |                                                 | 75               | I10-I13, I15-I15            |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1014545         | nitrendipiin, 20mg                               | C08CA0<br>8 | LUSOPRESS, tablett,<br>28TK                                                  | Istituto Luso<br>Farmaco D'Italia<br>S.p.A.     | 75               | I10-I13, I15-I15            |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                                  |             |                                                                              |                                                 | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1261886         | nitrendipiin, 20mg                               | C08CA0<br>8 | NITRESAN 20 MG,<br>tablett, 50TK                                             | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.                        | 75               | I10-I13, I15-I15            |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                                  |             |                                                                              |                                                 | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3094488         | nitrendipiin, 20mg                               | C08CA0<br>8 | LUSOPRESS, tablett,<br>28TK                                                  | Lex Ano UAB                                     | 75               | I10-I13, I15-I15            |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                                  |             |                                                                              |                                                 | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1865347         | nitrofurantoiin,<br>100mg                        | J01XE01     | MAGROMAG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 20TK     | Olpha AS                                        | 50               |                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                | Eriala                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                 |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1003857         | nitrofurantoiin,<br>50mg                                 | J01XE01     | NITROFURANTOIN<br>ORIFARM, tablett, 20TK                              | Orifarm<br>Healthcare A/S | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
| 3059917         | nitrofurantoiin,<br>50mg                                 | J01XE01     | NITROFURANTOIN<br>ORIFARM, tablett, 20TK                              | Ideal Trade Links<br>UAB  | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
| 1175464         | noretisteroon+östr<br>adiool,<br>0,5mg+1mg               | G03FA0<br>1 | ACTIVEELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Novo Nordisk A/S          | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
| 1887992         | noretisteroon+östr<br>adiool,<br>0,5mg+1mg               | G03FA0<br>1 | ACTIVEELLE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Lex Ano UAB               | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
| 1030453         | noretisteroon+östr<br>adiool,<br>0+1mg/1mg+2mg/<br>0+2mg | G03FB0<br>5 | TRISEQUENS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK / 10TK / 12TK | Novo Nordisk A/S          | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana     |
|                 |                                                          |             |                                                                       |                           | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
| 3068849         | noretisteroon+östr<br>adiool,<br>0+1mg/1mg+2mg/<br>0+2mg | G03FB0<br>5 | TRISEQUENS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK / 10TK / 12TK | Ideal Trade Links<br>UAB  | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana     |
|                 |                                                          |             |                                                                       |                           | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
| 3114582         | noretisteroon+östr<br>adiool,<br>0+1mg/1mg+2mg/<br>0+2mg | G03FB0<br>5 | TRISEQUENS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK / 10TK / 12TK | Lex Ano UAB               | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
|                 |                                                          |             |                                                                       |                           | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | kui haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning<br>patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 1116560         | noretisteroon+östr<br>adiool,<br>1mg+1mg/0+1mg           | G03FB0<br>5 | NOVOFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK / 16TK          | Novo Nordisk A/S          | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
|                 |                                                          |             |                                                                       |                           | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana     |
| 1030464         | noretisteroon+östr<br>adiool, 1mg+2mg                    | G03FA0<br>1 | KLIOGEST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Novo Nordisk A/S          | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |
| 3124202         | noretisteroon+östr<br>adiool, 1mg+2mg                    | G03FA0<br>1 | KLIOGEST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Ideal Trade Links<br>UAB  | 50               |                                                         |                              |        |              |               |                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1005455         | norfloksatsiin,<br>400mg            | J01MA0<br>6 | NOLICIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1005927         | nortriptüliin, 25mg                 | N06AA1<br>0 | NORITREN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>100TK | H. Lundbeck A/S                            | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                         |                                            | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                         |                                            | 75               | G63-G63, G43-<br>G43, G62.0-<br>G62.0                                                                                                                                                                                                                        |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1858631         | odeviksibaat,<br>1200mcg            | A05AX0<br>5 | BYLVAY, kõvakapsel,<br>30TK                             | Ipsen Pharma                               | 100              | K76.8-K76.8                                                                                                                                                                                                                                                  | Pediaater   |        |              |               | progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090350         | odeviksibaat,<br>1200mcg            | A05AX0<br>5 | KAYFANDA,<br>kõvakapsel, 30TK | Ipsen Pharma    | 100              | Q44.7-Q44.7 | Pediaater |        |              |               | Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus                                   |
| 1858608         | odeviksibaat,<br>200mcg             | A05AX0<br>5 | BYLVAY, kõvakapsel,<br>30TK   | Ipsen Pharma    | 100              | K76.8-K76.8 | Pediaater |        |              |               | progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus |
| 3090327         | odeviksibaat,<br>200mcg             | A05AX0<br>5 | KAYFANDA,<br>kõvakapsel, 30TK | Ipsen Pharma    | 100              | Q44.7-Q44.7 | Pediaater |        |              |               | Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus                                   |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloo hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1858619         | odeviksibaat,<br>400mcg             | A05AX0<br>5 | BYLVAY, kõvakapsel,<br>30TK   | Ipsen Pharma    | 100              | K76.8-K76.8 | Pediaater |        |              |               | progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus |
| 3090338         | odeviksibaat,<br>400mcg             | A05AX0<br>5 | KAYFANDA,<br>kõvakapsel, 30TK | Ipsen Pharma    | 100              | Q44.7-Q44.7 | Pediaater |        |              |               | Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus                                   |
| 1858620         | odeviksibaat,<br>600mcg             | A05AX0<br>5 | BYLVAY, kõvakapsel,<br>30TK   | Ipsen Pharma    | 100              | K76.8-K76.8 | Pediaater |        |              |               | progresseeruva perekondliku intrahepaatilise kolestaasi raviks vähemalt 6 kuu vanustel patsientidel. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090349         | odeviksibaat,<br>600mcg             | A05AX0<br>5 | KAYFANDA,<br>kõvakapsel, 30TK                                       | Ipsen Pharma                     | 100              | Q44.7-Q44.7 | Pediaater |        |              |               | Alagille'i sündroomiga vähemalt 6 kuu vanustele patsientidele. Ravivastust hinnatakse 6 ravikuu möödumisel ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on saavutatud kliiniline tulemus – sh hinnatakse sapphapete taset, sügeluse kliinilisi tunnuseid (põletikuline nahk, kratsimisjäljed, nahakahjustused), samuti lapsevanema tagasiside sügeluse ja unehäirete muutuse kohta. Edaspidi tuleb ravi jätkamise vajadust hinnata regulaarselt iga 6 kuu järel, ravi jätkamise eelduseks on püsiv ravivastus |
| 1845514         | ofatumumab,<br>20mg 0.4ml           | L04AG1<br>2 | KESIMPTA,<br>süstesuspensioon pen-<br>süstlis, 0.4ml 1TK            | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | G35-G35     | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1012374         | ofloksatsiin,<br>200mg              | J01MA0<br>1 | MEDOFLOXINE 200<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Medochemie<br>Limited            | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1089402         | ofloksatsiin,<br>200mg              | J01MA0<br>1 | OFLOXIN 200, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK           | Zentiva k.s.                     | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3078884         | okrelizumab,<br>920mg 23ml          | L04AG0<br>8 | OCREVUS, süstelahus,<br>23ml 1TK                                    | Roche<br>Registration<br>GmbH    | 100              | G35-G35     | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemiste ja remissioonidega kulgeva ja kuni 65 aastaselt ravi alustanud primaarselt progresseeruva hulgiskleroosi patsientide raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1009673         | okskarbasepiin,<br>300mg            | N03AF0<br>2 | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK             | Novartis Baltics<br>SIA          | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                  | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1036044         | okskarbasepiin,<br>300mg            | N03AF0<br>2 | APYDAN 300 MG,<br>tablett, 50TK                                     | Desitin<br>Arzneimittel GmbH     | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                  | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1009684         | okskarbasepiin,<br>600mg            | N03AF0<br>2 | TRILEPTAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK             | Novartis Baltics<br>SIA          | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                  | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1036033         | okskarbasepiin,<br>600mg            | N03AF0<br>2 | APYDAN 600 MG,<br>tablett, 50TK                                     | Desitin<br>Arzneimittel GmbH     | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                  | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1028483         | oksübutüiniin, 5mg                  | G04BD04     | DRIPTANE, tablett, 60TK                                                     | Viartis SIA               | 75               | N31-N31     | Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Neuroloog,<br>Pediaater,<br>Uroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |             |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1402568         | oksükodoon,<br>10mg                 | N02AA05     | OXYCONTIN 10 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 100              | C00-D48     |                                                                                   |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |             |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog                                       | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
| 1526576         | oksükodoon,<br>10mg                 | N02AA05     | OXYCODONE<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Vitabalans Oy             | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog                                       | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |             |                                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | C00-D48     |                                                                                   |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1402580         | oksükodoon,<br>20mg                 | N02AA0<br>5 | OXYCONTIN 20 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 100              | R52.1-R52.1 | Anestesioloog,<br>Neuroloog,<br>Reumatoloog | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | C00-D48     |                                             |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |             |                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1402603         | oksükodoon,<br>40mg                 | N02AA0<br>5 | OXYCONTIN 40 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 50               |             |                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | C00-D48     |                                             |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                        |
| 1526554         | oksükodoon, 5mg                     | N02AA0<br>5 | OXYCODONE<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Vitabalans Oy             | 100              | C00-D48     |                                             |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |             |                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | R52.1-R52.1 | Reumatoloog,<br>Anestesioloog,<br>Neuroloog | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega anestesioloogil, reumatoloogil ja neuroloogil ühe aasta jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga piisavat valutustamist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1402625         | oksükodoon,<br>80mg                 | N02AA0<br>5 | OXYCONTIN 80 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Mundipharma<br>Ges.m.b.H. | 50               |                             |                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | R52.1-R52.1                 | Neuroloog,<br>Reumatoloog,<br>Anestesioloog                                  | esmane |              |               | esmise väljakirjutamise õigus valuravi lisapädevusega<br>anestesioloogil, reumatoloogil ja neurooloogil ühe aasta<br>jooksul; patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa<br>kasutada suukaudset morfiini kõrvaltoimete või<br>ravimvormi sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei<br>taga piisavat valutustamist |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | C00-D48                     |                                                                              |        |              |               | patsientidele, kelle valutustamiseks ei saa kasutada<br>suukaudset morfiini kõrvaltoimete või ravimvormi<br>sobimatuse tõttu või kui suukaudne morfiin ei taga<br>piisavat valutustamist                                                                                                                               |
| 1004926         | oktreotiid, 0,1mg<br>1ml            | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN, süste-<br>/infusioonilahus, 1ml<br>5TK                         | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | E22.0-E22.0                 | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega              |        |              |               | akromegaalia raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1041309         | oktreotiid, 10mg                    | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK             | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0    | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Onkoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1041310         | oktreotiid, 20mg                    | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK             | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0    | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Onkoloog |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1041321         | oktreotiid, 30mg                    | H01CB0<br>2 | SANDOSTATIN LAR,<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK             | Novartis Baltics<br>SIA   | 100              | C00-D48, E22.0-<br>E22.0    | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog,<br>Onkoloog |        |              |               | neuroendokriinkasvaja või akromegaalia raviks                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1267714         | olansapiin, 10mg                    | N05AH0<br>3 | OLANZAPIN ACTAVIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Teva B.V.                 | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater                                                                  |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater                                                                  | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |                             |                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1289516         | olansapiin, 10mg                    | N05AH03     | OLANZAPINE<br>ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK             | Teva B.V.                 | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1326259         | olansapiin, 10mg                    | N05AH03     | ZALASTA, tablett, 28TK                                                   | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1326507         | olansapiin, 10mg                    | N05AH03     | ZALASTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto   | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1342820         | olansapiin, 10mg                    | N05AH03     | OLANZAPINE TEVA,<br>suus dispergeeruv<br>tablett, 28TK                   | Teva B.V.                 | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1354294         | olansapiin, 10mg                    | N05AH03     | OLANZAPINE ACCORD<br>10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1768642         | olansapiin, 10mg                    | N05AH03     | FARPENTA, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK                          | Sanoswiss UAB             | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1289572         | olansapiin, 15mg                    | N05AH03     | OLANZAPINE<br>ACTAVIS, suus<br>dispergeeruv tablett,<br>28TK             | Teva B.V.                 | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                           | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloo hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1326552         | olansapiin, 15mg                    | N05AH03     | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                        | KRKA d.d. Novo mesto   | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 50               |                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1354351         | olansapiin, 15mg                    | N05AH03     | OLANZAPINE ACCORD 15 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 50               |                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1768664         | olansapiin, 15mg                    | N05AH03     | FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                       | Sanoswiss UAB          | 50               |                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1267455         | olansapiin, 5mg                     | N05AH03     | OLANZAPIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK       | Teva B.V.              | 50               |                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1289459         | olansapiin, 5mg                     | N05AH03     | OLANZAPINE ACTAVIS, suus dispergeeruv tablett, 28TK             | Teva B.V.              | 50               |                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1326406         | olansapiin, 5mg                     | N05AH03     | ZALASTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                        | KRKA d.d. Novo mesto   | 50               |                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1342763         | olansapiin, 5mg                     | N05AH03     | OLANZAPINE TEVA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                | Teva B.V.              | 100              | F20-F29, F30-F31         | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 50               |                          |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                 |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1354104         | olansapiin, 5mg                     | N05AH03     | OLANZAPINE ACCORD 5 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Accord Healthcare B.V. | 100              | F20-F29, F30-F31              | Psühhiaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3      | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                |                        | 50               |                               |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1768620         | olansapiin, 5mg                     | N05AH03     | FARPENTA, suus dispergeeruv tablett, 28TK                      | Sanoswiss UAB          | 100              | F20-F29, F30-F31              | Psühhiaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                |                        | 100              | F32.3-F32.3, F33.3-F33.3      | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                |                        | 50               |                               |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1771196         | olapariib, 100mg                    | L01XK01     | LYNPARZA, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK               | Astrazeneca AB         | 100              | C61-C61                       | Onkoloog    |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel on metastaatiline kastratsioonresistentne eesnäärmevähk (ECOG 0-2) ja BRCA1/2-mutatsioon (iduliini ja/või somaatiline) ning kelle haigus on progresseerunud pärast varasemat ravi uue põlvkonna hormoonravimiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                |                        | 100              | C48-C48, C56-C56, C57.0-C57.0 | Onkoloog    |        |              |               | levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või primaarse peritoneaalvähi raviks: säilitusraviks HRD positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea plaaatinapõhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe või enama plaaatinapõhise keemiaraviga ning kes on saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele plaaatinapõhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                           | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1771219         | olapariib, 150mg                    | L01XK0<br>1 | LYNPARZA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                          | Astrazeneca AB                             | 100              | C61-C61                               | Onkoloog |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel on metastaatiline<br>kastratsioonresistentne eesnäärmevähk (ECOG 0-2) ja<br>BRCA1/2-mutatsioon (iduliini ja/või somaatiline) ning kelle<br>haigus on progresseerunud pärast varasemat ravi uue<br>põlvkonna hormoonravimiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                            | 100              | C48-C48, C56-<br>C56, C57.0-<br>C57.0 | Onkoloog |        |              |               | levinud (FIGO III ja IV staadium) madalalt<br>diferentseerunud epiteliaalse munasarja-, munajuha või<br>primaarse peritonea Alvahi raviks: säilitusraviks HRD<br>positiivse staatusega patsientidel, kellel on saavutatud<br>osaline või täielik ravivastus pärast esimese rea<br>plaatina põhise keemiaravi lõpetamist ning retsidiveerunud<br>haiguse korral BRCA mutatsiooniga (iduliini või<br>somaatiline) patsientidele, keda on eelnevalt ravitud kahe<br>või enama plaatina põhise keemiaraviga ning kes on<br>saanud osalise või täieliku ravivastuse viimasele<br>plaatina põhisele keemiaravile. Soodustus ei laiene<br>patsientidele, kelle ravi olapariibiga on ravimitootja<br>vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. juulit 2020. a |
| 1407664         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 10mg    | C09CA0<br>8 | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                         | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15                      |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                            | 50               |                                       |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1676459         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 10mg    | C09CA0<br>8 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                                       |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15                      |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1407833         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 20mg    | C09CA0<br>8 | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                         | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                       |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15                      |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1676538         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 20mg    | C09CA0<br>8 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 75               | I10-I13, I15-I15                      |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                            | 50               |                                       |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1407934         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 40mg    | C09CA0<br>8 | OLIMESTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                         | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15                      |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                            | 50               |                                       |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                        | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1676617         | olmesartaanmedo<br>ksomiil, 40mg                    | C09CA0<br>8 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1308349         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>20mg+5mg  | C09DB0<br>2 | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                        | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1727434         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>20mg+5mg  | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1308563         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB0<br>2 | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                        | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1720628         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB0<br>2 | OLSSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                          | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1727579         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+10mg | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1308451         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+5mg  | C09DB0<br>2 | SANORAL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                        | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1720538         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+5mg  | C09DB0<br>2 | OLSSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                          | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1727175         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin,<br>40mg+5mg  | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Zentiva k.s.                                               | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                     |             |                                                                                              |                                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                                | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1727502         | olmesartaanmedo<br>ksomil+amlodipiin,<br>40mg+5mg                                   | C09DB0<br>2 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                          | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                     |             |                                                                                                                      |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1452866         | olmesartaanmedo<br>ksomil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | SANORAL HCT,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                                         | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                     |             |                                                                                                                      |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1786394         | olmesartaanmedo<br>ksomil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE/HCT ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Accord Healthcare<br>B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                     |             |                                                                                                                      |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1790939         | olmesartaanmedo<br>ksomil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | OLSITRI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                                                | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto                 | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                     |             |                                                                                                                      |                                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1797509         | olmesartaanmedo<br>ksomil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE/HYDROCHLOROT<br>HIAZIDE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                     |             |                                                                                                                      |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1801527         | olmesartaanmedo<br>ksomil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+10mg+12,5<br>mg | C09DX0<br>3 | GADUAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                                                 | Zentiva k.s.                                               | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                     |             |                                                                                                                      |                                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1452709         | olmesartaanmedo<br>ksomil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g  | C09DX0<br>3 | SANORAL HCT,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                                         | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                                     |             |                                                                                                                      |                                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                              | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1786350         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g | C09DX0<br>3 | OLMESARTAN<br>MEDOXOMIL/AMLODIP<br>INE/HCT ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>B.V.                        | 50<br>75         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |          |
| 1790771         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g | C09DX0<br>3 | OLSITRI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                              | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 50<br>75         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |          |
| 1801482         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+amlodipiin<br>+hüdroklorotiasiid,<br>40mg+5mg+12,5m<br>g | C09DX0<br>3 | GADUAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                               | Zentiva k.s.                                     | 75<br>50         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |          |
| 1530672         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+hüdrokloro<br>tiasiid,<br>20mg+12,5mg                    | C09DA8<br>6 | CO-OLIMESTRA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 75<br>50         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |          |
| 1530762         | olmesartaanmedo<br>ksomiil+hüdrokloro<br>tiasiid,<br>20mg+25mg                      | C09DA8<br>6 | CO-OLIMESTRA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 50<br>75         | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |          |
| 1648481         | olodaterool+tiotroo<br>pium,<br>2,5mcg+2,5mcg<br>1mõõtannus                         | R03AL0<br>6 | SPIOLTO RESPIMAT,<br>inhalatsioonilahus,<br>60mõõtannus 1TK                                        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75<br>50         | J43-J44          | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1140220         | olopatadiin, 1mg<br>1ml                                                             | S01GX0<br>9 | OPATANOL, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                                                           | Novartis<br>Europharm<br>Limited                 | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1774728         | olopatadiin, 1mg<br>1ml                                                             | S01GX0<br>9 | OLOPATADINE<br>UNIMED PHARMA,<br>silmatilgad, lahus, 10ml<br>1TK                                   | Unimed Pharma<br>spol. s r.o.                    | 50               |                  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1062166         | omeprasool, 20mg                    | A02BC01     | OMEPRAZOLE-<br>RATIOPHARM,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Ratiopharm GmbH                   | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
| 1062201         | omeprasool, 20mg                    | A02BC01     | GASEC GASTROCAPS<br>20 MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Teva B.V.                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
| 1269222         | omeprasool, 20mg                    | A02BC01     | OMEP 20MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1269244         | omeprasool, 20mg                    | A02BC01     | OMEP 20MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
| 1352393         | omeprasool, 20mg                    | A02BC01     | OMEPRAZOLE STADA<br>20 MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
| 1423077         | omeprasool, 20mg                    | A02BC01     | ULTOP,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK                     | KRKA, d.d., Novo mesto            | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
| 1516250         | omeprasool, 20mg                    | A02BC01     | GASEC GASTROCAPS<br>20 MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK | Teva B.V.                         | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1112825         | omeprasool, 40mg                    | A02BC01     | GASEC GASTROCAPS<br>40 MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 28TK | Teva B.V.                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
| 1269301         | omeprasool, 40mg                    | A02BC01     | OMEP 40MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 15TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
| 1269323         | omeprasool, 40mg                    | A02BC01     | OMEP 40MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                   | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                 | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1269345         | omeprasool, 40mg                                    | A02BC01     | OMEP 40MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 56TK                 | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                     |             |                                                                     |                                   | 75               | K25-K27  |           |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega                                                                                                                           |
| 1352551         | omeprasool, 40mg                                    | A02BC01     | OMEPRAZOLE STADA<br>40 MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK | Stada Arzneimittel<br>AG          | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                     |             |                                                                     |                                   | 75               | K25-K27  |           |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega                                                                                                                           |
| 1888892         | omeprasool, 40mg                                    | A02BC01     | OMEP 40MG,<br>gastroresistentne<br>kõvakapsel, 30TK                 | Lex Ano UAB                       | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                     |             |                                                                     |                                   | 75               | K25-K27  |           |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega                                                                                                                           |
| 1137372         | oomega-3-<br>rasvhappe<br>etüülestrid 90,<br>1000mg | C10AX80     | OMACOR,<br>pehmekapsel, 28TK                                        | BASF AS                           | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1828380         | oomega-3-<br>rasvhappe<br>etüülestrid 90,<br>1000mg | C10AX80     | OMACOR,<br>pehmekapsel, 28TK                                        | Lex Ano UAB                       | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1889219         | oomega-3-<br>rasvhappe<br>etüülestrid 90,<br>1000mg | C10AX80     | OMACOR,<br>pehmekapsel, 28TK                                        | Ideal Trade Links<br>UAB          | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                               |
| 1722642         | opikapoon, 50mg                                     | N04BX04     | ONGENTYS,<br>kõvakapsel, 30TK                                       | Bial - Portela & Ca<br>S.A.       | 100              | G20-G20  | Neuroloog |        |              |               | patsientidele, kes on saanud adekvaatses annuses<br>entakapooni ravi, mis on osutunud ebaefektiivseks või<br>põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või<br>kellele on ravi entakapooniga vastunäidustatud.       |
| 1367951         | oseltamiviir, 30mg                                  | J05AH02     | TAMIFLU, kõvakapsel,<br>10TK                                        | Roche<br>Registration<br>GmbH     | 50               |          |           |        |              |               | kuni 40kg kaaluvatele lastele või patsientidele, kelle<br>EGFR on >=60mL/min/1,73m2, kellel esinevad gripi<br>sümptomid ja kellel on tehtud kodune gripi antigeeni<br>kiirtest ning on kinnitatud A või B grippi haigestumine |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus       | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1110643         | oseltamiviir, 75mg                  | J05AH0<br>2 | TAMIFLU, kõvakapsel, 10TK   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 50               |          |        |        |              |               | riskirühma patsientide raviks ja profülaktikaks, kellel esinevad gripi sümptomid ja kellel on tehtud kodune gripi antigeeni kiirtest ning on kinnitatud A või B grippi haigestumine. Riskirühma kuuluvad patsiendid, kellel esineb vähemalt üks järgnevatest riskiteguritest: vanus üle 70 a, immuunsupresseeriv haigus või -ravi, KOK või muu raske kopsuhaigus (bronhiektasiasatõbi, krooniline bronhiit, emfüseem), organtransplanteeritud patsiendid, aktiivse vähiravi patsient, tsüstiline fibroos, neerupuudulikkus, krooniline maksahaigus, diabeet, kesknärvisüsteemi demüeliniseerivad haigused, neuroloogiline haigus või seisund, mis mõjutab hingamist, hematoloogilised, reumatoloogilised, gastroenteroloogilised, neuroloogilised haiged, rasvumus, kardioloogilised haiged |
| 1649088         | oseltamiviir, 75mg                  | J05AH0<br>2 | EBILFUMIN, kõvakapsel, 10TK | Actavis Group<br>PTC ehf.     | 50               |          |        |        |              |               | riskirühma patsientide raviks ja profülaktikaks, kellel esinevad gripi sümptomid ja kellel on tehtud kodune gripi antigeeni kiirtest ning on kinnitatud A või B grippi haigestumine. Riskirühma kuuluvad patsiendid, kellel esineb vähemalt üks järgnevatest riskiteguritest: vanus üle 70 a, immuunsupresseeriv haigus või -ravi, KOK või muu raske kopsuhaigus (bronhiektasiasatõbi, krooniline bronhiit, emfüseem), organtransplanteeritud patsiendid, aktiivse vähiravi patsient, tsüstiline fibroos, neerupuudulikkus, krooniline maksahaigus, diabeet, kesknärvisüsteemi demüeliniseerivad haigused, neuroloogiline haigus või seisund, mis mõjutab hingamist, hematoloogilised, reumatoloogilised, gastroenteroloogilised, neuroloogilised haiged, rasvumus, kardioloogilised haiged |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710379         | osimertiniib, 40mg                  | L01EB04     | TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Astrazeneca AB  | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |              |               | kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinapõhise keemiaraviga lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                  |                 | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |              |               | monoteraapiana kasvaja täieliku resektsiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerakulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1710380         | osimertiniib, 80mg                  | L01EB04     | TAGRISSO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Astrazeneca AB        | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |              |               | monoteraapiana kasvaja täieliku resektsiooni järgselt adjuvantraviks IB...IIIA raskusastmega mitteväikerakulise kopsuvähiga täiskasvanud patsientidel, kelle kasvajatel on epidermaalse kasvufaktori retseptori (EGFR) 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R) kuni kolmeks aastaks ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR aktiveerivad mutatsioonid ning monoteraapiana lokaalselt levinud või metastaatilise EGFR T790M-mutatsioonpositiivse mitteväikerakk kopsuvähiga patsientidele, kelle haigus on progresseerunud pärast ravi EGFR-türosiini kinaasi inhibiitoritega |
|                 |                                     |             |                                                  |                       | 100              | C34-C34  | Onkoloog |        |              |               | kombinatsioonis pemetrekseedi ja plaatinapõhise keemiaraviga lokaalselt levinud või metastaatilise mitteväikerakulise kopsuvähi esmavaliku raviks täiskasvanud patsientidel, kellel esinevad EGFR 19. eksoni deletsioonid või 21. eksoni asendusmutatsioonid (L858R)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1811540         | palbotsikliib, 100mg                | L01EF01     | IBRANCE, õhukese polümeerikattega tablett, 21TK  | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | C50-C50  | Onkoloog |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1811562         | palbotsikliib,<br>125mg             | L01EF01     | IBRANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50     | Onkoloog   |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud   |
| 1811528         | palbotsikliib, 75mg                 | L01EF01     | IBRANCE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | C50-C50     | Onkoloog   |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud   |
| 1696068         | panobinostaat,<br>10mg              | L01XH03     | FARYDAK, kõvakapsel,<br>6TK                           | pharmaand GmbH           | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloo hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1696091         | panobinostaat,<br>15mg              | L01XH0<br>3 | FARYDAK, kõvakapsel,<br>6TK                                    | pharmaand GmbH       | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |
| 1696125         | panobinostaat,<br>20mg              | L01XH0<br>3 | FARYDAK, kõvakapsel,<br>6TK                                    | pharmaand GmbH       | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise panobinostaadiga on hinnanud konsiilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamiseks kombinatsioonis bortesomiibi ja deksametasooniga, retsidiveerunud ja/või refraktaarse hulgimüeloomiga täiskasvanud patsientidele, keda on varasemalt ravitud vähemalt kahe raviskeemiga, sealhulgas bortesomiibi ja immuunomoduleeriva ravimiga ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi). Soodustus ei laiene patsientidele, kelle ravi panobinostaadiga on ravimitootja vastutusel alustatud ja tagatud enne 1. aprilli 2018. a. |
| 1043020         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | CONTROLOC 20 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK         | Takeda GmbH          | 50               |             |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                |                      | 75               | K25-K27     |            |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1249770         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                 | KRKA d.d. Novo mesto | 50               |             |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                |                      | 75               | K25-K27     |            |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1249792         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK                 | KRKA d.d. Novo mesto | 50               |             |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                |                      | 75               | K25-K27     |            |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1277232         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE<br>ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK | Teva B.V.            | 50               |             |            |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                                |                      | 75               | K25-K27     |            |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise haavandi ravi korral koos antibiootikumidega                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1418813         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | OZZION,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                            | Zentiva k.s.            | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1441178         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK            | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1441189         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK            | Teva B.V.               | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1537006         | pantoprasool,<br>20mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK            | Teva B.V.               | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1043031         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | CONTROLOC 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                   | Takeda GmbH             | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1249646         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1249668         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1249680         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK                           | KRKA d.d. Novo<br>mesto | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1277344         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE<br>ACTAVIS,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK           | Teva B.V.               | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
| 1280449         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOL -<br>RATIOPHARM 40 MG,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK | Ratiopharm GmbH         | 50               |          |        |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                         | 75               | K25-K27  |        |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1418835         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | OZZION,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                            | Zentiva k.s.                                   | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1441190         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>14TK            | Teva B.V.                                      | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1441202         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK            | Teva B.V.                                      | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
| 1537028         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | PANTOPRAZOLE-<br>MEPHA,<br>gastroresistentne tablett,<br>56TK            | Teva B.V.                                      | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1810268         | pantoprasool,<br>40mg               | A02BC0<br>2 | NOLPAZA,<br>gastroresistentne tablett,<br>28TK                           | First Pharma OÜ                                | 75               | K25-K27                     |             |        |              |               | Helicobacter pylori infektsiooniga seotud peptilise<br>haavandi ravi korral koos antibiootikumidega |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1060232         | paroksetiin, 20mg                   | N06AB0<br>5 | SEROXAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
| 1096837         | paroksetiin, 20mg                   | N06AB0<br>5 | REXETIN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Gedeon Richter<br>Plc.                         | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1110799         | paroksetiin, 20mg                   | N06AB0<br>5 | PAROXETIN HEXAL 20<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Hexal AG                                       | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1185072         | paroksetiin, 20mg                   | N06AB0<br>5 | PAROXETIN ACTAVIS<br>20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                                      | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |
| 1244900         | paroksetiin, 20mg                   | N06AB0<br>5 | ARKETIS 20 MG,<br>tablett, 30TK                                          | Medochemie<br>Limited                          | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                                | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                      | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 3110634         | paroksetiin, 20mg                   | N06AB05     | SEROXAT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | Lex Ano UAB                | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                           |
|                 |                                     |             |                                                            |                            | 50               |                          |             |        |              |               |                                           |
| 1245103         | paroksetiin, 40mg                   | N06AB05     | ARKETIS 40 MG, tablett, 30TK                               | Medochemie Limited         | 50               |                          |             |        |              |               |                                           |
|                 |                                     |             |                                                            |                            | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                           |
| 1482027         | pasopaniib, 200mg                   | L01EX03     | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK           | Novartis Europharm Limited | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1830215         | pasopaniib, 200mg                   | L01EX03     | PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Auxilia Pharma OÜ          | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1830237         | pasopaniib, 200mg                   | L01EX03     | PAZOPANIB AUXILIA, õhukese polümeerikattega tablett, 120TK | Auxilia Pharma OÜ          | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1834062         | pasopaniib, 200mg                   | L01EX03     | PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Zentiva k.s.               | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1851151         | pasopaniib, 200mg                   | L01EX03     | PAZOPANIB TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Teva B.V.                  | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1886575         | pasopaniib, 200mg                   | L01EX03     | PAZOPANIB ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK   | Accord Healthcare B.V.     | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1482050         | pasopaniib, 400mg                   | L01EX03     | VOTRIENT, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK           | Novartis Europharm Limited | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1834107         | pasopaniib, 400mg                   | L01EX03     | PAZOPANIB ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK  | Zentiva k.s.               | 100              | C64-C64                  | Onkoloog    |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloa hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1851207         | pasopaniib,<br>400mg                | L01EX0<br>3 | PAZOPANIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Teva B.V.                               | 100              | C64-C64                     | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                                                              |
| 1886676         | pasopaniib,<br>400mg                | L01EX0<br>3 | PAZOPANIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Accord Healthcare<br>B.V.               | 100              | C64-C64                     | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                                                              |
| 1886700         | pasopaniib,<br>400mg                | L01EX0<br>3 | PAZOPANIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Accord Healthcare<br>B.V.               | 100              | C64-C64                     | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                                                              |
| 1846010         | pemigatiniib,<br>13,5mg             | L01EN0<br>2 | PEMAZYRE, tablett,<br>14TK                                                 | Incyte Biosciences<br>Distribution B.V. | 100              | C22.1-C22.1,<br>C24.0-C24.0 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel on fibroblastide kasvufaktori retseptori 2 (FGFR2) fuseerumise või ümberkorraldumisega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline kolangiokartsinoom, mis on vähemalt ühe varasema süsteemse ravikuuri järel progresseerunud. |
| 1845974         | pemigatiniib,<br>4,5mg              | L01EN0<br>2 | PEMAZYRE, tablett,<br>14TK                                                 | Incyte Biosciences<br>Distribution B.V. | 100              | C22.1-C22.1,<br>C24.0-C24.0 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel on fibroblastide kasvufaktori retseptori 2 (FGFR2) fuseerumise või ümberkorraldumisega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline kolangiokartsinoom, mis on vähemalt ühe varasema süsteemse ravikuuri järel progresseerunud. |
| 1845996         | pemigatiniib, 9mg                   | L01EN0<br>2 | PEMAZYRE, tablett,<br>14TK                                                 | Incyte Biosciences<br>Distribution B.V. | 100              | C22.1-C22.1,<br>C24.0-C24.0 | Onkoloog |        |              |               | patsientidele, kellel on fibroblastide kasvufaktori retseptori 2 (FGFR2) fuseerumise või ümberkorraldumisega lokaalselt kaugelearenenud või metastaatiline kolangiokartsinoom, mis on vähemalt ühe varasema süsteemse ravikuuri järel progresseerunud. |
| 1147980         | pentoksüfülliin,<br>400mg           | C04AD0<br>3 | PENTILIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK         | KRKA d.d. Novo<br>mesto                 | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1028854         | pentoksüfülliin,<br>600mg           | C04AD0<br>3 | VASONIT RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 20TK | G.L. Pharma<br>GmbH                     | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1473409         | pentoksüfülliin,<br>600mg           | C04AD0<br>3 | VASONIT RETARD,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | G.L. Pharma<br>GmbH                     | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1168422         | perindopriil, 10mg                  | C09AA04     | PRESTARIUM<br>ARGININE 10MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Les Laboratoires<br>Servier                 | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1829190         | perindopriil, 10mg                  | C09AA04     | PRENESSA NEO,<br>tablett, 30TK                                               | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto  | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1829213         | perindopriil, 10mg                  | C09AA04     | PRENESSA NEO,<br>tablett, 90TK                                               | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto  | 75               | I10-I13, I15-I15,<br>I50-I50 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1843231         | perindopriil, 10mg                  | C09AA04     | PERINDOPRIL<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK         | Zentiva k.s.                                | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1843242         | perindopriil, 10mg                  | C09AA04     | PERINDOPRIL<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK         | Zentiva k.s.                                | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1302860         | perindopriil, 4mg                   | C09AA04     | STOPRESS, tablett,<br>30TK                                                   | Zakłady<br>Farmaceutyczne<br>Polpharma S.A. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1377233         | perindopriil, 4mg                   | C09AA04     | PRENESSA, tablett,<br>30TK                                                   | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                   | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1845020         | perindopriil, 4mg                   | C09AA04     | PRENESSA, tablett,<br>90TK                                                   | First Pharma OÜ                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1168310         | perindopriil, 5mg                   | C09AA04     | PRESTARIUM<br>ARGININE 5MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | Les Laboratoires<br>Servier                 | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1829156         | perindopriil, 5mg                   | C09AA04     | PRENESSA NEO,<br>tablett, 30TK                                               | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto  | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                             | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1829178         | perindopriil, 5mg                   | C09AA04     | PRENESSA NEO, tablett, 90TK                                 | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto  | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1843208         | perindopriil, 5mg                   | C09AA04     | PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Zentiva k.s.                          | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1843219         | perindopriil, 5mg                   | C09AA04     | PERINDOPRIL ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Zentiva k.s.                          | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1302871         | perindopriil, 8mg                   | C09AA04     | STOPRESS, tablett, 30TK                                     | Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1377312         | perindopriil, 8mg                   | C09AA04     | PRENESSA, tablett, 30TK                                     | KRKA, d.d., Novo mesto                | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1822823         | perindopriil, 8mg                   | C09AA04     | PRENESSA, tablett, 90TK                                     | First Pharma OÜ                       | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1289101         | perindopriil+amlodipiin, 10mg+10mg  | C09BB04     | COVERAM, tablett, 30TK                                      | Les Laboratoires Servier              | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1288953         | perindopriil+amlodipiin, 10mg+5mg   | C09BB04     | COVERAM, tablett, 30TK                                      | Les Laboratoires Servier              | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1499250         | perindopriil+amlodipiin, 4mg+10mg   | C09BB04     | DALNESSA, tablett, 30TK                                     | KRKA, d.d., Novo mesto                | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1499003         | perindopriil+amlodipiin, 4mg+5mg    | C09BB04     | DALNESSA, tablett, 30TK                                     | KRKA, d.d., Novo mesto                | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1288818         | perindopriil+amlodipiin, 5mg+10mg   | C09BB04     | COVERAM, tablett, 30TK                                      | Les Laboratoires Servier              | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                                       | 50               |                                    |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                   | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1288672         | perindopriil+amlodi<br>piin, 5mg+5mg                           | C09BB0<br>4 | COVERAM, tablett,<br>30TK                                                                               | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1499126         | perindopriil+amlodi<br>piin, 8mg+10mg                          | C09BB0<br>4 | DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1499069         | perindopriil+amlodi<br>piin, 8mg+5mg                           | C09BB0<br>4 | DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1588079         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
| 1588091         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
| 1858563         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | PERINDOPRIL<br>ARGININE/INDAPAMID<br>E/AMLODIPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1858574         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | PERINDOPRIL<br>ARGININE/INDAPAMID<br>E/AMLODIPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva B.V.                                  | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
| 1883460         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+10mg+2,5m<br>g | C09BX0<br>1 | CO-AMLESSA NEO,<br>tablett, 90TK                                                                        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1588024         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I10-I13, I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                   | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1588046         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1858529         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | PERINDOPRIL<br>ARGININE/INDAPAMID<br>E/AMLODIPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1858530         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | PERINDOPRIL<br>ARGININE/INDAPAMID<br>E/AMLODIPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva B.V.                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1883415         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>10mg+5mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | CO-AMLESSA NEO,<br>tablett, 90TK                                                                        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1602481         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1602504         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                                                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1602571         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1602593         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>4mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                                                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1587977         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                            | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1587999         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+10mg+1,25m<br>g | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1587922         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1587944         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | TRIPLIXAM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK                                                 | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1858439         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | PERINDOPRIL<br>ARGININE/INDAPAMID<br>E/AMLODIPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1858440         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | PERINDOPRIL<br>ARGININE/INDAPAMID<br>E/AMLODIPINE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva B.V.                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1883369         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>5mg+5mg+1,25mg      | C09BX0<br>1 | CO-AMLESSA NEO,<br>tablett, 90TK                                                                        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1602683         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1602706         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                                                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 3109058         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                                           | Lex Ano UAB                                | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 3109069         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+10mg+2,5mg      | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                                                                           | Lex Ano UAB                                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                                |             |                                                                                                         |                                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                         | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1602795         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                 | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1602818         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                                                 | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
| 3109092         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>30TK                                                 | Lex Ano UAB                                | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 3109115         | perindopriil+amlodi<br>piin+indapamiid,<br>8mg+5mg+2,5mg | C09BX0<br>1 | CO-DALNESSA, tablett,<br>60TK                                                 | Lex Ano UAB                                | 75               | I10-I13, I15-I15             |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1339488         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg               | C09BA8<br>3 | NOLITERAX 10 MG/2,5<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1686720         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg               | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1686742         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg               | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1834219         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>10mg+2,5mg               | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSANEO,<br>tablett, 30TK                                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1229587         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2,5mg+0,625mg            | C09BA8<br>3 | NOLIPREL ARGININE,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Les Laboratoires<br>Servier                | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1544374         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2,5mg+0,625mg            | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                                          |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                         | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1600647         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2,5mg+0,625mg | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1407068         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>2mg+0,625mg   | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK                                                 | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1295894         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>4mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | PRENEWEL, tablett,<br>60TK                                                    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1407158         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>4mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK                                                 | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1229879         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | NOLIPREL FORTE<br>ARGININE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK      | Les Laboratoires<br>Servier                | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1544486         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1600670         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | PERINDOPRIL/INDAPA<br>MIDE TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1834130         | perindopriil+indap<br>amiid,<br>5mg+1,25mg    | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSANEO,<br>tablett, 30TK                                              | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1407248         | perindopriil+indap<br>amiid, 8mg+2,5mg        | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK                                                 | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1458367         | perindopriil+indap<br>amiid, 8mg+2,5mg        | C09BA8<br>3 | PRENEWEL 8 MG/ 2,5<br>MG, tablett, 60TK                                       | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                  | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                               |             |                                                                               |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1837155         | perindopriil+indap<br>amiid, 8mg+2,5mg | C09BA8<br>3 | CO-PRENESSA, tablett,<br>30TK                           | Ideal Trade Links<br>UAB         | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                        |             |                                                         |                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1104680         | pimekroliimus,<br>10mg 1g              | D11AH0<br>2 | ELIDEL, kreem, 15g<br>1TK                               | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1563454         | pioglitason, 15mg                      | A10BG0<br>3 | PIOGLITAZONE<br>ACCORD, tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                        |             |                                                         |                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1498495         | pioglitason, 30mg                      | A10BG0<br>3 | ZIPION 30MG, tablett,<br>28TK                           | Zentiva k.s.                     | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
|                 |                                        |             |                                                         |                                  | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1563555         | pioglitason, 30mg                      | A10BG0<br>3 | PIOGLITAZONE<br>ACCORD, tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                        |             |                                                         |                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1563757         | pioglitason, 45mg                      | A10BG0<br>3 | PIOGLITAZONE<br>ACCORD, tablett, 28TK                   | Accord Healthcare<br>S.L.U.      | 50               |                              |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                        |             |                                                         |                                  | 75               | E14-E14, E11-<br>E11         |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks; kombinatsioonravi<br>peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea preparaati<br>või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või<br>sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt<br>vastunäidustatud |
| 1813766         | piratsetaam,<br>800mg                  | N06BX0<br>3 | NOOTROPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               | G25.3-G25.3                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1826377         | piratsetaam,<br>800mg                  | N06BX0<br>3 | NOOTROPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK | First Pharma OÜ                  | 50               | G25.3-G25.3                  |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloa hoidja                                               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1829347         | piratsetaam,<br>800mg               | N06BX0<br>3 | NOOTROPIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK               | Lex Ano UAB                                                   | 50               | G25.3-G25.3 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                             |
| 1750856         | pirfenidoon,<br>267mg               | L04AX0<br>5 | ESBRIET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>252TK                | Roche<br>Registration<br>GmbH                                 | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1880434         | pirfenidoon,<br>267mg               | L04AX0<br>5 | PIRFENIDONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>252TK    | Teva GmbH                                                     | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1897678         | pirfenidoon,<br>267mg               | L04AX0<br>5 | PIRFENIDONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>252TK  | Accord Healthcare<br>B.V.                                     | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1750801         | pirfenidoon,<br>801mg               | L04AX0<br>5 | ESBRIET, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK                 | Roche<br>Registration<br>GmbH                                 | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1880445         | pirfenidoon,<br>801mg               | L04AX0<br>5 | PIRFENIDONE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK     | Teva GmbH                                                     | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1897689         | pirfenidoon,<br>801mg               | L04AX0<br>5 | PIRFENIDONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>84TK   | Accord Healthcare<br>B.V.                                     | 100              | J84.1-J84.1 | Pulmonoloog |        |              |               | patsientidele, kelle kopsude forsseeritud vitaalkapatsiteet (FVC) ravi alustamisel on >=50% eeldatavast. Soodustus ei hõlma nintedaniibi ja pirfenidooni kombinatsioonravi. |
| 1039889         | piroksikaam, 20mg                   | M01AC0<br>1 | BREXIN, tablett, 20TK                                                 | CHIESI<br>Pharmaceuticals<br>GmbH                             | 50               |             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                             |
| 3076668         | piroksikaam, 20mg                   | M01AC0<br>1 | BREXIN, tablett, 20TK                                                 | Lex Ano UAB                                                   | 50               |             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                             |
| 1271775         | polüstüreensulfon<br>aat, 949mg 1g  | V03AE0<br>1 | SORBISTERIT,<br>suukaudse/rektaalsuspe<br>nsiooni pulber, 500g<br>1TK | Fresenius Medical<br>Care Nephrologica<br>Deutschland<br>GmbH | 50               |             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                                               | 100              | N18-N18     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                             |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3035618         | pomalidomiid, 2mg                   | L04AX06     | POMALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS                            | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 3087615         | pomalidomiid, 2mg                   | L04AX06     | POMALIDOMIDE<br>ZENTIVA, kõvakapsel, 21TK     | Zentiva k.s.                           | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 1622225         | pomalidomiid, 3mg                   | L04AX06     | IMNOVID, kõvakapsel, 21TK                     | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3035629         | pomalidomiid, 3mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS                            | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 1622236         | pomalidomiid, 4mg                   | L04AX0<br>6 | IMNOVID, kõvakapsel, 21TK                     | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 3035562         | pomalidomiid, 4mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>STADA, kõvakapsel, 21TK       | Stada Arzneimittel<br>AG               | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3035630         | pomalidomiid, 4mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>GRINDEKS,<br>kõvakapsel, 21TK | Grindeks AS     | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 3046137         | pomalidomiid, 4mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>OLPHA, kõvakapsel,<br>21TK    | Olpha AS        | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 3087693         | pomalidomiid, 4mg                   | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>21TK  | Zentiva k.s.    | 100              | C90.0-C90.0 | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidiveerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgemüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidiveerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                      | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3088953         | pomalidomiid, 4mg                                           | L04AX0<br>6 | POMALIDOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>21TK                                                                | Accord Healthcare<br>S.L.U.               | 100              | C90.0-C90.0                                                   | Hematoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle ravi alustamise pomalidomiidiga on hinnanud konsilium (vähemalt 3 hematoloogi) vastavaks järgmistele tingimustele: kasutamine kombinatsioonis deksametasooniga retsidi veerunud, progresseerunud või refraktaarse hulgmüeloomiga täiskasvanud patsiendil, kelle eelnevad raviskeemid on sisaldanud bortesomiibi, talidomiidi (ainult vereloome tüvirakkude siirdamise näidustusega patsiendid) ja lenalidomiidi, kuid kelle haigus on viimase ravikuuri ajal või 6 kuud pärast ravi lõpetamist progresseerunud või retsidi veerunud ning patsient on heas üldseisundis (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) |
| 1856842         | ponesimood,<br>20mg                                         | L04AE0<br>4 | PONVORY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                                                      | Laboratoires<br>Juvisé<br>Pharmaceuticals | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog  |        |              |               | konsiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1863402         | ponesimood,<br>2mg/3mg/4mg/5mg/<br>6mg/7mg/8mg/9mg/<br>10mg | L04AE0<br>4 | PONVORY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK / 2TK / 2TK / 1TK /<br>1TK / 1TK / 1TK / 1TK /<br>3TK | Laboratoires<br>Juvisé<br>Pharmaceuticals | 100              | G35-G35                                                       | Neuroloog  |        |              |               | konsiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel ägenemistega kulgeva hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1800627         | posakonasool,<br>100mg                                      | J02AC0<br>4 | POSACONAZOLE<br>ACCORD,<br>gastroresistentne tablett,<br>24TK                                              | Accord Healthcare<br>S.L.U.               | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |            |        |              |               | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1811124         | posakonasool,<br>100mg                                      | J02AC0<br>4 | POSACONAZOLE<br>STADA,<br>gastroresistentne tablett,<br>24TK                                               | Stada Arzneimittel<br>AG                  | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |            |        |              |               | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3098628         | posakonasool,<br>100mg                                      | J02AC0<br>4 | POSACONAZOLE<br>STADA,<br>gastroresistentne tablett,<br>24TK                                               | Ideal Trade Links<br>UAB                  | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |            |        |              |               | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia, ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi profülaktikaks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1800010         | posakonasool,<br>40mg 1ml           | J02AC0<br>4 | POSACONAZOLE<br>AHCL, suukaudne<br>suspensioon, 105ml 1TK          | Accord Healthcare<br>S.L.U.                      | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B37-B37,<br>B48.8-B48.8,<br>B44-B44 |           |        |              |               | vereloome tüvirakkude siirdamisega seotud transplantaat-<br>peremehe-vastu haiguse, ägeda müeloidse leukeemia,<br>ägeda lümfoblastse leukeemia või müelodüsplastilise<br>sündroomi intensiivsest keemiaravist tingitud mükoosi<br>profülaktikaks |
| 1041253         | pramipeksool,<br>0,18mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, tablett,<br>30TK                                        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1450998         | pramipeksool,<br>0,26mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1451023         | pramipeksool,<br>0,52mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1637210         | pramipeksool,<br>0,52mg             | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1041264         | pramipeksool,<br>0,7mg              | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, tablett,<br>30TK                                        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1373824         | pramipeksool,<br>0,7mg              | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, tablett,<br>30TK                                          | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1451067         | pramipeksool,<br>1,05mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1637265         | pramipeksool,<br>1,05mg             | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1451135         | pramipeksool,<br>2,1mg              | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                                                               |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 100              | G20-G20                                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1637344         | pramipeksool,<br>2,1mg              | N04BC0<br>5 | OPRYMEA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK   | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                                                                                                                            |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 100              | G20-G20                                                                                                                    | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1451168         | pramipeksool,<br>3,15mg             | N04BC0<br>5 | MIRAPEXIN, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 100              | G20-G20                                                                                                                    | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 50               |                                                                                                                            |           |        |              |               |          |
| 1118034         | pravastatiin, 20mg                  | C10AA0<br>3 | PRAVAHEXAL 20 MG,<br>tablett, 30TK                                 | Hexal AG                                         | 50               |                                                                                                                            |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 100              | N18-N18                                                                                                                    |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                                  | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                           | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------|------------------|----------|----------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1065776         | prednisoloon, 5mg                   | H02AB06     | PREDNISOLON-<br>RICHTER, tablett,<br>100TK | Gedeon Richter<br>Plc. | 75               | L40-L40  | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08  | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                      | Eriala                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | E89.6-E89.6,<br>E27-E27, E89.3-<br>E89.3, E23-E23,<br>E25-E25 | Endokrinoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus   | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja                             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                        | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                       |             |                                |                                             | 75               | M05-M08, M30-M35, M45-M46                       | Pediaater, Reumatoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                       |             |                                |                                             | 75               | L12-L12, L23-L23, L13.0-L13.0, L10-L10, L20-L20 | Dermatoveneroloog, Allergoloog-immunoloog, Pediaater, Pediaater allergoloogi lisapädevusega |        |              |               |          |
|                 |                                       |             |                                |                                             | 50               |                                                 |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                       |             |                                |                                             | 100              | C00-D48                                         |                                                                                             |        |              |               |          |
|                 |                                       |             |                                |                                             | 100              | G70-G70                                         | Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater, Neuroloog                                   | esmane |              |               |          |
|                 |                                       |             |                                |                                             | 100              | D60-D64, D59-D59, D69-D69                       | Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Pediaater                        | esmane |              |               |          |
|                 |                                       |             |                                |                                             | 75               | K50-K51, K73-K74                                | Gastroenteroloog, Pediaater gastroenteroloogi lisapädevusega, Pediaater                     |        |              |               |          |
|                 |                                       |             |                                |                                             | 75               | J45-J45                                         |                                                                                             |        |              |               |          |
| 1031702         | prednisoloon+salitsüülhape, 0,2%+0,4% | D07XA81     | ALPICORT, nahalahus, 100ml 1TK | Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel | 50               |                                                 |                                                                                             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1897803         | prednisoloon+salit<br>süülhape,<br>0,2%+0,4% | D07XA8<br>1 | ALPICORT, nahalahus,<br>100ml 1TK          | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
| 1208663         | pregabaliin,<br>150mg                        | N02BF0<br>2 | LYRICA, kõvakapsel,<br>56TK                | Upjohn EESV                                | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
| 1655513         | pregabaliin,<br>150mg                        | N02BF0<br>2 | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>14TK              | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
| 1655546         | pregabaliin,<br>150mg                        | N02BF0<br>2 | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>56TK              | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |
| 1657829         | pregabaliin,<br>150mg                        | N02BF0<br>2 | BRIEKA, kõvakapsel,<br>56TK                | Teva B.V.                                  | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
| 1693122         | pregabaliin,<br>150mg                        | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>14TK | Zentiva k.s.                               | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on<br>vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid<br>kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise<br>järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                              |             |                                            |                                            | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1693133         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>56TK | Zentiva k.s.                | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1695630         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>14TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1695663         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>56TK  | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1766347         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | SIRANALEN,<br>kõvakapsel, 14TK             | Medochemie<br>Limited       | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1766370         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | SIRANALEN,<br>kõvakapsel, 56TK             | Medochemie<br>Limited       | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                            |                             | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1820326         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>56TK  | First Pharma OÜ           | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                |                           | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                |                           | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1848371         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>56TK  | Ideal Trade Links<br>UAB  | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                |                           | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                |                           | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 3015447         | pregabaliin,<br>150mg               | N02BF0<br>2 | BULGAPLIN,<br>kõvakapsel, 56TK | Orion Corporation         | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                |                           | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                |                           | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1655760         | pregabaliin,<br>300mg               | N02BF0<br>2 | PRAGIOLA, kõvakapsel,<br>14TK  | KRKA, d.d., Novo<br>mesto | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                |                           | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                |                           | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1766415         | pregabaliin,<br>300mg               | N02BF0<br>2 | SIRANALEN,<br>kõvakapsel, 14TK | Medochemie<br>Limited     | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                |                           | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                |                           | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloo hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1208584         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF02     | LYRICA, kõvakapsel, 56TK             | Upjohn EESV                          | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1655355         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF02     | PRAGIOLA, kõvakapsel, 14TK           | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1655388         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF02     | PRAGIOLA, kõvakapsel, 56TK           | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1657740         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF02     | BRIEKA, kõvakapsel, 56TK             | Teva B.V.                            | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1693043         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF02     | PREGABALIN ZENTIVA, kõvakapsel, 14TK | Zentiva k.s.                         | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                      |                                      | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1693065         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ZENTIVA, kõvakapsel,<br>56TK              | Zentiva k.s.                 | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
| 1695438         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>14TK               | Accord Healthcare<br>S.L.U.  | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1695461         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | PREGABALIN<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>56TK               | Accord Healthcare<br>S.L.U.  | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1766303         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | SIRANALEN,<br>kõvakapsel, 56TK                          | Medochemie<br>Limited        | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 3015245         | pregabaliin, 75mg                   | N02BF0<br>2 | BULGAPLIN,<br>kõvakapsel, 56TK                          | Orion Corporation            | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 75               | G63.2-G63.2 |           |        |              |               | kui eelistatud ravi tritsüklilise antidepressandiga on vastunäidustatud, põhjustab ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või ei ole vähemasti 3-kuulise kasutamise järel andnud piisavat raviefekti |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1077027         | primidoon, 250mg                    | N03AA0<br>3 | LISKANTIN, tablett,<br>100TK                            | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                              | 100              | G40-G40     | Neuroloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                       |
| 1020126         | propafenoon,<br>150mg               | C01BC0<br>3 | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Viartis SIA                  | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1044526         | propafenoon,<br>150mg                        | C01BC0<br>3 | PROPANORM 150 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK            | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.  | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
| 1704833         | propafenoon,<br>150mg                        | C01BC0<br>3 | PROPAFENONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
| 3132469         | propafenoon,<br>150mg                        | C01BC0<br>3 | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB  | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
| 1020137         | propafenoon,<br>300mg                        | C01BC0<br>3 | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                      | Viartis SIA               | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
| 1704888         | propafenoon,<br>300mg                        | C01BC0<br>3 | PROPAFENONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
| 3132492         | propafenoon,<br>300mg                        | C01BC0<br>3 | RYTMONORM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB  | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
| 1053223         | propranolool,<br>40mg                        | C07AA0<br>5 | PROPRA-<br>RATIOPHARM 40 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | Ratiopharm GmbH           | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                              |                           | 75               | G43-G43, I47-<br>I49, I15-I15, I10-<br>I13 |        |        |              |               |          |
| 1596944         | propranolool,<br>40mg                        | C07AA0<br>5 | PROPRANOLOL<br>ACCORD 40MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK  | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | G43-G43, I47-<br>I49, I15-I15, I10-<br>I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                              |             |                                                                              |                           | 50               |                                            |        |        |              |               |          |
| 1141311         | pseudoefedriin+ts<br>etirisiin,<br>120mg+5mg | R01BA9<br>3 | CIRRUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 14TK              | UCB Pharma Oy<br>Finland  | 50               |                                            |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1074451         | püridostigmiinbro<br>miid, 60mg     | N07AA0<br>2 | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK                         | Teva Pharma B.V.                 | 50               |                              |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 100              | G70-G70                      | Neuroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1664647         | püridostigmiinbro<br>miid, 60mg     | N07AA0<br>2 | MESTINON, kaetud<br>tablett, 150TK                      | VIATRIS<br>HEALTHCARE<br>Limited | 100              | G70-G70                      | Neuroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 50               |                              |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1865189         | püridostigmiinbro<br>miid, 60mg     | N07AA0<br>2 | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK                         | Ideal Trade Links<br>UAB         | 100              | G70-G70                      | Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 50               |                              |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3107876         | püridostigmiinbro<br>miid, 60mg     | N07AA0<br>2 | KALYMIN 60 N, tablett,<br>100TK                         | Lex Ano UAB                      | 50               | G70-G70                      | Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 100              |                              |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1750553         | raltegraviir, 600mg                 | J05AJ01     | ISENTRESS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Merck Sharp &<br>Dohme B.V.      | 100              | Z20.6-Z20.6                  | Infektsionist                                                         |        |              |               | kombinatsioonis tenofoviirdisoproksiil+emtritsitabiiniga<br>kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-<br>infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30 päevaks v.a<br>tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-<br>nakkusega |
| 1059218         | ramipriil, 10mg                     | C09AA0<br>5 | CARDACE, tablett,<br>28TK                               | Sanofi Winthrop<br>Industrie     | 50               |                              |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1153527         | ramipriil, 10mg                     | C09AA0<br>5 | RAMICOR 10 MG,<br>tablett, 30TK                         | Hexal AG                         | 50               |                              |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                         |                                  | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                                                                       |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1169939         | ramipriil, 10mg                     | C09AA05     | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 28TK | Teva B.V.                 | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1190078         | ramipriil, 10mg                     | C09AA05     | AMPRIIL 10 MG, tablett, 30TK         | KRKA, d.d., Novo mesto    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1190090         | ramipriil, 10mg                     | C09AA05     | AMPRIIL 10 MG, tablett, 60TK         | KRKA, d.d., Novo mesto    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1217977         | ramipriil, 10mg                     | C09AA05     | RAMICOR 10 MG, tablett, 60TK         | Hexal AG                  | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1502345         | ramipriil, 10mg                     | C09AA05     | CARDACE, tablett, 56TK               | Sanofi Winthrop Industrie | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1583423         | ramipriil, 10mg                     | C09AA05     | RAMIPRIL ACTAVIS 10MG, tablett, 90TK | Teva B.V.                 | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 3063574         | ramipriil, 10mg                     | C09AA05     | CARDACE, tablett, 56TK               | Ideal Trade Links UAB     | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1005826         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA05     | CARDACE 2,5 MG, tablett, 28TK        | Sanofi Winthrop Industrie | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1074743         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA05     | CARDACE 2,5 MG, tablett, 98TK        | Sanofi Winthrop Industrie | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1153381         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA05     | RAMICOR 2,5 MG, tablett, 30TK        | Hexal AG                  | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1189953         | ramipriil, 2,5mg                    | C09AA05     | AMPRIIL 2,5 MG, tablett, 30TK        | KRKA, d.d., Novo mesto    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                      |                           | 50               |                           |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                           | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1005859         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | CARDACE 5 MG, tablett, 28TK                   | Sanofi Winthrop Industrie   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1074754         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | CARDACE 5 MG, tablett, 98TK                   | Sanofi Winthrop Industrie   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1153459         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | RAMICOR 5 MG, tablett, 30TK                   | Hexal AG                    | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1169849         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 28TK           | Teva B.V.                   | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1190034         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | AMPRIIL 5 MG, tablett, 30TK                   | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1190056         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | AMPRIIL 5 MG, tablett, 60TK                   | KRKA, d.d., Novo mesto      | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1217966         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | RAMICOR 5 MG, tablett, 60TK                   | Hexal AG                    | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1502198         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | CARDACE 5 MG, tablett, 56TK                   | Sanofi Winthrop Industrie   | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
| 1583412         | ramipriil, 5mg                      | C09AA05     | RAMIPRIL ACTAVIS 5MG, tablett, 90TK           | Teva B.V.                   | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1510467         | ramipriil+amlodipii n, 10mg+10mg    | C09BB07     | RAMDACORDIA, kõvakapsel, 30TK                 | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1855627         | ramipriil+amlodipii n, 10mg+10mg    | C09BB07     | RAMIPRIL/AMLODIPIN E SANDOZ, kõvakapsel, 30TK | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75               | I20-I20, I50-I50, I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                               |                             | 50               |                                    |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1510388         | ramipriil+amlodipii<br>n, 10mg+5mg               | C09BB0<br>7 | RAMDACORDIA,<br>kõvakapsel, 30TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1510423         | ramipriil+amlodipii<br>n, 5mg+10mg               | C09BB0<br>7 | RAMDACORDIA,<br>kõvakapsel, 30TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1855481         | ramipriil+amlodipii<br>n, 5mg+10mg               | C09BB0<br>7 | RAMIPRIL/AMLODIPIN<br>E SANDOZ, kõvakapsel,<br>30TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1510344         | ramipriil+amlodipii<br>n, 5mg+5mg                | C09BB0<br>7 | RAMDACORDIA,<br>kõvakapsel, 30TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I20-I20, I50-I50,<br>I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1512953         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>10mg+12,5mg  | C09BA8<br>4 | CARDACE FORTE,<br>tablett, 56TK                     | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1881738         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>10mg+25mg    | C09BA8<br>4 | CARDACE FORTE,<br>tablett, 56TK                     | First Pharma OÜ                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1881749         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>10mg+25mg    | C09BA8<br>4 | CARDACE FORTE,<br>tablett, 60TK                     | First Pharma OÜ                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1113657         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>2,5mg+12,5mg | C09BA8<br>4 | CO-RAMICOR 2,5<br>MG/12,5 MG, tablett,<br>30TK      | Hexal AG                                   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1190269         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>2,5mg+12,5mg | C09BA8<br>4 | AMPRIIL HL<br>2,5MG/12,5MG, tablett,<br>30TK        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
| 1113680         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg     | C09BA8<br>4 | CO-RAMICOR 5 MG/25<br>MG, tablett, 30TK             | Hexal AG                                   | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |
| 1141715         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg     | C09BA8<br>4 | CARDACE PLUS,<br>tablett, 28TK                      | Sanofi Winthrop<br>Industrie               | 50               |                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                                  |             |                                                     |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus          | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1190179         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg | C09BA8<br>4 | AMPRIIL HD<br>5MG/25MG, tablett,<br>30TK                                     | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto                 | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                              |             |                                                                              |                                                            | 50               |                              |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1881637         | ramipriil+hüdroklor<br>otiasiid,<br>5mg+25mg | C09BA8<br>4 | CARDACE PLUS,<br>tablett, 56TK                                               | First Pharma OÜ                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                              |             |                                                                              |                                                            | 50               |                              |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1361652         | ranolasiin, 375mg                            | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20                      | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1859081         | ranolasiin, 375mg                            | C01EB1<br>8 | RANOLAZINE STADA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Stada Arzneimittel<br>AG                                   | 75               | I20-I20                      | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1869138         | ranolasiin, 375mg                            | C01EB1<br>8 | TEZULIX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 75               | I20-I20                      | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 3118722         | ranolasiin, 375mg                            | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20                      | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 3133101         | ranolasiin, 375mg                            | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20                      | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3140301         | ranolasiin, 375mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1361674         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1859115         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | RANOLAZINE STADA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Stada Arzneimittel<br>AG                                   | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1869161         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | TEZULIX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 75               | I20-I20  | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 3133112         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 3140334         | ranolasiin, 500mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|-------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1361685         | ranolasiin, 750mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1859148         | ranolasiin, 750mg                   | C01EB1<br>8 | RANOLAZINE STADA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Stada Arzneimittel<br>AG                                   | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1869194         | ranolasiin, 750mg                   | C01EB1<br>8 | TEZULIX, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK             | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                                  | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 3133123         | ranolasiin, 750mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 3140356         | ranolasiin, 750mg                   | C01EB1<br>8 | RANEXA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK              | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 75               | I20-I20  | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | III-IV funktsionaalse klassi stenokardia esineb vaatamata<br>adekvaatsele antiisheemilisele ravile (beeta-<br>adrenoblokaator, kaltsiumikanali blokaator ja pika toimega<br>nitropreparaat) või need ravimid on vastunäidustatud ja<br>on teostatud koronaarhaiguse invasiivne uurimine ning<br>võimalusel revaskulariseerimine |
| 1203422         | rasagiliin, 1mg                     | N04BD0<br>2 | AZILECT, tablett, 28TK                                                       | Teva B.V.                                                  | 100              | G20-G20  | Neuroloog               | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |          |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1678215         | rasagiliin, 1mg                     | N04BD0<br>2 | RALAGO, tablett, 30TK                                                        | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto                 | 100              | G20-G20  | Neuroloog               | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |          |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1679272         | rasagiliin, 1mg                     | N04BD0<br>2 | SAGILIA, tablett, 30TK                                                       | Medochemie<br>Limited                                      | 100              | G20-G20  | Neuroloog               | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                                              |                                                            | 50               |          |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1011036         | raud(III)hüdroksiid-<br>polümaltooskompl<br>eks, 100mg      | B03AB8<br>0 | FERRUM LEK,<br>närimistablett, 30TK                   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | D50-D50  |                      |        |              |               | rasedatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                             |             |                                                       |                                   | 50               | D50-D50  |                      |        |              | 3,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1011025         | raud(III)hüdroksiid-<br>polümaltooskompl<br>eks, 10mg 1ml   | B03AB8<br>0 | FERRUM LEK, siirup,<br>100ml 1TK                      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | D50-D50  |                      |        |              |               | rasedatele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                             |             |                                                       |                                   | 50               | D50-D50  |                      |        |              | 3,00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1883134         | relugoliks, 120mg                                           | L02BX0<br>4 | ORGOVYX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U.       | 100              | C61-C61  | Uroloog,<br>Onkoloog |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1858103         | relugoliks+östradio-<br>ol+noretisteroon,<br>40mg+1mg+0,5mg | H01CC5<br>4 | RYEQO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Gedeon Richter<br>Plc.            | 75               | N80-N80  | Günekoloog           |        |              |               | endometrioosi sümptomaatiliseks raviks naistele, keda on<br>eelnevalt ravitud endometrioosi ravimitega või kirurgiliselt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                                             |             |                                                       |                                   | 75               | D25-D25  | Günekoloog           | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1752409         | ribotsikliib, 200mg                                         | L01EF02     | KISQALI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Novartis<br>Europharm<br>Limited  | 100              | C50-C50  | Onkoloog             |        |              |               | kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga varajase<br>rinnavähi adjuvantraviks patsiendile, kellel on<br>hormoonretseptor-positiivne (HR+), inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivne ja kõrge<br>retsidiiveerumisriskiga varajane rinnavähk. Ravi kestab<br>kuni kolm aastat või kuni haiguse progresseerumiseni<br>ja/või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                                             |             |                                                       |                                   | 100              | C50-C50  | Onkoloog             |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse<br>kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt<br>kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks<br>kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni<br>haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis<br>fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on<br>adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil<br>või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning<br>kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse<br>progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt<br>ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1752410         | ribotsikliib, 200mg                 | L01EF02     | KISQALI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>63TK | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C50-C50     | Onkoloog  |        |              |               | hormoonretseptor (HR)-positiivse, inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivse, lokaalselt kaugelearenenud või metastaatilise rinnavähi I rea raviks kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga patsiendile kuni haiguse progresseerumiseni ning kombinatsioonis fulvestrandiga I rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsiendile, kelle haigus on adjuvantse või neoadjuvantse aromataasi inhibiitori foonil või 12 kuud pärast selle lõpetamist progresseerunud ning kombinatsioonis fulvestrandiga II rea raviks kuni haiguse progresseerumiseni patsientidele, kes ei ole varasemalt ravi CDK-4/6 inhibiitoritega saanud |
|                 |                                     |             |                                                       |                                  | 100              | C50-C50     | Onkoloog  |        |              |               | kombinatsioonis aromataasi inhibiitoriga varajase rinnavähi adjuvantraviks patsiendile, kellel on hormoonretseptor-positiivne (HR+), inimese epidermaalse kasvufaktori retseptor 2 (HER2)-negatiivne ja kõrge retsidiveerumisriskiga varajane rinnavähk. Ravi kestab kuni kolm aastat või kuni haiguse progresseerumiseni ja/või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1035289         | rilusool, 50mg                      | N07XX02     | RILUTEK, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie     | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                       |                                  | 100              | G12.2-G12.2 | Neuroloog | esmane |              |               | mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3092295         | rilusool, 50mg                      | N07XX02     | RILUTEK, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie     | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                       |                                  | 100              | G12.2-G12.2 | Neuroloog | esmane |              |               | mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3146677         | rilusool, 50mg                      | N07XX02     | RILUTEK, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Sanofi Winthrop<br>Industrie     | 100              | G12.2-G12.2 | Neuroloog | esmane |              |               | mehhaanilise ventilatsiooni vajaduseta patsientidele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                       |                                  | 50               |             |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1882144         | rimegepant, 75mg                    | N02CD06     | VYDURA, suukaudne<br>lüofilisaat, 8TK                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG         | 75               | G43-G43     |           |        |              |               | auraga või aurata migreeni akuutseks raviks täiskasvanutel, kellel on ebaõnnestunud 2 või enam triptaanravi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1882155         | rimegepant, 75mg                    | N02CD06     | VYDURA, suukaudne<br>lüofilisaat, 2TK                 | Pfizer Europe MA<br>EEIG         | 75               | G43-G43     |           |        |              |               | auraga või aurata migreeni akuutseks raviks täiskasvanutel, kellel on ebaõnnestunud 2 või enam triptaanravi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1644375         | riotsiguaat, 0,5mg                  | C02KX0<br>5 | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse<br>alusel kroonilise trombemboolilise<br>pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline<br>ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel<br>püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV<br>funktsionaalsele klassile |
| 1644432         | riotsiguaat, 1,5mg                  | C02KX0<br>5 | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse<br>alusel kroonilise trombemboolilise<br>pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline<br>ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel<br>püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV<br>funktsionaalsele klassile |
| 1644409         | riotsiguaat, 1mg                    | C02KX0<br>5 | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse<br>alusel kroonilise trombemboolilise<br>pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline<br>ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel<br>püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV<br>funktsionaalsele klassile |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3042953         | riotsiguaat, 1mg                    | C02KX0<br>5 | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse<br>alusel kroonilise trombemboolilise<br>pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline<br>ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel<br>püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV<br>funktsionaalsele klassile |
| 1644498         | riotsiguaat, 2,5mg                  | C02KX0<br>5 | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse<br>alusel kroonilise trombemboolilise<br>pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline<br>ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel<br>püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV<br>funktsionaalsele klassile |
| 3042942         | riotsiguaat, 2,5mg                  | C02KX0<br>5 | ADEMPAS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK | Bayer AG        | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse<br>alusel kroonilise trombemboolilise<br>pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline<br>ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel<br>püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV<br>funktsionaalsele klassile |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1644465         | riotsiguaat, 2mg                    | C02KX05     | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                         | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog, Kardioloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile                                                                                                                                           |
| 3042931         | riotsiguaat, 2mg                    | C02KX05     | ADEMPAS, õhukese polümeerikattega tablett, 42TK | Bayer AG                         | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Reumatoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile                                                                                                                                           |
| 1848438         | risankizumab, 150mg 1ml             | L04AC18     | SKYRIZI, süstelahus pen-süstlis, 1ml 1TK        | AbbVie Deutschland GmbH & Co. KG | 100              | L40-L40     | Pediaater, Dermatoveneroloog                                                                                                 |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                 |                                  | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog, Pediaater, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega                                                                |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1845446         | risdiplaam,<br>0,75mg 1ml           | M09AX1<br>0 | EVRYSDI, suukaudse<br>lahuse pulber, 80ml 1TK                   | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | G12.0-G12.0,<br>G12.1-G12.1 | Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Neuroloog |        |              |               | geneetiliselt kinnitatud 5q spinaalse lihasatroofia raviks<br>patsiendile, kellel on määratud kuni 4 SMN2 geenikoopiat<br>ja diagnoositud I, II või III tüüpi SMA ning kes on ravi<br>alustamisel alla 26-aastane ning ei vaja püsiventilatsiooni.<br>Ravi alustamise ja lõpetamise otsuse on langetanud<br>arstide eksperdikomisjon (kaks lasteneuroloogi või<br>neuroloogi ja geneetik) ning patsient on SMA ravimise<br>kogemusega lasteneuroloogi või neuroloogi jälgimisel.<br>Ravivastuse hindamine toimub iga kolme kuu tagant. Ravi<br>lõpetatakse püsiventilatsiooni vajaduse tekkel või kui<br>ilmneb motoorsete funktsioonide kliiniliselt oluline<br>halvenemine mõõdetuna motoorsete funktsioonide<br>hindamise skaalal (I tüübi korral HINE-2 või CHOP-<br>INTEND ning II-III tüübi korral MFM32, RULM või HFMSE<br>alusel) |
| 3120545         | risdiplaam, 5mg                     | M09AX1<br>0 | EVRYSDI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK           | Roche<br>Registration<br>GmbH | 100              | G12.0-G12.0,<br>G12.1-G12.1 | Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | geneetiliselt kinnitatud 5q spinaalse lihasatroofia raviks<br>patsiendile, kellel on määratud kuni 4 SMN2 geenikoopiat<br>ja diagnoositud I, II või III tüüpi SMA ning kes on ravi<br>alustamisel alla 26-aastane ning ei vaja püsiventilatsiooni.<br>Ravi alustamise ja lõpetamise otsuse on langetanud<br>arstide eksperdikomisjon (kaks lasteneuroloogi või<br>neuroloogi ja geneetik) ning patsient on SMA ravimise<br>kogemusega lasteneuroloogi või neuroloogi jälgimisel.<br>Ravivastuse hindamine toimub iga kolme kuu tagant. Ravi<br>lõpetatakse püsiventilatsiooni vajaduse tekkel või kui<br>ilmneb motoorsete funktsioonide kliiniliselt oluline<br>halvenemine mõõdetuna motoorsete funktsioonide<br>hindamise skaalal (I tüübi korral HINE-2 või CHOP-<br>INTEND ning II-III tüübi korral MFM32, RULM või HFMSE<br>alusel) |
| 1060456         | risperidoon, 1mg                    | N05AX0<br>8 | RISPOLEPT 1 mg,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Johnson &<br>Johnson UAB      | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater                                             | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                 |                               | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                 |                               | 50               |                             |                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloo hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1271258         | risperidoon, 1mg                    | N05AX08     | MEDORISPER,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Medochemie<br>Limited    | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1041028         | risperidoon, 1mg<br>1ml             | N05AX08     | RISPOLEPT,<br>suukaudne lahus, 100ml<br>1TK                             | Johnson &<br>Johnson UAB | 100              | F20-F29                     | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1151974         | risperidoon, 2mg                    | N05AX08     | RISPERIDON ACTAVIS<br>2MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Teva B.V.                | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1271337         | risperidoon, 2mg                    | N05AX08     | MEDORISPER,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Medochemie<br>Limited    | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1067521         | risperidoon, 3mg                    | N05AX08     | RISPOLEPT 3 mg,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK         | Johnson &<br>Johnson UAB | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1271416         | risperidoon, 3mg                    | N05AX08     | MEDORISPER,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Medochemie<br>Limited    | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |
| 1152010         | risperidoon, 4mg                    | N05AX08     | RISPERIDON ACTAVIS<br>4MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Teva B.V.                | 100              | F32.3-F32.3,<br>F33.3-F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                          | 100              | F20-F29, F30-<br>F31        | Psühhiaater |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1381665         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK             | Bayer AG                          | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
| 1381676         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | Bayer AG                          | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
| 1729818         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RUNAPLAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 1791828         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva GmbH                         | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1793448         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | XERDOXO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
| 1813182         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN G.L.<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | G.L. Pharma<br>GmbH                        | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 1844366         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK       | Stada Arzneimittel<br>AG                   | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 1850341         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | KARDATUXAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Gedeon Richter<br>Plc.                     | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 3055621         | rivaroksabaan,<br>10mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Viatris Limited                   | 75               | I80-I82, M16-<br>M17, S72.7-<br>S72.7, S72.0-<br>S72.2, I67.6-<br>I67.6, I26-I26 |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
| 1552621         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                | Bayer AG                          | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                            |
| 1552632         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK                | Bayer AG                          | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                            |
| 1729908         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RUNAPLAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK               | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6                                                 |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                            |
| 1791918         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Teva GmbH                         | 50               |                                                                                  |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26                                    |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                   | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82                                                |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------|
| 1793561         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | XERDOXO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
| 1813306         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN G.L.<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | G.L. Pharma<br>GmbH                        | 50               |                                               |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
| 1832903         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK      | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
| 1835704         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>ORION, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Orion Corporation                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I80-I82, I67.6-<br>I67.6, I26-I26             |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                            |
| 1844568         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Stada Arzneimittel<br>AG                   | 50               |                                               |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                            |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloolumulise kasvaja esinemisel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1844669         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>98TK       | Stada Arzneimittel<br>AG | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1850486         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | KARDATUXAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK              | Gedeon Richter<br>Plc.   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1896262         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Viatris Limited          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 3053247         | rivaroksabaan,<br>15mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Olpha AS                 | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1844906         | rivaroksabaan,<br>15mg/20mg         | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>42TK / 7TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                          | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1552687         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | XARELTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | Bayer AG                                   | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 1730001         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RUNAPLAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 1792010         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Teva GmbH                                  | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 1793673         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | XERDOXO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                    | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 1813429         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN G.L.<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | G.L. Pharma<br>GmbH                        | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                          |                                            | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1833016         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
| 1835760         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>ORION, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Orion Corporation           | 100              | I80-I82, I67.6-<br>I67.6, I26-I26             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 1844760         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Stada Arzneimittel<br>AG    | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 100              | I26-I26, I80-I82,<br>I67.6-I67.6              |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1844861         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>STADA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>98TK  | Stada Arzneimittel<br>AG    | 100              | I80-I82, I67.6-<br>I67.6, I26-I26             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
| 1850622         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | KARDATUXAN,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK         | Gedeon Richter<br>Plc.      | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |        |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 100              | I26-I26, I67.6-<br>I67.6, I80-I82             |        |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                             | 50               |                                               |        |        |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                      | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------|
| 1897027         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK        | Viartis Limited                                | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |           |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |           |        |              |               |                                          |
| 3053270         | rivaroksabaan,<br>20mg              | B01AF0<br>1 | RIVAROXABAN<br>OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK          | Olpha AS                                       | 75               | I48-I48, I67.6-<br>I67.6, I80-I82,<br>I26-I26 |           |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 100              | I80-I82, I26-I26,<br>I67.6-I67.6              |           |        |              |               | kaasuva pahaloomulise kasvaja esinemisel |
| 1225741         | ropinirool, 2mg                     | N04BC0<br>4 | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
| 1436598         | ropinirool, 2mg                     | N04BC0<br>4 | ROLPRYNA SR 2MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                      | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                          |
| 1225796         | ropinirool, 4mg                     | N04BC0<br>4 | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
| 1436633         | ropinirool, 4mg                     | N04BC0<br>4 | ROLPRYNA SR 4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo<br>mesto                      | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                          |
| 3078570         | ropinirool, 4mg                     | N04BC0<br>4 | ROLPRYNA SR 4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Ideal Trade Links<br>UAB                       | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
| 1225819         | ropinirool, 8mg                     | N04BC0<br>4 | REQUIP-MODUTAB,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK  | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                                               |           |        |              |               |                                          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                                                | 100              | G20-G20                                       | Neuroloog | esmane |              |               |                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                              | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1436677         | ropinirool, 8mg                     | N04BC04     | ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | KRKA, d.d., Novo mesto      | 100              | G20-G20                                                                                               | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 50               |                                                                                                       |           |        |              |               |          |
| 3078604         | ropinirool, 8mg                     | N04BC04     | ROLPRYNA SR 8MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 28TK | Ideal Trade Links UAB       | 50               |                                                                                                       |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 100              | G20-G20                                                                                               | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1106053         | rosuvastatiin, 10mg                 | C10AA07     | CRESTOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                    | Gruenenthal GmbH            | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 50               |                                                                                                       |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 100              | N18-N18                                                                                               |           |        |              |               |          |
| 1384758         | rosuvastatiin, 10mg                 | C10AA07     | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                   | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 50               |                                                                                                       |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 100              | N18-N18                                                                                               |           |        |              |               |          |
| 1384792         | rosuvastatiin, 10mg                 | C10AA07     | ROXARDIO, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                   | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 100              | N18-N18                                                                                               |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                    |                             | 50               |                                                                                                       |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1396874         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 10MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Zentiva k.s.                               | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
| 1396896         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 10MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK          | Zentiva k.s.                               | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1477267         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TAD<br>10 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | TAD Pharma<br>GmbH                         | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1477975         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1477997         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 10 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK       | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |                                                                                     |
| 1587360         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                | Medochemie<br>Limited                      | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 75               | E78-E78                                                                                                                    |        |        |              |               | kui dieetravi järgselt ei ole kolesterooli sisaldus veres vähenenud alla 8,0 mmol/l |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 75               | I11-I12                                                                                                                    |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel                       |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               | alates III staadiumist                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25-I25,<br>Z45-Z45, I63-<br>I63, I70.2-I70.2,<br>E10-E11, E13-<br>E14, I65-I66                      |        |        |              |               |                                                                                     |
| 1654219         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                                      |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1684638         | rosuvastatiin,<br>10mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TEVA<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                         | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
| 1397099         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 20MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Zentiva k.s.                      | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1397112         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUCARD 20MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK            | Zentiva k.s.                      | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
| 1473476         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                   | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1473511         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROXARDIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
| 1477481         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TAD<br>20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | TAD Pharma<br>GmbH                         | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1478190         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1478213         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSWERA 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                         |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                   | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1587517         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROVASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                     | Medochemie<br>Limited                      | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
| 1684773         | rosuvastatiin,<br>20mg              | C10AA0<br>7 | ROSUVASTATIN TEVA<br>PHARMA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                                  | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                            | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1477863         | rosuvastatiin, 5mg                  | C10AA0<br>7 | ROSWERA 5 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK             | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I21-I22, Z45-<br>Z45, Z95-Z95,<br>I65-I66, E10-<br>E11, I70.2-I70.2,<br>I63-I63, I25-I25,<br>E13-E14, E78-<br>E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                            | 50               |                                                                                                                            |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                           |                                            | 100              | N18-N18                                                                                                                    |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1620964         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK                       | Egis<br>Pharmaceuticals<br>PLC             | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
| 1757921         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                            | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1789870         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                            | Zentiva k.s.    | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
| 1885428         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 10mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSUVASTATIN/<br>EZETIMIBE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.       | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1621044         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK                       | Egis<br>Pharmaceuticals<br>PLC             | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
| 1758102         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E10-E11, E13-E14                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1789926         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Zentiva k.s.             | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
| 1879803         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK                     | Ideal Trade Links<br>UAB | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                       |                          | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                            | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                          | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                       |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1885462         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSUVASTATIN/<br>EZETIMIBE TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva B.V.       | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
| 1888386         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK                                                | Lex Ano UAB     | 100              | N18-N18                                                           |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 50               |                                                                   |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | I70.2-I70.2, Z45-Z45, I25-I25, I21-I22, I63-I63, I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | I11-I12                                                           |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                                                  |                 | 75               | E13-E14, E10-E11                                                  |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme eesmärkväärtust                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3113558         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 20mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Lex Ano UAB                    | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
| 1621112         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>6 | DELIPID PLUS,<br>kõvakapsel, 30TK                       | Egis<br>Pharmaceuticals<br>PLC | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                         |                                | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1758191         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
| 1789959         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg | C10BA0<br>6 | ROZESTA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | Zentiva k.s.                               | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | E10-E11, E13-<br>E14                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                        |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                   | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3113705         | rosuvastatiin+eseti<br>miib, 40mg+10mg                            | C10BA0<br>6 | ROSAZIMIB, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Lex Ano UAB                                | 100              | N18-N18                                                                     |        |        |              |               | patsientidel, kellel esineb neerupuudulikkus alates III<br>staadiumist ja vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 75               | I11-I12                                                                     |        |        |              |               | raske südame- või neerukahjustusega hüpertensiooni<br>esinemisel kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse<br>annuse kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust      |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 75               | E13-E14, E10-<br>E11                                                        |        |        |              |               | kui vaatamata rosuvastatiini optimaalse annuse<br>kasutamisele ei saavutata kolesteroolitaseme<br>eesmärkväärtust                                                                       |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 75               | I70.2-I70.2, Z45-<br>Z45, I25-I25,<br>I21-I22, I63-I63,<br>I65-I66, Z95-Z95 |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
| 1731136         | rosuvastatiin+perin<br>dopriil+indapamiid,<br>10mg+4mg+1,25m<br>g | C10BX1<br>3 | ROXIPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13                                                |        |        |              |               | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema<br>soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise<br>tingimused                                                                       |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
| 1731259         | rosuvastatiin+perin<br>dopriil+indapamiid,<br>10mg+8mg+2,5mg      | C10BX1<br>3 | ROXIPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13                                                |        |        |              |               | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema<br>soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise<br>tingimused                                                                       |
| 1731192         | rosuvastatiin+perin<br>dopriil+indapamiid,<br>20mg+4mg+1,25m<br>g | C10BX1<br>3 | ROXIPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13                                                |        |        |              |               | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema<br>soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise<br>tingimused                                                                       |
| 1731316         | rosuvastatiin+perin<br>dopriil+indapamiid,<br>20mg+8mg+2,5mg      | C10BX1<br>3 | ROXIPER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                                                                             |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                                                   |             |                                                         |                                            | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13                                                |        |        |              |               | kui samaaegselt on täidetud rosuvastatiini kõrgema<br>soodusmääraga (75% või 100%) väljakirjutamise<br>tingimused                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                               | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1666021         | ruksolitiniib, 10mg                           | L01EJ01     | JAKAVI, tablett, 56TK                               | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D45-D45                     | Hematoloog,<br>Onkoloog | esmane |              |               | täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüüreat                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                               |             |                                                     |                                  | 100              | Z94.8-Z94.8,<br>T86.0-T86.0 | Hematoloog              |        |              |               | kroonilise siirik-peremehe-vastu haiguse patsientidele, kellel on ebapiisav ravivastus kortikosteroididele või teistele süsteemsetele ravimitele                                                                                                                                           |
| 1632901         | ruksolitiniib, 15mg                           | L01EJ01     | JAKAVI, tablett, 56TK                               | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D47.1-D47.1                 | Hematoloog              |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1632934         | ruksolitiniib, 20mg                           | L01EJ01     | JAKAVI, tablett, 56TK                               | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D47.1-D47.1                 | Hematoloog              |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
| 1632877         | ruksolitiniib, 5mg                            | L01EJ01     | JAKAVI, tablett, 56TK                               | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | D47.1-D47.1                 | Hematoloog              |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 hematoloogi) otsuse alusel primaarse või sekundaarse müelofibroosi raviks keskmise-2 või kõrge riskiga (IPSS>=2) patsientidele, kellel eelnev ravi hüdroksüüureaga (annuses vähemalt 2 g päevas vähemalt 3 kuu jooksul) on osutunud ebaefektiivseks või talumatuks |
|                 |                                               |             |                                                     |                                  | 100              | Z94.8-Z94.8,<br>T86.0-T86.0 | Hematoloog              |        |              |               | kroonilise siirik-peremehe-vastu haiguse patsientidele, kellel on ebapiisav ravivastus kortikosteroididele või teistele süsteemsetele ravimitele                                                                                                                                           |
|                 |                                               |             |                                                     |                                  | 100              | D45-D45                     | Hematoloog,<br>Onkoloog | esmane |              |               | täiskasvanud patsientidele, kes on resistentsed või ei talu hüdroksüüreat                                                                                                                                                                                                                  |
| 1725522         | saksagliptiin+dapa<br>gliflosiin,<br>5mg+10mg | A10BD2<br>1 | QTERN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Astrazeneca AB                   | 50               |                             |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                               |             |                                                     |                                  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14        |                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1031308         | salbutamool,<br>200mcg 1annus                          | R03AC02     | VENTOLIN DISKUS,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK                     | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
| 1004319         | salbutamool,<br>400mcg 1ml                             | R03CC02     | VENTOLIN SYRUP,<br>siirup, 150ml 1TK                                        | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1004948         | salbutamool,<br>5000mcg 1ml                            | R03AC02     | VENTOLIN,<br>nebuliseeritav lahus,<br>20ml 1TK                              | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J44-J44, J43-J43 | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1007907         | salmeterool,<br>50mcg 1annus                           | R03AC12     | SEREVENT DISKUS 50<br>MCG,<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK           | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |
| 1107346         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>25mcg+125mcg<br>1annus | R03AK06     | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
| 1107357         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>25mcg+250mcg<br>1annus | R03AK06     | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
| 1107335         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>25mcg+50mcg<br>1annus  | R03AK06     | SERETIDE INHALER,<br>inhalatsiooniaerosool,<br>suspensioon, 120annus<br>1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited           | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 50               |                  |             |        |              |               |          |
| 1037607         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>50mcg+100mcg<br>1annus | R03AK06     | SERETIDE DISKUS<br>100, annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK   | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                  |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
| 1636466         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>50mcg+250mcg           | R03AK06     | AIRFLUSAL<br>FORSPIRO, annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 75               | J45-J45          |             |        |              |               |          |
|                 |                                                        |             |                                                                             |                                                | 50               |                  |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                    | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1037595         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>50mcg+250mcg<br>1annus | R03AK0<br>6 | SERETIDE DISKUS<br>250, annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J45-J45     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                        |             |                                                                           |                                                | 50               |             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1636512         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>50mcg+500mcg           | R03AK0<br>6 | AIRFLUSAL<br>FORSPIRO, annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 50               |             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                        |             |                                                                           |                                                | 75               | J45-J45     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                        |             |                                                                           |                                                | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga            |
| 1153167         | salmeterool+flutika<br>soon,<br>50mcg+500mcg<br>1annus | R03AK0<br>6 | SERETIDE DISKUS<br>500, annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>60annus 1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J45-J45     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                        |             |                                                                           |                                                | 50               |             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 |                                                        |             |                                                                           |                                                | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga            |
| 1391789         | saproteriin,<br>100mg                                  | A16AX0<br>7 | KUVAN, lahustuv tablett,<br>120TK                                         | BioMarin<br>International<br>Limited           | 100              | E70.0-E70.1 |             |        |              | 18,00         | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires |
| 1875887         | saproteriin,<br>100mg                                  | A16AX0<br>7 | SAPROTERIN<br>DIPHARMA, lahustuv<br>tablett, 120TK                        | Dipharma<br>Arzneimittel GmbH                  | 100              | E70.0-E70.1 |             |        |              | 18,00         | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18. eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3106965         | saproteriin,<br>100mg               | A16AX0<br>7 | SAPROTERIN<br>DIPHARMA, suukaudse<br>lahuse pulber, 30TK | Dipharma<br>Arzneimittel GmbH | 100              | E70.0-E70.1 |        |        |              | 18,00         | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku<br>ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on<br>biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei<br>ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme<br>eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18.<br>eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib<br>fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires |
| 3106987         | saproteriin,<br>500mg               | A16AX0<br>7 | SAPROTERIN<br>DIPHARMA, suukaudse<br>lahuse pulber, 30TK | Dipharma<br>Arzneimittel GmbH | 100              | E70.0-E70.1 |        |        |              | 18,00         | konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri või meditsiinigeneetiku<br>ühise) otsuse alusel järgmistel tingimustel: tegemist on<br>biopteriinitundliku haigusvormiga ning dieedi järgimine ei<br>ole taganud ravijuhendi kohase vere fenüülalaniini taseme<br>eesmärkväärtuse saavutamist; ravi võib jätkata kuni 18.<br>eluaastani patsiendil, kellel ravimi kasutamisega püsib<br>fenüülalaniini tase eesmärkväärtuste piires |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1675649         | sekukinumab,<br>150mg 1ml           | L04AC1<br>0 | COSENTYX, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | M07.0-M07.3          | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud                      |
|                 |                                     |             |                                              |                                  | 100              | L40-L40              | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                              |                                  | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                        | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1833960         | sekukinumab,<br>300mg 2ml           | L04AC1<br>0 | COSENTYX, süstelahus<br>pen-süstlis, 2ml 1TK | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.         |
|                 |                                     |             |                                              |                                  | 100              | L40-L40              | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                              |                                  | 100              | M07.0-M07.3          | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1857034         | sekukinumab,<br>75mg 0.5ml          | L04AC1<br>0 | COSENTYX, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK            | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | M07.0-M07.3          | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                                                                               |        |              |               | patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0-3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud                      |
|                 |                                     |             |                                                       |                                  | 100              | L40-L40              | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                     |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus L40 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                       |                                  | 100              | M45-M45, M46-<br>M46 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog                                                                               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M45 ja M46 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud.         |
| 1719031         | seleksipaag,<br>1000mcg             | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0          | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteeliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1719042         | seleksipaag,<br>1200mcg             | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1719053         | seleksipaag,<br>1400mcg             | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1719064         | seleksipaag,<br>1600mcg             | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1718973         | seleksipaag,<br>200mcg              | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1718984         | seleksipaag,<br>200mcg              | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>140TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1719008         | seleksipaag,<br>400mcg              | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK  | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1719019         | seleksipaag,<br>600mcg              | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1719020         | seleksipaag,<br>800mcg              | B01AC2<br>7 | UPTRAVI, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III kl idiopaatilise, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni kombineeritud raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel, kui haiguse kontrolli all hoidmiseks ei piisa endoteliinireseptori antagonistist (ERA) ja 5. tüüpi fosfodiesteraasi (PDE5) inhibiitorist |
| 1851476         | selumetiniib, 10mg                  | L01EE0<br>4 | KOSELUGO,<br>kõvakapsel, 60TK                         | AstraZeneca AB                   | 100              | Q85.0-Q85.0 | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Neuroloog                      |        |              |               | monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos                                                                                                                                                                                                                   |
| 1851487         | selumetiniib, 25mg                  | L01EE0<br>4 | KOSELUGO,<br>kõvakapsel, 60TK                         | AstraZeneca AB                   | 100              | Q85.0-Q85.0 | Neuroloog,<br>Neurokirurg,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega      |        |              |               | monoteraapiana sümptomaatiliste mitte-opereeritavate pleksiformsete neurofibroomide raviks 3-aastastel ja vanematel lastel, kellel on 1. tüüpi neurofibromatoos                                                                                                                                                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1788509         | semaglutiid,<br>0,25mg 1annus       | A10BJ06     | OZEMPIC, süstelahus<br>pen-süstlis, 4annus 1TK | Novo Nordisk A/S | 50               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                |                  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele. |
| 1788510         | semaglutiid, 0,5mg<br>1annus        | A10BJ06     | OZEMPIC, süstelahus<br>pen-süstlis, 4annus 1TK | Novo Nordisk A/S | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI $\geq$ 30kg/m <sup>2</sup> ); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele. |
|                 |                                     |             |                                                |                  | 50               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3101465         | semaglutiid, 0,5mg<br>1annus        | A10BJ06     | OZEMPIC, süstelahus<br>pen-süstlis, 4annus 1TK | Novo Nordisk A/S | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele. |
|                 |                                     |             |                                                |                  | 50               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3082508         | semaglutiid, 1,5mg                  | A10BJ06     | RYBELSUS, tablett,<br>30TK                     | Novo Nordisk A/S | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                |                  | 50               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1815892         | semaglutiid, 14mg                   | A10BJ06     | RYBELSUS, tablett,<br>30TK                     | Novo Nordisk A/S | 50               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                |                  | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1788521         | semaglutiid, 1mg<br>1annus          | A10BJ06     | OZEMPIC, süstelahus<br>pen-süstlis, 4annus 1TK | Novo Nordisk A/S | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks rasvumusega patsientidel (KMI>=30kg/m2); kombinatsioonravi peab sisaldama metformiini ja sulfonüüluurea prepararaati või vähemasti ühte neist, juhul kui metformiin või sulfonüüluurea preparaat on meditsiiniliselt vastunäidustatud tingimusel, et eelnev ravi SGLT-2 inhibiitoriga maksimaalses talutavas annuses ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. Patsiendid, kelle ravi semaglutiidiga on alustatud enne 01.01.2023, võivad jätkata ravi tuginedes kuni 31.12.2022 kehtinud rakendustingimustele. |
|                 |                                     |             |                                                |                  | 50               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               | II tüüpi diabeedi raviks juhul, kui ravi suukaudsete diabeediravimitega ei ole efektiivne või on vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                            |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1815825         | semaglutiid, 3mg                    | A10BJ06     | RYBELSUS, tablett,<br>30TK                        | Novo Nordisk A/S                     | 75               | E14-E14, E11-<br>E11     |             |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 50               | E14-E14, E11-<br>E11     |             |        |              |               | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud                                                                              |
| 3082553         | semaglutiid, 4mg                    | A10BJ06     | RYBELSUS, tablett,<br>30TK                        | Novo Nordisk A/S                     | 50               | E11-E11, E14-<br>E14     |             |        |              |               | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 75               | E11-E11, E14-<br>E14     |             |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. |
| 1815869         | semaglutiid, 7mg                    | A10BJ06     | RYBELSUS, tablett,<br>30TK                        | Novo Nordisk A/S                     | 75               | E14-E14, E11-<br>E11     |             |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 50               | E14-E14, E11-<br>E11     |             |        |              |               | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud                                                                              |
| 3082609         | semaglutiid, 9mg                    | A10BJ06     | RYBELSUS, tablett,<br>30TK                        | Novo Nordisk A/S                     | 75               | E11-E11, E14-<br>E14     |             |        |              |               | II tüüpi diabeedi kombinatsioonraviks patsientidel, kellel metformiin ja SGLT-2 inhibiitor ei ole andnud rahuldavat efekti või on vastunäidustatud. |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 50               | E14-E14, E11-<br>E11     |             |        |              |               | kombinatsioonraviks või monoraviks, kui metformiin on vastunäidustatud                                                                              |
| 1027066         | sertindool, 12mg                    | N05AE03     | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. Lundbeck A/S                      | 100              | F20-F29                  | Psühhiaater |        |              |               | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid                                                              |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 50               |                          |             |        |              |               |                                                                                                                                                     |
| 1027077         | sertindool, 16mg                    | N05AE03     | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. Lundbeck A/S                      | 50               |                          |             |        |              |               |                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 100              | F20-F29                  | Psühhiaater |        |              |               | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid                                                              |
| 1027088         | sertindool, 20mg                    | N05AE03     | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | H. Lundbeck A/S                      | 50               |                          |             |        |              |               |                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 100              | F20-F29                  | Psühhiaater |        |              |               | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid                                                              |
| 1027055         | sertindool, 4mg                     | N05AE03     | SERDOLECT, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | H. Lundbeck A/S                      | 100              | F20-F29                  | Psühhiaater |        |              |               | kui risperidoon on ebaefektiivne, vastunäidustatud või põhjustab olulisi kõrvaltoimeid                                                              |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 50               |                          |             |        |              |               |                                                                                                                                                     |
| 1013746         | sertraliin, 100mg                   | N06AB06     | ASENTRA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK   | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 100              | F33.2-F33.3, F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                     |
|                 |                                     |             |                                                   |                                      | 50               |                          |             |        |              |               |                                                                                                                                                     |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1160615         | sertraliin, 100mg                   | N06AB06     | SERTRALINE<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | G.L. Pharma<br>GmbH                        | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1669989         | sertraliin, 100mg                   | N06AB06     | SERTRALINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1897612         | sertraliin, 100mg                   | N06AB06     | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1008638         | sertraliin, 50mg                    | N06AB06     | ZOLOFT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Upjohn EESV                                | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1143100         | sertraliin, 50mg                    | N06AB06     | ASENTRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1160569         | sertraliin, 50mg                    | N06AB06     | SERTRALINE<br>LANNACHER, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK  | G.L. Pharma<br>GmbH                        | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1239218         | sertraliin, 50mg                    | N06AB06     | SERTRALINE-TEVA 50<br>MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Teva Pharma B.V.                           | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1669888         | sertraliin, 50mg                    | N06AB06     | SERTRALINE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK     | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1831968         | sertraliin, 50mg                    | N06AB06     | ZOLOFT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Lex Ano UAB                                | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 3073980         | sertraliin, 50mg                    | N06AB06     | ZOLOFT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                   | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1484984         | sevelameer,<br>800mg                | V03AE0<br>2 | SEVELAMER AUXILIA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>180TK | Auxilia Pharma<br>OÜ | 100              | N18-N18     | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater                                                                                   |        |              |               | juhul, kui kaltsiumipõhine fosforisiduja on<br>vastunäidustatud (seerumi kaltsiumisisaldus >2,54<br>mmol/l)                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                     |                      | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1221039         | sildenafil, 20mg                    | G04BE0<br>3 | REVATIO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK               | Upjohn EESV          | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse<br>sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega<br>seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala<br>spetsialisti) otsuse alusel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                      | 50               | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1702987         | sildenafil, 20mg                    | G04BE03     | SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Teva Pharma B.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
|                 |                                     |             |                                                                |                  | 50               | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734117         | sildenafil, 20mg                    | G04BE03     | GRANPIDAM, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Accord Healthcare S.L.U. | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Reumatoloog, Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
|                 |                                     |             |                                                   |                          | 50               | I27.0-I27.0 | Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pediaater, Pulmonoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1755378         | sildenafil, 20mg                    | G04BE03     | SILUNGO, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Norameda UAB    | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater, Kardioloog |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
|                 |                                     |             |                                                 |                 | 50               | I27.0-I27.0 | Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Kardioloog, Pediaater, Reumatoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1856910         | sildenafil, 20mg                    | G04BE03     | SILDENAFIL G.L. PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | G.L. Pharma GmbH | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
|                 |                                     |             |                                                                |                  | 50               | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                     | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                              | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3116562         | sildenafil, 20mg                    | G04BE03     | SILDENAFIL TEVA PHARMA, õhukese polümeerikattega tablett, 90TK | Lex Ano UAB                         | 50               | I27.0-I27.0                                                                                           | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                |                                     | 100              | I27.0-I27.0                                                                                           | Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
| 1080166         | simvastatiin, 10mg                  | C10AA01     | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | Hexal AG                            | 50               |                                                                                                       |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                |                                     | 100              | N18-N18                                                                                               |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                |                                     | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1594447         | simvastatiin, 10mg                  | C10AA01     | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                | KRKA tovarna zdravl d.d. Novo mesto | 100              | N18-N18                                                                                               |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                |                                     | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                |                                     | 50               |                                                                                                       |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1010260         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA01     | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1080177         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA01     | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | Hexal AG                             | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1083956         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA01     | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |
| 1594458         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA01     | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                              | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1621493         | simvastatiin, 20mg                  | C10AA01     | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK              | Hexal AG                             | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |
| 1083978         | simvastatiin, 40mg                  | C10AA01     | SIMVASTATIN-RATIOPHARM, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Ratiopharm GmbH                      | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
| 1129700         | simvastatiin, 40mg                  | C10AA01     | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK               | Hexal AG                             | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |
| 1594469         | simvastatiin, 40mg                  | C10AA01     | VASILIP, õhukese polümeerikattega tablett, 60TK                | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 50               |                                                                                                       |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                |                                      | 100              | N18-N18                                                                                               |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                              | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3108158         | simvastatiin, 40mg                  | C10AA01     | SIMVACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK         | Lex Ano UAB                | 50               |                                                                                                       |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                          |                            | 75               | I21-I22, Z45-Z45, Z95-Z95, I65-I66, E10-E11, I70.2-I70.2, I63-I63, I25-I25, E13-E14, E78-E78, I11-I12 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                          |                            | 100              | N18-N18                                                                                               |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1809873         | siponimood, 0,25mg                  | L04AE03     | MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 12TK          | Novartis Europharm Limited | 100              | G35-G35                                                                                               | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele |
| 1875810         | siponimood, 1mg                     | L04AE03     | MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | Novartis Europharm Limited | 100              | G35-G35                                                                                               | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele |
| 1809895         | siponimood, 2mg                     | L04AE03     | MAYZENT, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK          | Novartis Europharm Limited | 100              | G35-G35                                                                                               | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (kolme neuroloogi ühise) otsuse alusel sekundaarse progresseeruva hulgiskleroosi aktiivse vormi, mida kinnitavad ägenemiste esinemise või piltidiagnostikal ilmnev põletikuline aktiivsus, raviks täiskasvanud patsientidele |
| 1107739         | sirollimus, 1mg                     | L04AH01     | RAPAMUNE, kaetud tablett, 30TK                           | Pfizer Europe MA EEIG      | 100              | Z94-Z94, T86-T86                                                                                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                          |                            | 100              | D18.1-D18.1                                                                                           | Pulmonoloog |        |              |               | lümfangioleiomyomatoosi näidustusel                                                                                                                                                                                                      |
| 1680869         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH01     | SITAGLIPTIN TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Teva B.V.                  | 50               |                                                                                                       |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                          |                            | 75               | E14-E14, E11-E11                                                                                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1817603         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH01     | JUZINA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK           | Gedeon Richter Plc.        | 50               |                                                                                                       |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                          |                            | 75               | E11-E11, E14-E14                                                                                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1829707         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN SANDOZ,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1831801         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Grindeks AS                       | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1874640         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Zentiva k.s.                      | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 3044078         | sitagliptiin, 100mg                 | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN OLPHA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK    | Olpha AS                          | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1831744         | sitagliptiin, 25mg                  | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Grindeks AS                       | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |
| 1820719         | sitagliptiin, 50mg                  | A10BH0<br>1 | JAZETA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Zentiva k.s.                      | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 75               | E14-E14, E11-<br>E11 |        |        |              |               |          |
| 1829538         | sitagliptiin, 50mg                  | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN SANDOZ,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1831777         | sitagliptiin, 50mg                  | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN<br>GRINDEKS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Grindeks AS                       | 50               |                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
| 1874572         | sitagliptiin, 50mg                  | A10BH0<br>1 | SITAGLIPTIN ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK  | Zentiva k.s.                      | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                       |                                   | 50               |                      |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                      | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                         | Müügiloo hoidja                           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3043954         | sitagliptiin, 50mg                                       | A10BH01     | SITAGLIPTIN OLPHA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK     | Olpha AS                                  | 50               |                      |                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                                          |             |                                                               |                                           | 75               | E11-E11, E14-E14     |                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                  |
| 1725825         | sofosbuvir+velpatasvir, 400mg+100mg                      | J05AP55     | EPCLUSA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Gilead Sciences Ireland Unlimited Company | 100              | B18.2-B18.2          | Infektsionist, Gastroenteroloog                        |        |              |               | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi raviks                                                                                                                               |
| 1751015         | sofosbuvir+velpatasvir+voksilapreviir, 400mg+100mg+100mg | J05AP56     | VOSEVI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                | Gilead Sciences Ireland Unlimited Company | 100              | B18.2-B18.2          | Infektsionist, Gastroenteroloog                        |        |              |               | kroonilise progresseeruva C-viirushepatiidi kordusraviks tingimusel, et patsient ei ole eelneva otsese toimega viirusvastase raviga saavutanud püsivat viroloogilist ravivastust |
| 1597440         | solifenatsiin, 10mg                                      | G04BD08     | SOLIFENACIN PMCS 10MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Pro.Med.Cs Praha a.s.                     | 50               |                      |                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                  |
| 1686517         | solifenatsiin, 10mg                                      | G04BD08     | TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Medochemie Limited                        | 50               |                      |                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                  |
| 1597372         | solifenatsiin, 5mg                                       | G04BD08     | SOLIFENACIN PMCS 5MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK  | Pro.Med.Cs Praha a.s.                     | 50               |                      |                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                  |
| 1685932         | solifenatsiin, 5mg                                       | G04BD08     | TAMISTEN, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK              | Medochemie Limited                        | 50               |                      |                                                        |        |              |               |                                                                                                                                                                                  |
| 1875900         | somatrogoon, 24mg                                        | H01AC08     | NGENLA, süstelahus pen-süstlis, 1TK                           | Pfizer Europe MA EEIG                     | 100              | E23-E23, E89.3-E89.3 | Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvutsoonide sulgumiseni                                                                                                                                                   |
| 1875911         | somatrogoon, 60mg                                        | H01AC08     | NGENLA, süstelahus pen-süstlis, 1TK                           | Pfizer Europe MA EEIG                     | 100              | E23-E23, E89.3-E89.3 | Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega |        |              |               | kuni kasvutsoonide sulgumiseni                                                                                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                 | Eriala                                                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1041185         | somatropiin, 12mg                   | H01AC01     | GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 50               |                                                                          |                                                        |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |                                                |                       | 100              | E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18         | Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
|                 |                                     |             |                                                |                       | 100              | Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                          |        |              |               |                                |
| 1369009         | somatropiin, 3,3mg 1ml              | H01AC01     | OMNITROPE, süstelahus, 1.5ml 5TK               | Sandoz GmbH           | 100              | E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18         | Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
|                 |                                     |             |                                                |                       | 50               |                                                                          |                                                        |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |                                                |                       | 100              | Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                          |        |              |               |                                |
| 1022072         | somatropiin, 5,3mg                  | H01AC01     | GENOTROPIN, süstelahuse pulber ja lahusti, 1TK | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | E89.3-E89.3, E23-E23, Q96-Q96, Q87.1-Q87.1, P05.1-P05.1, N18-N18         | Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
|                 |                                     |             |                                                |                       | 50               |                                                                          |                                                        |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |                                                |                       | 100              | Q87.1-Q87.1, Q96-Q96, E23.0-E23.0, E23.1-E23.1, E89.3-E89.3, E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                          |        |              |               |                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                        | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                | Eriala                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------|
| 1415528         | somatropiin,<br>5,83mg 1ml          | H01AC0<br>1 | SAIZEN 5,83 MG/ML,<br>süstelahus kolbampullis,<br>1.03ml 1TK | Merck Serono<br>S.p.A. | 50               |                                                                                         |                                                                 |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | Q87.1-Q87.1,<br>Q96-Q96,<br>E23.0-E23.0,<br>E23.1-E23.1,<br>E89.3-E89.3,<br>E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                                   |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18         | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |
| 1369032         | somatropiin,<br>6,7mg 1ml           | H01AC0<br>1 | OMNITROPE,<br>süstelahus, 1.5ml 1TK                          | Sandoz GmbH            | 50               |                                                                                         |                                                                 |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | Q87.1-Q87.1,<br>Q96-Q96,<br>E23.0-E23.0,<br>E23.1-E23.1,<br>E89.3-E89.3,<br>E23.3-E23.3 | Endokrinoloog                                                   |        |              |               |                                |
|                 |                                     |             |                                                              |                        | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18         | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | kuni kasvatsoonide sulgumiseni |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                 | Eriala                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1415540         | somatropiin, 8mg<br>1ml             | H01AC0<br>1 | SAIZEN 8 MG/ML,<br>süstelahus kolbampullis,<br>1.5ml 1TK | Merck Serono<br>S.p.A. | 50               |                                                                                          | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                          |                        | 100              | E89.3-E89.3,<br>E23-E23, Q96-<br>Q96, Q87.1-<br>Q87.1, P05.1-<br>P05.1, N18-N18          | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog |        |              |               | kuni kasvutsoonide sulgumiseni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 |                                     |             |                                                          |                        | 100              | Q96-Q96, Q87-<br>Q87, E23.0-<br>E23.0, E23.1-<br>E23.1, E89.3-<br>E89.3, E23.3-<br>E23.3 | Endokrinoloog                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1249938         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | NEXAVAR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK   | Bayer AG               | 100              | C22-C22                                                                                  | Onkoloog                                                        |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                          |                        | 100              | C64-C64                                                                                  | Onkoloog                                                        |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1756852         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK   | Teva B.V.                         | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.                                                                                                                                                                               |
| 1794359         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB SANDOZ,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
|                 |                                     |             |                                                                    |                                   | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1806791         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB ZENTIVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | Zentiva k.s.             | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                     |                          | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
| 1890839         | sorafeniib, 200mg                   | L01EX0<br>2 | SORAFENIB ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK  | Accord Healthcare S.L.U. | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumis heledarakulise neeru kartsinoomi teise rea ravina pärast interferooni sisaldava ravi ebaõnnestumist patsientidele, kellel ravi alustamine ja jätkamine sorafeniibiga on hinnatud konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) poolt vastavaks järgmistele kriteeriumidele: patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1, haiguse prognoos Hengi kriteeriumide järgi hea või keskmine ning mitte enam kui 3 ravikuu möödumisel on saavutatud täielik või osaline ravivastus või haigus püsib stabiilsena. |
|                 |                                     |             |                                                                     |                          | 100              | C22-C22  | Onkoloog |        |              |               | kuni haiguse progresseerumiseni, kui ravi alustamise sorafeniibiga on hinnatud konsiilium (vähemalt 3 onkoloogi) vastavaks järgmistele kriteeriumidele: diagnoositud kaugelearenenud hepatotsellulaarne kartsinoom, patsiendi üldseisund on hea (funktsionaalne klass 0-2 ECOG järgi) ning maksa funktsioon ei ole oluliselt häiritud.                                                                                                                                                                               |
| 1071863         | sotalool, 80mg                      | C07AA0<br>7 | SOTAHEXAL 80 MG,<br>tablett, 50TK                                   | Hexal AG                 | 75               | I47-I49  |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                     |                          | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1001091         | spironolaktoon,<br>100mg            | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 20TK                                                  | Orifarm<br>Healthcare A/S | 75               | I10-I13                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
| 1689060         | spironolaktoon,<br>100mg            | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
| 1689071         | spironolaktoon,<br>100mg            | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1000944         | spironolaktoon,<br>25mg             | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 20TK                                                  | Orifarm<br>Healthcare A/S | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I10-I13                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I15-I15                      |        |        |              |               |          |
| 1688946         | spironolaktoon,<br>25mg             | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
| 1688957         | spironolaktoon,<br>25mg             | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
| 1001013         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 20TK                                                  | Orifarm<br>Healthcare A/S | 75               | I15-I15                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I10-I13                      |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I50-I50                      |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloo hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                     | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1042018         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | VEROSPIRON,<br>kõvakapsel, 30TK                                        | Gedeon Richter<br>Plc.    | 100              | I27.0-I27.0                  |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I50-I50                      |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I15-I15                      |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I10-I13                      |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1071650         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | SPIRIX, tablett, 100TK                                                 | Orifarm<br>Healthcare A/S | 75               | I15-I15                      |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I50-I50                      |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I10-I13                      |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1689004         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0                  |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 50               |                              |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1689015         | spironolaktoon,<br>50mg             | C03DA0<br>1 | SPIRONOLACTONE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 50               |                              |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13 |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                        |                           | 100              | I27.0-I27.0                  |           |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1280056         | stiripentool,<br>250mg              | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, kõvakapsel,<br>60TK                                          | Biocodex                  | 100              | G40-G40                      | Neuroloog |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1280146         | stiripentool,<br>250mg              | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60TK                    | Biocodex                  | 100              | G40-G40                      | Neuroloog |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1280089         | stiripentool,<br>500mg              | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, kõvakapsel,<br>60TK                                          | Biocodex                  | 100              | G40-G40                      | Neuroloog |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske müokloonilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral, kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1280113         | stiripentool,<br>500mg                            | N03AX1<br>7 | DIACOMIT, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60TK      | Biocodex                                       | 100              | G40-G40                                   | Neuroloog                                                                                   |        |              |               | koos klobasaami ja valproaadiga väikelapse raske<br>müoklooniilise epilepsia (SMEI, Dravet sündroom) korral,<br>kui kombinatsioonravi klobasaami ja valproaadiga on<br>osutunud ebapiisavaks ning topiramaat ja levetiratsetaam<br>on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 1008818         | sulfametoksasool+<br>trimetoprim,<br>40mg+8mg 1ml | J01EE01     | BACTRIM, siirup, 100ml<br>1TK                            | Eumedica<br>Pharmaceuticals<br>GmbH            | 100              | Z21-Z21, Z20.6-<br>Z20.6, B20-B24         | Infektsionist                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1023455         | sulfasalasiin,<br>500mg                           | A07EC0<br>1 | SALAZOPYRIN EN,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK   | Pfizer Europe MA<br>EEIG                       | 75               | K51-K51, K50-<br>K50                      | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 75               | M05-M08, M45-<br>M46, M02-M03,<br>M13-M13 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog                   | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1705115         | sulpiriid, 100mg                                  | N05AL0<br>1 | BETAMAKS, tablett,<br>30TK                               | Grindeks AS                                    | 100              | F20-F29                                   | Psühhiaater                                                                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1705126         | sulpiriid, 200mg                                  | N05AL0<br>1 | BETAMAKS, tablett,<br>30TK                               | Grindeks AS                                    | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 100              | F20-F29                                   | Psühhiaater                                                                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1705081         | sulpiriid, 50mg                                   | N05AL0<br>1 | BETAMAKS, tablett,<br>30TK                               | Grindeks AS                                    | 100              | F20-F29                                   | Psühhiaater                                                                                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1018482         | sultamitsilliin,<br>375mg                         | J01CR0<br>4 | UNASYN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>12TK     | Pfizer Europe MA<br>EEIG                       | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1139914         | sumatriptaan,<br>100mg                            | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 75               | G43-G43                                   |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1139947         | sumatriptaan,<br>100mg                            | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |                                           |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                   |             |                                                          |                                                | 75               | G43-G43                                   |                                                                                             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                  |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------|
| 1234213         | sumatriptaan,<br>100mg                     | N02CC0<br>1 | CINIE 100 MG, tablett,<br>6TK                            | Zentiva k.s.                                   | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
| 1234505         | sumatriptaan,<br>100mg                     | N02CC0<br>1 | SUMATRIPTAN<br>STADA, tablett, 6TK                       | Stada Arzneimittel<br>AG                       | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
| 1278053         | sumatriptaan,<br>100mg                     | N02CC0<br>1 | SUMATRIPTAN<br>ACTAVIS, kaetud<br>tablett, 6TK           | Teva B.V.                                      | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
| 1139880         | sumatriptaan,<br>50mg                      | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>2TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
| 1139903         | sumatriptaan,<br>50mg                      | N02CC0<br>1 | IMIGRAN FDT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>6TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
| 1234156         | sumatriptaan,<br>50mg                      | N02CC0<br>1 | CINIE 50 MG, tablett,<br>6TK                             | Zentiva k.s.                                   | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
| 1277995         | sumatriptaan,<br>50mg                      | N02CC0<br>1 | SUMATRIPTAN<br>ACTAVIS, kaetud<br>tablett, 6TK           | Teva B.V.                                      | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
| 1835805         | sumatriptaan+napr<br>okseen,<br>85mg+500mg | N02CC5<br>1 | MIGSUN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>9TK      | Orion Corporation                              | 75               | G43-G43  |          |        |              |               |                                           |
|                 |                                            |             |                                                          |                                                | 50               |          |          |        |              |               |                                           |
| 1725263         | sunitiniib, 12,5mg                         | L01EX0<br>1 | SUNITINIB TEVA,<br>kõvakapsel, 28TK                      | Teva B.V.                                      | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1759103         | sunitiniib, 12,5mg                         | L01EX0<br>1 | SUNITINIB SANDOZ,<br>kõvakapsel, 28TK                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.              | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1776854         | sunitiniib, 12,5mg                         | L01EX0<br>1 | SUNITINIB VIATRIS,<br>kõvakapsel, 28TK                   | Viartis Limited                                | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1842397         | sunitiniib, 12,5mg                         | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                    | Accord Healthcare<br>S.L.U.                    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1842409         | sunitiniib, 12,5mg                         | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                    | Accord Healthcare<br>S.L.U.                    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |
| 1842421         | sunitiniib, 25mg                           | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                    | Accord Healthcare<br>S.L.U.                    | 100              | C64-C64  | Onkoloog |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                    | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|-------------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1842432         | sunitiniib, 25mg                    | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Accord Healthcare<br>S.L.U.        | 100              | C64-C64     | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                            |
| 1725308         | sunitiniib, 50mg                    | L01EX0<br>1 | SUNITINIB TEVA,<br>kõvakapsel, 28TK                    | Teva B.V.                          | 100              | C64-C64     | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                            |
| 1759169         | sunitiniib, 50mg                    | L01EX0<br>1 | SUNITINIB SANDOZ,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.  | 100              | C64-C64     | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                            |
| 1842487         | sunitiniib, 50mg                    | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Accord Healthcare<br>S.L.U.        | 100              | C64-C64     | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                            |
| 1842498         | sunitiniib, 50mg                    | L01EX0<br>1 | SUNITINIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 28TK                  | Accord Healthcare<br>S.L.U.        | 100              | C64-C64     | Onkoloog      |        |              |               | IV staadiumi neerurakk-kartsinoomi raviks                                                                                                                                                                            |
| 3129881         | zanubrutiniib,<br>160mg             | L01EL03     | BRUKINSA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Beone Medicines<br>Ireland Limited | 100              | C88.0-C88.0 | Hematoloog    |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kes on saanud vähemalt<br>ühte eelnevat ravi, või esmavaliku ravimina patsientidele,<br>kellele ei sobi kemoimmunoteraapia                                                             |
|                 |                                     |             |                                                        |                                    | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog    |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon, TP53 mutatsioon või 11q deletsioon ja kes ei<br>ole eelnevalt ravi saanud. Monoteraapiana patsientidele,<br>kes on saanud vähemalt ühte eelnevat ravi |
| 1867798         | zanubrutiniib,<br>80mg              | L01EL03     | BRUKINSA, kõvakapsel,<br>120TK                         | Beone Medicines<br>Ireland Limited | 100              | C88.0-C88.0 | Hematoloog    |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kes on saanud vähemalt<br>ühte eelnevat ravi, või esmavaliku ravimina patsientidele,<br>kellele ei sobi kemoimmunoteraapia                                                             |
|                 |                                     |             |                                                        |                                    | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog    |        |              |               | monoteraapiana patsientidele, kellel esineb 17p<br>deletsioon, TP53 mutatsioon või 11q deletsioon ja kes ei<br>ole eelnevalt ravi saanud. Monoteraapiana patsientidele,<br>kes on saanud vähemalt ühte eelnevat ravi |
| 1113422         | zidovudiin, 10mg<br>1ml             | J05AF01     | RETROVIR, suukaudne<br>lahus, 200ml 1TK                | Viiv Healthcare<br>B.V.            | 50               |             | Infektsionist |        |              |               | HIV-nakkuse profülaktikaks, v a tööülesannete täitmisega<br>seotud kokkupuutejuhtudel HIV-nakkusega                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1005815         | zuklopentiksool,<br>10mg            | N05AF0<br>5 | CISORDINOL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>50TK | H. Lundbeck A/S | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                          |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1006232         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml       | N05AF0<br>5 | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 1TK                 | H. Lundbeck A/S | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                          |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1065226         | zuklopentiksool,<br>200mg 1ml       | N05AF0<br>5 | CISORDINOL DEPOT,<br>süstelahus, 1ml 10TK       | H. Lundbeck A/S | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                 |                 | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1006322         | zuklopentiksool,<br>50mg 1ml        | N05AF0<br>5 | CISORDINOL-<br>ACUTARD, süstelahus,<br>1ml 10TK | H. Lundbeck A/S | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                 |                 | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1679036         | tadalafiil, 20mg                    | G04BE08     | TADALAFIL ACCORD,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Accord Healthcare<br>B.V. | 100              | I27.0-I27.0 | Reumatoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                           | 50               | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                           | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                                                                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1849282         | tadalafiil, 20mg                    | G04BE08     | ZENAVIL, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Medochemie Limited    | 50               | I27.0-I27.0              | Pediaater, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Kardioloog, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                 |                       | 100              | I27.0-I27.0              | Kardioloog, Pediaater kardioloogi lisapädevusega, Pediaater reumatoloogi lisapädevusega, Reumatoloog, Pulmonoloog, Pediaater |        |              |               | NYHA III-IV kl idiopaatilise või päriliku, süsteemse sidekoehaiguse või kaasasündinud südamerikkega seotud pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks patsientidele konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel                                                              |
| 1811630         | tafamidis, 61mg                     | N07XX08     | VYNDAQEL, pehmekapsel, 30TK                     | Pfizer Europe MA EEIG | 100              | E85.4-E85.4, E85.0-E85.0 | Kardioloog                                                                                                                   |        |              |               | ravi alustamine vähemalt kahest kardioloogist, kellest üks peab olema PERH-, TÜK-i või ITK kardioloog, koosneva konsiiliumi otsuse alusel patsiendile, kellel on dokumenteeritud kardiomüopaatia, mis on seotud transtüretiiniga amüloidosisiga ning kellel esineb NYHA I–III klassi südamepuudulikkus |
| 1753703         | tafluprost, 0,015mg 1ml             | S01EE05     | TAFLOTAN, silmatilgad, lahus, 3ml 1TK           | Santen Oy             | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog                                                                                                                  | esmane |              |               | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale                                                                                                   |
| 1870051         | tafluprost, 0,015mg 1ml             | S01EE05     | TAFLOTAN, silmatilgad, lahus, 7ml 1TK           | Santen Oy             | 100              | H40-H42                  | Oftalmoloog                                                                                                                  | esmane |              |               | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale                                                                                                   |
| 1179840         | takroliimus, 0,3mg 1g               | D11AH01     | PROTOPIC, salv, 30g 1TK                         | LEO Pharma A/S        | 50               |                          |                                                                                                                              |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1294646         | takroliimus, 0,5mg                  | L04AD0<br>2 | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK   | Astellas Pharma<br>Europe B.V.    | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1776618         | takroliimus, 0,5mg                  | L04AD0<br>2 | DAILIPOINT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1661105         | takroliimus,<br>0,75mg              | L04AD0<br>2 | ENVARISUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK     | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A.  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1294680         | takroliimus, 1mg                    | L04AD0<br>2 | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK   | Astellas Pharma<br>Europe B.V.    | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1661149         | takroliimus, 1mg                    | L04AD0<br>2 | ENVARISUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK     | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A.  | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1776652         | takroliimus, 1mg                    | L04AD0<br>2 | DAILIPOINT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1179851         | takroliimus, 1mg<br>1g              | D11AH0<br>1 | PROTOPIC, salv, 30g<br>1TK                                             | LEO Pharma A/S                    | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1665277         | takroliimus, 1mg<br>1g              | D11AH0<br>1 | LEBSANAN, salv, 30g<br>1TK                                             | Noramedia UAB                     | 50               |                      |        |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|--------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1488337         | takroliimus, 3mg                    | L04AD0<br>2 | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK   | Astellas Pharma<br>Europe B.V.         | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                          |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1776731         | takroliimus, 3mg                    | L04AD0<br>2 | DAILIPOINT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.      | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                          |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1661161         | takroliimus, 4mg                    | L04AD0<br>2 | ENVARISUS, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK     | Chiesi<br>Farmaceutici<br>S.p.A.       | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                          |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1294668         | takroliimus, 5mg                    | L04AD0<br>2 | ADVAGRAF, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK   | Astellas Pharma<br>Europe B.V.         | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                          |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1776775         | takroliimus, 5mg                    | L04AD0<br>2 | DAILIPOINT, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 50TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.      | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |                          |        |              |               | patsientidele, kellel esineb kõrge immunoloogiline risk<br>(PRA >20%), korduvsirdamise puhul, maksa- või<br>kopsusiirdamise pihul, steroidresistentse ägeda<br>äratõukereaktsiooni ravi järgselt ning müokardiinfarkti või<br>müokardi revaskulariseeriva protseduuri järgselt |
| 1347230         | talidomiid, 50mg                    | L04AX0<br>2 | THALIDOMIDE BMS,<br>kõvakapsel, 28TK                                   | Bristol-Myers<br>Squibb Pharma<br>EEIG | 100              | C90.0-C90.0          | Hematoloog               |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus hulgimüeloomi suukaudseks<br>mono- või kombinatsioonraviks                                                                                                                                                                                       |
| 1015704         | tamoksifeen,<br>20mg                | L02BA0<br>1 | TAMOXIFEN "EBEWE",<br>tablett, 30TK                                    | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.      | 100              | C50-C50              | Günekoloog,<br>Üldkirurg |        |              |               | günekoloogil ja üldkirurgil rinnavähi adjuvantraviks                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                        | 100              | D18.1-D18.1          | Pulmonoloog,<br>Onkoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                        | 50               |                      |                          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                                                                        |                                        | 100              | C00-D48              | Onkoloog                 |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                   | Müügiloa hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1188143         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | FLOSIN 0,4MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK            | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1188378         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | TAMSULOSIN AUXILIA,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK      | Auxilia Pharma<br>OÜ                                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1188402         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | TAMSULOSIN AUXILIA,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 60TK      | Auxilia Pharma<br>OÜ                                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1188480         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | TAMSULOSIN<br>LANNACHER,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK | G.L. Pharma<br>GmbH                                        | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1195826         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | OMSAL, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                       | Gedeon Richter<br>Plc.                                     | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1436015         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | TANYZ ERAS 0.4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK            | KRKA d.d. Novo<br>mesto                                    | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3041558         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | FLOSIN 0,4MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK            | Lex Ano UAB                                                | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3073845         | tamsulosiin, 0,4mg                          | G04CA02     | FLOSIN 0,4MG,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK           | Lex Ano UAB                                                | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1390463         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA52     | COMBODART,<br>kõvakapsel, 30TK                                                          | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited             | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1769609         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | DUTASTERIDE/TAMSU<br>LOSIN OLPHA,<br>kõvakapsel, 30TK                  | Olpha AS                                         | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1769744         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | DUTROZEN,<br>kõvakapsel, 30TK                                          | Zentiva k.s.                                     | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1776821         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | DUTASTERIDE/TAMSU<br>LOSIN TEVA,<br>kõvakapsel, 30TK                   | Teva B.V.                                        | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1782660         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | TADUSTA, kõvakapsel,<br>30TK                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1782671         | tamsulosiin+dutast<br>eriid,<br>0,4mg+0,5mg | G04CA5<br>2 | TADUSTA, kõvakapsel,<br>90TK                                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 3000496         | tamsulosiin+solife<br>natsiin,<br>0,4mg+6mg | G04CA5<br>3 | SOLITOMBO,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK | Adamed Pharma<br>S.A.                            | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1046292         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | MICARDIS, tablett,<br>28TK                                             | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                                        |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1395424         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN-<br>RATIOPHARM 40MG,<br>tablett, 28TK                      | Ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                                        |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1430233         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN<br>SANDOZ 40 MG, tablett,<br>28TK                          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                                        |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1482263         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 30TK                                                  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                                        |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1482274         | telmisartaan,<br>40mg                       | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 56TK                                                  | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                                        |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                             | Müügiloo hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1046258         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | MICARDIS, tablett,<br>28TK                        | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1395569         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN-<br>RATIOPHARM 80MG,<br>tablett, 28TK | Ratiopharm GmbH                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1430389         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | TELMISARTAN<br>SANDOZ 80 MG, tablett,<br>28TK     | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1482331         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 30TK                             | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1482342         | telmisartaan,<br>80mg                              | C09CA0<br>7 | TOLURA, tablett, 56TK                             | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1499452         | telmisartaan+amlo<br>dipiin,<br>80mg+10mg          | C09DB0<br>4 | TWYNSTA, tablett,<br>28TK                         | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1643161         | telmisartaan+amlo<br>dipiin,<br>80mg+10mg          | C09DB0<br>4 | MIXOR, tablett, 28TK                              | Zentiva k.s.                                     | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1707049         | telmisartaan+amlo<br>dipiin,<br>80mg+10mg          | C09DB0<br>4 | TELDIPIN, tablett, 28TK                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1499384         | telmisartaan+amlo<br>dipiin, 80mg+5mg              | C09DB0<br>4 | TWYNSTA, tablett,<br>28TK                         | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1643071         | telmisartaan+amlo<br>dipiin, 80mg+5mg              | C09DB0<br>4 | MIXOR, tablett, 28TK                              | Zentiva k.s.                                     | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1706969         | telmisartaan+amlo<br>dipiin, 80mg+5mg              | C09DB0<br>4 | TELDIPIN, tablett, 28TK                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto       | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1609613         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>40mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TOLUCOMBI, tablett,<br>56TK                       | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                   |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                   | Müügiloa hoidja                                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|----------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1114793         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | MICARDISPLUS,<br>tablett, 28TK                                          | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1566615         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TAD, tablett, 30TK               | TAD Pharma<br>GmbH                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1567267         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN<br>/HYDROCHLOROTHIA<br>ZIDE SANDOZ, kaetud<br>tablett, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1609691         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TOLUCOMBI, tablett,<br>56TK                                             | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1612910         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+12,5mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TEVA PHARMA, tablett,<br>28TK    | Teva B.V.                                        | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1367524         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | MICARDISPLUS,<br>tablett, 28TK                                          | Boehringer<br>Ingelheim<br>International<br>GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1566705         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TAD, tablett, 30TK               | TAD Pharma<br>GmbH                               | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1567379         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN<br>/HYDROCHLOROTHIA<br>ZIDE SANDOZ, kaetud<br>tablett, 28TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.                | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
| 1609770         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TOLUCOMBI, tablett,<br>56TK                                             | KRKA d.d. Novo<br>mesto                          | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 50               |                  |        |        |              |               |          |
| 1613045         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg   | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>TEVA PHARMA, tablett,<br>28TK    | Teva B.V.                                        | 50               |                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                                    |             |                                                                         |                                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus              | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                 | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1677045         | telmisartaan+hüdr<br>oklorotiasiid,<br>80mg+25mg | C09DA8<br>5 | TELMISARTAN/HYDRO<br>CHLOROTHIAZIDE<br>ACCORD, tablett, 28TK          | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |                  |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
|                 |                                                  |             |                                                                       |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
| 3037913         | telmisartaan+inda<br>pamiid,<br>40mg+1,5mg       | C09DA8<br>7 | TOLURINDO,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                  |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
|                 |                                                  |             |                                                                       |                                            | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
| 3037777         | telmisartaan+inda<br>pamiid,<br>80mg+1,5mg       | C09DA8<br>7 | TOLURINDO,<br>toimeainet<br>modifitseeritud vabastav<br>tablett, 30TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
|                 |                                                  |             |                                                                       |                                            | 50               |                  |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
| 1458963         | temosolomiid,<br>100mg                           | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>TEVA, kõvakapsel, 5TK                                 | Teva B.V.                                  | 50               |                  |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
|                 |                                                  |             |                                                                       |                                            | 100              | C71-C71          | Onkoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
| 1462115         | temosolomiid,<br>100mg                           | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK                            | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 100              | C71-C71          | Onkoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |                                                  |             |                                                                       |                                            | 50               |                  |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
| 1534676         | temosolomiid,<br>100mg                           | L01AX0<br>3 | BLASTOMAT 100 MG,<br>kõvakapsel, 5TK                                  | Zentiva k.s.                               | 100              | C71-C71          | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |                                                  |             |                                                                       |                                            | 50               |                  |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
| 1462137         | temosolomiid,<br>140mg                           | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK                            | Accord Healthcare<br>S.L.U.                | 50               |                  |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
|                 |                                                  |             |                                                                       |                                            | 100              | C71-C71          | Onkoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                            | Müügiloa hoidja                                 | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                          |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1534698         | temosolomiid,<br>140mg              | L01AX0<br>3 | BLASTOMAT 140 MG,<br>kõvakapsel, 5TK                                             | Zentiva k.s.                                    | 50               |             |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                                 | 100              | C71-C71     | Onkoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
| 1458941         | temosolomiid,<br>20mg               | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>TEVA, kõvakapsel, 5TK                                            | Teva B.V.                                       | 50               |             |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                                 | 100              | C71-C71     | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
| 1462092         | temosolomiid,<br>20mg               | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK                                       | Accord Healthcare<br>S.L.U.                     | 100              | C71-C71     | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                                 | 50               |             |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
| 1462171         | temosolomiid,<br>250mg              | L01AX0<br>3 | TEMOZOLOMIDE<br>ACCORD, kõvakapsel,<br>5TK                                       | Accord Healthcare<br>S.L.U.                     | 100              | C71-C71     | Onkoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 onkoloogi ühise) otsuse alusel<br>heas üldseisundis patsiendile (funktsionaalne klass 0...1<br>WHO järgi) |
|                 |                                     |             |                                                                                  |                                                 | 50               |             |                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                   |
| 1736513         | tenofoviiralafenami<br>id, 25mg     | J05AF13     | VEMLIDY, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                            | Gilead Sciences<br>Ireland Unlimited<br>Company | 100              | B18.0-B18.1 | Gastroenteroloo<br>g, Infektsionist                                  |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                                                         |
| 1734825         | tenofoviirdisoproks<br>iil, 245mg   | J05AF07     | TENOFOVIR<br>DISOPROXIL VIATRIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Viartis Limited                                 | 100              | B18.0-B18.1 | Infektsionist,<br>Gastroenteroloo<br>g                               |        |              |               | kroonilise progresseeruva kuluga B-viirushepatiidi raviks                                                                         |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                   | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1678541         | tenofoviirdisoproks<br>iil+emtritsitabiin,<br>245mg+200mg | J05AR0<br>3 | EMTRICITABINE/TENO<br>FOVIR DISOPROXIL<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Teva B.V.                         | 100              | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist                                                                                                           |        |              |               | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-<br>infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a<br>tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-<br>nakkusega |
|                 |                                                           |             |                                                                                                         |                                   | 50               | Z29.2-Z29.2 | Infektsionist,<br>Dermatovenerol<br>oog, uroloogia<br>androloogia<br>lisapädevusega ,<br>sünnitusabi ja<br>günekoloogia |        |              |               | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP)<br>profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise<br>vältimiseks HIV-negatiivsele isikule                                               |
| 1760217         | tenofoviirdisoproks<br>iil+emtritsitabiin,<br>245mg+200mg | J05AR0<br>3 | EMTRICITABINE/TENO<br>FOVIR DISOPROXIL<br>ACCORDPHARMA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>B.V.         | 100              | Z20.6-Z20.6 | Infektsionist                                                                                                           |        |              |               | kokkupuute-järgseks (PEP) profülaktiliseks raviks HIV-<br>infektsiooni nakatumise vältimiseks kuni 30-päevaks v.a<br>tööülesannete täitmisega seotud kokkupuutejuhtudel HIV-<br>nakkusega |
|                 |                                                           |             |                                                                                                         |                                   | 50               | Z29.2-Z29.2 | Dermatovenerol<br>oog, sünnitusabi<br>ja günekoloogia,<br>uroloogia<br>androloogia<br>lisapädevusega ,<br>Infektsionist |        |              |               | kuni kolmeks kuuks kokkupuute-eelseks (PrEP)<br>profülaktiliseks raviks HIV-infektsiooni nakatumise<br>vältimiseks HIV-negatiivsele isikule                                               |
| 3027079         | teofülliin, 200mg                                         | R03DA0<br>4 | TEOTARD, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK                                    | Ideal Trade Links<br>UAB          | 50               |             |                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                           |             |                                                                                                         |                                   | 75               | J45-J45     |                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                           |             |                                                                                                         |                                   | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog                                                                                                             | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                           |
| 3039836         | teofülliin, 200mg                                         | R03DA0<br>4 | TEOTARD, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK                                    | First Pharma OÜ                   | 75               | J45-J45     |                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                           |             |                                                                                                         |                                   | 75               | J43-J44     | Pulmonoloog                                                                                                             | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                                           |             |                                                                                                         |                                   | 50               |             |                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                           |
| 1158757         | terbinafiin, 250mg                                        | D01BA0<br>2 | TERBINAFINE<br>SANDOZ 250 MG,<br>tablett, 30TK                                                          | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |             |                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                           |
| 1176319         | terbinafiin, 250mg                                        | D01BA0<br>2 | TERBINAFIN ACTAVIS,<br>tablett, 28TK                                                                    | Teva B.V.                         | 50               |             |                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                           |
| 1176353         | terbinafiin, 250mg                                        | D01BA0<br>2 | TERBINAFIN ACTAVIS,<br>tablett, 56TK                                                                    | Teva B.V.                         | 50               |             |                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                         | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1681501         | terbinafiin, 250mg                  | D01BA02     | TERBINAFIN ACTAVIS, tablett, 28TK                             | First Pharma OÜ             | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                              |
| 1873469         | terbinafiin, 250mg                  | D01BA02     | LAMISIL, tablett, 14TK                                        | Ideal Trade Links UAB       | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                              |
| 1880670         | terbinafiin, 250mg                  | D01BA02     | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK                      | Ideal Trade Links UAB       | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                              |
| 1882964         | terbinafiin, 250mg                  | D01BA02     | TERBINAFINE SANDOZ 250 MG, tablett, 30TK                      | Lex Ano UAB                 | 50               |          |           |        |              |               |                                                                                                              |
| 1624092         | teriflunomiid, 14mg                 | L04AK02     | AUBAGIO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Sanofi Winthrop Industrie   | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1857315         | teriflunomiid, 14mg                 | L04AK02     | TIFAY, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                 | Stada Arzneimittel AG       | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1858013         | teriflunomiid, 14mg                 | L04AK02     | TEREBYO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Sandoz Pharmaceuticals d.d. | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1858147         | teriflunomiid, 14mg                 | L04AK02     | TERIFLUNOMIDE TEVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK    | Teva B.V.                   | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1858697         | teriflunomiid, 14mg                 | L04AK02     | TERIFLUNOMIDE ZENTIVA, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Zentiva k.s.                | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1861129         | teriflunomiid, 14mg                 | L04AK02     | BOXARID, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK               | Gedeon Richter Plc.         | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |
| 1890851         | teriflunomiid, 14mg                 | L04AK02     | TERIFLUNOMIDE ACCORD, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK  | Accord Healthcare S.L.U.    | 100              | G35-G35  | Neuroloog | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1891267         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | TERIFLUNOMIDE<br>VIATRIS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Viartis Limited             | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3097481         | teriflunomiid,<br>14mg              | L04AK0<br>2 | TERIFLUNOMIDE<br>TEVAPHARM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Teva B.V.                   | 100              | G35-G35  | Neuroloog   | esmane |              |               | konsiiliumi (3 neuroloogi ühise) otsuse alusel (ägenemiste<br>ja remissioonidega kulgeva) hulgiskleroosi raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1736995         | teriparatiid, 20mcg<br>80mcl        | H05AA0<br>2 | MOVYMIA, süstelahus,<br>2.4ml 1TK                                        | Stada Arzneimittel<br>AG    | 75               | M80-M80  | Reumatoloog |        |              |               | patsientidele, kellel on anamneesis 2 lülimurdu või<br>glükokortikosteroidravi foonil tekkinud 1 lülimurd või<br>bisfosfonaatravi foonil tekkinud uus haprusmurd. Ravi<br>maksimaalne kestvus on 2 aastat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1798274         | teriparatiid, 20mcg<br>80mcl        | H05AA0<br>2 | MOVYMIA, süstelahus,<br>2.4ml 1TK                                        | Stada Arzneimittel<br>AG    | 75               | M80-M80  | Reumatoloog |        |              |               | patsientidele, kellel on anamneesis 2 lülimurdu või<br>glükokortikosteroidravi foonil tekkinud 1 lülimurd või<br>bisfosfonaatravi foonil tekkinud uus haprusmurd. Ravi<br>maksimaalne kestvus on 2 aastat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1877632         | teriparatiid, 20mcg<br>80mcl        | H05AA0<br>2 | SONDELBAY,<br>süstelahus pen-süstlis,<br>2.4ml 1TK                       | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 75               | M80-M80  | Reumatoloog |        |              |               | patsientidele, kellel on anamneesis 2 lülimurdu või<br>glükokortikosteroidravi foonil tekkinud 1 lülimurd või<br>bisfosfonaatravi foonil tekkinud uus haprusmurd. Ravi<br>maksimaalne kestvus on 2 aastat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3053539         | tesepelumab,<br>210mg 1.91ml        | R03DX1<br>1 | TEZSPIRE, süstelahus<br>pen-süstlis, 1.91ml 1TK                          | AstraZeneca AB              | 100              | J45-J45  | Pulmonoloog |        |              |               | vähemalt kolmest pulmonoloogist või allergoloog-<br>immunoloogist koosneva eksperdikomisjoni otsusel 2.<br>tüüpi põletikust juhitud astmaga patsiendile, kelle astma<br>on vaatamata eelnevale pikaajalisele kolmikravile<br>(inhaleeritav glükokortikosteroid ja pikatoimeline beeta-2-<br>agonist koos antileukotrieeni või pikatoimelise<br>teofülliinpreparaadi või pikatoimelise antikoliinergilise<br>ainega) puudulikult kontrollitud. Kui 3 kuu möödumisel<br>ravi alustamisest ei ole ekspertkomisjoni hinnangul astma<br>ravi tulemused kliiniliselt oluliselt paranenud, lõpetatakse<br>ravi selle preparaadiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloo hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                             | Eriala                                                                                                                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1022623         | testosteroon,<br>250mg 1ml          | G03BA03     | SUSTANON,<br>süstelahus, 1ml 1TK                                  | Aspen Pharma<br>Trading Limited   | 100              | C00-D48                                              | Hematoloog,<br>Onkoloog                                                                                                        |        |              |               |                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                                      |                                                                                                                                |        |              |               |                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 100              | E29.1-E29.1,<br>E89.5-E89.5,<br>E23-E23, Q98-<br>Q98 | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>uroloogia<br>androloogia<br>lisapädevusega ,<br>Günekoloog,<br>Endokrinoloog |        |              |               |                                                                                                                              |
| 1343898         | tetrabensiin,<br>25mg               | N07XX06     | TETMODIS, tablett,<br>112TK                                       | Walter Ritter<br>GmbH & Co. KG    | 100              | G10-G10                                              | Neuroloog                                                                                                                      | esmane |              |               | hüperkineetiliste motoorsete häiretega Huntingtoni tõve raviks                                                               |
| 1436835         | tianeptiin, 12,5mg                  | N06AX14     | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                                      |                                                                                                                                |        |              |               |                                                                                                                              |
| 1436846         | tianeptiin, 12,5mg                  | N06AX14     | SALYMBRA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>90TK            | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                                      |                                                                                                                                |        |              |               |                                                                                                                              |
| 1891065         | tianeptiin, 12,5mg                  | N06AX14     | COAXIL, kaetud tablett,<br>90TK                                   | Ideal Trade Links<br>UAB          | 50               |                                                      |                                                                                                                                |        |              |               |                                                                                                                              |
| 3012758         | tikagreloor, 60mg                   | B01AC24     | TICAGRELOR OLPHA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Olpha AS                          | 50               |                                                      |                                                                                                                                |        |              |               |                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I25.2-I25.2, I21-<br>I22, Z95-Z95                    | Sisearst,<br>Kardioloog                                                                                                        | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel |
| 1506585         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC24     | BRILIQUE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK            | Astrazeneca AB                    | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2                    | Kardioloog,<br>Sisearst                                                                                                        | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 50               |                                                      |                                                                                                                                |        |              |               |                                                                                                                              |
| 1798375         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC24     | TILOBRASTIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK         | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 50               |                                                      |                                                                                                                                |        |              |               |                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                   | 75               | I21-I22, I25.2-<br>I25.2, Z95-Z95                    | Sisearst,<br>Kardioloog                                                                                                        | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12 kuu vältel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1808467         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | ATIXARSO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK              | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1813597         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | TICAGRELOR VIATRIS,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Viartis Limited                            | 75               | I25.2-I25.2, I21-<br>I22, Z95-Z95 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1837324         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | TICAGRELOR<br>ZENTIVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Zentiva k.s.                               | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 75               | I21-I22, I25.2-<br>I25.2, Z95-Z95 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 1862973         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | KOGAVANT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK              | Gedeon Richter<br>Plc.                     | 75               | I25.2-I25.2, I21-<br>I22, Z95-Z95 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1876473         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | TICAGRELOR ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | SIA Elvim                                  | 75               | I21-I22, I25.2-<br>I25.2, Z95-Z95 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1886823         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | LACRAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK                | Medochemie<br>Limited                      | 75               | I25.2-I25.2, I21-<br>I22, Z95-Z95 | Kardioloog,<br>Sisearst | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 3012804         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | TICAGRELOR OLPHA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Olpha AS                                   | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
| 3012815         | tikagreloor, 90mg                   | B01AC2<br>4 | TICAGRELOR OLPHA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK   | Olpha AS                                   | 75               | I25.2-I25.2, I21-<br>I22, Z95-Z95 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                     |             |                                                                     |                                            | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                              | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                          | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                           |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3057229         | tikagreloor, 90mg                          | B01AC2<br>4 | TICAGRELOR TEVA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK   | Teva B.V.                              | 75               | Z95-Z95, I21-<br>I22, I25.2-I25.2 | Sisearst,<br>Kardioloog | esmane |              |               | müokardiinfarkti või stentimisega koronaarangioplastika<br>järgselt kombinatsioonis atsetüülsalitsüülhappega kuni 12<br>kuu vältel |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1038956         | timolool, 1mg 1g                           | S01ED0<br>1 | TIMOSAN, silmageel, 5g<br>1TK                                      | Santen Oy                              | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1252976         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | GANFORT, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK                            | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1720134         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL TEVA, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK       | Teva B.V.                              | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
| 1720145         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL TEVA, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 3TK       | Teva B.V.                              | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
| 1801561         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL ZENTIVA,<br>silmatilgad, lahus, 3ml<br>1TK | Zentiva k.s.                           | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
| 1843084         | timolool+bimatopr<br>ost, 5mg+0,3mg<br>1ml | S01ED8<br>2 | BIMATOPROST/TIMOL<br>OL ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 3ml 1TK      | SIA Elvim                              | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
| 1392207         | timolool+brinsolam<br>iid, 5mg+10mg<br>1ml | S01ED8<br>3 | AZARGA, silmatilgad,<br>suspensioon, 5ml 1TK                       | Novartis<br>Europharm<br>Limited       | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
| 1039799         | timolool+dorsolami<br>id, 5mg+20mg 1ml     | S01ED8<br>0 | COSOPT, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK                             | Santen Oy                              | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
| 1420243         | timolool+dorsolami<br>id, 5mg+20mg 1ml     | S01ED8<br>0 | DORZOLAMIDE/TIMOL<br>OL ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 5ml 1TK      | SIA Elvim                              | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
| 1755503         | timolool+dorsolami<br>id, 5mg+20mg 1ml     | S01ED8<br>0 | VIZIDOR DUO,<br>silmatilgad, lahus, 5ml<br>1TK                     | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited       | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |
| 1088254         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | XALACOM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                          | Upjohn EESV                            | 50               |                                   |                         |        |              |               |                                                                                                                                    |
|                 |                                            |             |                                                                    |                                        | 100              | H40-H42                           | Oftalmoloog             | esmane |              |               |                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1445161         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | LATIRA, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                                  | Ratiopharm GmbH                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1445172         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | LATIRA, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 3TK                                  | Ratiopharm GmbH                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1791255         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | LATANOPROST/TIMOL<br>OL ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK           | SIA Elvim                        | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3121917         | timolool+latanopro<br>st, 5mg+50mcg<br>1ml | S01ED8<br>4 | XALACOM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                                 | Lex Ano UAB                      | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1618141         | timolool+tafluprost,<br>5mg+15mcg 1ml      | S01ED8<br>5 | TAPTIQOM, silmatilgad,<br>lahus üheannuselises<br>konteineris, 0.3ml 30TK | Santen Oy                        | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoterapia säilitusaine vaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
| 1792289         | timolool+tafluprost,<br>5mg+15mcg 1ml      | S01ED8<br>5 | TAPTIQOM SINE,<br>silmatilgad, lahus, 7ml<br>1TK                          | Santen Oy                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               | kui ravi jätkamine teiste glaukoomiravimitega on meditsiiniliselt vastunäidustatud bensalkooniumkloriidile tekkinud tõendatud ülitundlikkuse või olulise toksilise toime tõttu silma eesmisele osale ning monoterapia säilitusaine vaba prostaglandiini analoogiga ei ole langetanud piisavalt silma siserõhku |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1243763         | timolool+travopros<br>t, 5mg+40mcg 1ml     | S01ED8<br>1 | DUOTRAV, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                                 | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1716656         | timolool+travopros<br>t, 5mg+40mcg 1ml     | S01ED8<br>1 | TRAVOPROST/TIMOLO<br>L VIATRIS, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK          | Viartis Limited                  | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1832453         | timolool+travopros<br>t, 5mg+40mcg 1ml     | S01ED8<br>1 | TRAVOPROST/TIMOLO<br>L ELVIM, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK            | SIA Elvim                        | 100              | H40-H42  | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1004375         | tioguaaniin, 40mg                          | L01BB0<br>3 | LANVIS, tablett, 25TK                                                     | Aspen Pharma<br>Trading Limited  | 50               |          |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                 | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                 |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|------------------|------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1111341         | tiokthape, 600mg                    | A16AX01     | THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Viartis SIA                             | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 1303276         | tiokthape, 600mg                    | A16AX01     | THIOGAMMA, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | Woerwag Pharma GmbH & Co. KG            | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 3112546         | tiokthape, 600mg                    | A16AX01     | THIOCTACID HR, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Lex Ano UAB                             | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 1511301         | tiotroopium, 2,5mcg 1annus          | R03BB04     | SPIRIVA RESPIMAT, inhalatsioonilahus, 60annus 1TK     | Boehringer Ingelheim International GmbH | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                       |                                         | 75               | J43-J44          | Pulmonoloog            | esmane |              |               |                                                                                                                          |
| 1173822         | tisanidiin, 2mg                     | M03BX02     | SIRDALUD, tablett, 30TK                               | Sandoz Pharmaceuticals d.d.             | 75               | G82-G82, G81-G81 |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                       |                                         | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 1839191         | tisanidiin, 2mg                     | M03BX02     | SIRDALUD, tablett, 30TK                               | Lex Ano UAB                             | 75               | G82-G82, G81-G81 |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                       |                                         | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 1865550         | tisanidiin, 2mg                     | M03BX02     | SIRDALUD, tablett, 30TK                               | Ideal Trade Links UAB                   | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                       |                                         | 75               | G82-G82, G81-G81 |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 3081507         | tisanidiin, 2mg                     | M03BX02     | SIRDALUD, tablett, 30TK                               | Lex Ano UAB                             | 75               | G81-G81, G82-G82 |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                       |                                         | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 1211599         | tisanidiin, 4mg                     | M03BX02     | SIRDALUD, tablett, 30TK                               | Sandoz Pharmaceuticals d.d.             | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                       |                                         | 75               | G82-G82, G81-G81 |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 1854952         | tisanidiin, 4mg                     | M03BX02     | SIRDALUD, tablett, 30TK                               | Ideal Trade Links UAB                   | 50               |                  |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                       |                                         | 75               | G82-G82, G81-G81 |                        |        |              |               |                                                                                                                          |
| 1553880         | tobramütsiin, 28mg                  | J01GB01     | TOBI PODHALER, inhalatsioonipulber kõvakapslis, 224TK | VIATRIS HEALTHCARE Limited              | 100              | E84-E84          | Pulmonoloog, Pediaater |        |              |               | Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise fibroosiga patsientidel |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1646827         | tobramütsiin,<br>300mg 5ml          | J01GB0<br>1 | TOBRAMYCIN VIA<br>PHARMA, nebuliseeritav<br>lahus, 5ml 56TK      | Via Pharma UAB           | 100              | E84-E84              | Pulmonoloog,<br>Pediaater                                                               |        |              |               | Pseudomonas aeruginosa põhjustatud kroonilise<br>kopsuinfektsiooni supressiivseks raviks tsüstilise<br>fibroosiga patsientidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1012543         | tobramütsiin, 3mg<br>1g             | S01AA1<br>2 | TOBREX, silmasalv,<br>3.5g 1TK                                   | Novartis Baltics<br>SIA  | 50               |                      |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1809075         | tofatsitiniib, 11mg                 | L04AF01     | XELJANZ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | K51-K51              | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                          | 100              | M05-M06, M08-<br>M08 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                      |
|                 |                                     |             |                                                                  |                          | 100              | M45-M46              | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on<br>osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                       |
|                 |                                     |             |                                                                  |                          | 100              | M07.0-M07.3          | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe<br>bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on<br>osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1859991         | tofatsitiniib, 1mg<br>1ml           | L04AF01     | XELJANZ, suukaudne<br>lahus, 240ml 1TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M05-M05, M08-<br>M08 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                   |
|                 |                                     |             |                                        |                          | 100              | M07.0-M07.3          | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                        |                          | 100              | K51-K51              | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                   |
|                 |                                     |             |                                        |                          | 100              | M45-M46              | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1742497         | tofatsitiniib, 5mg                  | L04AF01     | XELJANZ, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>56TK | Pfizer Europe MA<br>EEIG | 100              | M05-M06, M08-<br>M08 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                   |
|                 |                                     |             |                                                       |                          | 100              | M07.0-M07.3          | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                       |                          | 100              | K51-K51              | Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                   |
|                 |                                     |             |                                                       |                          | 100              | M45-M46              | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                    |
| 7000119         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PHLEXY-10 DRINK MIX<br>, pulber, 20g N30              | SHS International        | 50               |                      |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                 |                                     |             |                                                       |                          | 100              | E70.0-E70.1          |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                                           | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 7000131         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | XP MAXAMAID<br>(ORANGE<br>FLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4                                                                 | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                                                 |                               | 50               |                             |        |        |              |               |          |
| 7000142         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | XP MAXAMAID<br>(UNFLAVOURED)<br>pulber, pulber, 500g N4                                                                         | SHS International             | 50               |                             |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                                                 |                               | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7000153         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | XP MAXAMUM<br>(ORANGE<br>FLAVOURED) pulber,<br>pulber, 500g N4                                                                  | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                                                 |                               | 50               |                             |        |        |              |               |          |
| 7000164         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | XP MAXAMUM<br>(UNFLAVOURED)<br>pulber, pulber, 500g N4                                                                          | SHS International             | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                                                 |                               | 50               |                             |        |        |              |               |          |
| 7000186         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | DUOCAL Supersoluble<br>, pulber, 400 g                                                                                          | SHS                           | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                                                                 |                               | 50               |                             |        |        |              |               |          |
| 7002504         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU-EXPRESS, pulber,<br>25g N30                                                                                                 | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7002515         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU-GEL, pulber, 20g<br>N30                                                                                                     | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7002896         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU ANAMIX INFANT,<br>pulber, 400g                                                                                              | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.1-E70.1,<br>E70.0-E70.0 |        |        |              |               |          |
| 7017982         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | Milupa PKU 2-mix ,<br>pulber, 400g x 2                                                                                          | Nutricia Cuijk bv             | 100              | E70.0-E70.0,<br>E70.1-E70.1 |        |        |              |               |          |
| 7004922         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Squeezie,<br>suukaudne pasta, 85 g<br>manustamisvalmis<br>toitainesegu kotikeses,<br>ühes karbis on 30<br>kotikest (2550 g) | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |
| 7017577         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | COMIDA PKU A<br>Formula, pulber, 400g<br>N1                                                                                     | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.1-E70.1,<br>E70.0-E70.0 |        |        |              |               |          |
| 7015766         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 20, suukaudne<br>lahus, 125ml N30                                                              | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.0-E70.1                 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                               | Müügiloa hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7015755         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Lophlex LQ Juicy<br>berries 10, suukaudne<br>lahus, 62,5ml N60  | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.0-E70.1                 |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 7015744         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Lophlex LQ Juicy<br>berries 20, suukaudne<br>lahus, 125ml N30   | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.0-E70.1                 |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 7017588         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | COMIDA PKU B<br>Formula, pulber, 500g<br>N1                         | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.1-E70.1,<br>E70.0-E70.0 |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 7015777         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | PKU Lophlex LQ Juicy<br>tropical 10, suukaudne<br>lahus, 62,5ml N60 | SHS International<br>Ltd      | 100              | E70.0-E70.1                 |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 7017599         | toitained ilma<br>fenüülalaniinita, |             | COMIDA PKU B<br>Formula Orange, pulber,<br>500g N1                  | Vitaflo<br>International Ltd. | 100              | E70.1-E70.1,<br>E70.0-E70.0 |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 1371248         | tokofersolaan,<br>50mg 1ml          | A11HA0<br>8 | VEDROP, suukaudne<br>lahus, 60ml 1TK                                | Recordati Rare<br>Diseases    | 100              | E84-E84, Q44-<br>Q44        | Pediaater |        |              | 19,00         | raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise)<br>otsuse alusel |
| 1430086         | tokofersolaan,<br>50mg 1ml          | A11HA0<br>8 | VEDROP, suukaudne<br>lahus, 20ml 1TK                                | Recordati Rare<br>Diseases    | 100              | E84-E84, Q44-<br>Q44        | Pediaater |        |              | 19,00         | raske kroonilise kolestaasi raviks kuni 18-aastastele<br>patsientidele konsiiliumi (vähemalt 2 pediaatri ühise)<br>otsuse alusel |
| 1284498         | tolterodiin, 2mg                    | G04BD0<br>7 | UROFLOW 2 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Zentiva k.s.                  | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 1795877         | tolterodiin, 2mg                    | G04BD0<br>7 | UROFLOW 2 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | First Pharma OÜ               | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 3132021         | tolterodiin, 2mg                    | G04BD0<br>7 | UROFLOW 2 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Ideal Trade Links<br>UAB      | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                  |
| 3136621         | tolterodiin, 2mg                    | G04BD0<br>7 | UROFLOW 2 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK       | Lex Ano UAB                   | 50               |                             |           |        |              |               |                                                                                                                                  |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1503762         | tolterodiin, 4mg                    | G04BD07     | UROFLOW 4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | Zentiva k.s.             | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 3092677         | tolterodiin, 4mg                    | G04BD07     | UROFLOW 4MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK | First Pharma OÜ          | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1076778         | topiramaat, 100mg                   | N03AX11     | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                      | Johnson &<br>Johnson UAB | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
| 1309878         | topiramaat, 100mg                   | N03AX11     | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Orion Corporation        | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
| 1456488         | topiramaat, 100mg                   | N03AX11     | TOPIRAMATE ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | SIA Elvim                | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1076846         | topiramaat, 200mg                   | N03AX11     | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                      | Johnson &<br>Johnson UAB | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1076688         | topiramaat, 25mg                    | N03AX11     | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK                      | Johnson &<br>Johnson UAB | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1309812         | topiramaat, 25mg                    | N03AX11     | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | Orion Corporation        | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
| 1456444         | topiramaat, 25mg                    | N03AX11     | TOPIRAMATE ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK          | SIA Elvim                | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                          | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                             | Müügiloo hoidja                                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1076734         | topiramaat, 50mg                    | N03AX1<br>1 | TOPAMAX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK             | Johnson &<br>Johnson UAB                                   | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                                            | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                                            | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
| 1309834         | topiramaat, 50mg                    | N03AX1<br>1 | TOPIRAMATE ORION,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Orion Corporation                                          | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                                            | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1456466         | topiramaat, 50mg                    | N03AX1<br>1 | TOPIRAMATE ELVIM,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | SIA Elvim                                                  | 75               | G43-G43  |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                                            | 50               |          |           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                   |                                                            | 100              | G40-G40  | Neuroloog | esmane |              |               |          |
| 1158050         | torasemiid, 100mg                   | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL<br>100 MG, tablett, 30TK                         | Hexal AG                                                   | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1771332         | torasemiid, 100mg                   | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL<br>100 MG, tablett, 30TK                         | First Pharma OÜ                                            | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1843769         | torasemiid, 100mg                   | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL<br>100 MG, tablett, 30TK                         | Lex Ano UAB                                                | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1852512         | torasemiid, 100mg                   | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL<br>100 MG, tablett, 30TK                         | Ideal Trade Links<br>UAB                                   | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1032332         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TRIFAS 10 MG, tablett,<br>30TK                                    | Menarini<br>International<br>Operations<br>Luxembourg S.A. | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1166015         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE TEVA,<br>tablett, 30TK                                 | Teva Pharma B.V.                                           | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1422717         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK                                | Hexal AG                                                   | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1770892         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK                                | First Pharma OÜ                                            | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1770904         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 50TK                                | First Pharma OÜ                                            | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1866461         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TORASEMIDE HEXAL,<br>tablett, 30TK                                | Lex Ano UAB                                                | 50               |          |           |        |              |               |          |
| 1873852         | torasemiid, 10mg                    | C03CA0<br>4 | TRIFAS 10 MG, tablett,<br>60TK                                    | Ideal Trade Links<br>UAB                                   | 50               |          |           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1888454         | torasemiid, 10mg                    | C03CA04     | TRIFAS 10 MG, tablett, 30TK                                                  | Lex Ano UAB                                       | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3002511         | torasemiid, 10mg                    | C03CA04     | TORASEMIDE ZENTIVA, tablett, 30TK                                            | Zentiva k.s.                                      | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3093061         | torasemiid, 10mg                    | C03CA04     | TORASEMIDE HEXAL, tablett, 30TK                                              | Ideal Trade Links UAB                             | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1032321         | torasemiid, 200mg                   | C03CA04     | TRIFAS 200 MG, tablett, 30TK                                                 | Menarini International Operations Luxembourg S.A. | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1158106         | torasemiid, 200mg                   | C03CA04     | TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK                                       | Hexal AG                                          | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1854985         | torasemiid, 200mg                   | C03CA04     | TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK                                       | Ideal Trade Links UAB                             | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1861927         | torasemiid, 200mg                   | C03CA04     | TORASEMIDE HEXAL 200 MG, tablett, 30TK                                       | First Pharma OÜ                                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1165957         | torasemiid, 5mg                     | C03CA04     | TORASEMIDE TEVA, tablett, 30TK                                               | Teva Pharma B.V.                                  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1043525         | tramadool, 100mg                    | N02AX02     | TRAMADOL KRKA, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK             | KRKA, d.d., Novo mesto                            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1075665         | tramadool, 100mg                    | N02AX02     | TRAMADOL LANNACHER 100 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH                                  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1174621         | tramadool, 100mg                    | N02AX02     | MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK             | Medochemie Ltd                                    | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1085857         | tramadool, 150mg                    | N02AX02     | TRAMADOL LANNACHER 150MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK  | G.L. Pharma GmbH                                  | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                        | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1174632         | tramadool, 150mg                    | N02AX02     | MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK             | Medochemie Ltd                       | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1759743         | tramadool, 150mg                    | N02AX02     | OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK                   | KRKA d.d. Novo mesto                 | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1085879         | tramadool, 200mg                    | N02AX02     | TRAMADOL LANNACHER 200 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK | G.L. Pharma GmbH                     | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1174643         | tramadool, 200mg                    | N02AX02     | MABRON RETARD, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK             | Medochemie Ltd                       | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1759822         | tramadool, 200mg                    | N02AX02     | OLTERON, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK                   | KRKA d.d. Novo mesto                 | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1015580         | tramadool, 50mg                     | N02AX02     | TRAMADOL KRKA, kõvakapsel, 20TK                                              | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1032679         | tramadool, 50mg                     | N02AX02     | TRAMADOL LANNACHER, õhukese polümeerikattega tablett, 20TK                   | G.L. Pharma GmbH                     | 50               |          |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1656952         | trametiniib, 0,5mg                  | L01EE01     | MEKINIST, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                             | Novartis Europharm Limited           | 100              | C43-C43  | Onkoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF V600 mutatsiooniga kaugelearenenud mitteresetseeritava või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja 3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus     | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1656985         | trametiniib, 2mg                        | L01EE0<br>1 | MEKINIST, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK          | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C43-C43          | Onkoloog    |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 2 onkoloogi) otsuse alusel BRAF<br>V600 mutatsiooniga kaugelarenenud mitteresetseeritava<br>või metastaatilise (IIIc-IV st) melanoomi raviks juhul, kui<br>patsiendi üldseisund ECOG kriteeriumide järgi on 0-1 ja<br>3-kuulise intervalliga hinnatuna püsib haigus vähemalt<br>stabiilsena (KT- või/ja muu asjakohase uuringu alusel<br>hinnatuna haiguse progressiooni ei esine) |
| 1074765         | trandolapriil, 2mg                      | C09AA1<br>0 | GOPTEN, kõvakapsel,<br>28TK                                     | Viatrix SIA                      | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1327520         | trandolapriil, 4mg                      | C09AA1<br>0 | GOPTEN, kõvakapsel,<br>28TK                                     | Viatrix SIA                      | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1233290         | trandolapriil+verap<br>amiil, 2mg+180mg | C09BB1<br>0 | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Viatrix SIA                      | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1377660         | trandolapriil+verap<br>amiil, 4mg+240mg | C09BB1<br>0 | TARKA, toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 28TK | Viatrix SIA                      | 75               | I10-I13, I15-I15 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1083316         | traneksaamhape,<br>500mg                | B02AA0<br>2 | CYKLOKAPRON,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK    | Viatrix SIA                      | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3033447         | traneksaamhape,<br>500mg                | B02AA0<br>2 | CYKLOKAPRON,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK    | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1130454         | travoprost, 40mcg<br>1ml                | S01EE0<br>4 | TRAVATAN, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                      | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1608027         | travoprost, 40mcg<br>1ml                | S01EE0<br>4 | TRAVOPROST<br>ZENTIVA, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK         | Zentiva k.s.                     | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1798050         | travoprost, 40mcg<br>1ml                | S01EE0<br>4 | TRAVOPROST ELVIM,<br>silmatilgad, lahus, 2.5ml<br>1TK           | SIA Elvim                        | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1799433         | travoprost, 40mcg<br>1ml                | S01EE0<br>4 | VIZITRAV, silmatilgad,<br>lahus, 2.5ml 1TK                      | Bausch + Lomb<br>Ireland Limited | 100              | H40-H42          | Oftalmoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                         |             |                                                                 |                                  | 50               |                  |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1815634         | treprostiniil, 10mg<br>1ml          | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK | Scipharm S.a.r.l.            | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pulmonoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1186040         | treprostiniil, 1mg<br>1ml           | B01AC2<br>1 | REMOTULIN,<br>infusioonilahus, 20ml<br>1TK | Ferrer<br>Internacional S.A. | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater                                                                 |        |              |               | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud                                                        |
| 1815601         | treprostiniil, 1mg<br>1ml           | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK | Scipharm S.a.r.l.            | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Kardioloog,<br>Reumatoloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1186062         | treprostiniil, 2,5mg<br>1ml         | B01AC2<br>1 | REMOTULIN,<br>infusioonilahus, 20ml<br>1TK | Ferrer<br>Internacional S.A. | 100              | I27.0-I27.0 | Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega                                                                 |        |              |               | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud                                                        |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1815612         | treprostiniil, 2,5mg<br>1ml         | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK | Scipharm S.a.r.l.                          | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Kardioloog,<br>Pediaater |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1186073         | treprostiniil, 5mg<br>1ml           | B01AC2<br>1 | REMODULIN,<br>infusioonilahus, 20ml<br>1TK | Ferrer<br>Internacional S.A.               | 100              | I27.0-I27.0 | Kardioloog,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega                                                                 |        |              |               | NYHA III või IV kl idiopaatilise või päriliku pulmonaalse arteriaalse hüpertensiooni raviks konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel patsiendile, kellel muud ravivõimalused on ebapiisavad või ravimvormi tõttu sobimatud                                                        |
| 1815623         | treprostiniil, 5mg<br>1ml           | B01AC2<br>1 | TREPULMIX,<br>infusioonilahus, 10ml<br>1TK | Scipharm S.a.r.l.                          | 100              | I27.0-I27.0 | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Pulmonoloog,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog |        |              |               | konsiiliumi (vähemalt 3 vastava eriala spetsialisti) otsuse alusel kroonilise trombemboolilise pulmonaalhüpertensiooniga patsiendile, kellel kirurgiline ravi ei ole teostatav või kellel haigus kirurgilise ravi järel püsib või taastekib ning kelle seisund vastab NYHA III-IV funktsionaalsele klassile |
| 1008425         | triamtsinoloon,<br>40mg 1ml         | H02AB0<br>8 | KENALOG,<br>süstesuspensioon, 1ml<br>5TK   | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |             |                                                                                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus       | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                              | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1752959         | trientiin, 150mg                          | A16AX1<br>2 | CUPRIOR, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>72TK | Orphalan                    | 100              | E83.0-E83.0 | Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Neuroloog,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | Wilsoni tõve raviks patsientidele, kes ei talu D-<br>penitsillamiini ravi või kellel on risk D-penitsillamiinist<br>tingitud toksilisuse tekkeks (kaasuv neeruhaigus või raske<br>trombotsütopeenia (trombotsüütide arv <= 40 E9/L)                                                                                                                                |
| 1716319         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 15mg+6,14mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                                                                                                            |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise<br>kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega<br>sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja<br>irinotekaani põhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga<br>või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |
| 1716331         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 15mg+6,14mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                                                                                                            |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise<br>kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega<br>sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja<br>irinotekaani põhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga<br>või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |
| 1716342         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 20mg+8,19mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>20TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                                                                                                            |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise<br>kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega<br>sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja<br>irinotekaani põhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga<br>või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |
| 1716364         | trifluridiin+tipiratsiil<br>, 20mg+8,19mg | L01BC8<br>3 | LONSURF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>60TK | Les Laboratoires<br>Servier | 100              | C18-C20     | Onkoloog                                                                                                                                            |        |              |               | III ravireas kuni haiguse progressioonini metastaatilise<br>kolorektaalvähiga täiskasvanud patsientidele, keda on<br>eelnevalt ravitud olemasolevate ravimeetoditega<br>sealhulgas fluoropürimidiini, oksaliplatiini ja<br>irinotekaani põhiste kemoteraapiatega, anti-VEGF raviga<br>või kellele need ravimeetodid on vastunäidustatud või<br>osutunud talumatuks |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                                              | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                        | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1014422         | trihexsüfenidüül,<br>2mg            | N04AA01     | CYCLODOL, tablett,<br>50TK                                                                                         | Grindeks AS                 | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1109641         | trimetasidiin, 35mg                 | C01EB15     | PREDUCTAL MR,<br>toimeainet<br>modifitseeritult vabastav<br>tablett, 60TK                                          | Les Laboratoires<br>Servier | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1293162         | trimetasidiin, 35mg                 | C01EB15     | TRIMETAZIDINE TEVA<br>35MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 60TK                                | Teva Pharma B.V.            | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1016312         | trimetoprim,<br>100mg               | J01EA01     | TRIMETOP 100MG,<br>tablett, 30TK                                                                                   | Vitabalans Oy               | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1400421         | triptoreliin,<br>11,25mg            | L02AE04     | DIPHERELINE 11,25<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult<br>vabastava<br>süstesuspensiooni<br>pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma                | 75               | E22.8-E22.8                 | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                                                                    |                             | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |                                                                               |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                                                    |                             | 75               | D25-D25                     | Günekoloog                                                                    | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele,<br>kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape,<br>hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed<br>rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või<br>talumatud.                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                                                    |                             | 75               | N80-N80                     | Günekoloog                                                                    |        |              |               | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                                                                                    |                             | 50               |                             |                                                                               |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                 |                                     |             |                                                                                                                    |                             | 100              | C61-C61                     | Uroloog,<br>Onkoloog                                                          |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline<br>staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20<br>ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või<br>positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni<br>2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga<br>patsientidele |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                              | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1818604         | triptoreliin, 22,5mg                | L02AE04     | DIPHERELINE 22,5 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma    | 75               | D25-D25                  | Günekoloog                                                        | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaamhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                 | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                 | 75               | E22.8-E22.8              | Endokrinoloog, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega, Pediaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                 | 75               | N80-N80                  | Günekoloog                                                        |        |              |               | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                 | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                                                                   |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                 | 100              | C61-C61                  | Onkoloog, Uroloog                                                 |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                              | Müügiloo hoidja               | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                 | Eriala                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1040397         | triptoreliin, 3,75mg                | L02AE04     | DIPHERELINE 3,75 MG, toimeainet prolongeeritult vabastava süstesuspensiooni pulber ja lahusti, 1TK | Ipsen Pharma                  | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                               | 100              | N97.0-N97.9, Z31.0-Z31.9 |                                                                   |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                               | 75               | D25-D25                  | Günekoloog                                                        | esmane |              |               | mõõdukate kuni raskete sümptomitega patsientidele, kellel esmavaliku ravimid (traneksaanhape, hormonaalsed kontratseptiivid, emakasisesed rasestumisvastased vahendid) on ebaefektiivsed või talumatud.                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                               | 75               | E22.8-E22.8              | Endokrinoloog, Pediaater, Pediaater endokrinoloogi lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                               | 75               | N80-N80                  | Günekoloog                                                        |        |              |               | III-IV astme endometrioosi põdevatele patsientidele                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                     |             |                                                                                                    |                               | 100              | C61-C61                  | Uroloog, Onkoloog                                                 |        |              |               | lokaalse või lokaalselt levinud kõrge riskiga (kliiniline staadium >=T2c või Gleasoni skoor 8-10 või PSA >=20 ng/ml või regionaalsete lümfisõlmede haaratus või positiivne resektsioonipiir) multimodaalse ravi osana kuni 2 aasta vältel ning metastaseerunud eesnäärmevähiga patsientidele |
| 1090189         | trospiumkloriid, 15mg               | G04BD09     | SPASMED 15, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK                                                 | Pro.Med.Cs Praha a.s.         | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1025064         | tsefadroksiil, 1g                   | J01DB05     | DURACEF, lahustuv tablett, 10TK                                                                    | Bausch Health Ireland Limited | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1027134         | tsefadroksiil, 500mg                | J01DB05     | DURACEF, kõvakapsel, 12TK                                                                          | Bausch Health Ireland Limited | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1067318         | tsefadroksiil, 50mg 1ml             | J01DB05     | DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 100ml 1TK                                                  | Bausch Health Ireland Limited | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3030466         | tsefadroksiil, 50mg 1ml             | J01DB05     | DURACEF, suukaudse suspensiooni pulber, 60ml 1TK                                                   | Ideal Trade Links UAB         | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1068320         | tsefprosiil, 250mg                  | J01DC10     | CEFZIL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK                                                     | Bausch Health Ireland Limited | 50               |                          |                                                                   |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1068375         | tsefprosiil, 500mg                  | J01DC1<br>0 | CEFZIL, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Bausch Health<br>Ireland Limited           | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1028506         | tsefprosiil, 50mg<br>1ml            | J01DC1<br>0 | CEFZIL, suukaudse<br>suspensiooni pulber,<br>60ml 1TK     | Bausch Health<br>Ireland Limited           | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1007110         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1438387         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | Medochemie<br>Limited                      | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1659922         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1841307         | tsefuroksiim,<br>250mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1137350         | tsefuroksiim, 25mg<br>1ml           | J01DC0<br>2 | ZINNAT, suukaudse<br>suspensiooni graanulid,<br>100ml 1TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3091924         | tsefuroksiim, 25mg<br>1ml           | J01DC0<br>2 | ZINNAT, suukaudse<br>suspensiooni graanulid,<br>50ml 2TK  | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1007143         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1287840         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.          | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1438398         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK     | Medochemie<br>Limited                      | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1580947         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | AXETINE, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK     | Medochemie<br>Limited                      | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1659988         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1660003         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | FUROCEF, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1841318         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK  | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1862827         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK  | Lex Ano UAB                                | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3048117         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK  | Lex Ano UAB                                | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3073733         | tsefuroksiim,<br>500mg              | J01DC0<br>2 | ZINNAT, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK  | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1073641         | tselekoksiib,<br>100mg              | M01AH0<br>1 | CELEBREX,<br>kõvakapsel, 20TK                         | Upjohn EESV                                | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1596719         | tselekoksiib,<br>100mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1819335         | tselekoksiib,<br>100mg              | M01AH0<br>1 | CELECOXIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK                 | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1596797         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK                           | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1815443         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK                           | First Pharma OÜ                            | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1819425         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | CELECOXIB ACCORD,<br>kõvakapsel, 30TK                 | Accord Healthcare<br>B.V.                  | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 1861365         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK                           | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |          |        |        |              |               |          |
| 3110959         | tselekoksiib,<br>200mg              | M01AH0<br>1 | ACLEXA, kõvakapsel,<br>30TK                           | Lex Ano UAB                                | 50               |          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                     | Müügilooma hoidja                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-----------------------------|----------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1684560         | tseritiniib, 150mg                  | L01ED0<br>2 | ZYKADIA, kõvakapsel, 150TK                                | Novartis<br>Europharm<br>Limited | 100              | C34-C34                     | Onkoloog |        |              |               | anaplastilise lümfoomkinaas-positiivse kaugelearenenud varem ravimata mitteväikerakk-kopsuvähi raviks heas üldseisundis (ECOG 0-2) täiskasvanud patsientidele. Ravi alektiniibiga kestab kuni haiguse retsidiiveerumiseni või vastuvõetamatu toksilisuse tekkimiseni |
| 1077836         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | UCB Pharma Oy<br>Finland         | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1098918         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | CETIRIZIN ACTAVIS, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK | Teva B.V.                        | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1430750         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK      | Vitabalans Oy                    | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1430772         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | CETRIX 10 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 100TK     | Vitabalans Oy                    | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1828537         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | Lex Ano UAB                      | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1829909         | tsetirisiin, 10mg                   | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK            | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1022869         | tsetirisiin, 10mg<br>1ml            | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK                | UCB Pharma Oy<br>Finland         | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1826580         | tsetirisiin, 10mg<br>1ml            | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK                | Lex Ano UAB                      | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1895799         | tsetirisiin, 10mg<br>1ml            | R06AE0<br>7 | ZYRTEC, suukaudsed tilgad, lahus, 20ml 1TK                | Ideal Trade Links<br>UAB         | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1043356         | tsetroreliks,<br>0,25mg             | H01CC0<br>2 | CETROTIDE,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK       | Merck Europe B.V.                | 100              | N97.0-N97.9,<br>Z31.0-Z31.9 |          |        |              | 41,00         | kehavälise viljastamise ja embrüo siirdamise<br>tervishoiuteenuste osutamise ettevalmistuseks                                                                                                                                                                        |
|                 |                                     |             |                                                           |                                  | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1788442         | tsiklopiroks, 80mg<br>1g            | D01AE1<br>4 | CICLOPIROX AUXILIA, ravimküünelakk, 6g 1TK                | Nassington<br>Limited            | 50               |                             |          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1604843         | tsilostasool,<br>100mg              | B01AC2<br>3 | CILOZEK, tablett, 60TK                                                      | Adamed Pharma<br>S.A.       | 50               | I70-I79     |                                                                                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1815656         | tsinakaltseet,<br>30mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | N18-N18     | Nefroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega                                                                                |        |              |               | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                                             |                             | 50               |             |                                                                                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1815689         | tsinakaltseet,<br>60mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | N18-N18     | Nefroloog,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                                                                                |        |              |               | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                                             |                             | 50               |             |                                                                                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1815713         | tsinakaltseet,<br>90mg              | H05BX0<br>1 | CINACALCET<br>ACCORDPHARMA,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | N18-N18     | Pediaater,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog                                                                                |        |              |               | hemo- või peritoneaaldialüüsil olevatele patsientidele,<br>kelle ravi vitamiin D analoogidega on ebaõnnestunud<br>(seerumi parathormooni taseme eesmärgväärtust <=300<br>pg/ml ei saavutata) või kellele on vitamiin D analoogid<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                                             |                             | 50               |             |                                                                                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1196388         | tsink, 25mg                         | A16AX0<br>5 | WILZIN, kõvakapsel,<br>250TK                                                | Recordati Rare<br>Diseases  | 100              | E83.0-E83.0 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater,<br>Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1196377         | tsink, 50mg                         | A16AX05     | WILZIN, kõvakapsel, 250TK                        | Recordati Rare Diseases              | 100              | E83.0-E83.0 | Gastroenteroloog, Neuroloog, Pediaater neuroloogi lisapädevusega, Pediaater gastroenteroloog i lisapädevusega, Pediaater | esmane |              |               |          |
| 1005488         | tsiprofloksatsiin, 250mg            | J01MA02     | CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 100              | E84-E84     | Pulmonoloog, Pediaater                                                                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                                      | 100              | D60-D64     | Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega, Hematoloog, Pediaater                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                                      | 50               |             |                                                                                                                          |        |              |               |          |
| 1042827         | tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml          | S01AE03     | CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK             | Novartis Baltics SIA                 | 50               |             |                                                                                                                          |        |              |               |          |
| 3113738         | tsiprofloksatsiin, 3mg 1ml          | S01AE03     | CILOXAN, silmatilgad, lahus, 5ml 1TK             | Ideal Trade Links UAB                | 50               |             |                                                                                                                          |        |              |               |          |
| 1005545         | tsiprofloksatsiin, 500mg            | J01MA02     | CIPRINOL, õhukese polümeerikattega tablett, 10TK | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 100              | E84-E84     | Pediaater, Pulmonoloog                                                                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                                      | 100              | D60-D64     | Pediaater, Hematoloog, Pediaater hematoloog-onkoloogi lisapädevusega                                                     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                  |                                      | 50               |             |                                                                                                                          |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                          | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1223929         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg         | J01MA0<br>2 | CIPROFLOXACIN<br>SANDOZ 500MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | E84-E84                     | Pediaater,<br>Pulmonoloog                                                            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 100              | D60-D64                     | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
| 1500994         | tsiprofloksatsiin,<br>500mg         | J01MA0<br>2 | CIPROFLOXACIN<br>OLPHA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK           | Olpha AS                          | 100              | D60-D64                     | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 100              | E84-E84                     | Pulmonoloog,<br>Pediaater                                                            |        |              |               |          |
| 1218361         | tsitalopraam,<br>10mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM - TEVA<br>10MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Teva Pharma B.V.                  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                                                          | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |          |
| 1083563         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALEC 20, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK                       | Zentiva k.s.                      | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                                                          | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |          |
| 1112937         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CIRAL 20 MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                      | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                                                          | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |          |
| 1185409         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM<br>ACTAVIS 20 MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK   | Actavis Group Ptc<br>ehf.         | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                                                          | esmane |              |               |          |
| 1218462         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM - TEVA<br>20MG, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK        | Teva Pharma B.V.                  | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater                                                                          | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                |                                   | 50               |                             |                                                                                      |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                  | Müügiloa hoidja   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                  | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1443631         | tsitalopraam,<br>20mg               | N06AB0<br>4 | CITALOPRAM<br>VITABALANS, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Vitabalans Oy     | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3               | Psühhiaater                                                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                   | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |          |
| 1021790         | tsüklofosfamiid,<br>50mg            | L01AA0<br>1 | ENDOXAN, kaetud<br>tablett, 50TK                                       | OÜ Baxter Estonia | 100              | C00-D48                                   | Hematoloog,<br>Onkoloog                                                   |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                   | 75               | N00-N08                                   | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater     |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                   | 75               | M45-M46, M08-<br>M08, M30-M35,<br>M05-M06 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                        |                   | 50               |                                           |                                                                           |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1008559         | tsüklosporiin,<br>100mg             | L04AD0<br>1 | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Baltics<br>SIA | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L40-L40  | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08  | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Nefroloog | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala                                                                                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog                                                                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L63-L63, L66-<br>L66                                                                                        | Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | M05-M08, M30-<br>M35, M45-M46                                                                               | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | D46-D46                                                                                                     | Hematoloog                                                                                                                            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | D60-D64                                                                                                     | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega                                                  |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L20-L20                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 50               |                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L50.1-L50.5,<br>L50.8-L50.9                                                                                 |                                                                                                                                       |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L43-L43                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega                                          |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1098840         | tsüklosporiin,<br>100mg             | L04AD0<br>1 | EQUORAL 100 MG,<br>pehmekapsel, 50TK | Teva B.V.       | 100              | D60-D64  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L50.1-L50.5,<br>L50.8-L50.9 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |                             |        |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |                                                                                                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                                                                                                       | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L40-L40  | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | Z94-Z94, T86-T86          |                                                                                                                                       |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | D46-D46                   | Hematoloog                                                                                                                            |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08                   | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog     | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L63-L63, L66-L66          | Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | M45-M46, M05-M08, M30-M35 | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L20-L20                   | Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L43-L43                   | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega                                          |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 50               |                           |                                                                                                                                       |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1683097         | tsüklosporiin, 1mg<br>1ml           | S01XA1<br>8 | IKERVIS, silmatilgad,<br>emulsioon, 0.3ml 30TK | Santen Oy       | 75               | M35.0-M35.0,<br>H19.3-H19.3,<br>H04.1-H04.1,<br>H11.1-H11.1 | Oftalmoloog |        |              |               | raske kuiva silma sündroomiga patsientidele, kellel on vaatamata vähemalt kolm kuud kestnud ravile niisutavate tilkadega punktkeratopaatia või konjunktivi punktitaoline värvumine. Ravivastust hinnatakse peale kolme ravikuud alates esimese soodusretsepti kirjutamist ning soodustusega väljakirjutamise õigus jätkub patsientidele, kellel raviarsti hinnangul on dokumenteeritult sarvkesta ja/või konjunktivi värvumine ravi mõjul oluliselt paranenud või subjektiivsed kaebused oluliselt vähenenud. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja         | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-------------------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1008526         | tsüklosporiin,<br>25mg              | L04AD0<br>1 | SANDIMMUN NEORAL,<br>pehmekapsel, 50TK | Novartis Baltics<br>SIA | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | D60-D64  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |          |                                                                                      |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L43-L43  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |          |                                                                                                 |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |                      |        |        |              |               |          |





| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala                                                                                                                                | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | M45-M46, M05-M08, M30-M35 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala                                                                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08                                                                                                     | Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Nefroloog,<br>Pediaater                               | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L50.1-L50.5,<br>L50.8-L50.9                                                                                 |                                                                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L63-L63, L66-<br>L66                                                                                        | Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L40-L40                                                                                                     | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | L20-L20                                                                                                     | Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog                                                                                                                                                     |        |              |               |          |

| Ravimi-kood | Toimeaine, toimeaine sisaldus | ATC kood | Ravim, pakendi suurus               | Müügiloa hoidja      | Soodus-tus % | Diagnoos | Eriala            | Esmane | Vanus üle | Vanus alla | Märkused |
|-------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------|----------|-------------------|--------|-----------|------------|----------|
| 1008548     | tsüklosporiin, 50mg           | L04AD01  | SANDIMMUN NEORAL, pehmekapsel, 50TK | Novartis Baltics SIA | 75           | L20-L20  | Dermatoveneroloog |        |           |            |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | D60-D64  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala     | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | D46-D46  | Hematoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |          |            |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | H30.2-H30.2,<br>H20.0-H20.0,<br>H30.0-H30.0,<br>H30.8-H30.8,<br>H20.1-H20.1,<br>H30.9-H30.9,<br>H30.1-H30.1 | Oftalmoloog |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                       |                 |                  |                                                                                                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                                                                            | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 75               | N00-N08  | Nefroloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>nefroloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus          | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                      | Eriala                                                                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
|                 |                                            |             |                                |                 | 75               | L40-L40                       | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog |        |              |               |          |
|                 |                                            |             |                                |                 | 75               | L50.1-L50.5,<br>L50.8-L50.9   |                                                                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                            |             |                                |                 | 75               | L63-L63, L66-<br>L66          | Dermatovenerol<br>oog                                                                                                                                           |        |              |               |          |
|                 |                                            |             |                                |                 | 100              | Z94-Z94, T86-<br>T86          |                                                                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                            |             |                                |                 | 75               | L43-L43                       | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega                                                                    |        |              |               |          |
|                 |                                            |             |                                |                 | 50               |                               |                                                                                                                                                                 |        |              |               |          |
|                 |                                            |             |                                |                 | 75               | M45-M46, M05-<br>M08, M30-M35 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega                           | esmane |              |               |          |
| 1820179         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>21TK | Lex Ano UAB     | 50               |                               |                                                                                                                                                                 |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1891391         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>21TK                                            | Ideal Trade Links<br>UAB             | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1891414         | tsüproteroon+östro<br>geen,<br>2mg+0,035mg | G03HB0<br>1 | DIANE, kaetud tablett,<br>63TK                                            | Ideal Trade Links<br>UAB             | 50               |          |             |        |              |               |          |
| 1646940         | umekliidiinium,<br>55mcg<br>1mõõtannus     | R03BB0<br>7 | INCRUSE ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõtannus 1TK | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited | 50               |          |             |        |              |               |          |
|                 |                                            |             |                                                                           |                                      | 75               | J43-J44  | Pulmonoloog | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1808951         | upadatsitiniib,<br>15mg             | L04AF03     | RINVOQ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | K50-K50  | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine<br>vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | K51-K51  | Gastroenteroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus M07.0–3 diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M05-M06  | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                                                          | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Allergoloog-<br>immunoloog,<br>Pediaater |        |              |               | mööduka või raske haigusega (EASI>=16, DLQI>=10) patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M31.5-M31.6                 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog                                       |        |              |               | vähemalt kolmest reumatoloogist koosneva ekspertkomisjoni otsuse alusel patsiendile, kellel hiidrakuline arteriit on tõendatud biopsia ja/või piltidiagnostikaga ning on täidetud üks järgnevatest kriteeriumitest: esineb ravirefraktaarne hiidrakuline arteriit, st vaatamata vähemalt ühe kuu kestnud optimaalsele standardravile glükokortikosteroidide maksimaalsete lubatud annustega ei saavutata remissiooni või on glükokortikosteroidravi suure tüsistuste riski tõttu vastunäidustatud; esineb taastektiivne hiidrakuline arteriit, st kindel ja tõendatud haigustunnuste või isheemiliste komplikatsioonide taastekkimine koos põletikumarkerite tõusuga varem hästi toiminud glükokortikosteroidravi foonil. Ravi upadatsitiniibiga lõpetatakse juhul, kui 12 nädala möödumisel bioloogilise ravi alustamisest ei ole saavutatud positiivset dünaamikat põletikumarkerites ja/või kliinilist paranemist |
|                 |                                     |             |                       |                 | 100              | M45-M46                     | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog                                       |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt ühe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala                                                                                                             | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1860588         | upadatsitiniib,<br>30mg             | L04AF03     | RINVOQ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | L20.8-L20.8,<br>L20.9-L20.9 | Pediaater,<br>Pediaater<br>allergoloogi<br>lisapädevusega,<br>Dermatovenerol<br>oog,<br>Allergoloog-<br>immunoloog |        |              |               | mõõduka või raske haigusega (EASI≥16, DLQI≥10)<br>patsiendile, kes ei allu süsteemsele konventsionaalsele<br>ravile tsüklosporiiniga 8–12 nädala jooksul või kellele see<br>on vastunäidustatud või põhjustanud talumatuid<br>kõrvaltoimeid                                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                        | 100              | K50-K50                     | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega                                          |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine<br>vastunäidustatud |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                        | 100              | K51-K51                     | Gastroenteroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega                               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                    |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                           | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala                                                                                   | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1887857         | upadatsitiniib,<br>45mg             | L04AF03     | RINVOQ, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 28TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | K51-K51              | Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega    |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori kasutamine vastunäidustatud                    |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                        | 100              | K50-K50              | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel patsientidele, kes vastavad<br>Tervisekassa ravimite loetelus sama diagnoosi korral<br>kehtivatele TNF-alfa inhibiitori hüvitamistingimustele ning<br>kes on saanud Tervisekassa rahastusel ravi vähemalt<br>kahe bioloogilise haigust modifitseeriva toimeainega, mis<br>on osutunud ebaefektiivseks või põhjustanud ravi<br>katkestama sundivaid kõrvaltoimeid või kellele on TNF-<br>alfa inhibiitori ja ustekinumabi kasutamine<br>vastunäidustatud |
| 1016985         | ursodeoksükoolha<br>pe, 250mg       | A05AA0<br>2 | URSOSAN, kõvakapsel,<br>50TK                                    | Pro.Med.Cs Praha<br>a.s.               | 75               | K73-K73, K74-<br>K74 | Gastroenteroloo<br>g, Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                        | 50               |                      |                                                                                          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1709401         | ursodeoksükoolha<br>pe, 250mg       | A05AA0<br>2 | URSOGRIX,<br>kõvakapsel, 50TK                                   | Grindeks AS                            | 50               |                      |                                                                                          |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 |                                     |             |                                                                 |                                        | 75               | K74-K74, K73-<br>K73 | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloo<br>g, Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                         | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040669         | ustekinumab,<br>45mg 0.5ml          | L04AC0<br>5 | STELARA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 1TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | L40-L40     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                               |                                  | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3062977         | ustekinumab,<br>45mg 0.5ml          | L04AC0<br>5 | UZPRUVO, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK     | Stada Arzneimittel<br>AG         | 100              | L40-L40     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                               |                                  | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                      | Müügiloo hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3072923         | ustekinumab,<br>45mg 0.5ml          | L04AC0<br>5 | PYZCHIVA, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK | Samsung Bioepis<br>NL B.V.            | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                            |                                       | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 3090585         | ustekinumab,<br>45mg 0.5ml          | L04AC0<br>5 | OTULFI, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK   | Fresenius Kabi<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                            |                                       | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                          | Müügiloo hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                    | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3101779         | ustekinumab,<br>45mg 0.5ml          | L04AC0<br>5 | IMULDOSA, süstelahus<br>süstlis, 0.5ml 1TK     | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Reumatoloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                                |                             | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                       |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
| 3126271         | ustekinumab,<br>45mg 0.5ml          | L04AC0<br>5 | PYZCHIVA, süstelahus<br>pen-süstlis, 0.5ml 1TK | Samsung Bioepis<br>NL B.V.  | 100              | L40-L40     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                          |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                                |                             | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                       | Müügiloo hoidja                  | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3040670         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | STELARA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK | Janssen - Cilag<br>International | 100              | L40-L40     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                                        |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                             |                                  | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                             |                                  | 100              | K50-K50     | Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta                                                                                                                                                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                   | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3062988         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | UZPRUVO, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK | Stada Arzneimittel<br>AG | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Reumatoloog            |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                         |                          | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                         |                          | 100              | K50-K50     | Gastroenteroloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3072934         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | PYZCHIVA, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK | Samsung Bioepis<br>NL B.V. | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega                   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                          |                            | 100              | K50-K50     | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                          |                            | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                         |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                  | Müügiloa hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3090653         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | OTULFI, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK | Fresenius Kabi<br>Deutschland<br>GmbH | 100              | K50-K50     | Pediaater,<br>Gastroenteroloog,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i lisapädevusega |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                        |                                       | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater            |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                        |                                       | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatovenerol<br>oog                                                  |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitreiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                    | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3101780         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC0<br>5 | IMULDOSA, süstelahus<br>süstlis, 1ml 1TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | M07.0-M07.3 | Pediaater,<br>Reumatoloog,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega                   |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 100              | L40-L40     | Dermatovenerol<br>oog, Pediaater                                                            |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoteraapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasi vorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                          |                             | 100              | K50-K50     | Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Gastroenteroloo<br>g |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeta                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                           | Müügiloo hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3126282         | ustekinumab,<br>90mg 1ml            | L04AC05     | PYZCHIVA, süstelahus<br>pen-süstlis, 1ml 1TK                                    | Samsung Bioepis<br>NL B.V.                     | 100              | K50-K50     | Pediaater,<br>Pediaater<br>gastroenteroloog<br>i<br>lisapädevusega,<br>Gastroenteroloog |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel vastab patsient järgmistele tingimustele: mõõduka ja raske ägenemise korral, kui immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) ja/või kortikosteroidravi on toimeteta, vastunäidustatud või talumatu; Crohni tõve fistlitega vormi korral, kui antibiootikumid ja/või immuunsupresseeriv ravi (asatiopriin või 6-merkaptopuriin või metotreksaat) on toimeteta                                                                                                                                                |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                                | 100              | L40-L40     | Pediaater,<br>Dermatoveneroloog                                                         |        |              |               | haigus on väldanud vähemalt 6 kuud, PASI skoor või BSA skoor $\geq 10$ ja/või DLQI $\geq 10$ ning esineb vähemalt üks järgnevatest: alternatiivne standardne süsteemne ravi (atsitretiin, tsüklosporiin, metotreksaat, kitsakimbu UVB ja Psoralen+UVA fotokemoterapia) on vastunäidustatud, esinevad ravi katkestama sundivad kõrvaltoimed või puudub raviefekt vähemalt kahe erineva süsteemse ravi kasutamisel; esineb psoriaasivorm, mis vajab korduvaid hospitaliseerimisi; esineb ebastabiilne, eluohtlik psoriaasivorm (erütrodermne või pustulaarne psoriaas) |
|                 |                                     |             |                                                                                 |                                                | 100              | M07.0-M07.3 | Reumatoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>reumatoloogi<br>lisapädevusega               |        |              |               | ekspertkomisjoni otsusel, kui vähemalt 3 kuud kestnud ravi 2 mittesteroidse valu- ja põletikuvastase ravimiga, perifeerse artriidi korral sünteetilise haiguskulgu modifitseeriva ravimiga, on osutunud ebatõhusaks või talumatuks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1301094         | valatsikloviir,<br>1000mg           | J05AB11     | VALACICLOVIR<br>ACTAVIS 1000MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>21TK | Teva B.V.                                      | 50               |             |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1016301         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                           | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 50               |             |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1300936         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALACICLOVIR<br>ACTAVIS 500MG,<br>õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK  | Teva B.V.                                      | 50               |             |                                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                               | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1831003         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                               | Ideal Trade Links<br>UAB     | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 1888904         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                               | Lex Ano UAB                  | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 3028025         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                               | Lex Ano UAB                  | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 3093184         | valatsikloviir,<br>500mg            | J05AB11     | VALTREX, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>10TK                               | Ideal Trade Links<br>UAB     | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 1076419         | valproehape,<br>150mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL LONG 150<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 100TK | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                     |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                     |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                       | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1108246         | valproehape,<br>150mg               | N03AG01     | ORFIRIL 150,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK         | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 1043604         | valproehape,<br>300mg               | N03AG01     | CONVULEX 300 MG,<br>gastroresistentne<br>pehmekapsel, 100TK | G.L. Pharma<br>GmbH          | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                             |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1077308         | valproehape,<br>300mg               | N03AG01     | ORFIRIL LONG 300 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav kõvakapsel, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                           | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                     | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1086555         | valproehape,<br>300mg               | N03AG01     | DEPAKINE CHRONO 300 mg, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Sanofi Winthrop Industrie | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                           | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                     | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                            |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                              | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                              | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1108257         | valproehape,<br>300mg               | N03AG01     | ORFIRIL 300,<br>gastroresistentne tablett,<br>100TK                                | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31          | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                               | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
| 1128934         | valproehape,<br>300mg               | N03AG01     | CONVULEX RETARD<br>300MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | G.L. Pharma<br>GmbH          | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 100              | F10.4-F10.7,<br>F20-F29, F17.4-<br>F17.7, F00-F09,<br>F30-F31, F70-<br>F79, F12.4-<br>F12.7, F15.4-<br>F15.7, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F14.4-<br>F14.7, F19.4-<br>F19.7, F16.4-<br>F16.7, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F32.2-<br>F32.3, F33.2-<br>F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                              | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                               | Neuroloog   | esmane |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                       | Müügiloa hoidja           | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1076341         | valproehape,<br>500mg               | N03AG01     | ORFIRIL LONG 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastavad graanulid, 100TK | Desitin Arzneimittel GmbH | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                     | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |
| 1086544         | valproehape,<br>500mg               | N03AG01     | DEPAKINE CHRONO 500 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 30TK   | Sanofi Winthrop Industrie | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                     | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 100              | F32.2-F32.3, F70-F79, F11.4-F11.7, F18.4-F18.7, F20-F29, F12.4-F12.7, F16.4-F16.7, F19.4-F19.7, F33.2-F33.3, F14.4-F14.7, F00-F09, F60.3-F60.3, F13.4-F13.7, F10.4-F10.7, F17.4-F17.7, F15.4-F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                             |                           | 50               |                                                                                                                                                                                                             |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                         | Müügiloa hoidja                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                              | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1128945         | valproehape,<br>500mg               | N03AG01     | CONVULEX RETARD<br>500MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 50TK             | G.L. Pharma<br>GmbH               | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                               |                                   | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                               | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                               |                                   | 100              | F10.4-F10.7,<br>F20-F29, F17.4-<br>F17.7, F00-F09,<br>F30-F31, F70-<br>F79, F12.4-<br>F12.7, F15.4-<br>F15.7, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F14.4-<br>F14.7, F19.4-<br>F19.7, F16.4-<br>F16.7, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F32.2-<br>F32.3, F33.2-<br>F33.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1224672         | valproehape,<br>500mg               | N03AG01     | VALPROATE SODIUM<br>SANDOZ 500MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 100TK | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d. | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                               | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                               |                                   | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31          | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                               |                                   | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                              | Müügiloa hoidja          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1836109         | valproehape,<br>500mg               | N03AG0<br>1 | DEPAKINE CHRONO<br>500 MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Ideal Trade Links<br>UAB | 100              | F11.4-F11.7,<br>F60.3-F60.3,<br>F32.2-F32.3,<br>F15.4-F15.7,<br>F13.4-F13.7,<br>F12.4-F12.7,<br>F20-F29, F16.4-<br>F16.7, F00-F09,<br>F70-F79, F10.4-<br>F10.7, F19.4-<br>F19.7, F30-F31,<br>F18.4-F18.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F17.4-F17.7,<br>F14.4-F14.7     | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
| 1043581         | valproehape,<br>50mg 1ml            | N03AG0<br>1 | CONVULEX, siirup,<br>100ml 1TK                                                     | G.L. Pharma<br>GmbH      | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                    |                          | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                | Müügiloa hoidja              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                                                                                                                                                                                                     | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1108268         | valproehape,<br>600mg               | N03AG0<br>1 | ORFIRIL 600,<br>gastroresistentne tablett,<br>50TK   | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                      |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                      |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1025536         | valproehape,<br>60mg 1ml            | N03AG0<br>1 | ORFIRIL SAFT,<br>suukaudne lahus, 250ml<br>1TK       | Desitin<br>Arzneimittel GmbH | 100              | G40-G40                                                                                                                                                                                                                                                      | Neuroloog   | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                      |                              | 100              | F32.2-F32.3,<br>F70-F79, F11.4-<br>F11.7, F18.4-<br>F18.7, F20-F29,<br>F12.4-F12.7,<br>F16.4-F16.7,<br>F19.4-F19.7,<br>F33.2-F33.3,<br>F14.4-F14.7,<br>F00-F09, F60.3-<br>F60.3, F13.4-<br>F13.7, F10.4-<br>F10.7, F17.4-<br>F17.7, F15.4-<br>F15.7, F30-F31 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                      |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |
| 1092844         | valsartaan, 160mg                   | C09CA0<br>3 | DIOVAN, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novartis Baltics<br>SIA      | 75               | I15-I15, I50-I50,<br>I10-I13                                                                                                                                                                                                                                 |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                      |                              | 50               |                                                                                                                                                                                                                                                              |             |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus         | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja                      | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                  | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|---------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1250378         | valsartaan, 160mg                           | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK   | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1250389         | valsartaan, 160mg                           | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK   | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1421233         | valsartaan, 320mg                           | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK   | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1250323         | valsartaan, 80mg                            | C09CA03     | VALSACOR, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK   | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 75               | I15-I15, I50-I50, I10-I13 |        |        |              |               |          |
| 1675324         | valsartaan+amlodi piin, 160mg+10mg          | C09DB01     | WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1675234         | valsartaan+amlodi piin, 160mg+5mg           | C09DB01     | WAMLOX, õhukese polümeerikattega tablett, 30TK     | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1324314         | valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 160mg+12,5mg | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
| 1324235         | valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 160mg+25mg   | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 50               |                           |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
| 1457557         | valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 320mg+12,5mg | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |
| 1324156         | valsartaan+hüdrok lorotiasiid, 80mg+12,5mg  | C09DA82     | VALSACOMBI, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | KRKA tovarna zdravil d.d. Novo mesto | 75               | I10-I13, I15-I15          |        |        |              |               |          |
|                 |                                             |             |                                                    |                                      | 50               |                           |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                            | Müügiloo hoidja            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------|----------|--------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1704181         | valsartaan+sakubitril, 103mg+97mg   | C09DX04     | ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Novartis Europharm Limited | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonistiga lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |
| 1704147         | valsartaan+sakubitril, 26mg+24mg    | C09DX04     | ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK | Novartis Europharm Limited | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonistiga lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |
| 1704169         | valsartaan+sakubitril, 51mg+49mg    | C09DX04     | ENTRESTO, õhukese polümeerikattega tablett, 56TK | Novartis Europharm Limited | 75               | I50-I50  |        |        |              |               | ravimi väljakirjutamise õigus patsientidele, kes vastavad kõigile järgnevatele kriteeriumitele: kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuuluvad NYHA II-IV funktsionaalklassi, kellel ravikoostöö on hea, keda on eelnevalt vähemalt 3 kuud püsivalt ravitud AKE-inhibiitori või ARB eesmärkannusega (selle dokumenteeritud talumatuse korral vähemalt keskmise annusega või maksimaalselt talutava annusega), kombinatsioonis maksimaalses talutavas annuses beetablokaatoriga ning kellel kaksikravile mineralokortikoidireseptori antagonistiga lisamise järgselt südamepuudulikkuse sümptomid endiselt püsivad või süvenevad |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus         | Müügiloo hoidja       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                         | Eriala | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1008335         | varfariin, 3mg                      | B01AA03     | MAREVAN, tablett, 100TK       | Orion Corporation     | 50               |                                                                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 100              | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 75               | I47-I49                                                          |        |        |              |               |          |
| 1847831         | varfariin, 3mg                      | B01AA03     | MAREVAN, tablett, 100TK       | Ideal Trade Links UAB | 100              | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 50               |                                                                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 75               | I47-I49                                                          |        |        |              |               |          |
| 3086805         | varfariin, 3mg                      | B01AA03     | MAREVAN, tablett, 100TK       | Lex Ano UAB           | 100              | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 50               |                                                                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 75               | I47-I49                                                          |        |        |              |               |          |
| 1008368         | varfariin, 5mg                      | B01AA03     | MAREVAN FORTE, tablett, 100TK | Orion Corporation     | 75               | I47-I49                                                          |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 50               |                                                                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 100              | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |        |        |              |               |          |
| 3078514         | varfariin, 5mg                      | B01AA03     | MAREVAN FORTE, tablett, 100TK | Ideal Trade Links UAB | 50               |                                                                  |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 100              | I80-I82, Z95.2-Z95.2, I26-I26, T82-T82, I67.6-I67.6, I27.0-I27.0 |        |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                               |                       | 75               | I47-I49                                                          |        |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                    | Müügiloa hoidja                        | Soodus-<br>tus % | Diagnoos    | Eriala                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734421         | venetoklaks,<br>100mg               | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK   | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog              |        |              |               | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |
| 1734432         | venetoklaks,<br>100mg               | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK  | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog              |        |              |               | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |
| 1734443         | venetoklaks,<br>100mg               | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>112TK | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C92-C92     | Onkoloog,<br>Hematoloog |        |              |               | kombinatsioonis hüpometüülliva ainega äsja diagnoositud<br>ägeda müeloidleukeemiaga patsientidele, kellele ei sobi<br>intensiivne keemiaravi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                 |                                     |             |                                                          |                                        | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog              |        |              |               | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |
| 1734397         | venetoklaks, 10mg                   | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK  | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG | 100              | C91.1-C91.1 | Hematoloog              |        |              |               | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsüklit. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1734410         | venetoklaks, 50mg                   | L01XX5<br>2 | VENCLYXTO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>7TK                                   | AbbVie<br>Deutschland<br>GmbH & Co. KG     | 100              | C91.1-C91.1                 | Hematoloog  |        |              |               | kombinatsioonis ibrutiniibiga patsientidele, kes ei ole<br>eelnevalt ravi saanud. Kombinatsioonravi pikkus on 15<br>tsükli. Lisaks kombinatsioonis obinutuzumabiga eelnevalt<br>ravimata patsientidele, kellele ravi fludarabiinil<br>baseeruvate skeemidega on vastunäidustatud ning<br>kombinatsioonis rituksimabiga patsientidele, kes on<br>eelnevalt saanud vähemalt ühte ravi. Soodustus kehtib<br>kõikidele kombinatsioonidele alates 5. ravinädalast. |
| 1232468         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1238510         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | VENLAFAXINE<br>WÖRWAG PHARMA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1306325         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | VENLAGAMMA 150<br>MG, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK         | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1435205         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | VENLAFAXINE ELVIM,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK         | SIA Elvim                                  | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1786833         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                      | First Pharma OÜ                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1853805         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 50               |                             |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                                    | Müügiloa hoidja                            | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                    | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 3092655         | venlafaksiin,<br>150mg              | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                      | Lex Ano UAB                                | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1232266         | venlafaksiin,<br>37,5mg             | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
| 1232367         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK                      | KRKA tovarna<br>zdravil d.d. Novo<br>mesto | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1238419         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | VENLAFAXINE<br>WÖRWAG PHARMA,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>tablett, 30TK | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1306246         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | VENLAGAMMA 75 MG,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK          | Woerwag Pharma<br>GmbH & Co. KG            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
| 1435182         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | VENLAFAXINE ELVIM,<br>toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 28TK         | SIA Elvim                                  | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
| 1853759         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                      | Ideal Trade Links<br>UAB                   | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |
| 3092385         | venlafaksiin, 75mg                  | N06AX1<br>6 | ALVENTA, toimeainet<br>prolongeeritult vabastav<br>kõvakapsel, 30TK                      | Lex Ano UAB                                | 50               |                             |             |        |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 100              | F33.2-F33.3,<br>F32.2-F32.3 | Psühhiaater | esmane |              |               |          |
|                 |                                     |             |                                                                                          |                                            | 75               | G43-G43                     |             |        |              |               |          |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                     | Müügiloa hoidja | Soodus-<br>tus % | Diagnoos         | Eriala                                                                  | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1073157         | verapamiil, 120mg                   | C08DA01     | ISOPTIN RETARD 120 MG, toimeainet prolongeeritult vabastav tablett, 100TK | Viatris SIA     | 75               | I47-I49          | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                           |                 | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                           |                 | 50               |                  |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1073405         | verapamiil, 80mg                    | C08DA01     | VERAPAMIL-RATIOPHARM 80 MG, õhukese polümeerikattega tablett, 50TK        | Ratiopharm GmbH | 75               | I10-I13, I15-I15 |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                           |                 | 50               |                  |                                                                         |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                                           |                 | 75               | I47-I49          | Pediaater<br>kardioloogi<br>lisapädevusega,<br>Kardioloog,<br>Pediaater | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1856044         | veritsiguaat, 10mg                  | C01DX22     | VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 28TK                           | Bayer AG        | 75               | I50-I50          |                                                                         |        |              |               | sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenooset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga |
| 1855919         | veritsiguaat, 2,5mg                 | C01DX22     | VERQUVO, õhukese polümeerikattega tablett, 14TK                           | Bayer AG        | 75               | I50-I50          |                                                                         |        |              |               | sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni tõttu intravenooset ravi diureetikumi, vasodilataatori või inotroopse ravimiga |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                 | Müügiloo hoidja                       | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                                    | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1855975         | veritsiguaat, 5mg                   | C01DX2<br>2 | VERQUVO, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK | Bayer AG                              | 75               | I50-I50                                                                     |                                                                                      |        |              |               | sümptomaatilise kroonilise südamepuudulikkusega<br>patsiendile, kellel on vähenenud vasaku vatsakese<br>väljutusfraktsioon (LVEF<=40%), kes kuulub NYHA II-IV<br>funktsionaalklassi, kes juba saab ravi eesmärkannuses<br>või maksimaalses talutavas annuses AKE/ARB/ARNI ja<br>beeta-blokaatori ja mineralokortikoidretseptori antagonisti<br>ja SGLT-2 inhibiitoriga ning kes on viimase 6 kuu jooksul<br>vaatamata eelnevale optimaalsele südamepuudulikkuse<br>ravile hospitaliseeritud südamepuudulikkuse<br>dekompensatsiooni tõttu ja vajanud dekompensatsiooni<br>tõttu intravenooset ravi diureetikumi, vasodilataatori või<br>inotroopse ravimiga |
| 1780332         | vigabatriin, 500mg                  | N03AG0<br>4 | KIGABEQ, lahustuv<br>tablett, 50TK                    | Orphelia Pharma                       | 100              | G40.0-G40.0,<br>G40.8-G40.8,<br>G40.5-G40.5,<br>G40.2-G40.2,<br>G40.1-G40.1 | Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega                              |        |              |               | imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat<br>kombinatsioonis teiste epilepsiaravimitega raviresistentse<br>partsiaalse epilepsia (fokaalne epileptiline hoog) raviks,<br>kui kõik muud sobivad ravimikombinatsioonid on<br>osutunud ebapiisavaks või ei ole olnud talutavad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                 |                                     |             |                                                       |                                       | 100              | G40.4-G40.4                                                                 | Neuroloog,<br>Pediaater<br>neuroloogi<br>lisapädevusega                              |        |              |               | imikutele ja lastele vanuses 1 kuu kuni 7 aastat<br>infantiilsete spasmide (Westi sündroom) raviks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1552856         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | ADVATE, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK         | Takeda<br>Manufacturing<br>Austria AG | 100              | D66-D66                                                                     | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1657593         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | NUWIQ, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK          | Octapharma AB                         | 100              | D66-D66                                                                     | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1704260         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1762499         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | ADYNOVI, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1783100         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                    | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1798577         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | ESPEROCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Novo Nordisk A/S                         | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1799309         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | CSL Behring<br>GmbH                      | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 3084320         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloo hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1552867         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1500RÜ   | B02BD0<br>2 | ADVATE, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Takeda<br>Manufacturing<br>Austria AG    | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
| 1704271         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1500RÜ   | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1704282         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1762501         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ADYNOVI, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK     | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
| 1783111         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK        | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1798601         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ESPEROCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK | Novo Nordisk A/S                         | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1799310         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | CSL Behring<br>GmbH                      | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 3084331         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>2000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
| 1552834         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | ADVATE, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Takeda<br>Manufacturing<br>Austria AG    | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1657571         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | NUWIQ, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                   | Octapharma AB                            | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1704237         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
| 3084230         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>250RÜ    | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                              | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1704293         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>3000RÜ   | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
| 1783122         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>3000RÜ   | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK        | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 3084342         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>3000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 3084353         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>4000RÜ   | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1552845         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | ADVATE, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK      | Takeda<br>Manufacturing<br>Austria AG    | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1657582         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | NUWIQ, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK       | Octapharma AB                            | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                          | Müügiloa hoidja                          | Soodus-<br>tus % | Diagnoos | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|----------|
| 1704248         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | ELOCTA, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                  | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 1762477         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | ADYNOVI, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK                 | Baxalta<br>Innovations GmbH              | 100              | D66-D66  | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1783098         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | JIVI, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK                    | Bayer AG                                 | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |          |
| 1798566         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | ESPEROCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Novo Nordisk A/S                         | 100              | D66-D66  | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |          |
| 1799297         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | BERIATE, süste-<br>/infusioonilahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | CSL Behring<br>GmbH                      | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |
| 3084241         | VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ    | B02BD0<br>2 | ALTUVOCT,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Swedish Orphan<br>Biovitrum AB<br>(publ) | 100              | D66-D66  | Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater |        |              |               |          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                                        | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                      | Müügiloa hoidja                                | Soodus-<br>tus % | Diagnoos             | Eriala      | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1632361         | vilanterool+flutikas<br>oonfuroaat,<br>22mcg+184mcg<br>1mõõttannus                         | R03AK1<br>0 | RELVAR ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõttannus 1TK  | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J45-J45              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                            |             |                                                                            |                                                | 50               |                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1632338         | vilanterool+flutikas<br>oonfuroaat,<br>22mcg+92mcg<br>1mõõttannus                          | R03AK1<br>0 | RELVAR ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõttannus 1TK  | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J45-J45              |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                            |             |                                                                            |                                                | 75               | J43-J44              | Pulmonoloog | esmane |              |               | C-D staadiumi kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsientidele, kellel eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku/mikroliitris ning kellel on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 |                                                                                            |             |                                                                            |                                                | 50               |                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1649224         | vilanterool+umekli<br>diinium,<br>22mcg+55mcg<br>1mõõttannus                               | R03AL0<br>3 | ANORO ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõttannus 1TK   | GlaxoSmithKline<br>(Ireland) Limited           | 75               | J43-J44              | Pulmonoloog | esmane |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                            |             |                                                                            |                                                | 50               |                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1756436         | vilanterool+umekli<br>diinium+flutikasoo<br>nfuroaat,<br>22mcg+55mcg+92<br>mcg 1mõõttannus | R03AL0<br>8 | TRELEGY ELLIPTA,<br>annustatud<br>inhalatsioonipulber,<br>30mõõttannus 1TK | GlaxoSmithKline<br>Trading Services<br>Limited | 75               | J43-J44              | Pulmonoloog | esmane |              |               | patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=100 rakku ning IKS/LABA või LAMA/LABA kaksikraviga on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga; või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kes saab IKS+LAMA+LABA toimeaineid avatud kombinatsioonis (e. kolmikraviga erinevatest inhalaatoritest); või kroonilise obstruktiivse kopsuhaigusega patsiendile, kelle eosinofiilide arv perifeerses veres on >=300 rakku ning LABA või LAMA monoterapiaga on esinenud vähemalt 1 hospitaliseerimist vajanud ägenemine viimase 12 kuu jooksul või vähemalt 2 mõõdukat või raskemat ägenemist viimase 12 kuu jooksul, mis vajasis ravi antibiootikumide või suukaudse glükokortikosteroidiga |
|                 |                                                                                            |             |                                                                            |                                                | 50               |                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1316326         | vildagliptiin, 50mg                                                                        | A10BH0<br>2 | GALVUS, tablett, 60TK                                                      | Novartis<br>Europharm<br>Limited               | 50               |                      |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 |                                                                                            |             |                                                                            |                                                | 75               | E11-E11, E14-<br>E14 |             |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                                | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                            | Müügiloa hoidja                              | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1712438         | vildagliptiin, 50mg                                                | A10BH0<br>2 | SAXOTIN, tablett, 60TK                                           | Sandoz<br>Pharmaceuticals<br>d.d.            | 50               |                                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                    |             |                                                                  |                                              | 75               | E11-E11, E14-<br>E14                    |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1714160         | vildagliptiin, 50mg                                                | A10BH0<br>2 | DALMEVIN, tablett,<br>60TK                                       | Medochemie<br>Limited                        | 50               |                                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                    |             |                                                                  |                                              | 75               | E11-E11, E14-<br>E14                    |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3061213         | vildagliptiin, 50mg                                                | A10BH0<br>2 | VILDAGLIPTIN OLPHA,<br>tablett, 60TK                             | Olpha AS                                     | 75               | E14-E14, E11-<br>E11                    |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 |                                                                    |             |                                                                  |                                              | 50               |                                         |                                                                                      |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3040681         | vokloporiin,<br>7,9mg                                              | L04AD0<br>3 | LUPKYNIS,<br>pehmekapsel, 180TK                                  | Otsuka<br>Pharmaceutical<br>Netherlands B.V. | 100              | M32.1-M32.1                             | Reumatoloog                                                                          |        |              |               | kombinatsioonis mükofenolaatmofetiiliga III, IV või V<br>klassi (sh III/V ja IV/V segaklassi) aktiivse luupusnefriidi<br>raviks täiskasvanud patsientidel, kellel<br>on UPCR >500 mg/g (>50 mg/mmol) või UACR >300<br>mg/g (>30 mg/mmol) |
| 1503605         | von Willebrandi<br>faktor+VIII<br>hüübimisfaktor,<br>1000RÜ+1000RÜ | B02BD0<br>6 | WILATE 1000,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK            | Octapharma (Ip)                              | 100              | D68.0-D68.0,<br>D66-D66,<br>D68.4-D68.4 | Hematoloog,<br>Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1038091         | von Willebrandi<br>faktor+VIII<br>hüübimisfaktor,<br>375RÜ+500RÜ   | B02BD0<br>6 | IMMUNATE 500 RÜ/375<br>RÜ, süstelahuse pulber<br>ja lahusti, 1TK | Baxalta<br>Innovations GmbH                  | 100              | D66-D66,<br>D68.4-D68.4,<br>D68.0-D68.0 | Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog,<br>Pediaater |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1503593         | von Willebrandi<br>faktor+VIII<br>hüübimisfaktor,<br>500RÜ+500RÜ   | B02BD0<br>6 | WILATE 500,<br>süstelahuse pulber ja<br>lahusti, 1TK             | Octapharma (Ip)                              | 100              | D68.0-D68.0,<br>D66-D66,<br>D68.4-D68.4 | Pediaater,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega,<br>Hematoloog |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                          |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus                               | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                                | Müügiloa hoidja             | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                           | Eriala                                                                               | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1349232         | von Willebrandi<br>faktor+VIII<br>hüübimisfaktor,<br>750RÜ+1000RÜ | B02BD0<br>6 | IMMUNATE 1000<br>RÜ/750 RÜ, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 1TK    | Baxalta<br>Innovations GmbH | 100              | D68.0-D68.0,<br>D66-D66,<br>D68.4-D68.4            | Pediaater,<br>Hematoloog,<br>Pediaater<br>hematoloog-<br>onkoloogi<br>lisapädevusega |        |              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1107975         | vorikonasool,<br>200mg                                            | J02AC0<br>3 | VFEND, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK                  | Pfizer Europe MA<br>EEIG    | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-<br>B48.8, B37-B37 |                                                                                      |        |              |               | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud<br>immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise<br>aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud<br>mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased<br>ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
|                 |                                                                   |             |                                                                      |                             | 100              | B44-B44                                            |                                                                                      |        |              |               | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on<br>alustatud haiglas                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1561823         | vorikonasool,<br>200mg                                            | J02AC0<br>3 | VORICONAZOLE<br>TEVA, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>14TK   | Teva Pharma B.V.            | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-<br>B48.8, B37-B37 |                                                                                      |        |              |               | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud<br>immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise<br>aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud<br>mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased<br>ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
|                 |                                                                   |             |                                                                      |                             | 100              | B44-B44                                            |                                                                                      |        |              |               | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on<br>alustatud haiglas                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1615902         | vorikonasool,<br>200mg                                            | J02AC0<br>3 | VORICONAZOLE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | B44-B44                                            |                                                                                      |        |              |               | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on<br>alustatud haiglas                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                                                   |             |                                                                      |                             | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-<br>B48.8, B37-B37 |                                                                                      |        |              |               | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud<br>immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise<br>aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud<br>mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased<br>ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
| 3106695         | vorikonasool,<br>200mg                                            | J02AC0<br>3 | VORICONAZOLE<br>ACCORD, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>30TK | Accord Healthcare<br>S.L.U. | 100              | B45-B45, B48.2-<br>B48.2, B48.8-<br>B48.8, B37-B37 |                                                                                      |        |              |               | väljakirjutamise õigus kaasasündinud või omandatud<br>immuunpuudulikkusega (pahaloomulise kasvaja raviga,<br>organsiirdamise järgse seisundiga, HIV-tõve, aplastilise<br>aneemia või süsteemse sidekoehaigusega) seotud<br>mükoosi raviks, kui muud suukaudsed seenevastased<br>ravimid on ebaefektiivsed või vastunäidustatud |
|                 |                                                                   |             |                                                                      |                             | 100              | B44-B44                                            |                                                                                      |        |              |               | patsientidele, kellel invasiivse seeninfektsiooni ravi on<br>alustatud haiglas                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloa hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                | Eriala                                                                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                                                                                                                                        |
|-----------------|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861152         | vosoritiid, 0,4mg                   | M05BX0<br>7 | VOXZOGO, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 10TK        | BioMarin<br>International<br>Limited              | 100              | Q77.4-Q77.4                                             | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                    |        |              |               | akondroplaasia raviks 4 kuu vanustel ja vanematel<br>patsientidel, kellel ei ole epifüüsid sulgunud.<br>Akondroplaasia diagnoos peab olema kinnitatud<br>asjakohaste geneetiliste analüüsidega. |
| 1861163         | vosoritiid, 0,56mg                  | M05BX0<br>7 | VOXZOGO, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 10TK        | BioMarin<br>International<br>Limited              | 100              | Q77.4-Q77.4                                             | Pediaater,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega                    |        |              |               | akondroplaasia raviks 4 kuu vanustel ja vanematel<br>patsientidel, kellel ei ole epifüüsid sulgunud.<br>Akondroplaasia diagnoos peab olema kinnitatud<br>asjakohaste geneetiliste analüüsidega. |
| 1861174         | vosoritiid, 1,2mg                   | M05BX0<br>7 | VOXZOGO, süstelahuse<br>pulber ja lahusti, 10TK        | BioMarin<br>International<br>Limited              | 100              | Q77.4-Q77.4                                             | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Pediaater                    |        |              |               | akondroplaasia raviks 4 kuu vanustel ja vanematel<br>patsientidel, kellel ei ole epifüüsid sulgunud.<br>Akondroplaasia diagnoos peab olema kinnitatud<br>asjakohaste geneetiliste analüüsidega. |
| 1031746         | östradiool,<br>100mcg 1g            | G03CA0<br>3 | LINOLADIOL N, kreem,<br>25g 1TK                        | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                 |
| 3017393         | östradiool,<br>100mcg 1g            | G03CA0<br>3 | LINOLADIOL N, kreem,<br>25g 1TK                        | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                 |
| 3129836         | östradiool,<br>100mcg 1g            | G03CA0<br>3 | LINOLADIOL N, kreem,<br>25g 1TK                        | Lex Ano UAB                                       | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1380721         | östradiool, 10mcg                   | G03CA0<br>3 | VAGIFEM,<br>vaginaaltablett, 18TK                      | Novo Nordisk A/S                                  | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1794113         | östradiool, 10mcg                   | G03CA0<br>3 | VAGIRUX,<br>vaginaaltablett, 18TK                      | Gedeon Richter<br>Plc.                            | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                 |
| 1030442         | östradiool, 1mg                     | G03CA0<br>3 | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novo Nordisk A/S                                  | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Günekoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana                                                                                                            |
|                 |                                     |             |                                                        |                                                   | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                 |
| 3078503         | östradiool, 1mg                     | G03CA0<br>3 | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Lex Ano UAB                                       | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                                                                                                                                 |
|                 |                                     |             |                                                        |                                                   | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient<br>on alla 50. eluaasta vana                                                                                                            |

| Ravimi-<br>kood | Toimeaine,<br>toimeaine<br>sisaldus           | ATC<br>kood | Ravim, pakendi suurus                                  | Müügiloo hoidja                                   | Soodus-<br>tus % | Diagnoos                                                | Eriala                                                                         | Esmane | Vanus<br>üle | Vanus<br>alla | Märkused                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1063415         | östradiool, 1mg 1g                            | G03CA03     | DIVIGEL,<br>transdermaalne geel, 1g<br>28TK            | Orion Corporation                                 | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |
| 1030431         | östradiool, 2mg                               | G03CA03     | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Novo Nordisk A/S                                  | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
|                 |                                               |             |                                                        |                                                   | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |
| 1829752         | östradiool, 2mg                               | G03CA03     | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Lex Ano UAB                                       | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |
|                 |                                               |             |                                                        |                                                   | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Günekoloog,<br>Endokrinoloog,<br>Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
| 3104626         | östradiool, 2mg                               | G03CA03     | ESTROFEM, õhukese<br>polümeerikattega tablett,<br>28TK | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 100              | E89.4-E89.4,<br>E28.3-E28.3,<br>E23.0-E23.0,<br>Q96-Q97 | Pediaater<br>endokrinoloogi<br>lisapädevusega,<br>Endokrinoloog,<br>Günekoloog | esmane |              | 50,00         | haigus on diagnoositud enne 40. eluaastat ning patsient on alla 50. eluaasta vana |
|                 |                                               |             |                                                        |                                                   | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |
| 1031735         | östradiool+prednis<br>oloon,<br>0,05mg+4mg 1g | G03CA80     | LINOLADIOL-H N,<br>kreem, 25g 1TK                      | Dr. August Wolff<br>GmbH & Co. KG<br>Arzneimittel | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |
| 3129847         | östradiool+prednis<br>oloon,<br>0,05mg+4mg 1g | G03CA80     | LINOLADIOL-H N,<br>kreem, 25g 1TK                      | Lex Ano UAB                                       | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |
| 1022634         | östriool, 500mcg                              | G03CA04     | OVESTIN,<br>vaginaalsuposiit, 15TK                     | Aspen Pharma<br>Trading Limited                   | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |
| 3074262         | östriool, 500mcg                              | G03CA04     | OVESTIN,<br>vaginaalsuposiit, 15TK                     | Ideal Trade Links<br>UAB                          | 50               |                                                         |                                                                                |        |              |               |                                                                                   |