



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL			
Reg. nr. Transpordiametis	4-1/25/198-3		
Koht	Tartu maakond, Luunja vald		
Kuupäev / Kellaeg (algu- lõpp)	8. mai 2025. a.	10.00	13.00
Menetlustoimingu läbiviija	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	järelvalve osakonna juhataja Siim Jaksi (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
	Aivo Paabo	majandusosakonna juhataja, majandusnõunik	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Truup) TSN § 31 lg 2		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Digitaalne kaldelatt	KM-3, nr 0030515	
	Distsantsmõõteratas	MR-4M, N400-00001359	
	Laserkaugusmõõtja	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Metalljoonlaud	Topex nr 22 ja Great Wall JL101	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 901 DTJ	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Vaadata üle kattete pikkused. Mõnede teede pikkused erinevad registri andmetest. Tähispostid viltu, nähtavus piiratud, väikesed augud, tugipeenar madalam, ülekäigurada markeerimata. Palun puudused kõrvaldada enne 23.06.2025. Kas saadate fotod või läheme koos üle vaatama.		
Protokolli koostas	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sirgu-Pilka					Tee nr.:	4320031	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4500 m (tegelik pikkus 4595 m)										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee			Tegelikkuses 0-0,60 katega tee			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Tähispost	0,655	PP							Tähispost puudu.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	0,706-0,880	VP / PP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	2,435	VP / PP							Tähispostid puudu. Võimalus paigaldada 4 tähisposti asemel 2.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	3,801	PP							Tähispost viltuses asendis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	4,39	PP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	4,477-4,492	VP / PP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Peru				Tee nr.:	4320053	Liik:	Tee			
Tee / Tänav pikkus (m)	1889 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee			0,997-1,889 teeregistris katte liik teadmata			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Auk, läbimõõt	388	Telg	MM 12-2023		2,20		cm		väikesed augud, soovitus täita	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	
Tähispost	551	PP							tähispost viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	1860	PP							liiklusmärk varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kasesalu					Tee nr.:	4320102		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	1030 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee				Teeregistris katte liik teadmata		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	0,4	PP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tugipeenar	0,491	PP	MM 07-2023		0,90	8,0	cm	7,10	Peenar madalam.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Tugipeenar	0,818	PP	MM 07-2023		0,90	12,0	cm	11,10	Peenar madalam.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Vanamõisa				Tee nr.:	4320064		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1298m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee / Kruusatee			0-386 kate, edasi kruus (tegelik 0-0,715 kate)			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	0,029	VP							LM okstega varjatud	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusemärgi; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Sirguaru					Tee nr.:	4320033		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1467 m											
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee						
Seisunditase						1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
									Soovitus paigaldada liiklusemärgi 8T alla lisatahvel näiteks "lubatud ainult teomaniku loal" et prügiauod saaksid teed kasutada.			
Nähtavuse piiramine	0,979	VP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei	



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Pilka				Tee nr.:	4320039		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1142 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Kattega tee / Kruusatee				0-397 kate (teeregistris katte liik teadmata), edasi kruus			
Seisunditase				1				Tegelik 0-0,618 kate			
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puuduseid ei tuvastanud.		Jah



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - lüklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kitse					Tee nr.:	4320045	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1757 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Teed tähistaval sildil kiri "Kitsevälja tee", tegelikult on tegemist "Kitse teega". Soovitus teed tähistav sildil nimi või teeregistris tee nimi muuta.		
Nähtavuse piiramine	0,878	VP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1,024	VP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1,313	VP / PP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Lalli-Sooranna					Tee nr.:	4320005	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1143 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	0,054	VP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	0,567	VP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Saeveski				Tee nr.:	4320017		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	1814m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	0,016	VP							Oksad varjavad tänava silti.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	0,721	VP / PP							Tähispost viltuses asendis.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	0,795	VP / PP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Lemmatu				Tee nr.:	4320019	Liik:	Tee			
Tee / Tänav pikkus (m)	1826 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Teed tähistaval sildil kiri "Lemmato tee", aga teeregistris tee nimi "Lemmatu tee". Soovitus ebakõla likvideerida.		
Teemaa puhtus	0,899	PP							Teemaale langenud puu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Tähispost	1,357	PP							Tähispost puudu.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



## TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Puiestee				Tee nr.:	4320056	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	720 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee			Teeregistris katte liik teadmata			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Tugipeenar	0,72		MM 07-2023		0,90		cm		Peenar kattest madalam, soovitus täita.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Talli				Tee nr.:	4320054	Liik:	Tänav			
Tee / Tänav pikkus (m)	897 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee			0-0,55 pinnatud kruusatee, 0,55-0,897 kate (katte liik teadmata)			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	0,238	VP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Auk, läbimõõt	0,655	VP	MM 12-2023		2,20		cm		Väike auk, soovitus täita.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Jah
Nähtavuse piiramine	0,837	VP							Oksad lõigata.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Aliise				Tee nr.:	4320238		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	377 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee			Teeregistris maantee, olemuselt tänav.			
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Auk, läbimõõt	5	VP / PP	MM 12-2023		2,20		cm		Väiksed augud ristmiku piirkonnas.	(Kattega tee) TSN Lisa 3, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	



# TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Koolmeistri				Tee nr.:	4320059		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	330 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kattega tee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Sõidutee tähistus	0,052								Ülekäiguraa markeering puudub.	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Ei
Liiklusmärgid	0,32	PP							Liiklusmärk varjatud okstega.	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei