

Puiestee tn 28
43202:004:0019

YK-8, Puiestee tn 28 ühendus
Sisend tehnoruumi, vertikaalpõlvega Twin Ø 88,9/280
Ühendus teostada ol.ol küttesüsteemi torustikuga
NB! Ühendamisel jälgida käelisust.
NB! Ol.olevast sisendi kohast hoonesse siseneda.
Sõlm IV asukoht.

NB! Montaaži käigus
lühemaks lõigata

N-19B

N-19A
81°

NB! Twin DN80/280 torustikule
anda suund seda kaevikus
painutades.

YL-4, üleminek Y-element
2 x Ø 88,9/180 - Twin x Ø 88,9/280

NB! Montaaži käigus
lühemaks lõigata

NB! Uus tn 5 majasisene DN80
torustik soojussõlme ruumini ~40 m
Ühendus teostada ol.ol küttesüsteemi torustikuga
NB! Ühendamisel jälgida käelisust.

Uus tn 5
43202:004:0070

SV-2, sulgeseadmed 2 x 88,9/180
teleskoopkaevud 2 x Ø 500/560
Ühe teenindusventiiliga
NB! Pikendatud spindliga, 900 mm

HS-3, alt T-hargnemine
2 x Ø 114,3/225 - 2 x Ø 88,9/180

YL-3, üleminek DN100->DN80
2 x Ø 114,3/225 - 2 x Ø 88,9/180

SV-1, sulgeseadmed 2 x 88,9/180
teleskoopkaevud 2 x Ø 500/560
Ühe teenindusventiiliga

NB! DN80/180 torustikule anda
suund neid kaevikus painutades.

YL-2, üleminek Y-element
2 x Ø 88,9/180 - Twin x Ø 88,9/280

YK-6, Uus tn 5 ühendus
Sisend tehnoruumi, tõusupõlveta Twin Ø 88,9/280
NB! Ol.olevast sisendi kohast hoonesse siseneda.
NB! Hoonesisene torustik soojussõlmeni ehitada
üksteise kohale.
Sõlm III asukoht.

HS-4, T-hargnemine
Twin Ø 88,9/280 - Twin Ø 88,9/280

Aia haljasala
43201:001:1695

DN100/225
24° horisontaalne vasakusuunaline suunamuutus
12 m painutatud toru

PT-2

PT-1

N-11

N-13

NB! DN100/225 torustikule anda
suund neid kaevikus painutades.

N-10

YK-5, ühendus ol.ol torustikuga
2 x Ø 114,3/225 - 2 x Ø 114,3/225

NB! DN80/180 ja Twin DN80/280
torustikule anda suund neid
kaevikus painutades.

N-14

YK-7, Uus tn 2 ühendus
Sisend tehnoruumi, tõusupõlveta Twin Ø 88,9/280
NB! Ol.olevast sisendi kohast hoonesse siseneda.
NB! Hoonesisene torustik soojussõlmeni ehitada
üksteise kohale.
Sõlm III asukoht.

JOONISE ASENDISKEEM

TERMOPILT
PROJEKTEERIMISTOOD
Suur-Jõe 63, Pärnu
Tel (+372) 6016500
www.termopilt.ee
OÜ TERMOPILT
Registrikood: 11216921
MTR: EEP000638
TEL003100

Tellijas:	SW Energia OÜ	Töö nr.	1155	Staadium	TP
Töö nimetus:	Luunja alevik, Luunja vald Kaugküttetorustik	Kaust nr.	SVV		
Joonise nimetus:	Montaažiskeem	Joonise nr:	7-02		
Projektijuht	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/		Mõõtkava:	1:200
Vastutav spets.	T. Rähmonen	/allkirjastatud digitaalselt/		Trükitud:	30.06.2025
Insener	K. Lille	/allkirjastatud digitaalselt/			
Faali nimi:	1155_TP_SVV.dwg				