



MAA- JA RUUMIAMET

OÜ INSENERIBÜROO
STEIGER

Männiku tee 104
Nõmme linnaosa
Tallinn
Harjumaa
11216
info@steiger.ee

Teie: 10.07.2025 nr
Meie: 24.07.2025 nr 6.2-2/29332

**Täiendava maavaravaru arvele võtmine,
Rüütja III maardla**

Esitasite 10.07.2025 Maa- ja Ruumiametile (edaspidi ka MaRu) taotluse (registreeritud MaRu dokumendihaldussüsteemis nr 13.2-2/25/11268) täiendava maavara aktiivse tarbevaru arvele võtmise kooskõlastamiseks Rapla maakonnas Kehtna vallas Ahekõnnu külas Kõnnu metskond 2 (katastritunnus 29301:001:0938) kinnisasjal.

Taotluses esitatud plaani Rüütja laiendus järgi paikneb täiendav maavaravaru maaparandussüsteemi Järvakandi5 (ÜP-49) (maaparandussüsteemi kood 5111310010300 / ehitise kood 001) maa-alal.

Maa- ja Ruumiamet võtab teadmiseks maaparandussüsteemi maa-alale jääva Rüütja III liivamaardla täiendava maavaravaru arvele võtmise.

Maavara kaevandamisel maaparandussüsteemiga kattuv alal tuleb tagada kaevandamise alalt väljajääva maaparandussüsteemi edasine toimimine (maaparandusseadus § 47). Olenevalt kaevandamisega seotud tegevuste mastaabist ning sellest, kui kaugele tegevuste mõju maaparandussüsteemi maa-alal ulatub, arvestada võimalusega, et vajadusel tuleb maaparandussüsteem rekonstrueerida.

(allkirjastatud digitaalselt)

RIHO VÕIGEMAST

maaparanduse osakonna Põhja büroo peaspetsialist-koordinaator

Jüri Panga
+372 5303 1620 juri.panga@maaruum.ee